

Kapitulli I. BAZAT E INFERMIERISTIKES

Pyetja 1

Ajo degë e filozofisë që merret me standardet e sjelljes dhe të gjykimit moral quhet:

- A) Deontologji
- B) Vlerë
- C) Detyrë
- D) Etikë

Pyetja 2

Nëse një infermier përdor uniformën e tij jashtë mjediseve spitalore, ka thyer:

- A) Të drejtat e pacientit
- B) Kodin etik
- C) Ligjin
- D) Parimet

Pyetja 3

Në konceptet kryesore të teorisë infermierore bën pjesë ?

- A) Besnikëria
- B) Bamirësia
- C) Autonomia
- D) Infermieristika

Pyetja 4

Në zhvillimin e kujdesjeve dhe shtrirjen e roleve infermierore bën pjesë ?

- A) Infermieri anesteziist
- B) Infermieri si avokat
- C) Infermieri si vendimarrës
- D) Infermieri si edukues

Pyetja 5

Homeostaza psikologjike nënkupton një ekulibër të sistemit:

- A) Respirator
- B) Urinar
- C) Gastro-intestinal
- D) Mendor

Pyetja 6

Në nevojat fiziologjike të pacientit bën pjesë :

- A) nevoja për siguri
- B) nevoja për dashuri
- C) nevoja për ujë
- D) nevoja për mbrojtje

Pyetja 7

Ndër parimet e normave etike të kujdesit shëndetësor bën pjesë:

- A) Vërtetësia
- B) Autonomia
- C) Besnikëria
- D) Besueshmëria

Pyetja 8

Cila nga këto nevoja fiziologjike është më e rëndësishme ndër të tjerat?

- A) Nevoja për oksigjen
- B) Nevoja për ujë
- C) Nevoja për ushqim
- D) Nevoja për gjumë

Pyetja 9

Aftësia për të influencuar tek të tjerët, për tu përpjekur për një vizion, qëllim ose për të ndryshuar quhet:

- A) Menaxhim
- B) Organizim
- C) Planifikim
- D) Lidërsip

Pyetja 10

Në parimet e ruajtjes së shëndetit bën pjesë?

- A) Gjendja emocionale
- B) Parandalimi i drogës dhe duhanit
- C) Biografia kulturore
- D) Faktorët socialë

Pyetja 11

Në qendër të të gjitha roleve infermierore është roli i infermieres si:

- A) Edukuese
- B) Menaxhuese
- C) Vendim marrëse
- D) Komunikuese

Pyetja 12

Në menaxhimin infermieror nuk bën pjesë:

- A) Planifikimi
- B) Organizimi
- C) Kontrolli
- D) Modifikimi

Pyetja 13

Nuk është pjesë e poliklinikës një nga ambientet e mëposhtme:

- A) Laboratori Biokimik
- B) Dhoma e injeksioneve
- C) Konsultat e Fëmijëve
- D) Salla Operatore

Pyetja 14

Kur një pacient ndodhet në ambulancën e pranimit mund të marrë disa drejtime për trajtimin e tij. Cili prej këtyre më poshtë nuk është i saktë?

- A) Në Terapinë Intensive
- B) Në Sallën Operatore
- C) Në Pavion
- D) Në Laborator

Pyetja 15

Një pacient pasi del nga salla e operacionit mund të transportohet në:

- A) Dhomë injeksionesh
- B) Terapinë intensive
- C) Laborator
- D) Mikrokirurgji

Pyetja 16

Sëmundjet kronike janë sëmundje të cilat kanë një kohëzgjatje:

- A) 1 muaj
- B) 2 muaj
- C) 3 muaj
- D) Mbi 3 muaj

Pyetja 17

Të dhënat historike janë informacione:

- A) Aktuale të gjendjes shëndetësore
- B) Mbi ecurinë e mëparshme të gjendjes shëndetësore
- C) Mbi pershkrimin individual të situatës shëndetësore
- D) Mbi situatën që do të pasojë gjendjen shëndetësore

Pyetja 18

Ndërhyrja në parandalimin tretësor synon?

- A) Edukimin shëndetësor
- B) Diagnostimin e sëmundjes
- C) Trajtimin e sëmundjes
- D) Parandalimin e komplikacioneve

Pyetja 19

Cila është ngjyra që përdoret për të lyer muret në sallat e operacionit?

- A) E bardhë
- B) E kuqe
- C) E verdhë
- D) Jeshile

Pyetja 20

Mledhja e të dhënave nga komunikimi me familjarët dhe klientin është etapa:

- A) E parë e kujdesit infermieror
- B) E dytë e kujdesit infermieror
- C) E tretë e kujdesit infermieror
- D) E katërt e kujdesit infermieror

Pyetja 21

Në mbledhjen e të dhënave për përcaktimin e diagnozës infermiore nuk bën pjesë një nga elementët e mëposhtëm:

- A) Observimi
- B) Kartela e mjekut
- C) Biseda me klientin
- D) Planifikimi

Pyetja 22

Hemoragjia nga hundet quhet:

- A) Epistaksis
- B) Petekje
- C) Eritema
- D) Hipoksi

Pyetja 23

Ekzaminimi i një regjoni me anë të goditjes quhet:

- A) Palpacion
- B) Perkusion
- C) Askultacion
- D) Vibracion

Pyetja 24

Të dhënat subjektive janë të dhëna që sigurohen nga:

- A) Testet diagnostikuese
- B) Testet laboratorike
- C) Pacienti dhe familjarët
- D) Observimi

Pyetja 25

Komunikimi intrapersonal është komunikimi që ndodh brënda:

- A) Një individ
- B) Dy individëve
- C) Një grup individësh
- D) Publik

Pyetja 26

Kufiri i një termometri varjon nga:

- A) 37-45 gradë Celsius
- B) 34-42.2 gradë Celsius
- C) 30-41.2 gradë Celsius
- D) 26-40 gradë Celsius

Pyetja 27

Rritja e temperaturës trupore mbi normalen quhet:

- A) Hipotension
- B) Hypertension
- C) Hipotermi
- D) Hipertermi

Pyetja 28

Matja e pulsit apikalo-radial realizohet nga:

- A) 1 infermiere
- B) 2 infermiere
- C) 3 infermiere
- D) Vet pacienti

Pyetja 29

Administrimi topikal i medikamenteve realizohet në rrugë:

- A) Orale
- B) Parenterale
- C) Traktit respirator
- D) Lëkura & mukozat

Pyetja 30

Cila nga mënyrat e mëposhtëme të administrimit të medikamenteve nuk bën pjesë në administrimin parenteral?

- A) Intra/muskular
- B) Intra/venoz
- C) Sub/kutan
- D) Transdermal

Pyetja 31

Kur një medikament duhet të qëndrojë në stomak për efekt lokal pacienti pozicionohet?

- A) Dekubitus lateral dexter
- B) Dekubitus lateral sinister
- C) Pozicioni Fowler
- D) Pozicioni semi-fowler

Pyetja 32

Kur indi subkutan është i hollë ose kemi një age të gjatë injeksionet sub-kutane realizohen në kënd:

- A) 75 gradë
- B) 65 gradë
- C) 55 gradë
- D) 45 gradë

Pyetja 33

Injeksionet intra/muskulare nuk realizohen në muskulin:

- A) Gluteal
- B) Femoral
- C) Vastus-lateral
- D) Facial

Pyetja 34

Teknika zikzak e injektimit të medikamenteve realizohet në injeksionet:

- A) Intra/venoze
- B) Intra/muskulare
- C) Intra/dermale
- D) Sub/kutane

Pyetja 35

Metoda e administrimit të oksigjeno terapisë realizohet me anë të :

- A) Sondës nazo-gastrike
- B) Kateterit urinar
- C) Vigonit
- D) Kateterit nazal

Pyetja 36

Shtimi i masës qarkulluese në organizëm quhet:

- A) Hiperkalemi
- B) Hipokalemi
- C) Hipovolemi
- D) Hipervolemi

Pyetja 37

Sa përqind të peshës së përgjithshme trupore zë sasia totale e ujit në organizëm?

- A) 55-85%
- B) 45-75%
- C) 35-65%
- D) 25-55%

Pyetja 38

Cili nga këta elementë kimikë ka një rol të rëndësishëm në formimin e skeletit të trupit?

- A) Natriumi
- B) Kaliumi
- C) Kalciumi
- D) Magnezi

Pyetja 39

Cili nga këta përbërës kimikë dhe elementë kimikë ka një rol të rëndësishëm në acidozën dhe alkalozën metabolike?

- A) HPO_4
- B) Cl
- C) Mg
- D) $(\text{HCO}_3)^-$

Pyetja 40

Cili nga këto element nuk bën pjesë në makroelementët ushqimor?

- A) Uji
- B) Karboidratet
- C) Vitaminat
- D) Yndyrnat

Pyetja 41

Ulja e oreksit ose e dëshirës për të ngrënë quhet:

- A) Nauze
- B) Anoreksi
- C) Vomitus
- D) Flatulencë

Pyetja 42

Gjatë periudhës së dimrit proceset metabolike:

- A) Ulen
- B) Rriten
- C) Ndikohen nga gjinia
- D) Nuk ndryshojnë

Pyetja 43

Hapja kirurgjikale që bëhet në stomak nëpërmjet murit abdominal dhe shërben për ushqyerjen e pacienti quhet:

- A) Tonsilectomi
- B) Laringostomi
- C) Gastrostomi
- D) Faringostomi

Pyetja 44

Procesi i zbrazjes së vezikës urinare quhet:

- A) Meatus
- B) Uretër
- C) Miksion
- D) Sfinkter

Pyetja 45

Zbrazja e vezikës urinare tek adultët ndodh kur në veshkë janë grumbulluar:

- A) 50-150 ml/urinë
- B) 100-200 ml/urinë
- C) 150-250 ml/urinë
- D) 200-300 ml/urinë

Pyetja 46

Sasia e urinës që mbetet në vezikë pas urinimit quhet:

- A) Poliuri
- B) Anuri
- C) Oliguri
- D) Urinë reziduale

Pyetja 47

Prania e pusit në urinë quhet:

- A) Glukozuri
- B) Piuri
- C) Hematuri
- D) Dizuri

Pyetja 48

Urinimi i shpeshtë gjatë natës, vecanërisht kur nuk janë marre sasi të mëdha lëngjesh quhet:

- A) Inkontinencë urinare
- B) Polakiuri
- C) Nikturi
- D) Piuri

Pyetja 49

Sa është sasia e solucionit që shërben për të fryrë balonin e kateterit foley gjatë procesit të kateterizimit urinar?

- A) 5 ml
- B) 10 ml
- C) 15 ml
- D) 20 ml

Pyetja 50

Hemokultura është një analizë gjaku:

- A) Biokimike
- B) Klinike
- C) Bakterologjike
- D) Parazitologjike

Pyetja 51

Ekzaminimi bakterologjik i feçeve quhet:

- A) Hemokulturë
- B) Koprokulturë
- C) Urokulturë
- D) Parazitologjike

Pyetja 52

Në pozicionet e qëndrimit shtrirë në planin horizontal të pacientit nuk bën pjesë:

- A) Dekubitus dorsal
- B) Dekubitus ventral
- C) Dekubitus lateral
- D) Pozicioni ortopne

Pyetja 53

Gjatë vendosjes së pacientit në pozicion semi-Fowler shpina formon me shtratin një kënd:

- A) 90 gradë
- B) 60 gradë
- C) 45 gradë
- D) 25 gradë

Pyetja 54

Plagët që krijohen nga qëndrimi në shtrat për një kohë të gjatë ose nga presioni quhen;

- A) Ulçera sipërfaqësore
- B) Ulçera të thella
- C) Dekubitus
- D) Imobilitet

Pyetja 55

Cili ndër këta faktor ka më tepër ndikim në formimin e dekubitusëve?

- A) Anemia
- B) Lageshtia
- C) Vit. C
- D) Temperatura

Pyetja 56

Paftësia për të bërë një gjumë cilësor quhet:

- A) Narkolepsi
- B) Insomnia
- C) Apnea e gjumit
- D) Somnambulizëm

Pyetja 57

Paftësia e zotërimit të defekimit të feçeve dhe gazrave nga anusi quhet:

- A) Diarre
- B) Koprolite
- C) Konstipacion
- D) Inkontinencë fekale

Pyetja 58

Egzaminimi i një organi ose i një regjoni me anë të prekjes quhet:

- A) Askultacion
- B) Perkusion
- C) Palpacion
- D) Vibracion

Pyetja 59

Matja e temperaturës orale nuk është e sigurtë:

- A) Te pacientët me diarre
- B) Te pacientët e djersitur
- C) Te pacientët me episode krizash
- D) Te pacientët me konstipacion

Pyetja 60

Rritja e shpejtësisë së pulsit mbi 100 rrahje në minutë quhet:

- A) Takipne
- B) Takikardi
- C) Bradipne
- D) Bradikardi

Pyetja 61

Natriumi është një element i cili merr pjesë në :

- A) Tkurrjen muskulare
- B) Metabolizmin e karbohidrateve
- C) Ruajtjen e ekuilibrit acido-bazik
- D) Balancën hidrike

Pyetja 62

Cila është sasia e oksigjenit që jepet me anë të kanjullës nazale?

- A) 1l/min
- B) 2-4l/min
- C) 5-7 l/min
- D) 6-8 l/min

Pyetja 63

Nga mëngjesi në darkë temperatura e trupit ndryshon?

- A) me 0.2 gradë Celsius
- B) me 0.4 gradë Celsius
- C) me 0.6 gradë Celsius
- D) me 1 gradë Celsius

Pyetja 64

Ulja e frekuencës së pulsit nën 60 rrah/min quhet:

- A) Takipne
- B) Takikardi
- C) Bradipne
- D) Bradikardi

Pyetja 65

Cili nga këta muskuj është më i përdorshmi për bërjen e injeksioneve intramuskular?

- A) Gluteal
- B) Vastus lateral
- C) Deltoid
- D) Femoral

Pyetja 66

Në rregullat e kujdesit shëndetësor bën pjesë:

- A) Drejtësia
- B) Vërtetësia
- C) Jokeqdashje
- D) Bamirësia

Pyetja 67

Parandalimi dytësor konsiston:

- A) Programet e edukimit shëndetësor
- B) Imunizimin e efekteve të sëmundjes
- C) Trajtimin dhe izolimin e sëmundjes
- D) Diagnostikimin e sëmundjes

Pyetja 68

Cila është temperatura që duhet të ruhet në ambientet spitalore?

- A) 21-26 gradë celcius
- B) 22-27 gradë celcius
- C) 26-28 gradë celcius
- D) 20-22 gradë celcius

Pyetja 69

Diagnoza mjekësore:

- A) Është e drejtuar nga patologjia dhe zgjat aq kohë sa zgjat sëmundja
- B) Përshkruan përgjigjen e personave për sëmundjen
- C) Trajton të sëmurin
- D) Identifikon një simptomë të caktuar

Pyetja 70

Matja e temperaturës rektale nuk është e sigurtë te:

- A) Pacientët me episode krizash
- B) Pacientët që kanë bërë ndërhyrje në zonën rektale
- C) Pacientët me të vjella
- D) Pacientët me konstipacion

Pyetja 71

Sa përqind të peshës së përgjithshme trupore zë lengu intersticial?

- A) 5 %
- B) 10 %
- C) 15 %
- D) 20 %

Pyetja 72

Sa përqind të oksigjenit në gjak transporton Hb?

- A) 90 %
- B) 93 %
- C) 97 %
- D) 99 %

Pyetja 73

Ne qofte se një infermiere përvetëson sendet personale të një pacienti ajo ka thyer:

- A) Kodin etik
- B) Ligjin
- C) Deontologjinë
- D) Vlerat

Pyetja 74

Pasi jepen medikamentet me anë të tubit nazogastrik pacienti vendoset në pozicion:

- A) Shtrirë nga e majta
- B) Shtrirë nga e djathta
- C) Semi-Fowler
- D) Fowler

Pyetja 75

Jonet e kalciumit kryejnë këtë funksion në sinaps:

- A) Transmetimin e impulseve nervore
- B) Transmetimin e impulseve elektrike
- C) Nxiti aktivitetin e enzimave
- D) Nxiti aktivitetin e karbohidrateve

Pyetja 76

Orificiumi i jashtëm i uretrës quhet:

- A) Meatus
- B) Miksion
- C) Polakiuri
- D) Poliuri

Pyetja 77

Paaftësia për të kontrolluar shkarkimin e urinës nga vezika urinare quhet:

- A) Oliguri
- B) Retesion urinar
- C) Inkontinencë urinare
- D) Anuri

Pyetja 78

Pamundësia për të qëndruar në gjumë për shkak të zgjimeve të shpeshta quhet insomni:

- A) fillestare
- B) Sekondare
- C) Terminale
- D) Intermitente

Pyetja 79

Një vale e papritur mbingarkese me gjumë që ndodh gjatë ditës quhet:

- A) hipersomni
- B) narkolepsi
- C) parasomni
- D) Insomni

Pyetja 80

Infeksionet urinare që ndodhin nga vendosja e kateterit të vezikës urinare mund të shkaktohen nga :

- A) Mos respektimin i teknikës aseptike
- B) Mos futja siç duhet e kateterit
- C) Mos larja e duarve të pacientit
- D) Mos funksionimi siç duhet i uretrës

Pyetja 81

Rritja e hematokritit mund të jetë tregues i:

- A) Anemisë
- B) Infeksionit
- C) Hemorragjisë
- D) Dehidrimit

Pyetja 82

Ecja në gjumë quhet:

- A) Insomni
- B) Hipersomni
- C) Parasomni
- D) Somnambulizëm

Pyetja 83

Cili është raporti antikoagulant /gjak që duhet për marjen e një analize?

- A) 0.3ml/5ml
- B) 0.5ml/3ml
- C) 0.5-0.3ml
- D) 0.5ml/5ml

Pyetja 84

Metodat për kontrollimin e tubit nazogastrik:

- A) Tubi futet me ane të gastrostomise
- B) Tubi futet me anë të një incizioni
- C) Fut me anë të shiringës pak ajër në fund të tubit
- D) Fut me anë të shiringës pak gjak në fund të tubit

Pyetja 85

Sa zbrit përqindja metabolike gjatë gjumit?

- A) 5-9 %
- B) 10-15 %
- C) 16-20 %
- D) 21-25 %

Pyetja 86

Ulçerat që fillojnë në shtresat subkutane mbi një dalje kockore dhe më pas zgjerohen dhe në sipërfaqe quhen:

- A) Ulçera sipërfaqësore
- B) Ulçera të thella
- C) Nekrozë sipërfaqësore
- D) Nekrozë që depërton në thellësi

Pyetja 87

Cili nga këto pozicione nuk bën pjesë në vendosjen e pacientit në plan horizontal?

- A) Dekubitus lateral
- B) Dekubitus dorsal
- C) Dekubitus ventral
- D) Fowler

Pyetja 88

Ulja e dendesisë së urinës nën vlerën 1010-1030 haset në semundje të:

- A) Heparit
- B) Diabetit
- C) Veshkave
- D) Stomakut

Pyetja 89

Testi widal është një metodë që mund të përdoret për diagnozë në:

- A) Sëmundjet infektive
- B) Tifo abdominale
- C) Sëmundjet pulmonare
- D) Cirrozë hepatike

Pyetja 90

"Ca" është një kation i cili merr pjesë në këto funksione:

- A) Transmetimin e impulseve nervore
- B) Transmetimin e impulseve elektrike
- C) Krijimin e impulseve nervore
- D) Krijimin e impulseve elektrike

Pyetja 91

Hipertension quhet kur presioni arterial i matur i gjakut është:

- A) Nën vlerat 140/90 mmHg
- B) Në vlerat 140/90 mmHg
- C) Mbi vlerat 140/90 mmHg
- D) Mbi vlerat 160/100 mmHg

Pyetja 92

Cili nga vëndet e matjes së temperaturës është më pak i sakti?

- A) Rektale
- B) Orale
- C) Aksilare
- D) Temporale

Pyetja 93

Në administrimin e injeksioneve s/c bëhet:

- A) Tërheqje e lëkurës
- B) Mbledhje e lëkurës
- C) Shtypje e lëkurës
- D) Tendosje e lëkurës

Pyetja 94

Në administrimin e injeksioneve intramuskulare bëhet:

- A) Tërheqje e lëkurës
- B) Mbledhje e lëkurës
- C) Shtypje e lëkurës
- D) Tendosje e lëkurës

Pyetja 95

Për të shtuar lagështirën e mjedisit në dhomën e pacientit përdoret:

- A) Ventilator
- B) Vaporizator
- C) Kondicioner
- D) Oksigjen i lagështuar

Pyetja 96

Diagnoza infermiere:

- A) është e drejtuar nga patologjia
- B) zgjat atë kohë sa vazhdon sëmundja e personit
- C) trajton sëmundjen
- D) trajton të sëmurin

Pyetja 97

Injeksionet jepen në rrugë :

- A) Orale
- B) Paranterale
- C) Endogjene
- D) Egzogjene

Pyetja 98

Deontologjia është:

- A) Një sistem i parimeve fiziologjike
- B) Teoria e obligimit moral
- C) Kodi udhëheqës
- D) Vlerë individuale

Pyetja 99

Metakomunikimi është:

- A) Shkëmbimi i mesazhit pa përdorur fjalët
- B) Mesazhet që kërkojnë përdorimin e teknikave efektive të komunikimit
- C) Mesazhi që transpoton qëndrimin e dërguesit ndaj vetes dhe mesazhit
- D) Proçes mësimi dhe interpretimi

Pyetja 100

Matja direkte (monitorim invaziv) e presionit të gjakut përfshin :

- A) Metodën auskultative
- B) Metodën palpuese
- C) Futjen e një kateteri në arterien radiale ose femorale
- D) Asnjëra

Pyetja 101

Sistola është periudha kur ventrikujt e zemrës janë:

- A) Të relaksuar
- B) Të kontraktuar
- C) Gjysëm të kontraktuar
- D) Gjysëm të relaksuar

Pyetja 102

Është identifikuar dhe quajtur si pionerja dhe themeluesja e infermieristikës moderne dhe botërore, si dhe një reformatore e spitaleve:

- A) Patricia Benner
- B) V. Henderson
- C) Florence Nightingale
- D) D.E.Johnson

Pyetja 103

Dita Ndërkombëtare e Infermierit është vënë në nder të ditëlindjes së Florence Nightingale, dhe është më :

- A) 12 Mars
- B) 12 Prill
- C) 12 Maj
- D) 12 Qershor

Pyetja 104

Njihet si Infermiera dhe Themeluesja e Infermieristikës Shqiptare:

- A) Safka Kushi
- B) Esmë Pojani
- C) Zonjusha Austriake
- D) Asnjëra

Pyetja 105

Respiracioni i shpejtë shoqëron temperaturën e organizmit:

- A) Më të lartë se normale
- B) Më të ulët se normale
- C) Të pandryshueshme
- D) Relativisht e barabartë

Pyetja 106

Bradipnea është frekuenca respiratore:

- A) Nën 18 respiracione/minutë
- B) Mbi 20 respiracione/minutë
- C) Mbi 30 respiracione/minutë
- D) Nën 12 respiracione/minutë

Pyetja 107

Plotësimi i nevojave themelore të qënieve njerëzore janë një element i domosdoshëm për të ruajtur :

- A) Homeostazën fiziologjike
- B) Homeostazën psikologjike
- C) Homeostazën fiziologjike dhe psikologjike
- D) Asnjërën

Pyetja 108

Lidershipi, i cili përfshin ndjekësit e tij në zgjidhjen e problemeve, në marrjen e vendimeve dhe pjesëmarrjen e lirë në diskutime quhet:

- A) Lidershipi drejtues ose autoritar
- B) Lidershipi pjesmarrës ose demokratik
- C)) Lidershipi drejtues dhe pjesmarrës
- D) Asnjërën

Pyetja 109

Kur indi subkutan është i trashë, injeksionet subkutane bëhen me kënd:

- A) 45gradë
- B) 70 gradë
- C) 80gradë
- D) 90gradë

Pyetja 110

Sasia maksimale e dhënies së medikamenteve në injeksione intra-muskulare në mililitra është:

- A) 1 mililitra
- B) 3 mililitra
- C) 5 mililitra
- D) 7 mililitra

Pyetja 111

Në Parimet e ruajtjes së shëndetit nuk bën pjesë:

- A) Ushqyerja
- B) Praktikat familjare
- C) Ushtrimet
- D) Mos përdorimi i drogës dhe duhanit

Pyetja 112

Sëmundja Adison karakterizohet nga funksionimi jo i plotë i gjëndrës:

- A) Adrenale
- B) Hipofizës
- C) Tiroides
- D) Paratiroide

Pyetja 113

Parandalimi i vërtetë realizohet tek pacientët, të cilët konsiderohen fizikisht dhe emocionalisht të shëndetshëm. Ai ndryshe quhet:

- A) Parandalimi parësor
- B) Parandalimi dytësor
- C) Parandalimi tretësor
- D) Parandalimi parësor, dytësor dhe tretësor

Pyetja 114

Përthithja më e shpejtë e medikamenteve bëhet në rrugë:

- A) Orale
- B) Venoze
- C) Subkutane
- D) Intradermale

Pyetja 115

Një ndërprerje e përkohshme frymëmarrjes (shpesh duke fjetur) që zgjat të paktën 10 sekonda quhet:

- A) Takipne
- B) Bradipne
- C) Apne
- D) Asnjëra

Pyetja 116

Prania e qelizave epiteliale në urinë duhet të jetë:

- A) Negativ
- B) E rrallë
- C) E shpeshtë
- D) Mesatare

Pyetja 117

Gjatë retensionit urinar vezika urinare:

- A) Është e boshatisur
- B) Është gjysëm e mbushur
- C) Ka pak urinë reziduale
- D) Fryhet deri sa arrin umbelikusin

Pyetja 118

Dizuria është:

- A) Urinim i pakët
- B) Urinim i tepërt
- C) Vështirësi në urinim
- D) Paaftësi për të urinuar

Pyetja 119

Procesi i observimit është mbledhja e të dhënave duke:

- A) përdorur shqisat
- B) përdorur informacionin nga pacienti
- C) përdorur informacionin nga kartela e mjekut
- D) shqyrtuar rezultatet laboratorike

Pyetja 120

Observimi me anë të dëgjimit quhet:

- A) Perkusion
- B) Askultacion
- C) Palpacion
- D) Asnjëra

Pyetja 121

Informacioni që dërgohet ose shprehet nga dërguesi gjatë një procesi komunikimi quhet:

- A) Referent
- B) Mesazh
- C) Marrës
- D) Mjedis

Pyetja 122

Pikëpamjet personale rreth ngjarjeve që ndodhin në një mjedis quhen:

- A) Perceptime
- B) Emocione
- C) Vlera
- D) Besime

Pyetja 123

Një individ mund të qëndrojë pa ujë:

- A) 2-3ditë
- B) 3-5ditë
- C) 5-7ditë
- D) 8-9ditë

Pyetja 124

Lidhja ndihmuese është lidhja:

- A) Infermier-infermier
- B) Infermier-Mjek
- C) Infermier-Pacient
- D) Pacient -Familjar

Pyetja 125

Aftësia për të kuptuar, pranuar jetën e një personi tjetër dhe për të saktësuar ndjenjat perceptuese quhet:

- A) Kujdes
- B) Empati
- C) Besim
- D) Reciprocitet

Pyetja 126

Pulsi qendror është pulsi i cili matet:

- A) në arterien temporale
- B) në arterien brakiale
- C) në arterien carotis
- D) në arterien radiale

Pyetja 127

Pakësimi i masës muskulare si quhet:

- A) atrofi
- B) atoni
- C) plogështi
- D) kontrakturë

Pyetja 128

Në karakteristikat e një lidhje ndihmuese nuk bën pjesë:

- A) besimi
- B) empatia
- C) kujdesi
- D) testimi

Pyetja 129

Analiza e cila shërben për të matur çrregullimet acido-bazike në gjak quhet:

- A) Niveli i protrombinës
- B) Koha howell
- C) Hemokultura
- D) Gazanaliza e gjakut

Pyetja 130

Kur diagnoza nuk është e saktë dhe nuk është vendosur që pacienti të shtrohet ai dërgohet në:

- A) në sallën e operacionit
- B) në terapinë intesive
- C) në pavion ose në klinikë
- D) dhomën e observimit

Pyetja 131

Ulja e nivelit të dioksidit të karbonit në gjak quhet:

- A) Hiperventilim
- B) Hipoventilim
- C) Hiperkapni
- D) Hipokapni

Pyetja 132

Një respiracion i shpejtë dhe shumë i thellë quhet:

- A) Hiperventilim
- B) Hipoventilim
- C) Respiracion i thellë
- D) Respiracion i cekët

Pyetja 133

Cili nga këta elementë nuk bën pjesë në faktorët e jashtëm të mjedisit që ndikojnë në shëndetin e pacientit:

- A) kontrolli i ndriçimit
- B) përdorimi i ngjyrave
- C) kontrolli i lagështirës
- D) nevoja për dashuri dhe ngrohtësi

Pyetja 134

Hipoventilimi është:

- A) shtim i frekuencës respiratore
- B) pakësim i frekuencës respiratore
- C) ventilim i ulët dhe i papërshtatshëm
- D) rritje e kapacitetit vital

Pyetja 135

Hipoksemi quhet:

- A) rritja e nivelit të dioksidit të karbonit në gjak
- B) reduktimi i nivelit të dioksidit të karbonit në gjak
- C) rritja e nivelit të oksigjenit në gjak
- D) reduktimi i nivelit të oksigjenit në gjak

Pyetja 136

Vala e gjakut e krijuar nga tkurrja e ventrikulit të majtë të zemrës quhet:

- A) Presion arterial
- B) Puls
- C) Takikardi
- D) Bradikardi

Pyetja 137

Presioni i ulët i gjakut që ndodh kur personi ngrihet nga pozicioni ulur apo shtrirë në këmbë quhet:

- A) Hipertension
- B) Hipotension Ortostatik
- C) Hipotension
- D) Asnjëra

Pyetja 138

Ekzaminimi bakterologjik i feçeve quhet:

- A) Koprokulturë
- B) Urokulturë
- C) Hemokulturë
- D) Asnjëra

Pyetja 139

Injektimi i një substance medikamentoze nën lëkurë quhet :

- A) Injeksion i/m
- B) Injeksion s/c
- C) Injeksion i/d
- D) Injeksion i/v

Pyetja 140

Cila nga rrugët e mëposhtme nuk është një rrugë ushqyerjeje për pacientin:

- A) Gastrostomia
- B) Sonda nazo-gastrike
- C) Rruga intavenoze
- D) Kanjula nazale

Pyetja 141

Sasia e urinës që mbetet në vezikën urinare pas aktit të urinimit quhet:

- A) Retension urinar
- B) Oliguri
- C) Inkontinencë urinare
- D) Urina reziduale

Pyetja 142

Urinimi i shpeshtë gjatë natës quhet:

- A) Narkolepsi
- B) Hematuri
- C) Dizuri
- D) Nikturi

Pyetja 143

Masa fekale e forcuar e grumbulluar dhe e ngecur në rektum dhe në raste të rënda gjendet në sigmoide, e cila është e pamundur për tu nxjerrë jashtë quhet:

- A) Konstipacion
- B) Koprolite
- C) Tenezma
- D) Dhimje rektale

Pyetja 144

Presioni diastolik është kur ventrikuli i majtë është:

- A) i kontraktuar
- B) gjysëm i kontraktuar
- C) i relaksuar
- D) gjysëm i relaksuar

Pyetja 145

Paaftësia e zotërimit të defekimit të feçeve dhe të gazrave nga anusi quhet:

- A) Inkontinenca fekale
- B) Inkontinenca urinare
- C) Diarrea
- D) Konstipacion

Pyetja 146

Shtimi i numrit të defekimit në ditë dhe nxjerrja e feçeve të paformuara dhe të lëngshme quhet:

- A) Diarre
- B) Laksativ
- C) Koprolite
- D) Infeksione intestinale

Pyetja 147

Përdorimi i laksativëve ose i klizmave pastruese bëhet në rast se ndodh:

- A) Diarre
- B) Konstipacion
- C) Inkontinenca fekale
- D) Inkontinenca urinare

Pyetja 148

Dhimbja qe shkaktohet si rrjedhojë e dëmtimeve të mbaresave nervore periferike ose nga dëmtimi i sistemit nervor qëndror quhet:

- A) Dhimbje neuropatike
- B) Dhimbje viscerale
- C) Dhimbje somatike
- D) Dhimbje akute

Pyetja 149

Ruajtja e ekuilibrit hidrik është një pjesë e sistemit të brëndshëm hemostatik dhe çrregullohet nëse:

- A) çrregullohet ekuilibri elektrolitik
- B) çrregullohet presioni osmotik
- C) çrregullohet ngrohja trupore
- D) çrregullohet ekuilibri acido-bazik

Pyetja 150

Cila nga elementët e mëposhtëm është mikroelementë?

- A) Uji
- B) Proteinat
- C) Yndyrnat
- D) Vitaminat

Pyetja 151

Burimet ditore të ujit me anë të oksidimit metabolik janë:

- A) 150-200
- B) 200-300
- C) 200-400
- D) 300-400

Pyetja 152

Aparati i cili shërben për të matur Kapacitetin Total Pulmonar quhet:

- A) Oksimetër
- B) Monitor
- C) Spirometër
- D) Aspirator

Pyetja 153

Grumbullimi i gjakut në kavitetin pleural quhet:

- A) Pneumotoraks
- B) Hemotoraks
- C) Hidrim
- D) Lagështim

Pyetja 154

Jonet Fosfat (HPO_4^{3-}) janë:

- A) katione
- B) anione
- C) minerale
- D) elektrolite

Pyetja 155

Pozicioni më i përshtatshëm për pacientët me probleme respiratore është pozicioni fowler i cili përdoret për të ndihmuar:

- A) Menaxhimin e stresit
- B) Riaktivizimin e aparatit kardiopulmonar
- C) Zgjerimin e mushëkrive
- D) Teknikat relaksuese

Pyetja 156

Drenimi i hapësirës pleurale për të nxjerrë ajrin nga kjo hapësirë realizohet në rast:

- A) Pneumoperitoneumi
- B) Hemotoraksi
- C) Pneumotoraksi
- D) Hemartroze

Kapitulli II. INFERMIERISTIK PEDIATRIE, INFERMIERISTIK PUERIKULTURE DHE INFERMIERISTIK NEONATOLOGJIE

Pyetja 1

Sa është koha që duhet të përdorim, që të stimulojme respiracionin dhe të parandalojme apnene?

- A) 3-4 min
- B) 5-10min
- C) 10-15min
- D) 15-20min

Pyetja 2

Aspirimi i lëngut amniotik tek fëmija gjatë lindjes duhet të kryhet jo më shumë se?

- A) 5sek
- B) 10sek
- C) 10min
- D) 15min

Pyetja 3

Pas sa orësh normalizohet temperatura pas lindjes?

- A) 6 minuta
- B) 8 minuta
- C) 5 orë
- D) 8 orë

Pyetja 4

Kush është pozicioni që ushqehet fëmija me çrregullim të buzës të lepurit?

- A) shtrirë mbi bark
- B) shtrirë anash
- C) gjysëm vertikal
- D) shtrirë me kurriz

Aplikimi i vitaminës K tek i porsalinduri bëhet:

- A) në dozën 1 mg IM
- B) në dozën 0.5 mg IM
- C) në dozën 1 mg IV
- D) në dozën 0.5 mg IV

Pyetja 5

Me çfarë solucionit pastrohet mukoza e gojës në fëmijët me stenoza të pilorit?

- A) Bikarbonat
- B) Nitrat
- C) Gencian violet
- D) Glukoz

Pyetja 6

Edema serosanguine shoqërohet me:

- A) Frakture të kafkës
- B) Petekie ose ekimoza
- C) Shkollitje të lëkurës
- D) Deformim te gojës

Pyetja 7

Cefalofematoma është një hemorragji që ndodh në zonën ndërmjet:

- A) lëkurës dhe kockës
- B) kockës dhe periostit
- C) trurit dhe kockës
- D) periostit dhe trurit

Pyetja 8

Zhvillimi pamor i fëmijës së porsalindur është rreth një gjatësie:

- A) 20 cm
- B) 40 cm
- C) 50 cm
- D) 60 cm

Pyetja 9

Fëmija fillimisht kur lind aspirohet nga:

- A) hunda
- B) goja
- C) veshi
- D) syri

Pyetja 10

Në cefalohematomë vlerësohet si ndërlikim:

- A) shfaqja e ikterit
- B) humbja e kujtesës
- C) çrregullimi i temperaturës
- D) çrregullimi i frymëmarrjes

Pyetja 11

Gjatë fototerapisë tek i porsalinduri, duhet të mbulohet:

- A) koka
- B) sytë
- C) gjymtyrët
- D) asnjë pjesë e trupit

Pyetja 12

Cilat janë shenjat që fëmija paraqet në një frakturë të klavikulës?

- A) Asimetri në refleksin moro
- B) Paraliz të krahut
- C) Një hemorragji të krahut
- D) Demtime të trupit

Pyetja 13

Sa janë vlerat e bilirubinës kur ikteri fiziologjik ka filluar të shfaqet në anësit e poshtme?

- A) 10 mg/dl
- B) 15 mg/dl
- C) 20 mg/dl
- D) 25 mg/dl

Pyetja 14

Paraplegjia prek këto regjione:

- A) Vetem 1 gjymtyre
- B) Vetem 1 pjese te trupit
- C) Kater gjymtyret dhe trupin
- D) 2 kembet dhe trugun e trupit

Pyetja 15

Faza sensomotore kujt moshe i perket sipas Piazhes:

- A) lindje deri ne 2vjeç
- B) 3 deri në 4 vjeç
- C) 5 deri në 7 vjeç
- D) 8 deri në 10 vjeç

Pyetja 16

Shpirti i iniciatives kundrejt ndjenjës së fajit kujt moshe i perket?

- A) Lindje deri 2 vjec
- B) 3-6vjec
- C) 7-11 vjeç
- D) 13-15vjec

Pyetja 17

Rrugët e infektimit të eritrodermes jane:

- A) Transplacentare
- B) Ushqyerja artificiale
- C) Frymëmarrja
- D) Veshjet

Pyetja 18

Presioni sistolik i gjakut tek infanti:

- A) 15- 20
- B) 30-40
- C) 50-60
- D) 70-90

Pyetja 19

Presioni sistolik i gjakut tek fëmijet e vegjël eshte:

- A) 15-20
- B) 30-40
- C) 50-70
- D) 80-100

Pyetja 20

Presioni sistolik i gjakut tek fëmijet e rritur:

- A) 15-20
- B) 20-40
- C) 50-70
- D) 90-110

Pyetja 21

Me çfare shenjash shoqërohet atrezia biliare?

- A) Distension abdominal
- B) Dhimbje këmbë
- C) Dhimbje koke
- D) Nauze

Pyetja 22

Manifestimet klinike të sindromës hemoragjike janë:

- A) gjakosje te umbelikut
- B) dhimbje barku
- C) dhimbje këmbë
- D) nauze

Pyetja 23

Simptomat e tetanozit neonatal janë:

- A) spazma të muskulaturës së qafës dhe rigiditet
- B) te vjella
- C) diarre
- D) dhimbje barku

Pyetja 24

Shenja klinike e paralizës faciale është se nuk:

- A) mbyll plotësisht syrin
- B) merr dot frym
- C) lëviz krahun
- D) lëviz trupin

Pyetja 25

Sipas Frojdit kujt moshe i perket stadi latent?

- A) 1-4 vjeç
- B) 6-12 vjeç
- C) 15-18 vjeç
- D) 20-25 vjeç

Pyetja 26

Apneja shoqërohet me:

- A) bradikardi
- B) dhimbje barku
- C) nauze
- D) diarre

Pyetja 27

Mund që çojnë në hernie umbilikale?

- A) shtrëngimi në momentin e jashtëqitjes
- B) dhimbje këmbë
- C) dhimbje barku
- D) dhimbje koke

Pyetja 28

Cili është faktori që ka lidhje me sindromin hemorragjik?

- A) Mungesa e vitaminës K nga nëna
- B) Mungesa e oreksit
- C) Nauzea
- D) Diarrea

Pyetja 29

Paraliza e nervit frenik shkakton paralize të:

- A) diafragmës
- B) krahut
- C) kembës
- D) barkut

Pyetja 30

Çfarë ndodh në organizëm në fazën e 5 të helmimit nga hekuri?

- A) Zhvillohet stenoza e pilorit
- B) Dëmtim të mëlçis
- C) Dëmtim të veshkave
- D) Dëmtim të zembrës

Pyetja 31

Tek kriza vazo-okluzive e drepanocitozes simptomat më madhore janë:

- A) artralgi
- B) temperature
- C) anemi
- D) marrje mendsh

Pyetja 32

Kur epistaksin e kemi nga arteria etmoide, ka lidhje më shume me:

- A) traumat
- B) sëmundjet sistemike
- C) dëmtime të zembrës
- D) dëmtime të gojës

Pyetja 33

Në rast se trupi i huaj është i vogël dhe kalibri i bronkut i madh do kemi këto shenja:

- A) fishkëllim
- B) vështirësi të frymarrjes
- C) sekrecione
- D) dispne

Pyetja 34

Në rast se trupi i huaj ka bërë një bllokim të pjesshëm të lumenit do kemi:

- A) emfizem obstruktive
- B) atelektaze
- C) pneumotoraks
- D) bronkit

Pyetja 35

Kur kemi një infeksion te adenoidit kemi këto shenja kryesore:

- A) dhimbje veshi
- B) frymemarrje me gojë
- C) gjakrrjedhje nga hunda
- D) gërrhitje

Pyetja 36

Respiracioni i pafrytshëm lidhet me:

- A) deficitin e volumit të lëngjeve
- B) rritjen e kërkesave metabolike
- C) rritjen e sekrecioneve
- D) inflamacionin e pemës trakeo-bronkiale

Pyetja 37

Glomerulonefriti akut futet në grupin e sëmundjeve të sistemit urinar, ku ato quhen:

- A) reaksion inflamator
- B) reaksion indor
- C) ulje të imuniteti
- D) sëmundje infektive

Pyetja 38

Në astmë, faktori endokrinologjik si tireotoksikoza:

- A) e përmirëson astmën
- B) e agravon gjëndjen
- C) nuk ndikon fare
- D) ka ndikim të papërfillshëm

Pyetja 39

Tek asma, cilat janë elemente që kanë veprim obstruktiv mbi bronke?

- A) makrofaget
- B) monocidet
- C) bikarbonati
- D) glukonate

Pyetja 40

Shenjat e intoksikimit nga digoxina janë:

- A) nauze
- B) lipotemi
- C) hipoglicemi
- D) anoreksi

Pyetja 41

Tek asma frymemarrja e pafrytshme lidhet me:

- A) bllokimin e rrugëve ajrore
- B) përmirësimin e sëmundjes
- C) përgjigjen jo të mirë ndaj mjekimit
- D) sekrecionet e shumta

Pyetja 42

Astma përfaqëson një:

- A) Dëmtim funksional
- B) Obstruksion te rrugeve respiratore
- C) Sekrecione të shumta
- D) Mjekime jo specifike

Pyetja 43

Haemarthrosis është gjakrrjedhje ne:

- A) toraks
- B) SNQ
- C) artikulacione
- D) traktin gastro-intestinal

Pyetja 44

Parotiti është një sëmundje:

- A) e gjëndrave limfatike
- B) endemike sporadike
- C) enët e gjakut
- D) sistemin nervor

Pyetja 45

Shkaktari i fruthit është virusi :

- A) RNA
- B) i grupit te herpoviruseve
- C) i fruthit
- D) i gripit

Pyetja 46

Në bronkiolit pas hyrjes së virusit kemi këto pasoja:

- A) vështirësi në frymarrje
- B) infiltrim peribronkial
- C) bllokim të anës së prekur
- D) zmadhim te anës së prekur

Pyetja 47

Tipari karakteristik i fibrozës cistike është:

- A) disfunksion i sipërfaqeve epiteliale
- B) mosfunksionimit të shkëmbimit të brëndshëm të gjëndrave
- C) disfunksioni i bërthamës qelizore të gjëndrave.
- D) mos oksigjenimi i organizmit

Pyetja 48

Fibroza cistike vjen si pasoj e çrregullimit te fluksit hidroelektrolitik:

- A) midis gjëndrave
- B) midis sistemeve
- C) transepitelial
- D) i enëve të gjakut

Pyetja 49

Metodat për përcaktimin e testit për fibrozën cistike bëhen pas muajit :

- A) të parë të jetës
- B) të gjashtë të jetës
- C) të tretë të jetës
- D) të dymbëdhjete të jetës

Pyetja 50

Tek fibroza cistike dozat e enzimave do jepen në bazë të :

- A) deficietit të enzimave
- B) sipas oreksit
- C) sipas harxhimeve në organizem
- D) humbjeve të gjakut

Pyetja 51

Rreziku për ndryshimin e funksionit kardio-vaskular lidhet me :

- A) pamjaftushmërin e punës së zemrës
- B) mungesën e mjekimit
- C) pamundësin për të kuptuar gjëndjen
- D) pamjaftushmerin e lëndëve proteinike

Pyetja 52

Tek të sëmurët me probleme kardiake digogsina shkakton:

- A) reduktim të të rrahurave të zemrës
- B) rritje të të rrahurave të zemrës
- C) neutralizim të të rrahurave të zemrës
- D) ndalje të punës së zemrës

Pyetja 53

Anemia vjen si pasojë e :

- A) uljes së masës leukocitare
- B) prodhimit gabim të leukociteve
- C) uljes se mases eritrocitare
- D) rritjes se masës eritrocitare

Pyetja 54

Në dëmtimet kronike renale, ulja e filtrimit renal, fillon nga rritja e:

- A) pH
- B) produktit të katabolizimit të proteinave
- C) nivelit te serumit te fosfateve
- D) nivelit te yndyrnave

Pyetja 55

Ne stadin e dytë shiriti i gjedhit migron për në :

- A) mëlçi
- B) mushkri
- C) tru
- D) veshka

Pyetja 56

Pas sa kohësh kemi ulçeracion të plagës nga pickimi i merimangës se zezë?

- A) 3-4 dite
- B) 7-14 dite
- C) 15-20 dite
- D) 22-27 dite

Pyetja 57

Veprimi i zgjatur ultralent i insulinës e ka kulmin pas sa orësh të injektimit subkutan

- A) 2-4 orë
- B) 6-12 orë
- C) 14-24 orë
- D) 28-36 orë

Pyetja 58

Sa është sasia e lëndëve rehidruese (Trisol) për ml/kg/peshë, që nevojiten në 24 orë në dehidrimin e lehtë nga diarrea?

- A) 30
- B) 50
- C) 70
- D) 100

Pyetja 59

Në dehidrimin e rëndë sasia për ml/kg/Peshë e likideve intravenoze që nevojiten në 24 orë janë:

- A) 70
- B) 100
- C) 150
- D) 250

Pyetja 60

Cila është koha që fëmija riinfekton veten me oksiuere?

- A) 6-10 orë
- B) 3-5 ditë
- C) 6-8 javë
- D) 10-15 javë

Pyetja 61

Cila dhimbje tregon se fëmija ka askaride?

- A) Abdominale
- B) Muskujsh
- C) Koke
- D) Këmbe

Pyetja 62

Shenjat klinike të Trichinosis janë:

- A) dhimbje koke
- B) anemi
- C) enjte të syve
- D) kollë

Pyetja 63

Karakteristikat e dhimbjes të pickimit nga merimanga janë:

- A) fillon brenda një dite pas pickimit
- B) përhapet nga vendi i pickimit në kokë
- C) imiton një apendisit akut
- D) shoqërohet me prurit

Pyetja 64

Gjatë helmimit bëjme futjen e sondës gastrike dhe aplikojmë tretësire kripore:

- A) 10-25 ml
- B) 30-40 ml
- C) 50-80 ml
- D) 100-120 ml

Pyetja 65

Shenjat klinike të helmimit nga hidrokarburet janë:

- A) ndryshime të vetëdijes
- B) oliguri
- C) dehidrim
- D) anemi

Pyetja 66

Pas sa kohësh ndodh periudha e fshehte tek helmimi nga acetaminofeni?

- A) 2-4 sekonda
- B) 8-16 minuta
- C) 24-36 ore
- D) 7-10 ditë

Pyetja 67

Pas të vjellave fëmija vëzhgohet për shenja të dehidrimit, të cilat janë:

- A) thellim të syve
- B) dhimbje barku
- C) dhimbje koke
- D) thellim të syve, dhimbje barku e koke

Pyetja 68

Cilat janë shenjat e idiosinkrazise?

- A) Dilatim i pupilave
- B) Puls
- C) Dhimbje barku
- D) Nauze

Pyetja 69

Çfarë shenjash ka stomatiti Vincent?

- A) Gjakrrjedhje nga gingivat
- B) Të vjella
- C) Dhimbje të gjymtyrëve
- D) Diarre

Pyetja 70

Zhvillimi i alergjise ndikohet nga :

- A) lloji i kontaktit
- B) dhimbjet e barkut
- C) diare
- D) të vjellat

Pyetja 71

Si pasojë e mungesës së vitaminës D, kemi çrregullime si:

- A) dhimbje barku
- B) nauze
- C) diarre
- D) vonesë në mbylljen e fontanelës

Pyetja 72

Tetania lidhet me çrregullimin e :

- A) joneve të Natriumit
- B) joneve të Kalciumit
- C) joneve të Klorit
- D) joneve të Natriumit, Kalciumit dhe Klorit

Pyetja 73

Regjimi diabetik përqëndrohet në:

- A) bërjen e insulinës
- B) kontrolli i diares
- C) kontrolli i të vjellave
- D) kontrolli i lekures

Pyetja 74

Obeziteti është i shoqëruar me një varg pasojash mjekësore ku përfshihen:

- A) diabeti
- B) pulsi i ulur
- C) probleme të dhëmbëve
- D) dhimbje koke

Pyetja 75

Ku depozitohen askaridet në stadin e parë të tyre?

- A) Duoden
- B) Pankreas
- C) Stomak
- D) Veshka

Pyetja 76

Vlerësimi infermieror në diabet përqëndrohet në:

- A) gjendjen fiziologjike
- B) informimin për sëmundjen
- C) dhimbjet e barkut
- D) dhimbjet e kokës

Pyetja 77

Shenjat klinike në reaksionin imuno kompleks janë:

- A) urtikarje
- B) nauze
- C) të vjella
- D) diare

Pyetja 78

Kujdesi infermieror në ostiomelit, për sigurimin e komfortit përfshin:

- A) pozicioni i pershtatshëm
- B) dhimbjet e barkut
- C) diarre
- D) të vjella

Pyetja 79

Ndërlikimet afatgjata të diabeti insulinovartës janë:

- A) retinopatia
- B) sëmundjet intestinale
- C) anoreksia
- D) të vjellat

Pyetja 80

Veshka sekreton hormone si:

- A) Renina
- B) Acidi uric
- C) Urea
- D) Kristale

Pyetja 81

Periudha e inkubacionit tek difteria është :

- A) 2-5 dite
- B) 7-10 ditë
- C) 13-16 ditë
- D) 20-24 ditë

Pyetja 82

Para marrjes së diuretikeve matet rregullisht:

- A) urinimi
- B) defekimi
- C) të vjellat
- D) tensioni arterial

Pyetja 83

Periudha e fshehtë e poliometilit abortiv është:

- A) 3-6 dite
- B) 7-10 ditë
- C) 13-15 ditë
- D) 16-18 ditë

Pyetja 84

Faza post renale vjen si pasojë e një obstrukcioni mekanik:

- A) të traktit urinar
- B) traktit gastrointestinal
- C) respirator
- D) venoz

Pyetja 85

Sindromi hemoragjik tek i porsalinduri, vjen si pasojë e mungesës së vitaminës:

- A) A
- B) D
- C) K
- D) E

Pyetja 86

Cila nga këto shenja shihet në analizën e ikterit?

- A) Rritja e glukozës në gjak
- B) Rritja e azotemisë
- C) Rritja e glicemisë
- D) Rritja e bilirubinës

Pyetja 87

Cila është ndërhyrja e parë në fëmijën prematur?

- A) Ushqyerja
- B) Dhënia e oksigjenit
- C) Vënia e perfuzioneve I/V
- D) Rregullimi i temperaturës

Pyetja 88

Cila është shenja e infeksionit umbelikal?

- A) Nauze
- B) Temperaturë
- C) Humbje oreksi
- D) Zverdhje

Pyetja 89

Ku konsiston ndërhyrja për foshnjen lindur me ikter?

- A) Vendosja nën oksigjen
- B) Dhënia e antibiotikëve
- C) Bërja e transfuzioneve
- D) Futja në fototerapi

Pyetja 90

Cila është simptoma që tregon frakturë të klavikulës?

- A) Shtrembërim të cepit të buzës
- B) Dhimbje kur i prek krahun
- C) Hematomë te fytyrës
- D) Rënie të cepit të syrit

Pyetja 91

Cili organ luan rol në eliminimin e bilirubinës, gjatë jetës fetale?

- A) Placenta
- B) Mushkëria
- C) Zemra
- D) Pankreasi

Pyetja 92

Cila është ndëhyja e parë, që bëhet në foshnjen me asfiksi?

- A) Ushqyerja
- B) Rregullimi i temperaturës
- C) Aspirimi
- D) marrja e analizave

Pyetja 93

Apnea është:

- A) frymemarrje e shpejtë
- B) frymemarrje e ngadaltë
- C) pushim në frymëmarrje
- D) frymemarrje normale

Pyetja 94

Cila është simptoma e stnozës hipretrofike të pilorit?

- A) Cianozë
- B) Frymëmarrje e vështirësuar
- C) Apnoe
- D) Të vjella

Pyetja 95

Cila është masa e parë që marrim për parandalimin e përhapjes së infeksionit?

- A) Dhënia e oksigjenit
- B) Rregullimi i temperaturës
- C) Izolimi i foshnjes
- D) Bërja e ekzaminimeve

Pyetja 96

Hipoglicemia trajtohet me dhenie te:

- A) kaliumit
- B) antibiotikëve
- C) bikarbonat natriumit
- D) perfuzioneve me glukoze 5%

Pyetja 97

Periudha neonatale quhet periudha që përfshin:

- A) 20 ditët e para të jetës
- B) 28 ditët e para të jetës
- C) 30 ditët e para të jetës
- D) 40 ditët e para të jetës

Pyetja 98

Ushqyerja me sondë nazo-gastrike behet në fëmijët me:

- A) ikter
- B) frakturë të klavikulës
- C) buzë dhe qellzë të carë
- D) asfiksi

Pyetja 99

Cili lindje është shkaktare për një lindje asfiktike?

- A) Ne term
- B) Me sexio-cezarea
- C) Post - term
- D) Podalike

Pyetja 100

Me çfarë trajtohet nje infeksion umbilikal?

- A) Antibiotic
- B) Natri-bikarbonat
- C) Alkool 70 gradë
- D) Perfuzionel/V

Pyetja 101

Cili nga këta faktorë nuk ndikon në shfaqen e diaresë?

- A) Mosha e fëmijës
- B) Kequshqyerja ose humbja në peshë
- C) Higjena e pastër
- D) Mosruajtja e mire e ushqimeve

Pyetja 102

Në cilën nga shkallët e dehidrimit është shprehur saktë rënia e peshës trupore?

- A) Dehidrim i lehtë = 10 %
- B) Dehidrim mesatar mbi 10%
- C) Dehidrim i rëndë = 10%
- D) Dehidrim i rëndë > 10%

Pyetja 103

Cili nga faktoret nuk është shkaktare i obezitetit?

- A) Metabolik
- B) Trashëgues
- C) Nënushqyerja
- D) Psikologjik

Pyetja 104

Cila nga kujdesjet nuk bën pjesë në trajtimet e anoreksisë?

- A) Kujdesi ndaj malnutricionit
- B) Fillimi i një diete të pasur dhe me lëngje
- C) Mbështetja psikologjike
- D) Përdorimi i laksativëve

Pyetja 105

Cili nuk hyn në shkaktarët e stomatitit?

- A) Sëmundjet sistemike
- B) Traumat
- C) Dalja e dhëmbëve
- D) Higjiena e pastër

Pyetja 106

Kandidoza orale është:

- A) Infeksion kërpudhor
- B) Inflamacion i mukozave orale
- C) Ulcer e membranave të mukozave të gojës
- D) Sëmundje sistemike

Pyetja 107

Cili është ekzaminimi që përcakton llojin e parazitit në fece?

- A) Gjak komplet
- B) Urokulturë
- C) Koprokulturë
- D) Sputum

Pyetja 108

Në cilin helmim nuk këshillohet nxitja e të vjellave?

- A) Medikamentet
- B) Ushqyerja
- C) Salicilatet
- D) Lëndët gërryese

Pyetja 109

Cili nga këto nuk është shkaktare i shfaqjes së alergjive?

- A) Ushqimi
- B) Medikamentet
- C) Mungesa e hekurit
- D) Pluhurat

Pyetja 110

Në mjekimin e shokut anafilaktik nuk ndikon:

- A) Adrenalina
- B) Ultrakorteni
- C) Aspirina
- D) Antihistaminikët

Pyetja 111

Cila nga simptomat e mëposhtme nuk vërehet në sëmundjen e serumit?

- A) Edema
- B) Eritema
- C) Hypotirozë
- D) Edeme laringu

Pyetja 112

Cila është zona ku nuk shfaqet dermatiti seborroik?

- A) Skalpi
- B) Balli
- C) Zona inguinale
- D) Shputat e këmbëve

Pyetja 113

Cili nga këta shkaktarë nuk është përgjegjës për mungesën e vitamine D?

- A) Niveli i ulët social-ekonomik
- B) Keqpërthithja e lëndëve ushqimore
- C) Ekspozimi në diell
- D) Banimi në zona të ndotura

Pyetja 114

Cila nga këto vitamina mund të sintetizohet nga organizmi ?

- A) Vitamina A
- B) Vitamina B
- C) Vitamina C
- D) Vitamina D

Pyetja 115

Deformimet kockore të avitaminozës D prekin të gjitha të poshtëshënuara përveç:

- A) Toraksin
- B) Kockat e fytyrës
- C) Anësitë
- D) Kockat e kokës

Pyetja 116

Cila nuk është e saktë, në shenjat e fëmijëve me hypotiroide, në lindje?

- A) Ikteri fiziologjik
- B) Dalje e shpejtë jashtë
- C) Probleme respiratore
- D) Vështirësi në ushyerje

Pyetja 117

Cila nga këto shenja nuk bën pjesë në sëmundjen e osteomielitit?

- A) Temperturë e lartë
- B) Zona e prekur e skuqur dhe e nxehtë
- C) Epistaksis
- D) Gjymtyrë e dhimbshme

Pyetja 118

Cili regjion nuk preket nga osteomieliti?

- A) Tibian
- B) Shputat e këmbëve
- C) Humerusi
- D) Shputat e duarve

Pyetja 119

Cili nga parametrat ndryshon shumë në osteomielit?

- A) Eritrocitet
- B) Leukocitet
- C) Hemoglobina
- D) Hematokriti

Pyetja 120

Cilin nga indet apo organet prek artriti?

- A) Veshkën
- B) Mushkëritë
- C) Kycet
- D) Pankreasin

Pyetja 121

Cila nga këto shenja nuk bën pjesë në artrit?

- A) Inflamacion lokal
- B) Lëvizjes spontane të kyceve
- C) Humbje të vetëdijes
- D) Temperaturë

Pyetja 122

Cili nga ekzaminimet e mëposhtme është i zgjedhuri në defektet e lindura të zemrës?

- A) Skaner
- B) Radiografi
- C) Rezonancë
- D) Ekografi

Pyetja 123

Cili nga te meposhtemit nuk e shkakton artritin?

- A) E. Coli
- B) Haemaphilus influenzae
- C) Salmonela
- D) Stafilokok

Pyetja 124

Cili pohim nuk është i saktë në ndërhyrjet post - operatore të tonsilitit?

- A) Monitorimi
- B) Pozicionohet shtrirë dhe drejtë
- C) Vlerësohet për shenjat e hemoragjisë
- D) Fillohen perfuzione I/V

Pyetja 125

Skarlatina shkaktohet nga:

- A) Bordetella pertusis
- B) Corynae bacterium diphtheriae
- C) Streptokoku B hemolitik i grupit A
- D) Bakteriet

Pyetja 126

Cila nga shenjat e mëposhtme nuk është e saktë, në rihnit?

- A) Teshtitje
- B) Obstruksion I rrugëve të frymëmarrjes
- C) Temperaturë
- D) Sekrecione

Pyetja 127

Cila nga këto sëmundje nuk bën pjesë në LTB(laringo-trakeo -bronkitit)?

- A) Laringotrakeiti
- B) Epiglottis
- C) Bronkioliti
- D) Trakeiti bakterial

Pyetja 128

Cila nga këto shenja nuk bën pjesë në laringo-trakeo -bronkitit?

- A) Temperaturë
- B) Dhimbje fyti
- C) Melena
- D) Vështirësi në frymëmarrje

Pyetja 129

Cila nuk bën pjesë në ndërhyrjet e laringo-trakeo -bronkitit?

- A) Ruajtja e pastër e rrugëve ajrore
- B) Dhënia e oksigjeno-terapisë
- C) Plotësimi i nevojave me lëngje
- D) Dhënia e vitamines D

Pyetja 130

Cila nuk bën pjesë në kujdesin për pulmonet?

- A) Dhënia e Heparinës
- B) Aerosoloterapia
- C) Aspirimi i sekrecioneve
- D) Oksigjenoterapia

Pyetja 131

Cili nga medikamentet e mëposhtme nuk jepet në astmën bronkiale?

- A) Bronkodilatatorët
- B) Kortikosteroidet
- C) Levotiroksina
- D) Antiacidet

Pyetja 132

Cili nga aparatet e mëposhtme preket më shumë nga fibroza cistike?

- A) Genito-urinar
- B) I frymëmarrjes
- C) Kardio-vaskular
- D) Pankreasi

Pyetja 133

Në cilën nga të dhënat e mëposhme nuk bazohet diagnoza e fibrozës cistike?

- A) Në historinë e sëmundjes familjare
- B) Në mungesën e enzimave pankreatike
- C) Në dhimbjen abdominale
- D) Në rritjen e koncentrimin elektrolitik të djersës

Pyetja 134

Cili nga kriteret e mëposhtme, nuk është manifestim klinik madhor i ethes?

- A) Karditis
- B) Poliartriti
- C) Artralgjia
- D) Eritema

Pyetja 135

Shkaktojnë endokardit bakterial të gjitha, me përjashtim të:

- A) Streptokoku
- B) Enterokoku
- C) Gonokoku
- D) Rikecia

Pyetja 136

Kemi anemi kur hemoglobina është:

- A) nën 12g/dl (6 - 12 vjec)
- B) 12g/dl (6 muaj - 6 vjec)
- C) 13g/dl (6muaj - 6 vjec)
- D) nën 11g/dl (6muaj - 12 vjec)

Pyetja 137

Cili nuk bën pjesë në efektet klinike të talasemisë major?

- A) Difektet në sintezën e hemoglobinës A
- B) Dobësim i strukturës së qelizave të kuqe të gjakut
- C) Rritje e numrit të leukociteve
- D) Jetëgjatësia e shkurtër e eritrocitit

Pyetja 138

Cilët nga elementët e analizës së gjakut, rriten në leucemi?

- A) Eritrocitet
- B) Hemoglobina
- C) Leukocitet
- D) Sedimenti

Pyetja 139

Cila nga nderhyrjet, nuk bën pjesë në ndërhyjet per IRA?

- A) Monitorimi i shenjave vitale
- B) Llogaritja me saktësi e marrjen dhe nxjerrjen e lëngjeve
- C) Administrimi i medikamentave
- D) Kryerja e ushtimeve fizike

Pyetja 140

Cilat nga indet e mëposhtme prek encefaliti?

- A) Brinjët e përparme të palsës së kurrizit
- B) Prek indin granular dhe sistemin nervor
- C) Prek parenkimën e trurit
- D) Prek aparatin e frymëmarrjes

Pyetja 141

Cili nga këto manifestime klinike tregon për sëmundjen e hemofilisë?

- A) Rënia në peshe
- B) Vështirësi në frymëmarrje
- C) Melena
- D) Të vjella

Pyetja 142

Cila nga këto shenja nuk bën pjesë në klinikën e bronkiolitit?

- A) Temperaturë 38- 39
- B) Dhimbje koke
- C) Vështirësi në frymëmarrje
- D) Konvulsione

Pyetja 143

Nuk është shkaktar i bronkopneumonisë bakteriale ?

- A) Bakteriet
- B) Streptokoku
- C) Pneumokoku
- D) Fruthi

Pyetja 144

Cila nga simptomat e mëposhtme nuk është e pranishme në meningit?

- A) Temperatura
- B) Cefaleja
- C) Rigiditeti nuchal
- D) çrregullim i ritmit të zemrës

Pyetja 145

Cila nuk bën pjesë në trajtimin e fëmijës me anemi?

- A) Aerozolo-terapia
- B) Dhënia e vit B12
- C) Dhënia Fe
- D) Dhenia e një diete të pasur me Fe

Pyetja 146

Nuk bën pjesë në ndërhyrjen e pacientëve me IRA (insuficiencë renale akute)?

- A) Kufizimi i kriprave
- B) Dhënia e antibiotiko-terapisë
- C) Bërja e dializës
- D) Oksigjenoterapia

Pyetja 147

Cila shenje nuk bën pjesë në manifestimet klinike të trombocitopenisë?

- A) Hematemezis
- B) Melena
- C) Hemoragji e gingivave
- D) Temperaturë

Pyetja 148

Meningiti është:

- A) Inflamacion i meningeve
- B) Inflamacion i zorreve
- C) Inflamacion i perikardit
- D) Sëmundje e trashëguar

Pyetja 149

Inkubacioni tek rubeola zgjat:

- A) 10-20 ditë
- B) 17-30 ditë
- C) 6- 7 ditë
- D) 14-21 ditë

Pyetja 150

Nuk është rruga e saktë e transmetimit të heptatitit B?

- A) Rruga aerogene
- B) Nga nëna shtatzanë te fetusit
- C) Rruga hematogene
- D) Me anë të pështymës

Pyetja 151

Cila është rruga e transmetimit të fruthit?

- A) Nëpërmjet frymëmarrjes, spërklave
- B) Rrugës hematogene
- C) Perfuzioneve I/V
- D) Kontaktit të lëkurës

Pyetja 152

Eneurezis nokturna është urinim:

- A) normal
- B) me ndërprerje
- C) i shpeshtë
- D) i pavullnetshëm natën

Pyetja 153

Përgjegjësia kryesore e veshkave është te mbaje konstant:

- A) volumin e lëngjeve
- B) frymëshkëmbimin
- C) ritmin e zemrës
- D) qarkullimin e gjakut

Pyetja 154

Cila nga përgjigjet nuk është e saktë për fëmijët me sindrom Down?

- A) Kanë qëndrim hypotonik
- B) Pëllëmba e dorës me rrudha
- C) Fytyra me pamje normale
- D) Gishti i madh i dorës i vecuar

Pyetja 155

Forma më e rëndë e krizave epileptike quhet:

- A) Humbje e vetëdijes
- B) Marrje mendsh
- C) Status epileptik
- D) Gjendje sinkopale

Pyetja 156

Në analizën e gjakut të fëmijëve me leuçemi kemi rritje:

- A) Të eritrociteve
- B) Hemoglobinës
- C) Hematokritit
- D) Leukociteve

Pyetja 157

Në purpurën trombocitopenike, ulja e trombociteve është nen:

- A) 150.000/mm³
- B) 140.000/mm³
- C) 130.000/mm³
- D) 120.000/mm³

Pyetja 158

Sa shkurtohet jeta e eritrocitit tek trombocitopenia?

- A) 2-4 dite
- B) 3-5 dite
- C) 6-8 dite
- D) 7-10 dite

Pyetja 159

Cili nga aparatet preket në 90% të rasteve nga fibroza cistike?

- A) Genito-urinar
- B) Kardiak
- C) Respirator
- D) SNQ

Pyetja 160

Cila nuk bën pjesë në shenjat e astmës bronkiale?

- A) Kolla e thatë
- B) Vështirësi në frymëmarrje
- C) Fishkëllima në ekspirim
- D) Urinim i pavullnetshëm

Pyetja 161

Dhënia e karbohidrateve ndihmon në:

- A) Kursimin e proteinave të organizmit
- B) Pakësimin e rezervave të glikogjenit
- C) Prodhimin e proteinave dhe glikogjenit
- D) Eliminimin e proteinave dhe glikogjenit

Pyetja 162

Fëmijët me kequshqyerje rrezikohen nga plaget e:

- A) dekubituseve
- B) kavitetit oral
- C) narinës
- D) lobit të veshit

Pyetja 163

Gjatë vitit të parë të jetës, fëmija duhet të marrë vitamine D:

- A) 400 UI në ditë
- B) 1000 UI në ditë
- C) 2000 UI në ditë
- D) 2500 UI në ditë

Pyetja 164

Tetania është:

- A) Një gjendje e shtuar ekstabiliteti neuromuskular
- B) Një gjendje e pakësuar ekstabiliteti neuromuskular
- C) Një mungesë totale ekstabiliteti neuromuskular
- D) Një gjendje e shtimit dhe pakësimit në të njëjtën kohë

Pyetja 165

Ç'është Ketoacidoza diabetike?

- A) Shtim i theksuar i insulinës
- B) Mungesë e theksuar e insulinës
- C) Pakësim i kalciumit
- D) Pakësim i elektroliteve

Pyetja 166

Shkallët e dehidrimit janë:

- A) I lehtë 5%; mesatar 10%; i rëndë mbi 10%
- B) I lehtë 10%; mesatar 15%; i rëndë 20%
- C) I lehtë 15%; mesatar 20%; i rëndë 25%
- D) I lehtë 20%; mesatar 25%; i rëndë 30%

Pyetja 167

Nuk është shenjë klinike në vendosjen e trupave të huaj në bronke:

- A) Hemoragji nga hunda
- B) Kolla
- C) Kriza dispneje
- D) Wheezing

Pyetja 168

Trupat e huaj në trake manifestohen me:

- A) Vështirësi në frymëmarrje
- B) Mungesë kolle
- C) Skuqje të fytyrës
- D) Frymëmarrje normale

Pyetja 169

Nëse bronkoskopia rigide dështon:

- A) Është i nevojshëm trajtimi kirurgjikal
- B) Nuk është i nevojshëm trajtimi kirurgjikal
- C) Përdoren mënyra të tjera
- D) Nuk ekzistojnë mënyra të tjera

Pyetja 170

Virusi respirator sincicial tek bronkioliti është:

- A) Shkaku i vetëm
- B) Shkaku kryesor në mbi 50% të rasteve
- C) Nuk është shkak kryesor
- D) Nuk ekziston fare si mundësi

Pyetja 171

Matja e gazeve në gjak është e rëndësishme:

- A) Për të testuar influencën e tyre
- B) Për mbulimin e agjentit etiologjik
- C) Për të gjykuar gravitetin e sëmundjes
- D) Për kodifikimin e tyre

Pyetja 172

Bronkopneumonia takohet ne:

- A) të gjitha moshat
- B) moshën e tretë
- C) adoleshencë
- D) parashkollorë

Pyetja 173

Disavantazhi i aeorozolit është:

- A) Medikamentet nuk absorbohen me shpejtësi
- B) Fëmija mund të kërkojë administrimin e tij shumë shpesh
- C) Medikamentet veprojnë me shpejtësi
- D) Minimizon efektet e përgjithshme

Pyetja 174

Ç'është hidrokloriaziti dhe përse përdoret?

- A) Diuretik dhe përdoret për të rritur diurezen
- B) Vitaminë dhe përdoret për rritje rezistence
- C) Antidepresiv dhe përdoret për gjendjet depresive
- D) Atropine dhe përdoret për relaksim e muskulaturës së pilorit

Pyetja 175

Procesi i kujdesjeve në pediatri përfshin:

- A) Moskryerjen e ekzaminimeve fizike
- B) Vendosjen e diagnozës
- C) Mjekimin e menjëhershëm
- D) Zbatimin e planeve të kujdesjeve

Pyetja 176

Vlerësimi për veten i përket gjykimit:

- A) personal
- B) përgjithësues
- C) asnjans
- D) pa subjekt

Pyetja 177

Për të parandaluar pasojat e ftohjes prematuri:

- A) vendoset në inkubator
- B) vendoset në një dhomë sido që të jetë
- C) i vishen rroba të trasha
- D) Temperatura e dhomës të jetë sa më e lartë

Pyetja 178

Shpenzimi minimal i Oksigjenit ndodh kur temperatura sipërfaqësore e lëkurës është:

- A) 36.5 gradë celsius
- B) 36.8 gradë celsius
- C) 37 gradë celsius
- D) 37.2 gradë celsius

Pyetja 179

Te kujdesjet për lëkurën e fëmijës këshillohet:

- A) Përdorimi i sapunëve
- B) Përdorimi i locioneve alkaline
- C) Çdo lloj solucioni larës
- D) Jo çdo lloj solucioni

Pyetja 180

Nevojat themelore të fëmijës janë:

- A) Te jetës së përditshme
- B) Ushqimi dhe uji
- C) Mbajtja afër
- D) Ajër i pastër

Pyetja 181

Për të parandaluar fleksionin e qafës së fëmijës:

- A) Vendoset një jastëk nën shpatull
- B) Vendoset një jastëk nën kokë
- C) Vendoset një jastëk nën zonën e belit
- D) Nuk vendoset jastëk fare

Pyetja 182

Nëse ndërpritet ushqyerja me gji:

- A) Ulet niveli serik i bilirubinës
- B) Ngrihet niveli serik i bilirubinës
- C) Niveli serik i bilirubinës s'lëviz
- D) Niveli serik i bilirubinës ngrihet dhe ulet

Pyetja 183

Me rritjen e moshës së shtatzanisë:

- A) Frekuenca respiratore ulet
- B) Frekuenca respiratore ngrihet
- C) Frekuenca respiratore s'pëson ndryshim
- D) Ndryshimet respiratore janë të pakonsiderushme

Pyetja 184

Mekanizmat e thithjes dhe të tretjes:

- A) Përcaktohen pas lindjes
- B) Përcaktohen para lindjes
- C) Përcaktohen shumë më vonë
- D) Nuk përcaktohen absolutisht

Pyetja 185

Disa nga faktorët që shkaktojnë asfiksionë janë:

- A) Mosha e nënës, e shtatzënisë
- B) Lindjet në kohë, barrë e rregullt
- C) Mospërdorimi i medikamenteve
- D) Problemet psikologjike

Pyetja 186

Janë shenja të infeksionit tek i porsalinduri përveç:

- A) Lëkurë e zbehtë në ngjyrë gri
- B) Pin mirë gjirin
- C) Çrregullime të frekuencës respiratore dhe kardiake
- D) Ulje të temperaturës

Pyetja 187

Traumat e indeve të buta shkaktohen:

- A) Kur ka disproporcion cefalopelvik
- B) kur nuk ka disproporcion pelvik
- C) Kur ka proporcion cefalopelvik
- D) Si pasojë e dëmtimeve të ndryshme

Pyetja 188

Në hemoragjitë umbilikale injektohet vitamine:

- A) D për parandalim
- B) A për parandalim
- C) K për parandalim
- D) C për parandalim

Pyetja 189

Edemat serosanguine:

- A) Nuk janë leziona cefalike
- B) Janë leziona cefalike
- C) Janë leziona cefalo-pelvike
- D) Nuk janë leziona të asnjë lloji

Pyetja 190

Stenoza e pilorit është:

- A) Bllokim hipertrofik i muskulit rrethues të kanalit të pilorit
- B) Zgjerim i muskulit rrethues të kanalit të pilorit
- C) Bllokimi dhe zgjerimi në të njëjtën kohe i muskulit rrethues
- D) Çrregullim Hidro-elektrolitik

Pyetja 191

Obeziteti shoqërohet me:

- A) Pasoja mjekësore, psikologjike
- B) Vetëm pasoja mjekësore
- C) Vetëm pasoja psikologjike
- D) Lulahatje sipërfaqësore

Pyetja 192

Medikamentet që shkaktojnë humbjen në peshë tek anoreksikët jane:

- A) Laksativët, diuretikët
- B) Imipramina, deprimina
- C) Antepar, povan
- D) Aspirina, Fe sulfat

Pyetja 193

Në rastet e një reaksioni të rëndë nga pickimi i grerëzës apo bletës:

- A) Bëhet lavazh stomaku
- B) Injektohet vit.K
- C) Bëhet adrenalinë e ultrakorten
- D) Injektohet vit A+D

Pyetja 194

Alergjia është:

- A) Hipersensibilitet ndaj një substance
- B) Hiposensibilitet ndaj një substance
- C) Përqsasje e virozave të stinës
- D) Komplikacion nga substancat toksike

Pyetja 195

Eritroblastoza fetale quhet ndryshe semundje:

- A) hemolitike e të porsalindurit
- B) ikterike e të porsalindurit
- C) bakteriale e të porsalindurit
- D) e sistemit respirator e të porsalindurit

Pyetja 196

Me çfarë trajtohet hipokalcemia?

- A) Kalcium
- B) Glukozë
- C) Serum
- D) Oksigjen

Pyetja 197

Me çfarë trajtohet hipoglicemia?

- A) Trisol
- B) Kalcium
- C) Perfuzion solucion glukoze
- D) Vitamine A

Pyetja 198

Mamia di që faza e parë e lindjes është :

- A) Dalja e placentës
- B) Dilatacioni
- C) ExpulSIONI
- D) Rikuperimi i gruas

Kapitulli III. INFERMIERISTIKE SEMUNDJE BRËNDËSHME

Pyetja 1

Shenjat klinike më të zakonshme në pacientet me enfizemë pulmonare janë:

- A) Prania e sputumit
- B) Ortopnea
- C) Lodhja
- D) Dispnea

Pyetja 2

Infermieri/a e vlerëson pacientin me bronkit kronik për:

- A) Fryrje abdominale
- B) Kequshqyerje
- C) Cianoza
- D) Dispnea

Pyetja 3

Gjatë një ataku azmatik infermieri e vlerëson pacientin për :

- A) Kolle produktive
- B) Obstruksion respirator
- C) Ortopne
- D) Ankthin

Pyetja 4

Shenjat e kufizimit respirator ,në momente qetësie zakonisht zhduken në :

- A) Insufiçensë respiratore
- B) Asthma bronkiale
- C) Bronkitin kronik
- D) Emfizemë

Pyetja 5

Diagnozat e mundshme infermirore në asthmën bronkiale janë:

- A) Reduktimi I rrezikut për infeksion
- B) Përmirsimi I shkëmbimit të gazeve
- C) Intolerance e aktiviteteve
- D) Reduktimi I ankthit

Pyetja 6

Gjeni përgjigjen e saktë

- A) Leukocitet në urinë nuk tregojnë praninë e infeksionit
- B) Prania e eritrociteve në urinë është gjithnjë tregues i prekjes renale
- C) Proteinuria është karakteristike e uretriteve
- D) Mund të ndodhë bakteriuriasimptomatike

Pyetja 7

Sistemet e shprëndarjes se oksigjenit me ritëm të lartë janë:

- A) Maska pa rithithje të ajrit
- B) Maska me rithithje te ajrit
- C) Maska venturë
- D) Kanjula nazale

Pyetja 8

Në hipertirozë janë të gjitha shenjet me përjashtim të:

- A) Takikardisë
- B) Shkurtim të reflekseve
- C) Shtim në peshë
- D) Çrregullim të ciklit menstrual

Pyetja 9

Toksiciteti i mushkërive me O₂ jep dëmtime të tyre të tilla si:

- A) Dhembje substernale
- B) Koll productive
- C) Ortopne
- D) Temperaturë

Pyetja 10

Kërkesat për oksigjen zakonisht rriten në gjendje të tilla si:

- A) Edemë polmonare
- B) Hemoragji polmonare
- C) Membrana hyaline
- D) Gjendjet septike

Pyetja 11

Agjentët mukolitike në pacientët me probleme respiratore përdoren në kolla:

- A) me sekrecione trasha
- B) jopruduktive
- C) pa sekrecione
- D) produktive

Pyetja 12

Në hipotireozë kemi situatën e mëposhtme hormonale:

- A) Rritje të T₃, T₄ dhe rritje të TSH
- B) Rritje të T₃, T₄ dhe ulje të TSH
- C) Ulje të T₃, T₄ dhe rritje të TSH
- D) Ulje të T₃, rritje të T₄ dhe ulje të TSH

Pyetja 13

Përdorimi i anksiolitikëve është më produktiv gjatë gjendjeve të tilla si:

- A) Emboli pulmonare
- B) Emphyzemë pulmonare
- C) Atelektazë pulmonare
- D) Atak azmatik

Pyetja 14

Edukimi shëndetësor i pacientit me probleme respiratore bëhet nëpërmjet:

- A) Përmiresimit të marrjeve ushqimore
- B) Përmiresimit të natyrës së frymemarrjes
- C) Përmiresimit të ankthit
- D) Terapisë relaksuese

Pyetja 15

Rritje të rasteve me TBC ka pasur vitet e fundit në pacientët me :

- A) hepatit B kronik
- B) hepatit C
- C) HIV
- D) IST

Pyetja 16

Artriti rheumatoid nuk ka karakteristikë:

- A) Prekjen e artikulacioneve të vogla
- B) Eritemën marginale
- C) Fenomenin Raynaud
- D) Karakterin simetrik të prekjes artikulare
- E)

Pyetja 17

Vlersimi infermieror i një pacienti me TBC bëhet nëpërmjet:

- A) Gjendje e përgjithshme septike me temperature
- B) Prezantimit të simptomave
- C) Të dhënave objektive
- D) Të dhënave subjektive

Pyetja 18

Zakonisht pacientët të cilët kanë sëmundjen e TBC:

- A) Kanë temperature
- B) Nuk kanë fare temperaturë
- C) Kanë temperature subfebrile
- D) Temperatura nuk është kriter vlerësimi

Pyetja 19

Në rastin e aplikimit të testit të tuberkulinës, zona e skuqjes së lëkurës është reaksion pozitiv:

- A) me diameter 5 mm
- B) me l madh se 10mm
- C) me l vogel se 10mm
- D) me diameter 10mm

Pyetja 20

Vaksina e BCG jep mbrojtje efektive për pacientët për:

- A) Zakonisht per 5 vjet
- B) Zakonisht per 10 vjet
- C) Zakonisht per 15 vjet
- D) Për 20 vjet

Pyetja 21

Shkaktari më i shpeshtë i embolisë pulmonare është:

- A) Cdo substancë që depërton në qarkullim
- B) Nje copë garze ose pambuk
- C) Nje copë age metalike
- D) Nje koagul gjaku

Pyetja 22

Angina pectoris është gjendje në të cilën kemi:

- A) Imbalancë e përhershme e muskulit kardiak nga oksigjeni
- B) Imbalancë e përkohshme nga oksigjeni
- C) Deprivim i përgjithshëm nga oksigjeni
- D) Nekrotizim i përkohshëm

Pyetja 23

Ndër faktorët e modifikueshëm të sëmundjeve të arterieve koronare janë:

- A) Historia familjare
- B) Stresi
- C) Seksi
- D) Mosha

Pyetja 24

Cila nga të dhënat e mëposhtme nuk i përket endokarditit:

- A) Zmadhim total i zemrës
- B) Temperaturë, palpitacione
- C) Djersë të shtuara, dispne
- D) Kollë me sekrecione të shumta hemoragjike

Pyetja 25

Cila është veçoria me tipike e angina pectoris?

- A) Dhembja substernale
- B) Ndodh pa ndonjë shkaktar
- C) Zakonisht zgjat 30 minuta
- D) Lehtësohet vetëm me opioide

Pyetja 26

Zakonisht pacientët që kanë dizorientim dhe konfuzion mendor janë:

- A) Të moshës mesme post- infarkt
- B) Të moshës vjetër post-infarkt
- C) Më shumë burrat post- infarkt
- D) Më shumë gratë post- infarct

Pyetja 27

Në pacientët të cilët vuajnë nga angina ose infarkt gjatë observimit të përgjithshëm vërejmë:

- A) Me anë të palpacionit shohim që lëkura është e ngruhtë
- B) Me anë të prekjes ndjejmë që lëkura është e ftohtë
- C) Observimi me sy shohim djersitje
- D) Mungesë e pranisë së djersve

Pyetja 28

Cili nga shkaktarët e mëposhtëm nuk i përket pankreatitit:

- A) Gurët biliare, hiperlipidemia
- B) Ndërhyrjet kirurgjikale
- C) Infeksionet virale
- D) Osteoporozja dhe varfërimi me kalcium

Pyetja 29

Nitroglicerina jepet nga infermieri/a zakonisht me rrugë:

- A) i.m
- B) i.v
- C) s/c
- D) sublinguale

Pyetja 30

Gjeni përgjigjen e gabuar për Kolutin ulceroz:

- A) Karakterizohet nga ulceracione të shumta të zorrës
- B) Prek kryesisht duodenin
- C) Shoqërohet me rënie në peshë dhe diarre
- D) Kolonoskopia vendos diagnozën

Pyetja 31

Një pacient i cili ka kaluar infarkt miokardi zakonisht për tu shëruar plotësisht i duhet:

- A) Me pak se 4 jave
- B) Zakonisht 5-6 jave
- C) Duhet 6-8 jave
- D) Në 10 jave shërohen plotësisht

Pyetja 32

Osteoartriti prek më shumë regjionin cervical në nivelin:

- A) C2-C3
- B) C3-C4
- C) C4-C5
- D) C4-C6

Pyetja 33

Gjeni përgjigjen e gabuar:

- A) HTA sekondar ka patologjitë renale si shkaktarë më të shpeshtë
- B) HTA kemi vetëm në rastet kur presioni sistolik është mbi 160 mmHg
- C) Hipertrofia kardiake është karakteristike e HTA kronik
- D) Preken nga HTA më shumë meshkujt se sa femrat

Pyetja 34

Gjeni përgjigjen e saktë:

- A) Nekroza miokardiale është proces i rikthyeshëm
- B) Obeziteti nuk është faktor predispozues për Infarkt Akut të Miokardit
- C) Preken më shumë femrat se meshkujt nga Infarkti Akut i Miokardit
- D) Duhanpirja është ndër faktorët etiologjikë më të shpeshtë të Infarktut Akut të Miokardit

Pyetja 35

Menaxhim kirurgjikal në osteoartrit do të thotë:

- A) Rivendosje e pjesshme e kyçit
- B) Osteotomi
- C) Heqje e pjesshme e kyçit
- D) Rivendosje totale e kyçit

Pyetja 36

"Ngurtësimi mengjezor" është shenjë tipike për pacientët me :

- A) Osteoartrit
- B) Artriti reumatoid
- C) Asnjëra
- D) Hernie diskale te regjionit lumbar

Pyetja 37

Një kyç i ngrohtë dhe i enjtur tregon për:

- A) Rritje e furnizimit me gjak në atë pjesë të kyçit
- B) Grumbullim jonormal i gjakut venoz ne ate pjese te kyçit
- C) Inflamacion
- D) Infeksion

Pyetja 38

Gastriti kronik shoqerohet me :

- A) Infeksion
- B) Inflamacion
- C) Lezione ne tru
- D) Insufiçensë renale

Pyetja 39

Terapia antiacide nuk lehtëson gjendjen ne:

- A) Gastritin kronik
- B) Gastritin atrofik
- C) Gastrititn akut
- D) Ne ulçeren gastrike

Pyetja 40

Vitamina B12 , e rëndësishme si antianemik, sekretohet nga mukoza:

- A) e pemës bronkiale
- B) intestinale
- C) gastrike
- D) e ezofagut

Pyetja 41

Gjeni përgjigjen e saktë:

- A) Insuficiencia renale shoqërohet me ulje të kreatininës
- B) Mungesa e eritropoetinës është karakteristike e insuficiencës renale
- C) Proteinuria tregon për dëmtim tëndjeshëm të filtracionit glomerular
- D) Dializa është një ndër opsionet terapeutike

Pyetja 42

Shkaktar të tillë si helicobacter pilori, duhani, stresi janë tipike për:

- A) Gastritin akut
- B) Gastritin kronik
- C) Gastritin atrofik
- D) Ulçeren peptike

Pyetja 43

Triada discomfort - dhembje - urth jane tipike per ulçerën :

- A) gastrike
- B) peptike
- C) duodenale
- D) siperfaqesore

Pyetja 44

Perforacioni i stomakut shkakton shok:

- A) septic
- B) hypovolemik
- C) hemoragjik
- D) endogjen

Pyetja 45

Shkaktarët më të zakonshëm të pielonefritit janë:

- A) Pseudomonas
- B) Enterobakteret
- C) E. Coli
- D) Klipsiella

Pyetja 46

Gjeni pergjigjen e gabuar

- A) Leucemia është mieloide dhe limfoide
- B) Ulja e eritrociteve është domosdoshmëri në leucemi
- C) Prek me shumë meshkujt se femrat
- D) Leucemia mund të jetë akute ose kronike

Pyetja 47

Trajtimi i pielonefritit bëhet nëpërmjet:

- A) Ndjekje e vazhdueshme ne shtëpi
- B) Trajtimi medikamentoz
- C) Trajtimi kirurgjikal
- D) Hospitalizimi

Pyetja 48

Ulcera gastrike ndodh zakonisht ne grup moshat:

- A) 50-60 vjecare
- B) 40-50 vjecare
- C) 30-40 vjecare
- D) 20-30 vjecare

Pyetja 49

Simptoma klinike karakteristike e pacientit me Cistit është:

- A) Urgjenca për të urinuar
- B) Anuri
- C) Oliguri
- D) Temperaturë e ulët

Pyetja 50

Gjeni përgjigjen e gabuar: në astmën bronkiale kemi:

- A) Respiracion të shpeshtë
- B) Spirometria tregon rritje të kapacitetit pulmonar
- C) Dhimbje të krahavorit
- D) Kollë të fortë

Pyetja 51

Në aneminë ferrodifcitare gjejmë të gjitha përveç:

- A) Ferritinemi të ulur
- B) Rritje të hemoglobinës
- C) Hipokromi
- D) Ulje të hematokritit

Pyetja 52

Gjeni përgjigjen e saktë:

- A) Hiperuricemia nuk shkakton patologji reumatizmale
- B) Dhimbjet me karakter inflamator nuk ndeshen në qetësi
- C) Polimialgjia gjendet vetëm në semundjet reumatizmale
- D) Osteoporoza prek më shumë femrat se meshkujt

Pyetja 53

Gjeni përgjigjen e gabuar:

- A) Neuropatia monitorohet përmes ENG
- B) Fundus okuli është ekzaminim i domosdoshëm tek diabetikët
- C) HbA1C nuk është tregues i saktë i hiperglicemive
- D) Peptidi C tregon për sasinë e saktë të insulinës së prodhuar nga pankreasi

Pyetja 54

Tek pacienti me insuficiencë renale kronike, manifestimet hematologjike përfshijnë, anemine, e cila manifestohet me:

- A) temperature
- B) dhimbje
- C) zbehje
- D) te vjella

Pyetja 55

Tek pacientet me insuficiencë renale kronike, infermieri monitoron sasine e kaliumit të marre, pasi hiperkalemia mund shkaktojë:

- A) Disritmi kardiake
- B) Hypertension
- C) Edema
- D) Te vjella

Pyetja 56

Tek pacientet me insuficiencë renale kronike, infermieri siguron kujdesje për çdo zonë ku integriteti i lekures është i demtuar; kjo është e rëndësishme për të :

- A) Zvogeluar rrezikun për infeksione
- B) Është një kujdes rutine nga ana e infermierit
- C) Është rëndësishme për higjienën e pacientit
- D) Nuk është faktorë pedipozues

Pyetja 57

Në diabetin mellitus janë të pranishme të gjitha shenjat përveç njërës:

- A) Polidipsia
- B) Polifagia
- C) Galaktorrea
- D) Poliuria
- E)

Pyetja 58

Per te reduktuar konstipacionin, me qellim qe pacienti te kete nje aktivitet normal te zorreve eshte e rëndësishme:

- A) Nje diete me permbajtje fibrash
- B) Nje diete pikante
- C) Jete sedentare
- D) Sa me pak aktivitet

Pyetja 59

Trajtimi primar i pacienteve me anemi nga mungesa e Fe, eshte:

- A) Rritja e marrjeve orale te hekurit nepermjet ushqimit
- B) Aktiviteti fizik
- C) Sa me shume likide
- D) Regjim shtrati

Pyetja 60

Ne trajtimin e pacienteve me anemi aplastike themelore jane:

- A) Transfuzionet e gjakut
- B) Dieta
- C) Likidet
- D) Aktiviteti

Pyetja 61

Tek pacientet me anemi , shmangia e lodhjes, eshte e rëndësishme qe:

- A) Pacienti te mos perjetoje lodhje gjate kryerjes se aktiviteteve ditore
- B) Eshte nje kujdes rutin
- C) Nuk eshte e rëndësishme per pacientin
- D) Aktivizon pacientin

Pyetja 62

Qarko nje nder simptomat karakteristike te semundjes se diabetit mellitus:

- A) Polifagi
- B) Fotofobi
- C) Anuri
- D) Edem

Pyetja 63

Cirroza hepatike ka si shkaktar të gjithë shkaqet e poshtëshënuar përveç njërit:

- A) Konsumimin e alkoolit
- B) Dëmtimet e rrugëve biliare
- C) Ulcerën duodenale
- D) Hepatitin autoimun

Pyetja 64

Limfomat Hodgkin jane semundje malinjizante qe mund te zhvillohen ne cdo grup moshe, por, piken me te madhe te incidences e ka ne moshat e reja:

- A) 10-vjecare
- B) 20-vjecare
- C) 30-vjecare
- D) 40-vjecare

Pyetja 65

Per infermierin qe kujdeset per pacientin me Leucemi, objektivi kryesor eshte :

- A) Ta mbroje ate nga infeksionet
- B) Te parandaloje te vjellat
- C) Te qetesoj nauset
- D) Te qetesoj familjaret

Pyetja 66

Per shkak se prodhimi I palces normale eshte shume I kufizuar ne pacientet me leucemi, kjo e vendos pacientin ne rrezik te madhe:

- A) per hemoragji
- B) per nausea
- C) te vjella
- D) temperature

Pyetja 67

Diabeti mellitus eshte nje semundje kronike qe ndikon ne :

- A) Shume organe dhe sisteme te organizmit
- B) Ne te gjithe organizmin
- C) Pothuaj nuk ndikon ne organet dhe sistemet e organizmit
- D) Prek vetem nje organ te organizmi

Pyetja 68

Mungesa e insulines ndalon qelizat qe :

- A) Te perdorin glukozen si burim energjie
- B) Nuk eshte e rendesishme per organizmin
- C) Eshte fatale ne organizem
- D) Ndikon disi ne mbarvajtjen e organizmit

Pyetja 69

Nje nder faktoret predispozues te infeksioneve te traktit urinar eshte:

- A) Anomalia strukturale dhe funksionale e traktit urinar
- B) Refluksi ezofageal
- C) Gastritet
- D) Diarret

Pyetja 70

Cistiti jo-infeksioz mund te rezultoje nga:

- A) ekspozimi ne agjent kimik
- B) ekspozimi ne agjent infeksioz
- C) ekspozimi ne temperature te larta
- D) semundje te ndryshme

Pyetja 71

Nje nder vendet ku eshte lokalizuar edema ne pacientet me Cirroze eshte :

- A) Fytyra
- B) Kapaket e syve
- C) Sakrumi
- D) ne te gjithë trupin

Pyetja 72

Hypokalemia kronike qe takohet tek bulemiket rezulton nga:

- A) Abuzimi me laksativ
- B) Abuzimi me alkool
- C) Abuzimi me kafein
- D) Aktivitet I tepruar

Pyetja 73

Në pankreatitin akut nuk gjejmë:

- A) Amilazën e rritur
- B) Lipazën e rritur
- C) Eritopoetinën e rritur
- D) Kalcifikime të pankreasit
- E)

Pyetja 74

Psikoterapia tek paciente me bulemi nervore eshte e rendesishme dhe ka si qellim:

- A) Rritjen e vet-vleresimit
- B) Eshte nje procedure rutin
- C) Nuk ka ndonje qellim te caktuar
- D) Ndikon ne ushqyerjen e pacientit

Pyetja 75

Shkaktari kryesor i Cistitit eshte:

- A) Bakteri koliform
- B) Insulin
- C) Acetitolina
- D) Dopamine

Pyetja 76

Bronhektazia karakterizohet nga të gjithë elementet me përjashtim të:

- A) Kollë kronike me sputum purulent
- B) Hemoptizia
- C) Elemente kutane purpurik
- D) Dispne dhe cianoze
- E)

Pyetja 77

Kolecistiti kronik nuk karakterizohet nga:

- A) Dhimbje të forta në zonën epigastrike
- B) Të vjella biliare
- C) Temperaturë subferile
- D) Rritje e amilazës dhe lipazës

Pyetja 78

Qarko nje nder simptomat karakteristike te semundjes se diabetit insipid:

- A) Diureza masive
- B) Fotofobia
- C) Anuria
- D) Edema

Pyetja 79

Diabeti insipid nefrogenik rezulton nga:

- A) Nje defect I trashegueshem
- B) Tumoret ne regionin hypothalamic-petuitar
- C) Trauma ne koke
- D) Tumoret metastazike

Pyetja 80

Pielonefriti akut eshte :

- A) Infeksioni akut I traktit te siperm urinar
- B) Pezmatimi I fshikezes urinare
- C) Pezmatimi I uretres
- D) Pezmatimi I prostatit

Pyetja 81

Një ndër shkaktarët sekondarë të glomerulonefritit kronik është:

- A) Stafilokoku
- B) Streptokoku beta hemolitiki grupit A
- C) Lupus sistemik eritematoz
- D) Hepatitis A

Pyetja 82

Nje nder shkaktaret primar te glomerulonefritit akut eshte:

- A) sklerodermia sistemike progressive
- B) purpura trombocitopenike
- C) poliartriti nodular
- D) sifilizi

Pyetja 83

Azotemia prerrenale në pacientë me insuficiencë renale akute karakterizohet me një nga simptomat e mëposhtme:

- A) Ndryshime në sasinë ose aparencën e urinës
- B) Hipotension arterial
- C) Diarre
- D) Konstipacion

Pyetja 84

Agjenti shkaktar i hepatitisit A përhapet nëpërmjet rrugës:

- A) Hematogjene
- B) Oralo-fekale
- C) Kontakti me plagë të kontaminuar
- D) Kontakti me ujë të kontaminuar

Pyetja 85

Periudha e inkubacionit të hepatitit A është:

- A) 2-3 javë
- B) 2-6 javë
- C) 2-9 javë
- D) 2-12 javë

Pyetja 86

Gastriti kronik shkakton dhimbje epigastrike e cila:

- A) Lehtësohet nga marrja e ushqimit
- B) Perkeqesohet nga marrja e ushqimit
- C) Nuk ndikon ne dhimbje marrja ose jo e ushqimit
- D) Lehtësohet me likide

Pyetja 87

Tek cirrotiket, rekomandohet administrimi i Laktulozes per arsye se:

- A) Eleminon amoniakun nepermjet feceve
- B) Eshte pjese e kujdesit
- C) Nuk eleminon amoniakun
- D) Ndikon ne permiresimin e klinikes

Pyetja 88

Faktoret familjare dhe gjenetik luajne nje rol te rendesishem ne obezitet. Kur te dy prinderit jane obese sa % e femijeve lindin te tille:

- A) 80 % e femijeve
- B) 60 % e femijve
- C) 40% e femijve
- D) 20% e femijve

Pyetja 89

Nje person percaktohet si obez kur, pesha e tij eshte:

- A) 45-50 % mbi peshen ideale
- B) 35-40 % mbi peshen ideale
- C) 25-30% mbi peshen ideale
- D) 15-20% mbi peshen ideale

Pyetja 90

Nje person percaktohet me obezitet morbid kur pesha e tij eshte:

- A) 80% mbi peshen ideale
- B) 60% mbi peshen ideale
- C) 40 % mbi peshen ideale
- D) 20 % mbi peshen ideale

Pyetja 91

Karaharori i pacientit merr një formë si fuçi (bucelë) në:

- A) Bronkit kronik
- B) Pneumoni
- C) Emfizemë
- D) Fibrozë cistike

Pyetja 92

Pacientët me SPOK (Sëmundje Pulmonare Obstruktive Kronike), preferohen të administrohen nëpërmjet inhalatimit sepse shpërnahet medikamenti direkt në mushkëri:

- A) Mukolitikët
- B) Sodium kromolin
- C) Bronkodilatatorët
- D) Antibiotikët

Pyetja 93

Në pacientët me Pneumoni aspekti më i rëndësishëm për edukimin e pacientëve dhe familjarëve është:

- A) Larja e duarve
- B) Pozicionimi
- C) Edukimi për shmangien e infeksioneve të traktit të sipërm respirator
- D) Shmangia e qëndrimit me këmbë të kryqëzuara

Pyetja 94

Në pacientët me SPOK, për të reduktuar inflamacionin në fyt dhe mushkëri: përdoren

- A) Mukolitikët
- B) Antikolinergjikët
- C) Sodium kromolin
- D) Kortikosteroidet

Pyetja 95

Testi i tuberkulinës bëhet (injektohet) në mënyrë:

- A) Intravenoze
- B) Intradermale
- C) Intramuskulare
- D) Subkutane

Pyetja 96

Në pacientët me emboli pulmonare mjekët, që të mos lejojnë zmadhimin e embolës dhe të parandalojnë formimin e koagulave të reja, rekomandojnë:

- A) Analgjektiv
- B) Antikoagulantë
- C) Antikolinergjikë
- D) Antibiotikë

Pyetja 97

Palpitacioni është:

- A) Një ndjenjë e të rrahurave të shpeshta në kraharor
- B) Humbje e përkohshme e koshiencës
- C) Frymëmarrje e shkurtër
- D) Një tregues i qarkullimit periferial

Pyetja 98

Diferenca midis vlerave sistolike dhe diastolike është referuar si:

- A) Pulsacioni venoz
- B) Presion i pulsit
- C) Presion i gjakut paradoksal
- D) Presion postural i gjakut

Pyetja 99

Presioni i gjakut paradoksal është përkufizuar si një rënie e presionit sistolik më shumë se:

- A) 10 mmHg
- B) 20 mmHg
- C) 30 mmHg
- D) 40 mmHg

Pyetja 100

Vlerësimi i pulsacionit arterial i jep infermierit informacion për:

- A) Zhurmat
- B) Integritetin vascular dhe qarkullimin
- C) Temperaturën e lëkurës
- D) Cianozën periferiale

Pyetja 101

Shkaktari më i zakonshëm i insuficiencës kardiake është:

- A) Infarkti i miokardit
- B) Pneumonia
- C) Bronkiti kronik
- D) Astma bronkiale

Pyetja 102

Në pacientët me Insuficiencë kardiake, për të rritur kontrakturat dhe zvogëluar rrahjet e zembrës tradicionalisht rekomandohen:

- A) Diuretikë
- B) Betablokues
- C) Digitalikë
- D) Bronkodilatatorë

Pyetja 103

Në pacientët me hipertension, efekti anësor kryesor që shoqëron administrimin e diuretikëve është:

- A) Disfunksioni seksual
- B) Lodhja
- C) Depresioni
- D) Hypokalemia

Pyetja 104

Në pacientët me Infarkt Miokardi mjeku mund të përshkruajë morfinë sulfat për lehtësimin e diskomfortit. Shenjat e një intoksikimi me morfinë janë:

- A) Depresioni respirator-hypotensioni-të vjella të shumta
- B) Lodhje-hypoglicemi-hypokalemi
- C) Dhimbje koke-marrje mendsh-zbehtësi
- D) Dobesi-lodhje-marrje mendsh

Pyetja 105

Në pacientët me Angina Pectoris medikamenti fillestar i përshkruar kundër dhimbjes është nitroglicerina sublinguale. Nitroglicerina:

- A) Rishpërndan gjakun në drejtim të subendokardit
- B) Redukton ritmin dhe punën e zembrës
- C) Rrit kontrakturat
- D) Ka efekt të shpejtë shkarkues

Pyetja 106

Endokarditi infektiv i referohet:

- A) Infamacionit të perikardiumit, qeses embriologjike që mbështjell zemrën
- B) Trashjes inflamatore kronike të perikardiumit që e shtyp zemrën
- C) Infeksionit bakteral ose fungal të endokardit, e cila përshin dhe valvulat
- D) Dëmtimeve inflamatore të gjitha shtresave të zemrës

Pyetja 107

Ankesa kryesore e një pacienti me Osteoartrit është:

- A) Dispnea
- B) Kolla
- C) Dhimbja e kyçeve
- D) Petekie

Pyetja 108

Nodulat Osler's apo lezionet Janeways konsiderohen manifestime klasike në pacientët me:

- A) Endokardit infektiv
- B) Perikardit
- C) Kardiomiopati
- D) Kardit reumatik

Pyetja 109

Manifestimi më i madh dhe zakonisht i vetmi në Lupusin diskoid është:

- A) Temperature lokale
- B) Lokalizimi i edemave
- C) Prania e rasheve të thata dhe të luspuara në fytyrë
- D) Hipertrofi e kyçeve

Pyetja 110

Për shkak se Lupus nefritis është një shkaktar i vdekjes, infermieri me vëmendje vlerëson për shenjat e përfshirjes së:

- A) sistemit respirator
- B) sistemit renal
- C) sistemit kardiak
- D) sistemit neurologjik

Pyetja 111

Për shkak se Lupusi Sistemik është një gjendje inflamatore, gjendja më e zakonshme tek këta pacientë është:

- A) Ethja
- B) Takikardia
- C) Dispnea
- D) Kolla

Pyetja 112

Kujdesi infermior për një pacient me Sklerodermi përfshin:

- A) Përmirësimin dhe sigurimin e mos vajtjes në llixha dhe plazh
- B) Sigurimin e lëvizjes së artikulacioneve duke inkurajuar ushtrime të shumta
- C) Përdorimin e kremit mbrojtës kundër diellit
- D) Kujdesin ndaj perceptimit të familjarëve

Pyetja 113

Është një sëmundje inflamatore kronike e rrugëve të frymëmarrjes, në të cilën marrin pjesë shumë qeliza dhe element qelizorë, sidomos mastocitet, eozinofilet, dhe limfocitet T:

- A) Tuberkulozi pulmonar
- B) Embolia pulmonare
- C) Astma bronkiale
- D) Edema pulmonare

Pyetja 114

Glukokortikodet inhalatore janë barnat mbajtëse më efikase në pacientët astmatikë. Ato:

- A) Frenojnë inflamacionin e rrugëve të ajrit, pakësojnë hiperaktivitetin bronkial, kontrollojnë dhe parandalojnë simptomat
- B) Janë bronkodilatatorë që bllokojnë efektin e acetilkolinës së çliruar nga nervat kolinergjikë në rrugët e ajrit
- C) Janë bronkodilatatorë që e relaksojnë muskulaturën e lëmuar të bronkeve
- D) Janë bronkodilatatorë që mund të kenë efekte ekstrapulmonare

Pyetja 115

Disfagia është:

- A) Ndjenja e bllokimit apo shtrëngimit në rajonin retrosternal apo epigastër, gjatë fazës së kalimit të masës ushqimore nëpër ezofag
- B) Një inflamacion i shtresës mukozale të stomakut
- C) Një okluzion i plotë i lumenit të një segmenti të traktit gastrointestinal
- D) Një kalim permanent ose intermitent i një porcioni të pjesës së sipërme të stomakut, nëpërmjet orificiumit ezofageal të diafragmës

Pyetja 116

Refluksi- Gastro-Ezofagial përfaqëson një:

- A) okluzion të plotë të lumenit të një segmenti të traktit gastro-intestinal
- B) ngushtim të lumenit të një pjese të tubit tretës
- C) qese të lokalizuar të murit të traktit tretës e cila përmban të gjitha shtresat e indit
- D) situatë patologjike, që karakterizohet nga rikthimi i përmbajtjes acide të stomakut në ezofag.

Pyetja 117

Cilat nga barnat e mëposhtme shkakton efekteve të padëshirueshme në stomak?

- A) Antiinflamatorët josteroidë
- B) Antiacidet
- C) Antagonistët e receptorëve histaminikë
- D) Frenuesit e pompës protonike

Pyetja 118

Asciti është:

- A) Rritja e likidit me përmbajtje të lartë të karbohidrateve dhe të ulet në yndyrna
- B) Akumulimi i likidit brenda kavitetit peritoneal
- C) Rritja e osmolaritetit në urinë
- D) Rritja e nivelit të urea-nitrogenit në serum

Pyetja 119

Ikteri hepatoqelizor zhvillohet sepse hepari:

- A) Nuk mund të metabolizojë bilirubinën
- B) Metabolizon bilirubinën më shumë se norma
- C) Nuk ka çdo lob të përfshirë
- D) I ka nodulat që ndryshojnë në formë dhe përmasë

Pyetja 120

Në pacientët me Cirrozë dhe likid ascitik qëllimi primar i terapisë diuretike është:

- A) Të reduktojë volumin qarkullues dhe të ulë sasinë e likidit ascitik
- B) Që pacienti të përjetojë lehtësim nga hemoragjia gastro-intestinale
- C) Të mos ketë ripërsëritje të episodeve hemoragjike
- D) Reduktimi i simptomave gastro-intestinale

Pyetja 121

Bulimia nervore është një sëmundje e ushqyerjes që karakterizohet nga:

- A) Episode të mbingrënies të cilat janë të pakontrolluara
- B) Refuzimi i ushqimit për shkak të frikës së dhjamosjes
- C) Defiçite të vitaminave në dietë
- D) Humbje e masës kockore nga osteoporoza

Pyetja 122

Obeziteti morbid (patologjik) i referohet peshës që negativisht vepron në shëndetin e personit, zakonisht më shumë se:

- A) 10% e peshës ideale trupore
- B) 20% e peshës ideale trupore
- C) 30% e peshës ideale trupore
- D) 40% e peshës ideale trupore

Pyetja 123

Infeksionet e traktit urinar ndodhin:

- A) Në raport të njëjtë mes meshkujve dhe femrave
- B) Më shpesh tek meshkujt se tek femrat
- C) Më shpesh tek femrat se tek meshkujt
- D) Nuk ka rëndësi gjinia

Pyetja 124

Cistiti ndodh më shpesh tek gratë për shkak të:

- A) Shkurtësisë së uretrës
- B) Ndryshimeve në inde lidhur me nivelin e ulët të estrogenit
- C) Ndryshimeve në procesin e të menduarit
- D) Deficiteve në njohuri në lidhje me metodat e parandalimit

Pyetja 125

Veçoria primare e sindromit nefrotik është nivel i lartë i:

- A) proteinurisë
- B) glicemisë
- C) leukociteve
- D) acidit folik

Pyetja 126

Anemia hemolitike kongenitale më e shpeshtë është e shoqëruar me mungesën e:

- A) Fe (hekurit)
- B) Glukoz 6 Fosfat Dehidrogjenit (G6PD)
- C) Vit B 12
- D) Acidit folik

Pyetja 127

Problemi bazë në aneminë nga mungesa e Fe është:

- A) Pengimi i transportit të acidit folik
- B) Një deficit i qarkullimit të eritrociteve, nga një dëmtim i qelizave të mëparshme hemapoetike
- C) Zvogëlimi i mbështetjes së Fe për zhvillimin e rruazave të kuqe të gjakut
- D) Një deficit i enzimës Glukoz 6 Fosfat Dehidrogjenit (G6PD)

Pyetja 128

Komplikacionet kryesore të diabetit përfshijnë:

- A) Çrregullime të strukturës e funksionit të murit të enës së gjakut
- B) Dhimbje koke
- C) Zvogëlim të periudhave të vëmendjes
- D) Hemoragji nga gingivat

Pyetja 129

Acidoketoza Diabetike vjen nga mungesa e insulinës, me rritje relative apo absolute të:

- A) Proteinurise
- B) Urea-nitrogenit
- C) Glukagonit
- D) Kaliumit

Pyetja 130

Hypomagnezemia shihet tek:

- A) Pijancet dhe tek personat me sindromë të keqabsorbimit, disa sëmundje renale dhe keqëushqim
- B) Tek pacientët me mungesë të Vit D
- C) Tek pacientët me deformime të gjymtyrëve
- D) Tek pacientët me shqetësime psikologjike

Pyetja 131

Endokarditi Reumatik ndodh zakonisht pas një infeksioni të rrugëve të sipërme respiratore, shkaktuar nga:

- A) Streptokoku i grupit A
- B) Pseudomonas aeruginosa
- C) Serratia marcescens
- D) Adenoviruset

Pyetja 132

Sindroma klinike, që karakterizohet nga rënie e shpejtë dhe e theksuar e vlerës së filtrimit glomerular (me rritje të kreatininës dhe azotemisë) është:

- A) Insuficensa kardiake
- B) Insuficensa ventilatore
- C) IRA (Insuficensa Renale Akute)
- D) Insuficensa e oksigjenimit

Pyetja 133

Në diabetin insipid sasia e ADH (Hormonit Anti Diuretik) e çliruar në përgjigje të stimujve fiziologjikë është:

- A) E pamjaftueshme
- B) Në normë
- C) E rritur
- D) Në vlerat maksimale

Pyetja 134

Sindroma Kushing është sëmundje që vjen si pasojë e prodhimit të shtuar të:

- A) Kortizolit
- B) Kaliumit
- C) Kalçiumit
- D) Natriumit

Pyetja 135

Shkaktari kryesor i Ulçerës gastrike është:

- A) Anemia pernicioze
- B) Helicobacter pylori
- C) Terapia me antiacid
- D) Marrja e qumështit

Pyetja 136

Është sëmundje multisistemike e karakterizuar nga dëmtime inflamatore, vaskulare të lëkurës dhe të organeve të brendshme:

- A) Ethja reumatizmale
- B) Artriti rheumatoid
- C) Sklerodermia
- D) Osteoartriti

Pyetja 137

Në pacientët me Uretrit, Cistit dhe Piolenefrit mikrobi shkaktar në 80% të infeksioneve të pandërlikuara të rrugëve urinare është:

- A) Esherica coli
- B) Herpes simplex
- C) Adenoviruset
- D) Cytomegaloviruset

Pyetja 138

Infermieri fokusohet në simptomat kryesore të një pacienti me Bronkit kronik të cilat janë:

- A) Dhimbje kraharori gjatë respirimit
- B) Dispne dhe kollë produktive
- C) Temperaturë dhe djersë
- D) Takipne dhe takikardi

Pyetja 139

Dhimbja e kraharorit në pacientët me Angina Pectoris shkaktohet nga:

- A) Vazokonstriksioni koronar
- B) Lëvizja e trombit
- C) Ishemia e miokardit
- D) Prezenca e ateromës

Pyetja 140

Ndër efektet anësore kryesore që shoqërojnë administrimin e nitroglicerines është:

- A) Dobësia muskulare
- B) Hipertensioni
- C) Bradikardia
- D) Dhimbja e kokës

Pyetja 141

Alogjia-simptomat negative te skizofrenisë do te thotë:

- A) Kontakt i varfër me sy
- B) Emocion i papërshtatshëm
- C) Varfëri në të folur
- D) Latencë në përgjigje

Kapitulli IV. INF. PSIKIATRI , OKULISTIKE,DERMA., NEURO

Pyetja 1

Bashkebisedimet terapeutike përbëhen nga:

- A) ato sociale dhe terapeutike
- B) Faza fillestare ose faza hyrëse
- C) Faza e punës
- D) Faza përfundimtare

Pyetja 2

Faza përfundimtare e bashkebisedimeve do të thotë:

- A) Menaxhim i ankthit
- B) Kujdesi dhe puna në maksimum
- C) Një hap pozitiv
- D) Përforcimi i kufinjëve gjatë takimeve

Pyetja 3

Infermieri/a i shëndetit mendor është i aftë kur është në gjendje:

- A) Të respektojë diversitetin
- B) Të ketë besim tek të tjeret
- C) Të manifestojë siguri
- D) Të marrë përsipër përgjegjësitë

Pyetja 4

Cila nga shtresat e lëkurës përbëhet kryesisht nga fije kolagjene dhe elastike:

- A) epiderma
- B) shtresa korneale
- C) derma
- D) hipoderma

Pyetja 5

Kortikoterapia është trajtimi bazë për:

- A) folikulitin
- B) kandidozën
- C) ekzemën
- D) melanomën

Pyetja 6

Në principet e rikthimit të pacientit në jetën normale bën pjesë:

- A) Mbështetja familjare
- B) Aksesit në burime
- C) Kujdesi klinik
- D) Stigma

Pyetja 7

Respektimi i Diversitetit do të thotë:

- A) Bashkëpunimi me familjarë dhe kolegë
- B) Të kuptojë dhe të njohë diversitetin
- C) Përkushtim dhe mundësi të barabarta
- D) Respektimi i nivelit kulturor të pacientit

Pyetja 8

Dermatofitoza është një infektion:

- A) viral
- B) mikrobik
- C) stafilo-streptokoksik
- D) mykotik

Pyetja 9

Depresioni shprehet me :

- A) Vështërsi në pëqendrim
- B) Tension muscular
- C) Deluzione
- D) Haluçinacione

Pyetja 10

Ankthi i vazhdueshëm mund të shkaktoje:

- A) Pamundësi funksionimi i përditshëm
- B) Depresion te pakontrollueshëm
- C) Psikozë manjakale
- D) Skyzofreni hebrefrenike

Pyetja 11

Gjendjet anksoze shoqërohen me:

- A) Pamundësi për tu kujdesur për veten
- B) Harrese dhe humbje kujtese
- C) Papërgjegjshmëri
- D) Gjykim i dobët

Pyetja 12

Manaxhimi i depresionit bëhet nëpërmjet:

- A) Manaxhimi i sëmundjes fizike
- B) Trajtimi medikamentoz
- C) Vetndihma
- D) Trajtim i përgjithshëm

Pyetja 13

Të sjellë shndryshimin do të thotë:

- A) Të kuptosh pasojat e problemit
- B) Formulimi i programit të besueshëm
- C) Të mundësosh shërbime me vlera
- D) Arritja e një ndryshimi pozitiv

Pyetja 14

Zhvillim personal i infermierit do të thotë:

- A) Një plan personal dhe profesional zhvillimi
- B) Aftësi për të vendosur synime realiste
- C) Akses në trajnime dhe arsimim
- D) Kërkimi i vazhdueshëm i të rejave të fundit

Pyetja 15

Rreziket nga çrregullimet e humorit vijnë si rezultat i:

- A) Gjykimit të dobët
- B) Mohimi I rrezikut
- C) Agresivitetit
- D) Provokimit

Pyetja 16

Nuk është formë e depresionit:

- A) Çrregullimi bipolar
- B) Ulja mëngjezore
- C) Hypomania
- D) Mania

Pyetja 17

Neuralgjia posherpetike nuk ka si karakteristikë:

- A) dhimbjet nevralgjike që mund të zgjatin për një kohë të gjatë
- B) shfaqet kryesisht te të moshuarit
- C) shoqëron infeksionet bakteriale
- D) është një komplikacion pas shërimit klinik të Herpes Zoster

Pyetja 18

Çrregullimi bipolar NJE shprehet me:

- A) Distrofi parësore
- B) Mani me depression
- C) Hypomania pa depression
- D) Ulje mëngjezore

Pyetja 19

Trajtimi në çrregullimet e humorit bëhet me:

- A) Antidepresiv
- B) Antikomvulsiv
- C) Antipsikotik
- D) ECT

Pyetja 20

Zakonisht pacientët me hypomani paraqesin:

- A) Entuziazëm të tepruar
- B) Hiperaktivitet
- C) Pagjumësi
- D) Suicid

Pyetja 21

Në psikozën paranoide pacienti paraqet:

- A) Rritje e vetvlersimit
- B) Veprimtari e shtuar
- C) Humor I ngritur
- D) Halucinacione

Pyetja 22

Pacienti me depresion psikotik paraqet:

- A) Tentativa për vetvrasje
- B) Çrregullime të oreksit
- C) Të qara me lot
- D) Anhedoni

Pyetja 23

Në psikozen maniakale pacienti paraqet:

- A) Konfuzion
- B) Izolim
- C) Fluturim të ideve
- D) Anhedoni

Pyetja 24

Niveli i litiumit në gjak duhet të jetë Brenda normës:

- A) 5-7 miliektolitër
- B) 7-10 miliektolitër
- C) 10-17 miliektolitër
- D) 17-20 miliektolitër

Pyetja 25

Episodet depressive të mëdha shoqërohen me:

- A) Çrregullime emocionale
- B) Mendime për vetvrasje
- C) Humor i ngritur
- D) Veprimtari e shtuar

Pyetja 26

Për cilën nga sëmundjet është karakteristike shoqërimi me sëmundje të tjera atopike:

- A) psoriazis vulgaris
- B) akne Vulgaris
- C) ekzema endogjene
- D) tinea pedis

Pyetja 27

Simptomat pozitive të skizofrenisë I përkasin dimensionit:

- A) emocional
- B) intelektual
- C) psikotik
- D) shpirtëror

Pyetja 28

Skizofrenia shoqërohet me prognozë "shumë të keqe" në ate:

- A) katatonike
- B) hebefrenike
- C) reziduale
- D) te thjeshtë

Pyetja 29

Shkaktari më domëthënës i skizofrenisë është :

- A) Çrregullimi biokimik i metabolizmit në tru
- B) Zhvillimi patologic i trurit
- C) Faktorët ambjental
- D) Gjenetika

Pyetja 30

Trajtimi më produktiv në skizofreni konsiston në :

- A) Trajtim social
- B) Antipsikotik
- C) Antidepresiv
- D) ECT

Pyetja 31

Deluzionet janë zakonisht:

- A) Konkluzione
- B) Perceptione
- C) Zëra imagjinarë
- D) Bindje të gabuara

Pyetja 32

Halucinacionet janë perceptime:

- A) imagjinare
- B) fetare
- C) somatike
- D) nihiliste

Pyetja 33

Në psikozën paranoide mbizotërues është deluzioni:

- A) persekutimit
- B) përndjekjes
- C) madhësisë
- D) xhelozisë

Pyetja 34

Fenomeni i "mutizmit" është tipik për :

- A) Skizofreninë e thjeshtë
- B) Skizofreninë reziduale
- C) Skizofreninë katatonike
- D) Skizofreninë e padiferencuar

Pyetja 35

Vleresimi infermieror parësor në skizofreni i referohet vleresimit të:

- A) gjendjes së humorit
- B) potencialit për dhunë
- C) mbështetjes sociale
- D) njohurive

Pyetja 36

Ndërhyrja infermiere në skizofreni fillon me permiresimin e:

- A) procesit të mendimit
- B) e izolimit social
- C) kujdesjeve vetjake
- D) komunikimit verbal

Pyetja 37

Rritja, shkolla, puna , martesë janë shprehje domethënëse për dimensionin:

- A) intelektual
- B) fizik
- C) social
- D) shoqëror

Pyetja 38

Hedhja sistematike që në lindje e një koliri antiseptik ose antibiotik ka për qëllim prevenimin e konjuktivitit:

- A) Nga adenoviruset
- B) Nga trakoma
- C) Gonokoksik
- D) Pneumokoksik

Pyetja 39

Hedhja e kolireve kortikoide kundraindikohem në:

- A) Edemën korneale
- B) Uveitin anterior
- C) Keratitin epithelial
- D) Kataraktën

Pyetja 40

Cili është kundraindikacioni absolutë i midriatikëve?

- A) Koroiditi
- B) Neuriti optik
- C) Glaucoma me kënd të mbyllur
- D) Keratiti

Pyetja 41

Pilokarpina është një kolir:

- A) Parasimpatikomimetik
- B) Parasimpatolitik
- C) Simpatikomimetik
- D) Simpatikolitik

Pyetja 42

Epinefrina është një kolir:

- A) Parasimpatikomimetik
- B) Parasimpatolitik
- C) Simpatikomimetik
- D) Miotik

Pyetja 43

Cili nga koliret e mëposhtëm nuk e zgjeron pupilën?

- A) Pilokarpina
- B) Kokaina
- C) Adrenalina
- D) Atropine

Pyetja 44

Cili nga propozimet e mëposhtme mbi koliret nuk është i saktë?

- A) Koliret me bazë sulfamidi nuk veprojnë ndaj infeksioneve nga klamidet
- B) Koliret antibiotikë penetrojnë keq në vitroz
- C) Koliret anestetike në doza të përsëritura kanë efekt toksik mbi epitelin e kornesë
- D) Koliret simpatomimetike kanë efekt midriatik

Pyetja 45

Çfarë duhet survejuar në rastet e përdorimit të zgjatur të kolireve kortikoide?

- A) Tensioni ocular
- B) Këndi irido-korneal
- C) Sensibiliteti korneal
- D) Endoteli i kornesë

Pyetja 46

Cili nga koliret e mëposhtëm nuk duhet përdorur në rastet me iridociklit?

- A) Midriatikët
- B) Miotikët
- C) Antibiotikët lokalë
- D) Kortikoidët lokalë

Pyetja 47

Cili nga propozimet e mëposhtme ka kundraindikacion absolut përdorimin e kolireve parasimpatikolitike?

- A) Trajtimi i uveitit anterior
- B) Ekzaminimi i fundus okulit
- C) Trajtimi i glaukomës
- D) Riedukimi i ambliopisë

Pyetja 48

Cili nga propozimet e mëposhtme lidhur me koliret nuk është i saktë?

- A) Penicilina përdoret pak në kolir sepse jep alergji
- B) Kloramfenikoli ka difuzion corneal
- C) Neomicina ka një spektër të ngushtë veprimi
- D) Aminoizidet përdoren kundra mikrobeve gram-negative

Pyetja 49

Koliret midriatike indikohen në rastet me:

- A) Sklerit
- B) Iridociklit
- C) Glaukomë kronike me kënd të hapur
- D) Glaukomë me kënd të mbyllur

Pyetja 50

Cilët nga kolirët e mëposhtëm japin hipertoni okulare?

- A) Midriatikët
- B) Miotikët
- C) Antiseptikët
- D) Antibiotikët

Pyetja 51

Cili nga kolirët e mëposhtëm favorizon rrjedhjen e lëngut uhor jashtë syrit:

- A) Pilocarpina
- B) Timololi
- C) Atropine
- D) Neosinefrina

Pyetja 52

Cili nga kolirët e mëposhtëm redukton sekrecionin e lëngut uhor?

- A) Betablokuesit
- B) Kortikoidet
- C) Acetazolamidi
- D) Kolinergjikët

Pyetja 53

Cili nga propozimet e mëposhtme nuk shkakton katarakt?

- A) Hipokalçemia
- B) Diabeti
- C) Marrja e kortikoideve
- D) Marrja e indometacinës

Pyetja 54

Cilët janë argumentët në favor të konjuktivitit?

- A) Cefalea e fortë
- B) Kornea transparente
- C) Ulja e pamjes
- D) Prekja unilaterale

Pyetja 55

Në cilin nga lezionet e mëposhtme nuk duhet të kërkohet prezenca e një trupi të huaj intra okular?

- A) Plagë e kornesë
- B) Opacitet i kristalinit
- C) Hemoragji sub-konjuktivale
- D) Zbardhje e papilës

Pyetja 56

Cili nga propozimet që i përkasin glaukomës me kënd të mbyllur nuk është i saktë?

- A) Trajtimi medical mbështetet në përdorimin e hipotonikëve me rrugë të përgjithshme
- B) Miotikët janë të kundraindikuar
- C) Trajtimi kirurgjikal sekondar është i nevojshëm
- D) Kriza e glaukomës akute përfaqëson mbylljen jo komplete të këndit irido-korneal

Pyetja 57

Për të kontrolluar rritjen e bakterieve në mungesë të infeksionit në pacientët me ulçër dekubituese rekomandohen:

- A) Antibacterial lokalë
- B) Antiinflamatorë
- C) Analgjezikë
- D) Antimykotikë

Pyetja 58

Një dëmtim të aftësive të pacientit me ulçër dekubituese për të rezistuar ndaj infeksionit e tregon:

- A) Një edemë e thellë subkutane
- B) Një prurit i rëndë
- C) Një sasi e shtuar eksudati dhe një shkatërrim progresiv i indeve
- D) Rritja e temperaturës së lëkurës

Pyetja 59

Cila prej shkaqeve të mëposhtme bën pjesë në shkaqet e brendshme të sëmundjeve të lëkurës:

- A) mykotike
- B) parazitare
- C) gjenetike
- D) kimike

Pyetja 60

Cili nga medikamentet e mëposhtme ka efekt antiseptik:

- A) acicloviri
- B) sol. Gencian violet
- C) sol. Benzilbenzoat
- D) hidrokortizoni

Pyetja 61

Shfaqja e lezioneve në Herpes Zoster ngjan me Herpesin Simplex, por veçoria kryesore është:

- A) Shfaqja e lezioneve vizaton trajektoren e nervave sensitive
- B) Shfaqja e papulave të rastësishme
- C) Telengioektazitë dhe pigmentimi
- D) Shfaqja e papulave me mure të forta rrethore

Pyetja 62

Shfaqja më e shpeshtë klinike e HSV-1 (Herpes Simplex Virus 1) është:

- A) Papula me mure të forta rrethore
- B) Telengioektazi dhe pigmentim
- C) Një grup me vezikula mbi një bazë eritematoze
- D) Makula të vogla me kruste të verdha të forta

Pyetja 63

Incidenca në patologjinë e Psoriasis zakonisht më e ulur është në:

- A) Racat e bardha
- B) Racat e zeza
- C) Në njerëzit me numër apo përmbajtje të lartë të rruazave të kuqe të gjakut
- D) Në njerëzit me numër apo përmbajtje të ulët të rruazave të kuqe të gjakut

Pyetja 64

Funksionin e saj sekretor, lëkura e realizon nëpërmjet :

- A) poreve të lëkurës
- B) hapësirave ndërqelizore
- C) folikujve të flokut
- D) gjendrave të yndyrës dhe djersës

Pyetja 65

Funksionin sensitiv lëkura e realizon nëpërmjet:

- A) pH të saj acid
- B) mbaresave nervore
- C) proceseve të shumta metabolike
- D) shtresës së shndritshme

Pyetja 66

Krusta është element morfologjik dytësor që formohet nga :

- A) disa qeliza të brirëzuara të shtresës korneale
- B) tharja e sekrecioneve të vezikulave, erozioneve apo ulçerave
- C) traumatizimi i lëkurës me anë të thonjve
- D) hollimi i sipërfaqes së të gjitha shtresave të lëkurës

Pyetja 67

Përdorimi i acidit salicilik, për cilën nga patologjitë e mëposhtme është karakteristike:

- A) Psoriazis vulgaris
- B) Variçela
- C) Erizipela
- D) Skabies

Pyetja 68

Cili nga medikamentet e mëposhtme ka efekt keratolitik:

- A) permanganati i kaliumit
- B) pomada me gentamicinë
- C) acidi salicilik
- D) kortizonikët lokalë

Pyetja 69

Adipocitet janë qeliza të pranishme në :

- A) epidermë
- B) shtresën bazale të lëkurës
- C) shtresën papilare të dermës
- D) hipodermë

Pyetja 70

Cilën nga funksionet e mëposhtme kryen melaninia:

- A) merr pjesë në sistemin e mbrojtjes imunitare
- B) mbron lëkurën nga veprimi i rrezeve ultraviolet
- C) siguron funksionin mbrojtës kimik
- D) siguron mbajtjen konstante të temperaturës

Pyetja 71

Cila nga karakteristikat e mëposhtme i përket shtresës korneale:

- A) është shtresa e parë e epidermës duke u nisur nga brendësia në sipërfaqe
- B) përbëhet nga qeliza të mëdha me bërthamë
- C) merr pjesë në rigjenerimin e shtresave të sipërme të epidermës
- D) përbëhet nga qeliza të vdekura pa bërthamë

Pyetja 72

Në pacientët me Urtikarie, reaksioni i lëkurës është shoqëruar me një clirim të histaminës, medikamentet e zgjedhura janë:

- A) Antibiotikët
- B) Antimykotikët
- C) Antihistaminikët
- D) Antiviralët

Pyetja 73

Cilat nga qelizat e mëposhtme marrin pjesë në sistemin e mbrojtjes imunitare të organizmit:

- A) qelizat e Masonit
- B) melanocitet
- C) qelizat e Langerhansit
- D) adipocitet

Pyetja 74

Infeksionet bakteriale lokale zakonisht mjekohen me:

- A) Antiviral
- B) Antibiotikë topical
- C) Nizoral
- D) Antihistaminikë

Pyetja 75

Cilat janë komplikacionet që takohen tek pacienti pas demtimit të sistemit nervor qendror?

- A) Paraliza
- B) Dhimbje kycesh
- C) Dhimbje muskujsh
- D) Temperature e larte

Pyetja 76

Sa % e foshnjave të lindura nga nena me Miasteni gravis shfaqin simptoma të sëmundjes?

- A) 44% e foshnjave
- B) 34% e foshnjave
- C) 24% e foshnjave
- D) 14% e foshnjave

Pyetja 77

Parkinsoni prek më shpesh grup-moshat:

- A) 50-55 vjeç
- B) 60-65 vjeç
- C) 70-75 vjeç
- D) 80-85 vjeç

Pyetja 78

Zona Wernicke, e lokalizuar midis zonave paresore te degjimit dhe shikimit eshte shume e rendesishme per:

- A) Interpretimin e gjuhes
- B) Pergjegjese per gjenerimin e modeleve levizore
- C) Termoregulacionin
- D) Shikimin

Pyetja 79

Demtimet konjitive tek pacienti me skleroze multiple hasen ne:

- A) Fazen e hershme te semundjes
- B) Fazen e mevonshme
- C) Nuk takohen te tilla demtime
- D) Jane simptoma paralajmeruese

Pyetja 80

- A) para moshës 20- vjeçare
- B) para moshës 40-vjeçare
- C) para moshës 60 vjeçare
- D) para moshës 80 vjeçare

Pyetja 81

Vëzhgimi dhe vlerësimi neurologjik i pacientit me epilepsi , nga ana e infermierit, janë faktorë të rëndësishëm sepse:

- A) Përcaktojnë tipin e krizës epileptike
- B) Përcaktojnë llojin medikamentoz të trajtimit
- C) Vendosin diagnozën përfundimtare
- D) Nuk janë pjesë e kujdesit

Kapitulli V. INF. KIRURGJI, INFEKT, TRAUMA, ANESTE, REANIMACION

Pyetja 1

Termi hiperemi aktive i referohet ngjyrës së lëkurës:

- A) pas djegies së saj
- B) normale
- C) pas mjekimit
- D) pas një traume

Pyetja 2

Hypotermia aksidentale është një gjendje ku personi ekspozohet:

- A) në temperatura shumë të ulta
- B) në temperatura të ulta
- C) në situata aksidentale
- D) në temperatura të larta

Pyetja 3

Hypotermia urbane është :

- A) ekspozimi ekstrem ndaj të ftohtit në mjedise urbane
- B) ulja e temperaturës trupore nga kontakti me ujë të ftohtë
- C) ulja e temperaturës trupore nga patologji të ndryshme
- D) ulja e temperaturës trupore nga të ftohtit

Pyetja 4

Hemoragjia, quhet e ndërmjetme kur shfaqet :

- A) gjatë operacionit
- B) pak orë pas operacionit
- C) pak ditë pas operacionit
- D) pas një traume të jashtëme

Pyetja 5

Hemoragjia, quhet primare kur shfaqet:

- A) pak orë pas operacionit
- B) gjatë operacionit
- C) pak ditë pas operacionit
- D) pas një traume të jashtëme

Pyetja 6

Ndihma e pare në raste hemoragjie është:

- A) vendosja shtrirë e pacientit
- B) vendosja e bandazhit
- C) vendosja e akullit
- D) terapi medikamentoze

Pyetja 7

Donatori lejohet të japi gjak pasi të kenë kaluar të paktën:

- A) 45 ditë nga dhurimi i fundit
- B) 56 ditë nga dhurimi i fundit

- C) 65ditë nga dhurimi i fundit
- D) 75 ditë nga dhurimi i fundit

Pyetja 8

Sasia e gjakut që dhurohet është të paktën :

- A) 350ml
- B) 450 ml
- C) 550ml
- D) 650ml

Pyetja 9

Pesha minimale trupore për një donator gjaku duhet të jetë:

- A) 40 kg
- B) 50 kg
- C) 60 kg
- D) 70 kg

Pyetja 10

Mosha minimale për një donator gjaku është:

- A) 15 vjeç
- B) 17 vjeç
- C) 20 vjeç
- D) 25 vjeç

Pyetja 11

Mosha maksimale për një donator gjaku duhet është:

- A) 45 vjeç
- B) 55 vjeç
- C) 65 vjeç
- D) 75 vjeç

Pyetja 12

Pozicioni më i përshtatshëm për pacientët pas operacionit është :

- A) pozicioni semi - Fowler
- B) pozicioni Fowler
- C) tredelenburg
- D) gjinekologjik

Pyetja 13

Mjeku Reanimator është anëtar ne grupin:

- A) steril
- B) jo steril
- C) vezhgues
- D) qarkullues

Pyetja 14

Numërimi i veglave kirurgjikale para dhe pas operacionit kryhet nga:

- A) infermieria qarkulluese
- B) infermieria instrumentare
- C) mjeku kirurg
- D) mjeku anesteziat

Pyetja 15

Me termin asepsi nënkuptojmë:

- A) Eliminim të mikroorganizmave në një zonë të caktuar
- B) Kufizim të mikroorganizmave në një zonë të caktuar
- C) Pastrim
- D) Dezinfektim
- E)

Pyetja 16

Asepsia kirurgjikale përfshin të gjitha si më poshtë përveç:

- A) Përdorimin e dorezave sterile gjatë vendosjes së kateterit urinar
- B) Përdorimin e pajisjeve sterile në ndryshimin e garzave të plagës
- C) Larjen e duarve para dhe pas kryerjes së manipulimeve
- D) Sterilizimin e instrumentave kirurgjikal
- E)

Pyetja 17

Asepsia mjekësore përfshin :

- A) Larjen e duarve para dhe pas servirjes së ushqimit
- B) Larjen e duarve pas zbrazjes së uturakut
- C) Përdorimin e dorezave sterile gjatë mjekimit të plagës
- D) Larjen e duarve para, pas servirjes së ushqimit dhe pas zbrazjes së uturakut
- E)

Pyetja 18

Flebotomia konsiston në :

- A) venipunkturën dhe thithjen e gjakut
- B) dëmtimin e enës së gjakut
- C) venipunkturën dhe dhënien e gjakut
- D) aplikimin e infuzioneve

Pyetja 19

Vlerësimet fizike të pacientit në periudhën preoperatore përfshijnë të gjitha si më poshtë, përveç :

- A) Vlerësimin e bilancit hidrik dhe elektrolytik
- B) Vlerësimin e statusit ushqimor
- C) Vlerësimin e funksionit kardiovaskular
- D) Vlerësimin e ankthit
- E)

Pyetja 20

Bën pjesë në anëtarët e grupit steril :

- A) Kirurgu
- B) Anestezisti
- C) Infermiera qarkulluese
- D) Asnjëra
- E)

Pyetja 21

Administrimi i opiateve para operacionit ndihmon :

- A) në paksimin e sekrecioneve
- B) uljen e tonusit muskular
- C) reduktimin e ankthit dhe stresit
- D) tharjen e mukozave

Pyetja 22

Administrimi i antikolinergjikëve para operacionit ndikon në :

- A) në pakësimin e sekrecioneve
- B) reduktimin e ankthit dhe stresit
- C) uljen e tonusit muskular
- D) tharjen e mukozave

Pyetja 23

Asepsitë kirurgjikale janë aktivitete që :

- A) minimizojnë përhapjen e sporeve dhe mikroorganizmave në një sipërfaqe të caktuar
- B) eliminonjë numrin dhe përhapjen e sporeve dhe mikroorganizmave në një sipërfaqe të caktuar
- C) pakësojnë numrin e sporeve dhe mikroorganizmave në një sipërfaqe të caktuar
- D) pakësojnë përhapjen e sporeve dhe mikroorganizmave në një sipërfaqe të caktuar

Pyetja 24

Asepsia është procedura që bën të mundur:

- A) eliminimin e të gjithë mikroorganizmave
- B) eliminimin e shumicës së mikroorganizmave
- C) pakësimin e të gjithë mikroorganizmave
- D) pakësimin e shumicës së mikroorganizmave

Pyetja 25

Anëtarë të grupit jo steril janë të gjithë si më poshtë përveç:

- A) Anestezisti
- B) Infermiera qarkulluese
- C) Ndihmës kirurgu
- D) Teknikët radiolog

Pyetja 26

Praktikat që ulin dhe pengojnë proceset e infeksionit në pacientët post– kirurgjikal quhen:

- A) Teknika Dezinfektuese
- B) Teknika Dekontaminuese
- C) Teknika Kontrolli
- D) Teknika Aseptike

Pyetja 27

Pacientët e pranuar në Njësinë e Kujdesit Post – Anestezik pa refleksin faringeal duhet të vendosen në pozicion:

- A) Dorsal
- B) Lateral
- C) Fowler
- D) Asnjëra

Pyetja 28

Infermieri duhet të njohë shenjat dhe simptomat e pengesës respiratore tek pacienti në periudhën post operatore, këto shenja përfshijnë:

- A) përdorimi i muskujve ndihmës gjatë frymëmarrjes
- B) hipotension arterial
- C) dhimbje kraharori
- D) asnjëra

Pyetja 29

Përdorimi i klizmës pastruese është i detyrueshëm të aplikohet :

- A) para të gjitha llojeve të operacioneve
- B) para operacioneve që përfshijnë traktin gastro - intestinal
- C) para operacioneve që përfshijnë traktin uro -genital
- D) para asnjë lloj operacioni pasi nuk rekomandohet më

Pyetja 30

Infermiera qarkulluese është pjesë e:

- A) grupit steril
- B) grupit josteril
- C) grupit vëzhgues
- D) nuk është antare e bllokut operator

Pyetja 31

Ruajtja e sigurisë dhe integritetit të fushës sterile gjatë procedurës kirurgjikale është detyrë e :

- A) kirurgut primar
- B) anestezistit
- C) infermieres qarkulluese
- D) infermieres instrumentare

Pyetja 32

Në rast se pas operacionit kanë kaluar më shumë se 12 – 18 orë dhe pacienti nuk ka urinuar, ndërhyrje primare është :

- A) vendosja e kateterit urinar
- B) nxitja e pacientit për të urinuar vetë nëpërmjet përdorimit të borsave të ngrohta
- C) vendosja e kateterit supra pubik
- D) asnjëra

Pyetja 33

Hipotensioni arterial në periudhën post –operatore mund të shkaktohet nga:

- A) Acidoza
- B) Hipokseミア
- C) Disritmia
- D) Humbja e gjakut dhe e lëngjeve

Pyetja 34

Cila nga alternativat e mëposhtme tregon për një procedurë diagnostikuese?

- A) kolostomia
- B) ileostomia
- C) kolonoskopia
- D) jejunostomia

Pyetja 35

Djegjet kimike të lëkurës cilat rezultojnë nga lëndë korrozive duhet:

- A) Të shpëlahen menjëherë me ujë të rrjedhshëm për 15 – 20 min
- B) Të aplikohet pomadë
- C) Të aplikohet balsame
- D) Të fashohet menjëherë

Pyetja 36

Pas operacioneve gastrike pacienti këshillohet të qëndroj në pozicionin:

- A) Fowler
- B) Semi- Fowler
- C) Tredelenburg
- D) Gjinekologjik

Pyetja 37

Infermiera qarkulluese ka përgjegjësi për të gjitha sa më poshtë përveç :

- A) A Kryerjen e veprimeve jashtë fushës sterile
- B) Të siguroj kujdes infermieror për pacientin
- C) Të siguroj mbështetje emocionale për pacientin
- D) Të numërojë instrumentet dhe paisjet e përdorura në operacion

Pyetja 38

Është procedure diagnostikuese :

- A) qarkullimi ekstrakorporal
- B) koronarografia
- C) stenti
- D) koronarskopia

Pyetja 39

Qarkullimi ekstrakorporal haset në:

- A) Kardiokirurgji
- B) Neurokirurgji
- C) Kirurgji abdominale
- D) Kirurgji estetike

Pyetja 40

Hematemeza është :

- A) Prania e gjakut në të vjella
- B) Prania e gjakut në feçe
- C) Rrjedhja e gjakut nga hundët
- D) Asnjëra

Pyetja 41

Dhënia e ushqimeve dhe e lëngjeve nga goja tek pacientët post – operator fillon:

- A) Në momentin e rifillimit të peristaltikës dhe zhurmës aktive intestinale
- B) Në momentin e rifillimit të diurezës
- C) Në momentin e stabilizimit të presionit arterial
- D) Asnjëra

Pyetja 42

Çrregullimi i bilancit hidro-elektrolitik tek pacientët e djegur mund të vijë si pasojë e:

- A) Humbjes të një sasive të madhe plazme
- B) Humbjes të një sasive të madhe gjaku
- C) Diurezës së shtuar
- D) Asnjëra

Pyetja 43

Plagët nga dekubituset janë plagë që shkaktohen nga:

- A) traumat e hapura
- B) armët e zjarrit
- C) aksidentet automobilistike
- D) qëndrimi në shtrat për një kohë të gjatë

Pyetja 44

Faktorët që ndikojnë për formimin e dekubituesëve janë të gjitha përveç:

- A) kequshqyerja
- B) higjena e ulët
- C) gjendja emocionale
- D) qëndrimi gjatë në shtrat

Pyetja 45

Në një retension urinar përdoret kateteri:

- A) Robnson
- B) Nichols
- C) Foley
- D) Moby- Dick

Pyetja 46

Gastrostomia është procedure që ushqen pacientin nga:

- A) ezofagu
- B) stomaku
- C) jejunum
- D) kolon

Pyetja 47

Ndërrimi i pensamentëve të plagës operatore bëhet:

- A) 10 - 15 orë pas operacionit
- B) 16 - 24 orë pas operacionit
- C) 36 - 48 orë pas operacionit
- D) 52 - 72 orë pas operacionit

Pyetja 48

Trajtimi fillestar i plagës bëhet me:

- A) antibiotik
- B) kortizonik
- C) sol. fiziologjik
- D) betadinë

Pyetja 49

Litotripsia është thyerja e gurëve në:

- A) vezikën urinare
- B) veshka
- C) uretër
- D) kolecist

Pyetja 50

Një plagë quhet e papastër kur:

- A) nuk ka rrjedhje të madhe nga organet viscerales
- B) kur ka pezmatim pa eksudat qelbëzues
- C) që nuk kanë shenja të pezmatimit
- D) nëse ka supuracion

Pyetja 51

Një plagë quhet e kontaminuar kur:

- A) nuk ka rrjedhje të madhe nga organet viscerales
- B) kur ka pezmatim pa eksudat qelbëzues
- C) që nuk kanë shenja të pezmatimit
- D) nëse ka supuracion

Pyetja 52

Faktorët e rrezikut për infeksione spitalore të plagëve janë të gjitha përveç:

- A) përkujdesja perioperative
- B) sterilizimi i pajisjeve
- C) gjendja e të sëmurit
- D) statusi emocional i të sëmurit

Pyetja 53

Irrigimi i plagës nënkupton:

- A) suturimi i plagës
- B) trajtimi me antibiotik
- C) lavazhi i plagës
- D) fashimi i plagës

Pyetja 54

Qëllimi primar në trajtimin e ulçerës stazike venoze të këmbës është:

- A) Pastrimi i plagës me alkool
- B) Përdorimi i lidokainës lokale
- C) Sigurimi i shërimit të plagës dhe parandalimi i infeksionit
- D) Asnjëra
- E)

Pyetja 55

Gjatë djegies pacienti ka humbje më të theksuar të :

- A) plazmës
- B) gjakut
- C) urinës
- D) djersës

Pyetja 56

Ku përdoret rregullisht i 9-ës?

- A) Në politrauma
- B) Në ngrirjet trupore
- C) Në djegiet trupore
- D) Plagët me armë zjarri

Pyetja 57

Ileusi adinamik zakonisht ndodh:

- A) 1 ditë pas operacionit
- B) 2 - 3 ditë pas operacionit
- C) 4 - 6 ditë pas operacionit
- D) 6 - 8 ditë pas operacionit

Pyetja 58

Mamografia është e këshillueshme të behet çdo vit për gra:

- A) 20 vjeç
- B) 30 vjeç
- C) 40 vjeç
- D) mbi 50 vjec

Pyetja 59

Ekstravazacioni është komplikacion pas:

- A) kirurgjisë
- B) kimioterapisë
- C) radioterapisë
- D) radiografisë

Pyetja 60

Traumata e rënda të heparit mund të shkaktojnë:

- A) Insuficiencë renale
- B) Shok hipovolemik si pasojë e hemoragjisë
- C) Hipertension arterial
- D) Leukopeni

Pyetja 61

Në tumoret metastatike të heparit dallohet:

- A) Angiografi negative
- B) Zvogëlim të heparit
- C) Ascit (me nuancë gjaku)
- D) Hiperproteinemi

Pyetja 62

Në kancerin e gjirit nuk ndikojnë:

- A) Historia familjare me këtë diagnozë
- B) Terapia me hormone
- C) Numri i pakët i lindjeve
- D) Ulja e konsumit të yndyrnave shtazore dhe proteinave

Pyetja 63

Për kancerin e gjirit nuk përfshihen këto diagnoza infermiore:

- A) Ndryshime në jetën seksuale
- B) Pamundësi për infeksion
- C) Dëmtim i integritetit të lëkurës
- D) Frikë dhe ankth, lidhur me prognozën e sëmundjes

Pyetja 64

Në pacientët me kancer gastrik:

- A) Hemoragjia është e theksuar
- B) Në raste të rralla ndodh hemoragjia për këtë diagnozë
- C) Ikteri paraqitet në stadin e parë të sëmundjes
- D) Prognoza nuk është shumë e varfër

Pyetja 65

Gjatë realizimit të një transfuzioni gjaku, në 15–30 minutat e para infermieri observon pacientin për :

- A) Shenja reaksioni
- B) Shenja infeksioni
- C) Hipertension
- D) Asnjëra

Pyetja 66

Edukimi i një pacienti me urolitiazë në lidhje me sigurimin e një hidratimi optimal, ka si qëllim kryesor:

- A) Parandalimin e recidivave
- B) Rehidrimin e pacientit
- C) Parandalimin e komplikacioneve
- D) Asnjëra

Pyetja 67

Në karcinomën hepatoqelizore, testet diagnostike shpesh zbulojnë:

- A) Nivele të larta të leukociteve
- B) Nivele të larta të trombociteve
- C) Nivele të larta të AFP (alfafetoproteinës)
- D) Të gjitha

Pyetja 68

Në rastin e gastrektomisë më e rëndësishme është të administrohet:

- A) Vitaminë E
- B) Vitaminë B12
- C) Ushqime me frekuencë të lartë
- D) Ushqime me rrugë orale

Pyetja 69

Ileostomia - Qëllimi i interventeve infermierore nuk përfshin:

- A) Sigurimin e eliminimit normal intestinal
- B) Reduktimin e dhimbjeve dhe spazmave abdominale
- C) Përshkrimin e medikamenteve analgjezike
- D) Reduktimin e ankthit dhe stresit

Pyetja 70

Në prekjen e heparit nga metastazat nuk ndikojnë:

- A) Vaskularizimi i theksuar i heparit
- B) Pozicioni i tij anatomik
- C) Niveli i koshiencës
- D) Tumoret nga trakti gastrointestinal

Pyetja 71

Ileusi adinamik:

- A) Ka një prognozë të varfër
- B) Në përgjithësi ka prognozë të mirë
- C) Trajtimi është gjithmonë kirurgjikal
- D) Është shkak më i rrallë i obstruksionit intestinal

Pyetja 72

Për të parandaluar ulçerën stazike venoze duhet te:

- A) Ndërpritet aktiviteti fizik
- B) Ekspozohet zona e prekur në temperatura të ftohta
- C) Pozicionohen ekstremitetet më poshtë se niveli i zemrës
- D) Të kontrollohen pulset periferike dhe temperatura e ekstremiteteve

Pyetja 73

Faktor që nuk ndikon në kalkulozën e aparatit urinar është:

- A) Staza urinare
- B) Infeksioni i traktit urinar
- C) Staza venoze
- D) Dehidrimi

Pyetja 74

Për të mbajtur bilancin elektrolitik, nuk është vlerësim specifik:

- A) Niveli i elektroliteve
- B) Marrjet dhe nxjerrjet e likideve
- C) Turgori i lëkurës
- D) Niveli i gazeve në gjak

Pyetja 75

Pacienti me gastrostomi, nuk ka prezencë infeksioni nëse:

- A) Lëkura është e skuqur përreth inçizionit
- B) Është afebril
- C) Ka drenim nga plaga
- D) Leukocitozë

Pyetja 76

Interventet infermierore për pacientin me ileostomi nuk kanë për qëllim:

- A) Reduktimin e dhimbjes
- B) Pakësimin gradual të marrjeve orale
- C) Mbajtjen e bilancit elektrolitik dhe peshës trupore
- D) Sigurimin e eliminimit intestinal

Pyetja 77

Menaxhimi infermieror, para kirurgjisë kardiake përfshin:

- A) Vetëm vlerësim të hollësishëm të sistemit kardiak
- B) Vlerësimin e sistemit respirator
- C) Vlerësim të detajuar sistematik
- D) Ndërprerjen e terapisë medikamentoze të mëparshme

Pyetja 78

Stafi infermieror instruktore pacientët me patologji të sistemit biliar të:

- A) Shtojnë sasinë e ynyrnave
- B) Të pakësojnë kaloritë dhe yndyrnat në dietën ushqimore
- C) Të shtojnë peshën trupore
- D) Mbajnë regjim absolut pushimi

Pyetja 79

Nuk është prioritet i menaxhimit infermieror për pacientët me gastrostomi:

- A) Mbajtja e statusit nutricional
- B) Mbrojtja integritetit të lëkurës
- C) Përshtatja me ndryshimet në imazhin trupor
- D) Përcaktimi i dietës ushqimore specifike për këta pacientë

Pyetja 80

Perfuzioni indor për pacientët me patologji kardiake vlerësohet me të gjitha metodat e mëposhtme përveç njërës:

- A) Monitorimit të EKG
- B) Matjes së presionit arterial dhe nivelit të gazeve në gjak
- C) Eleminimit urinar
- D) Reagimit nga medikamentet analgjezike

Pyetja 81

Menaxhimi i pacientëve me obstrukcion të zorrës së trashë bëhet me:

- A) Trajtim operator kur bllokimi është i pjesshëm
- B) Intervent kirurgjikal vetëm kur bllokimi është i plotë
- C) Radiografi me barium
- D) Trajtim jo kirurgjikal në rastin e perforimit intestinal

Pyetja 82

Komplikacioni më i shpeshtë për pacientët me ileostomi është:

- A) Kalkuloza urinare
- B) Stenoza stomale
- C) Irritimi i lëkurës peristomale
- D) Cholelithiasis

Pyetja 83

Limadeniti është:

- A) infeksion kirurgjik i nyjeve limfatike
- B) infeksion akut nekrotik
- C) infeksion kirurgjikal i gjendrave të djersës
- D) infeksion akut purulent

Pyetja 84

Ulçera diabetike karakterizohet nga:

- A) Dhimbje shumë të fortë
- B) Dhimbje të moderuar
- C) Dhimbje të lehtë ose mungesë të saj
- D) Mungesa e recidivimit

Pyetja 85

Në diagnozat infermierore në rastin e ileostomisë nuk përfshihet:

- A) Alternime në komfort
- B) Spazma abdominale
- C) Imbalancë lëngjesh dhe elektrolitësh
- D) Stabilitet në eleminimin intestinal

Pyetja 86

Shoku septik fillon me të gjitha shenjat e mëposhtme përveç:

- A) ethe
- B) stres
- C) temperaturë të lartë
- D) hypotension

Pyetja 87

Karbunkuli është:

- A) inflamacion akut nekrotik purulent
- B) infeksion akut-purulent
- C) infeksion kirurgjikal i gjendrave të djersës
- D) infeksion kirurgjik i nyjeve limfatike
- E)

Pyetja 88

Organizmi shkaktar për gjendjen e sepsit të rëndë nuk mund të jetë:

- A) Escherichia coli
- B) klebsiella
- C) stafilococcus aureus
- D) virusi

Pyetja 89

Sa duhet të jetë diureza që të themi se funksioni renal vjen duke u përmiresuar?

- A) 20 ml/ore
- B) 25 ml/ore
- C) 30 ml/ore
- D) 40 ml/ore

Pyetja 90

Efektin e vet dëmtues virusi i SIDA-s e ka mbi limfocitet:

- A) A
- B) C
- C) T
- D) E

Pyetja 91

Cili është streptokoku më i hasur tek njerëzit:

- A) hemolitik i grupit E
- B) hemolitik i grupit C
- C) hemolitik i grupit D
- D) hemolitik i grupit A

Pyetja 92

Mononukleoza Infektive shkaktohet nga :

- A) neisseria gonorea
- B) clostridium botulinum
- C) virusi Epstein-Barr
- D) Plasmodium

Pyetja 93

Transmetimi i sëmundjes infektive nga një vektor mekanik vjen nga:

- A) mizat
- B) mushkonjat
- C) karkalecat
- D) gjinkallat

Pyetja 94

Transmetimi i sëmundjes infektive nga një vektor organik vjen nga:

- A) mizat
- B) mushkonjat
- C) karkalecat
- D) gjinkallat

Pyetja 95

Tipar i përbashkët i gjithë infeksioneve kirurgjikale është:

- A) nekroza
- B) fistula
- C) hemorragjia
- D) hipotermia
- E)

Pyetja 96

Shkalla e prevalencës është raporti :

- A) nr. total i të sëmurëve me sëmundje infektive / nr. i pacientëve në total
- B) nr. i pacientëve në total / nr. total i të sëmurëve me sëmundje infektive
- C) nr. i pacientëve në spital në krahasim me popullatën
- D) nr. i pacientëve në infektiv / me nr. e pacientëve në spital

Pyetja 97

Incidenca e infeksionit për plagët operatore të pastra duhet të jetë:

- A) nën 5%
- B) nën 7 %
- C) nën 10 %
- D) nën 15 %

Pyetja 98

Nuk bën pjesë në plagët e mbyllura:

- A) Kontuzioni
- B) Hematomat
- C) Sindromi Crush
- D) Plagët incizionale

Pyetja 99

Nuk bën pjesë në manifestimet klinike të Kontuzionit:

- A) Hematoma
- B) Fraktura
- C) Hemorragjia
- D) Nauze/të vjella

Pyetja 100

Shkaktari më i shpeshtë i infeksioneve spitalore është :

- A) E. Coli
- B) Candidas
- C) Spiroketa
- D) Streptokoku

Pyetja 101

Periudha e inkubacionit të mononukleozës infektive varion :

- A) 10- 20 ditë
- B) 20- 30 ditë
- C) 30- 50 ditë
- D) 40- 60 ditë

Pyetja 102

Triada ethe - dhimbje fyti- zmadhim i nodjve limfatik cervikal është karakteristik e:

- A) tetanozit
- B) meningokoksisë
- C) mononukleozes infektive
- D) stafilokoksisë

Pyetja 103

Forma më e shpeshtë e salmonelozës është :

- A) ethet tifoide
- B) forma gastrointestinale
- C) bakteremia me ose pa infeksion
- D) mbartia asimptomatike

Pyetja 104

Sëmundja e "papastërtisë" mund të quhet

- A) salmonelozë
- B) amebiazë
- C) ethet tifoide
- D) shigelozë

Pyetja 105

Përfshihet në shkaqet e hemorragjisë digjестive të poshtme:

- A) variçet e ezofagut
- B) gastritet
- C) divertikuli i Meckelit
- D) sindromi Mallory-Weiss

Pyetja 106

Infeksionet Nosokomiale ndryshe quhen:

- A) komune
- B) ambjentale
- C) spitalore
- D) shtëpiake

Pyetja 107

Eshtë karakteristike për hemorragjinë venoze:

- A) gjaku me ngjyrë të kuqe
- B) gjaku rrjedh me pulsacione
- C) rrjedhje e pandërprerë e gjakut
- D) rrjedhje e ngadalshme e gjakut të errët

Pyetja 108

Nuk bejnë pjesë në grupin e përhapjes së infeksionëve nga vektorët:

- A) njerëzit
- B) minjtë
- C) mizat
- D) mushkonjat

Pyetja 109

Faktorët e rrezikut për infeksione spitalore të plagëve janë të gjitha përveç:

- A) përkujdesja perioperative
- B) sterilizimi i pajisjeve
- C) gjendja e të sëmurit
- D) statusi emocional i të sëmurit

Pyetja 110

Vaksina profilaktike për hepatitin B aplikohet në:

- A) një dozë
- B) dy doza
- C) tre doza
- D) katër doza

Pyetja 111

Nuk bën pjesë në imobilizimin e jashtëm:

- A) gipsi
- B) qaforia
- C) protezat
- D) traksioni

Pyetja 112

Osteomieliti është:

- A) frakturë e kockës
- B) infeksioni i kockës
- C) distorcion i artikulacionit
- D) rupturë ligamenti

Pyetja 113

Fiksatori ekstern përdoret në :

- A) rupturën e ligamenteve
- B) rupturën e tendinave
- C) frakturë të kockave të shkurtra
- D) frakturë të kockave të gjata

Pyetja 114

Sa kohë mbahet longeta e allçisë në frakturën e kockave të parakrahut?

- A) 2 javë
- B) 3 javë
- C) 6 javë
- D) 8 javë

Pyetja 115

Koha e tharjes së allçisë në ekstremitete është:

- A) rreth 10-12-orë
- B) rreth 12-24 orë
- C) rreth 24-48 orë
- D) rreth 48-72 orë

Pyetja 116

Traksioni pelvik është:

- A) i vazhdueshem
- B) statik
- C) dinamik
- D) intermitent

Pyetja 117

Vlerësimi i mekanizmave të dëmtimit dhe e forcave kinetike që kanë vepruar mbi pacientin gjatë një incidenti traumatik ose aksidenti quhet:

- A) energji kinetike
- B) kinetika e traumës
- C) procesi i traumës
- D) shpejtësia e goditjes

Pyetja 118

"Ora e artë" ju kujton:

- A) koha në të cilën ndodh një politraum
- B) koha në të cilën transportohet një person i aksidentuar
- C) dhënia e ndihmës brenda 1 ore nga koha e dëmtimit
- D) mbledhja e të dhënave për një person të aksidentuar

Pyetja 119

Një frakturë quhet e stresuar kur:

- A) muskujt mbështjellës nuk e akumulojnë më energjinë e nevojshme
- B) ndodh si pasojë e patologjive të ndryshme
- C) ndodh si pasojë e traumave të jashtëme
- D) ndodh si pasojë e osteomielitit

Pyetja 120

Esenciale kur transportohet një pacient me politraum është:

- A) mbështjellja e pacientit
- B) imobilizimi i kokës dhe i qafës
- C) imobilizimi i ekstremiteteve të sipërme
- D) infuzionimi i pacientit

Pyetja 121

Në cilin lloj të traksionit sasia e peshave që aplikohet është me e vogël:

- A) te lekurës
- B) skeletal
- C) statik
- D) dinamik

Pyetja 122

Fiksatorët ekstern në ekstremitetet e sipërme hiqen pas:

- A) 2 javë
- B) 4 javë
- C) 6 javë
- D) 8 javë

Pyetja 123

Cili është qëllimi kryesor i vlerësimit infermieror preoperator?

- A) Të reduktojë morbiditetin dhe mortalitetin perioperator
- B) Të merren të dhëna për sëmundjen kirurgjikale
- C) Të hartohet një strategji menaxhimi
- D) Të hartohet një plan anestetik

Pyetja 124

Sa orë para duhet të ushqehen neonatët dhe fëmijët para kirurgjisë?

- A) 2 orë para kirurgjisë
- B) 30 minuta para kirurgjisë
- C) 6 orë para kirurgjisë
- D) 4 orë para kirurgjisë

Pyetja 125

Bronkospazma mund të shkaktojë:

- A) Qëndrueshmëri hemodinamike
- B) Hiperventilim postoperator
- C) Insuficiencë renale
- D) Hipoventilim dhe hipoksemi

Pyetja 126

Insuficienca respiratore në kirurgjinë abdominale ndodh nga shkaqet e mëposhtme përveç:

- A) Depresion i qëndrës respiratore pas anestezisë
- B) Distensioni abdominal
- C) Dhimbja abdominale
- D) Hemorragji nga plaga

Pyetja 127

Cili është standarti bazë për të vlerësuar shkëmbimin e gazeve në pulmone:

- A) vlera e presionit arterial të dioksidit të karbonit
- B) vlera e presionit arterial të oksigjenit
- C) gazanaliza e gjakut arterial
- D) vlera e oksihemoglobinës

Pyetja 128

Vlera e saktë e presionit arterial të oksigjenit është:

- A) 50-70 mmHg
- B) 90-100 mmHg
- C) 100-120 mmHg
- D) 30-40 mmHg

Pyetja 129

Shoku hipovolemik shkaktohet nga humbja e:

- A) më shumë se 20-25% të masës qarkulluese të gjakut
- B) më pak se 5-10% të masës qarkulluese të gjakut
- C) afërsisht 2-3% të masës qarkulluese të gjakut
- D) 1-5% të masës qarkulluese të gjakut

Pyetja 130

Në shokun hipovolemik kemi:

- A) Hipertension
- B) Lëkurë të zbehtë dhe të ftohtë
- C) Puls i ngadaltë
- D) Diurezë të shtuar

Pyetja 131

Intervetet infermierore në rastin e shokut fillojnë me:

- A) Rivendosjen e funksionit kardiak
- B) Reduktimin e ankthit
- C) Përmirësimi i oksigjenimit
- D) Rivendosjen e bilancit elektrolitik

Pyetja 132

Likidet intravenoze zëvendësuese:

- A) Mbajnë volumin në hapësirën vaskulare
- B) Nuk japin asnjëherë reaksione alergjike
- C) Janë trajtues të hipovolemisë
- D) Përfshijnë edhe plazmën e frekët të ngrirë

Pyetja 133

Pas ingestionit të substancave korrozive është i kundërrinduar:

- A) Shplarja me likide menjëherë pas ingestionit
- B) Lavazhi gastrik
- C) Hollimi i substancës korrozive
- D) Sigurimi i rrugëve respiratore

Pyetja 134

Në helmimet ingjестive me helme, kur pacienti nuk është koshient së pari aplikojmë:

- A) Lavazhin me sondë orogastrike
- B) Aspirimin gastrik
- C) Vendosja e tubit endotrakeal për të mbrojtur rrugët respiratore
- D) Provokimin e të vjellave

Pyetja 135

Në helmimet me substanca fortësisht acide ose bazike kundraindikohen:

- A) Inserimi i sondës nazogastrike me shumë kujdes
- B) Radiografia
- C) Provokimi i të vjellave
- D) Përdorimi i qumështit në raste të veçanta

Pyetja 136

Veprimi i parë infermieror në rastin e reaksionit akut hemolitik është:

- A) Administrimi i kortikosteroideve
- B) Trajtimi i hipotensionit me likide dhe vazopresorë
- C) Dërgimi i një mostre gjaku në bankën e gjakut
- D) Ndërprerja e menjëhershme e transfuzionit

Pyetja 137

Shkalla e ndryshimeve që ndodhin në organizmin e të operuarit nuk varet nga:

- A) përgatitja preoperatorë
- B) gjendja e të sëmurit pas operacionit
- C) lloji i anesteziës
- D) lloji i ndërhyrjes kirurgjikale

Pyetja 138

Dhimbja e patrajtuar shkakton:

- A) Rritjen e kërkesave për oksigjen
- B) Ulje të pulsit
- C) Ulje të presionit arterial
- D) Reduktim të ideve suicidale

Pyetja 139

Në komplikacionet e mëvonshme të operacionit bën pjesë:

- A) infeksioni
- B) ethe reumatizmale
- C) pneumotoraks valvular
- D) skoliozë

Pyetja 140

Vlerat e presionit venoz central janë:

- A) Shumë të ulëta në shokun hipovolemik
- B) Shumë të ulëta në shokun septik
- C) Normale në shokun kardiogjen
- D) Shumë të larta në shokun hemoragjik

Pyetja 141

Shoku është një sindrom i:

- A) Hipertensionit dhe perfuzionit relativisht të lartë indor
- B) Presionit arterial të lartë
- C) Hipotensionit dhe perfuzionit të ulët indor
- D) Rritjes së masës qarkulluese

Pyetja 142

Rastet kur indikohet intubimi endotrakeal:

- A) Ventilim i përshtatshëm
- B) Rrugëve respiratore të lira
- C) Saturimi i oksigjenit është mbi 90%
- D) Insuficienca respiratore me hiperkapni

Pyetja 143

Nuk bën pjesë në instrumentat kirurgjikale:

- A) pincat
- B) bisturia
- C) diverikatorët
- D) defibrilatori

Pyetja 144

Nuk është qëllim i pastrimit të plagës në ulcer:

- A) largimi i fibrinës
- B) largimi i nekrozës
- C) largimi i gjakut
- D) largimi i fistulës

Pyetja 145

Halotani është lëndë anestetike e cila përdoret:

- A) Vetëm tek fëmijët
- B) Vetëm tek të rriturit
- C) Tek fëmijët dhe të rriturit
- D) Duke mos u përzier me oksigjenin

Pyetja 146

Obeziteti nuk favorizon komplikacione postoperative të tilla si :

- A) Infeksion
- B) Dehishencë të suturave
- C) Obstruksion të rrugëve respiratore
- D) Psikozën postoperative

Pyetja 147

Ulcerat venoze shfaqen nga:

- A) diabeti
- B) fistulat artero-venoze
- C) infeksionet e lëkurës
- D) pamjaftueshmëria arteriale

Pyetja 148

Obstruksioni respirator nuk manifestohet me:

- A) Cianozë
- B) Apne
- C) Nivele normale të gazeve në gjakun arterial
- D) Përdorim të muskujve aksesori

Pyetja 149

Në rastin e ventilimit jo të përshtatshëm kemi:

- A) Ulje të presionit të dioksidit të karbonit
- B) Ulje të PH të gjakut (acidozë respiratore)
- C) Rritje të PH sistemik
- D) Funksion të ruajtur të miokardit

Pyetja 150

Stafi infermieror para interventit kirurgjikal nuk mund të përcaktojë:

- A) Diagnozën, lidhur me ankthin preoperator
- B) Diagnozën, lidhur me nivelin e dhimbjes
- C) Llojin e anestezisë që do të aplikohet
- D) Komplikacionet potenciale në periudhën postoperative

Pyetja 151

Kateterët ureteral kanë qëllim:

- A) Diagnostik
- B) Parandalues
- C) Terapeutik
- D) Evakuativ

Nuk bën pjesë në komplikacionet e menjëhershme pas operacionit:

- A) Hipertension
- B) Hipotension
- C) Hipotermi
- D) Hiperkalcemi

Kapitulli VI. INF. OBSTR-GJIN, SH-RIPRODHUES

Pyetja 1

Ku bën pjesë metoda kalendarike?

- A) Në kontraktivët oralë
- B) Në metodat natyrale
- C) Në metodat barrjerë
- D) Në metodat kimike

Pyetja 2

Cili është mekanizmi i veprimit të një spermicidi?

- A) Mbajtja e pH acid të vaginës
- B) Mbajtja e pH alkaline të vaginës
- C) Hollimit të mukosit cervikal
- D) Trashje të mukosit cervikal

Pyetja 3

Cila nga simptomat e mëposhtme bën që gruaja të ndërpres menjëherë kontraktivët oral të kombinuar dhe të paraqitet tek mjeku?

- A) Çrregullime të të parit
- B) Perforacion të uterusit
- C) Infeksion
- D) Temperaturë

Pyetja 4

Sekrecionet vaginale me erë si të peshkut të prishur është karakteristike për cilin nga këto infeksione:

- A) Herpesin genital
- B) Infeksioni nga gonorea
- C) Infeksioni nga chlamydia
- D) Vaginozën bakteriale

Pyetja 5

Shfaqja e ulçeracionit që në momentin e parë të inokulimit të shkaktarit në organet gjinore është karakteristike për infeksion nga:

- A) Trikomoniaza
- B) Gonorea
- C) Sifilizi
- D) Klamidia

Pyetja 6

Cili nga infeksionet seksualisht të transmetueshme ka mundësi të çojë në kancer të traktit gjinor?

- A) Human Papiloma Virus
- B) Infeksioni trikomonial
- C) Vaginoza bakteriale
- D) Infeksioni mykotik

Pyetja 7

Dhimbje në kuadratet e poshtme abdominale, temperaturë, gjakrrjedhje vaginale të herë pas herëshme, sekrecione vaginale purulente, nauze, të vjella; kuadri klinik i cilës patologji i referohet:

- A) Sindromit të Shokut Toksik
- B) Sëmundjes Infamatore Pelvike
- C) Infeksionit trikomonial
- D) Infeksionit herpetik

Pyetja 8

Zonja X është beqare dhe përshkruan jetën e saj seksuale, si aktive dhe me shumë partnerë. Ajo dëshiron të përdorë një metodë kontrceptive, e cila është e sigurtë dhe që nuk ndikon në aktivitetin e saj seksual. Ajo kërkon D.I.U.. Përgjigja më e përshtatëshme e mamise do të jetë:

- A) D.I.U. do t'ju mbrojë ju nga SST
- B) D.I.U. nuk ndikon në aktivitetin seksual
- C) Përqindja e shtatzanive është më e lartë me D.I.U.
- D) Rreziku i Sëmundjes Infamatore Pelvike është më i madh për ju

Pyetja 9

Cila nga metodat kontrceptive të mëposhtme përveç efektit kontrceptiv ka ndikim për të parandaluar infeksionet seksualisht të transmetueshme?

- A) Dispozitivi intrauterin
- B) Kontrceptivi oral
- C) Sterilizimi kirurgjikal
- D) Spermicidet

Pyetja 10

Perforacion i uterusit është komplikacion i cilës metodë kontrceptive:

- A) Metodave barrjerë
- B) Sterilizimit kirurgjikal
- C) Kontrceptivëve injektabel
- D) Dispozitivit intrauterin

Pyetja 11

Karakteristika e sekrecioneve vaginale në infeksionin mykotik është:

- A) Sekrecione të pakta në sasi por pa erë
- B) Sekrecione të pakta në sasi por me erë
- C) Sekrecione të shumta, të trasha pa erë
- D) Sekrecione të shumta, të trasha me erë

Pyetja 12

Cila nga infeksionet seksualisht të transmetueshme shoqërohet me sëmundjen inflamatore pelvike, barrën ekstrauterine, infertilitetin?

- A) Gonorea
- B) Kondyloma
- C) Klamidia
- D) Herpesi

Pyetja 13

Mbrojtja abdominale që përfitohet gjatë palpacionit është një e dhënë e rëndësishme që ndodh në:

- A) Sëmundjen Inflamatorë Pelvike
- B) Sindromi e Shokut Toksik
- C) Infeksionin moniliar
- D) Vaginozën bakteriale

Pyetja 14

Nga se shkaktohet infertiliteti?

- A) Përdorimi i tamponëve vaginalë
- B) Sëmundjet seksualisht të transmetueshme
- C) Përdorimi i metodave barrjerë
- D) Përjetimi i infeksionit mykotik

Pyetja 15

Cila nga metodat kontraceptive ka efekt më të gjatë?

- A) Injeksionet Depo-Provera
- B) Kontraceptivi i urgjencës
- C) Implantet subdermale
- D) Spermicidet

Pyetja 16

Cili nga infeksionet e mëposhtme nuk ka mjekim specifik por vetëm simptomatik?

- A) Sifilizi
- B) Herpesi Genital
- C) Gonorrea
- D) Klamidia

Pyetja 17

Sëmundja inflamatorë pelvike jep infeksionin:

- A) Salpingitis
- B) Otitis
- C) Iritis
- D) Artrit

Pyetja 18

Pilulat kontraceptive të kombinuara veprojnë sipas mekanizmit të mëposhtëm përveç:

- A) nivelet e larta të estrogenit parandalojnë ovulacion duke inhibuar prodhimin e FSH
- B) progesteroni mban mukusin cervical të trashë dhe bën kështu të vështirë penetrimin e spermës.
- C) progesteroni ndryshon shtresën e uterusit dhe e bën të papërshtatshme implantimin e vezës.
- D) veprojnë lokalisht në uterus

Pyetja 19

Kur gruaja shtatzanë paraqitet për herë të parë në klinikë mamia/mjeku i drejton disa pyetje rreth hepatitit, të cilat bëjnë pjesë në:

- A) Anamnezën e kaluar obstetrikale
- B) Anamnezë personale dhe familjare
- C) Historinë mjekësore
- D) Anamnezë gjenetike

Pyetja 20

Pacientet me diabet gestacional zakonisht menaxhohen me:

- A) Dietë
- B) Insulinë me veprim të zgjatur
- C) Hipoglicemiantë oralë
- D) Hipoglicemiantë oralë dhe insulin

Pyetja 21

Cila nga alternativat bën pjesë në anamnezën gjinekologjike?

- A) Histori për dysmenorrhea
- B) Infeksione gjatë periudhes së post partumit
- C) Probleme të post partumit hemoragjik
- D) Rezultatet e testeve të barrës, nëse janë kryer

Pyetja 22

Cila nga alternativat perfshihet në anamnezën obstetrikale?

- A) Cila ka qënë mënyra e lindjes?
- B) Kur ka ndodhur kojtusi i parë?
- C) Kë Metodë kontrceptive ke përdorur?
- D) Sa është numri i partnereve seksual?

Pyetja 23

Konjugata diagonale është distanca midis:

- A) Buzës së sipërme të simfizës pubike & promontoriumit
- B) Dy tuberozitetëve iskiadike
- C) Pjesës së pasme të simfizës pubike & promontoriumit
- D) Promontoriumit sacral & buzës së poshtme të simfizës pubike

Pyetja 24

Konjugata e vërtetë është distanca midis :

- A) Buzës së sipërme të simfizës pubike & promontoriumit
- B) Dy tuberozitetëve iskiadike
- C) Promontoriumit sacral & buzës së poshtme të simfizës pubike
- D) Pjesës së pasme të simfizës pubike & promontoriumit

Pyetja 25

Pjesa e pelvisit e cila është më shumë e përfshirë me lindjen është:

- A) Koksiksi
- B) Pelvisi falls
- C) Pelvisi i vërtetë
- D) Sakrumi

Pyetja 26

Informacioni i siguruar nga metodat e Leopoldit përfshin:

- A) Paraqitjen fetale
- B) Rritjen dhe zhvillimin fetal
- C) Vlersimin e toneve fetale
- D) Vlersimin e tonusit maternal

Pyetja 27

Metodat e Leopoldit kryesisht janë përdorur për të:

- A) Për të hequr presurën nga kordoni umbilikal
- B) Përcaktuar nëse vezika është e distenduar
- C) Sygjeruar vendin e monitorimit external të kontraksioneve uterine
- D) Vlerësuar prezentacionin dhe zbritjen

Pyetja 28

Frekuenca normale e toneve fetale është:

- A) 90 - 100 rrahje për minut
- B) 180 rrahje për minut
- C) 90 - 140 rrahje për minut
- D) 120 - 160 rrahje për minut

Pyetja 29

Një grua 4 javëshe shtatzanë i kërkon mamisë se kur ajo është në gjendje të dëgjojë RZF- të e fëmijës së saj. Mamia i thotë asaj se me stetoskop ultrasonografik special apo fetoson i cili i amplifikon (i zmadhon) tonet, R.Z.F. mund të dëgjoen afërsisht

- A) 2 - 4 javësh
- B) 6 - 8 javësh
- C) 10 - 12 javësh
- D) 14- 16 javësh

Pyetja 30

Rrahjet e Zembrës Fetale nuk dëgjoen me stetoskop të zakonshëm obstetrikal kur kemi:

- A) Anomali fetale
- B) Moshë barre 28 javë
- C) Shtatzani me më shumë se një fetus
- D) Obezitet amtar

Pyetja 31

Sa shpejt arrin të percaktojë barrën, ekografia me sondë vaginale?

- A) 6 javë
- B) 4 javë
- C) Afërsisht 10 javë
- D) Pas 10 ditësh

Pyetja 32

Si shenjë pozitive e barrës përfshihet:

- A) Amenorrhea
- B) Lëvizjet fetale që ndihen nga nëna
- C) Rritja abdominale
- D) Sonographya

Pyetja 33

Një shenjë supozuese e shtatzanisë është:

- A) Kontraksionet e Braxton- Hicks
- B) Ndërprerja e menseve
- C) Shenja e hegarit
- D) Zhurmat uterine

Pyetja 34

Shenja Goodell është:

- A) Diskolorim (cerviksit, mukozës së vaginës & vulvës)
- B) Përkulja e trupit të uterusit mbi cerviks
- C) Zbutja e cerviksit
- D) Zbutja e istmusit

Pyetja 35

Në ekzaminimin fizik, mamia vë re se cervixi i gruas është në ngjyrë të kaltër. Kjo është shënja:

- A) Cheduik
- B) Goodell
- C) e Hegarit
- D) Mc Donald (Lading)

Pyetja 36

Cila nga pikat e mëposhtme nuk bën pjesë në ndryshimet e lëkurës gjatë shtatzanisë?

- A) Kloasoma gravidarum
- B) Linea nigra
- C) Shenja e Hegarit
- D) Striae gravidarum

Pyetja 37

Mamia i shpjegon gruas se gjatë shtatzanisë sëmundja e mëngjesit (nausea & të vjellat) zakonisht takohet në :

- A) Gjashtë javët e para
- B) Në 6 j - 12 j
- C) Në 8j - 16j
- D) Në muajin e pare

Pyetja 38

Cila nga pikat e mëposhtme nuk ndikon në lartësinë e fundusit uterin?

- A) Barra binjake
- B) Hydramnioni
- C) Qëndrimi fetal
- D) Tonusi muskular

Pyetja 39

Lëvizjet aktive fetale perceptohen fillimisht në:

- A) Dymbëdhjetë javë
- B) Mes muajit të gjashtë dhe të shtatë
- C) Në muajin e tretë të barrës
- D) Para se të përfundojë muaji i katërt

Pyetja 40

Kujdesi prenatal është ideale të fillojë:

- A) Pas mundesës së tretë të menseve
- B) Pas mungesës së dytë të menseve
- C) Pas mungesës së parë të menseve
- D) Përpara mungesës parë të menseve

Pyetja 41

Në 16 javë niveli i fundusit uterin është:

- A) 1/3 e poshtme qe bashkon umbilikusin me procesin ksifoid
- B) 1/2e vijës që bashkon simfizën pubike me umbilikusin
- C) 2/3 e vijës që bashkon umbilikusin me procesin ksifoid
- D) Një gisht nën umbilicus

Pyetja 42

Në 24 javë niveli i fundusit uteri është:

- A) 1/3 e poshtme qe bashkon umbilikusin me procesin ksifoid
- B) 1/2 e poshtme qe bashkon umbilikusin me procesin ksifoid
- C) 1 - 2 gisht mbi umbilicus
- D) 3 - 4 gisht nën procesin ksifoid

Pyetja 43

Zonja X është 14 javë shtatzanë. Mamia duhet të palpojë fundusin e uterusit në nivelin:

- A) Në nivelin e umbilikusit
- B) Nuk palpohet mbi simfizën pubike
- C) Pak mbi simfizën pubike
- D) Pak mbi umbilikus

Pyetja 44

Znj është në javën e 23 të shtatzanisë. Ajo është informuar se shenjë alarmi në shtatzani është:

- A) Palpitacioni kardiak
- B) Rritja e oreksit
- C) Ulja e lëvizjeve fetale
- D) Ulja e presionit të gjakut

Pyetja 45

Cila nga simptomat e mëposhtme konsiderohet si shenjë paralajmëruese e një problemi potencial, dhe gruaja shtatzanë duhet të raportojë menjëherë personelin e kujdesit shëndetesor?

- A) Gjakrrjedhje vaginale
- B) Lodhje
- C) Nausea
- D) Shtim i frekuencës urinare

Pyetja 46

Kultura për gonorrhea në shtatzani përfshihet si një nga testet rutinë e cila rekomandohet të bëhet në:

- A) Çdo fillim muaji gjatë shtatzanisë,
- B) Fillim të vizitës së parë prenatale
- C) Përfundim të muajit të fundit të shtatzanisë
- D) Vizitën e parë prenatale dhe përsëritet në 36 javë

Pyetja 47

Ç' ndryshim mund të shkaktojë pozicioni lithotomik, në presionin e gjakut tek gruaja shtatzanë?

- A) Asgjë e veçantë nuk vihet re
- B) E rrit presionin e gjakut
- C) E ulë presionin e gjakut
- D) Rrit dhe ul, varet nga linja bazë e presionit të gjakut

Pyetja 48

Në vizitat e radhës, në shtatzaninë e pakomplikuar zakonisht nuk përfshihet:

- A) Dëgjimi i RZF-ve
- B) Ekzaminimin vaginal
- C) Manovrat e Leopoldit
- D) Matjet e lartësisë së fundusit

Pyetja 49

Okupimi në punë i gruas gjatë shtatzanisë:

- A) Duhet të reduktohet në tremestrin e tretë
- B) Nuk ka probleme në barrën normale
- C) Rrit rrezikun e problemeve në barrë
- D) Ul riskun e problemeve në barrë

Pyetja 50

Mamia instrukton gruan të zbatojë ushtrimet e Kegelit, pasi ato:

- A) Forcojnë dyshemenë pelvike
- B) Ndihmojnë në zbritjen e fetusit
- C) Ndihmojnë në zbutjen e columit
- D) Përshpejtojnë aktin e lindjes

Pyetja 51

Pozicioni që ju i rekomandoni gruas shtatzanë për t'u çlodhur ose fjetur është:

- A) Anash
- B) Gjysëm ndenjur.
- C) Në shpinë
- D) Permbys

Pyetja 52

Dita e parë e zakoneve të fundit të gruas ka qënë 3 Maj 2011, duke përdorur rregullën e Negelit kësaj gruaje i takon të lindë:

- A) 10 shkurt 2012
- B) 10 mars 2012
- C) 31 qershor 2012
- D) 06 korrik 2012

Pyetja 53

Cila nga vaksinat e mëposhtme mund të administrohet gjatë shtatzanisë?

- A) Parotitit
- B) Poliometilit
- C) Rabies
- D) Varicelës

Pyetja 54

Cila nga vaksinat e mëposhtme nuk duhet të administrohen gjatë shtatzanisë?

- A) Difteria
- B) hepatiti b
- C) Parotiti
- D) Rabies

Pyetja 55

Për të përcaktuar frekuencën e kontraksioneve uterine mamia do të vlersojë kohën nga:

- A) Fillimi i një kontraksioni deri në fund të kontraksioni tjetër
- B) Fundi i një kontraksioni deri në fund të kontraksionit tjetër
- C) Shpërthimi i kontraksionit deri në fund
- D) Shpërthimi i një kontraksioni deri në shpërthimin e kontraksionit tjetër

Pyetja 56

Në stadin e parë të lindjes shenja vendimtare që tregon për kontraksione uterine efektive është:

- A) Dilatacioni i cerviksit
- B) Ruptura e membranave amniotike
- C) Shfaqja e një sasive hemorragjie
- D) Zbritja e fetusit

Pyetja 57

Mamia i mëson gruas shtatzanë rreth karakteristikave të kontraksioneve të aktivitetit të vërtetë. Mamia vlereson të arsyetuarit e gruas nëpërmjet instruksionit kur gruaja "do të përjetojë kontraksione të aktivitetit të vërtetë:

- A) Ato shkaktojnë diskomfort në pjesën e sipërme të uterusit
- B) Kontraksionet uterine do të bien kur unë do të ecë
- C) Vazhdojnë të jenë të çrregullta, por bëhen të forta.
- D) Vazhdojnë të jenë të forta edhe nëse unë relaxohem e bëj një dush

Pyetja 58

Infermierja është duke parë një grua që sapo ka bërë një test shtatzanie dhe rezulton pozitiv. Pas ekzaminimit vaginal infermierja bën shënimet në kartelë. Cila nga gjetjet e mëposhtëme është sinjifikative për këtë moshë shtatzanie :

- A) Zbutje të cerviksit
- B) Një zhurmë e lehtë që korrespondon me pulsën e nënës gjatë dëgjimit të uterusit
- C) Prezencën e HCG në urinë
- D) Prezencën e lëvizjeve fetale

Pyetja 59

Cila nga pikat e mëposhme nuk bën pjesë në nënfazat e stadi të parë të aktivitetit të lindjes?

- A) Faza aktive
- B) Faza e expulsionit
- C) Faza e tranzicionit
- D) Faza latente

Pyetja 60

Cila fazë e aktivitetit të lindjes është më i gjatë?

- A) Dytë
- B) Katërt
- C) Parë
- D) Tretë

Pyetja 61

Faza e dytë e lindjes nis me:

- A) 1 - 2 orët e para pas daljes së placentës
- B) Dilatacionin komplet dhe përfundon me lindjen e infantit
- C) Fillimin e hapjes dhe zbutjes së cerviksit
- D) Lindjen e infantit dhe përfundon me lindjen e placentës

Pyetja 62

Faza e tretë e lindjes nis me :

- A) 1-2 orët e para pas lindjes
- B) Dilatacionin komplet
- C) Lindjen e infantit
- D) Me përfundimin e fazës aktive

Pyetja 63

Në njësinë e paralindjes mamia po ndjek një grua primigravida. Ajo do ta lejojë gruan të shterzojë kur dilatacioni i qafës së mitrës të jetë:

- A) 10cm
- B) 5 cm
- C) 7cm
- D) 8cm

Pyetja 64

Infermierja shoqëron ekspulsionin e placentës duke administruar oxytocinë për:

- A) Lehtësimin e dhimbjeve
- B) Lehtësuar qëndrimin dhe relaximin
- C) Prevenimin e infeksionit
- D) Parandalimin e e hemoragjise pas lindjes

Pyetja 65

Cilat nga pikat e mëposhtme nuk i tregojnë mamisë shkolitjen e placentës?

- A) Kontraksionet uterine
- B) Ndryshime të TA dhe pulsit
- C) Ndryshimi i formës së uterusit
- D) Shtim i një sasive hemoragjie

Pyetja 66

Një grua duhet të marrë në konsideratë këshillimin gjenetik nëse në kohën që do të mbetet shtatzanë është :

- A) 30 vjeç ose më shumë
- B) 35 vjeç ose më shumë
- C) midis 25 vjeç dhe 30 vjeç
- D) nën 35 vjeç

Pyetja 67

Gjatë palpimit për të përcaktuar fundusin uterin tek një grua që sapo ka lindur, ju vini re se fundusi i saj është i fortë dhe tre gisht gjëresi mbi umbelikus dhe i devijuar. Ju duhet të:

- A) Kontrolloni për shtim të lohjeve
- B) Masazhoni uterusin e fortë
- C) Matni presionin arterial
- D) Palponi për vezikë urinare të distenduar

Pyetja 68

Pritshmëria e mamisë lidhur me involucionin normal uterin në periudhën post partumit do të ishte, zbritja e uterusit :

- A) 1 cm në ditë
- B) 1 cm në dy ditë
- C) 1 cm në tre ditë
- D) 1 cm në javë

Pyetja 69

Dhimbja e fortë e kokës në tremestrin e tretë të shtatzanisë, mund të jetë shenjë paralajmëruese për:

- A) Dehidratim
- B) Hypertension
- C) Lodhje
- D) Pamjaftueshmëri ushqimi

Pyetja 70

Eklampsia është:

- A) Hipertensioni i zhvilluar menjëherë pas lindjes
- B) Prania e hipertensionit para 20 javësh gravidancë
- C) Prania e hipertensionit pas 20 javësh gravidancë
- D) Preeklampsi plus konvulsione, koma ose të dyja

Pyetja 71

Znj. X ka eklampsi. Detyra e parë e mamisë është:

- A) Administrimi i O₂ me maskë
- B) Aspirimin e përmbajtjes së gojës për të prevenuar kalimin në rrugën e frymëmarrjes
- C) Të fusë ajër në rrugë orale
- D) Të qëndrojë me pacienten dhe të telefonojë për ndihmë

Pyetja 72

Znj. X shtrohet në spital për të stimuluar lindjen për arsye të HT të induktuar nga barra. Analizat laboratorike tregojnë vlerën e trombociteve 90.000, rritje të transaminazave, dhe ulje të hematokritit. Infermerija njofton mjekun se rezultatet laborato

- A) HELLP sindrom
- B) K.I.D.
- C) Preeklamsi
- D) Trombocitopeni idiopatikë

Pyetja 73

Infermierja po merr anamnezën e znj. X gjatë vizitës së parë prenatale kur gruaja rezulton 10 javë me barrë. Cila prej pikave të mëposhtme tregon që znj. X është në rrezik për zhvillimin e diabetit gestacional gjatë kësaj barre:

- A) Ajo është 28 vjeçe
- B) Fëmija i parë i saj ka lindur me seksio
- C) Në anamnezën familjare rezulton diabet i tipit të I-rë
- D) Pështja e fëmijës së fundit në lindje ka qënë 4530gr.

Pyetja 74

Gjatë instruksionit në lidhje me nivelet e dëshiruara të glukozës kur flitet për diabet gestacional, infermierja shpjegon nivelet e glukozës si p.sh. para ushqimit të cilat janë:

- A) 60-90 mg/dl
- B) 90-120 mg/dl
- C) 110-150 mg/dl
- D) 150-180 mg/dl

Pyetja 75

Konsultimi para konceptimit është i rëndësishëm për përfundimin e shtatzanisë tek gruaja me diabet, sepse kontrolli jo i mire i i glicemisë para dhe në periudhën e hershme të barrës shoqërohet me:

- A) Anomali kongenitale të fetusit
- B) Episode të shpeshta të hipoglicemisë amtare
- C) Hiperemezis gravidarum
- D) Polihidramion

Pyetja 76

Zonja D. është 13 javë shtatzanë. Ajo ankon për dhimbje në fund të barkut dhe hemorragji. Gjatë ekzaminimit vaginal, mjeku konstaton se gruaja ka shkurtim të qafës së mitrës dhe dilatacion të saj. Cili lloj aborti është ky?

- A) Abort i paevitueshëm ose progredient
- B) Abort inkomplet
- C) Mised abort
- D) Rrezik aborti

Pyetja 77

Gruaja është në javën e tetë të shtatzanisë. Gjatë ekzaminimit me ultrasaund mjeku nuk arrin të kapë RZF. Në këtë rast kemi të bëjmë me:

- A) Abort habitual
- B) Abort inkomplet
- C) Abort të paevitueshmëm
- D) Mised abort

Pyetja 78

Një grua 10 javë shtatzanë merr në telefon shërbimin prenatal dhe i referon se ajo ka hemoragji vaginale. Cila duhet të jetë përgjigjia fillestare e infermieres?

- A) Ndoshta ju keni abortuar. Sill me vete të gjitha garzat apo lineset dhe hajde në klinikë tani.
- B) Përshkruaj sasinë e hemoragjisë, karakteristikat dhe kohën e gjakrrjedhjes (sa kohë ka zgjatur hemoragjia)
- C) Të rrijë regjim shtrati dhe nëse hemoragjia vazhdon të lajmërojë menjëherë
- D) Të vijë në klinikë sa më shpejt të jetë e mundur me qëllim që të vizitohet

Pyetja 79

Një grua gravide 8 javëshe paraqet rrezik aborti. Kush është trajtimi i duhur për këtë lloj aborti:

- A) Përgatitja e gruas për t'ju bërë dilatacionin e kyretazhi
- B) Vendosja e gruas rregjim shtrati për disa ditë dhe rivlerësimi i saj
- C) Përgatitja e gruas për ekzaminim ekografik për të parë integritetin e sakusit gestacional
- D) Qetësimi i gruas duke i treguar asaj që edhe n.q.se e humbet këtë fëmijë ajo mund të ngelet përsëri shtatzane pas një muaji.

Pyetja 80

Testet e përdorura për të zbuluar SGA (I vogël për moshën e shtatzanisë) janë :

- A) Palpimi abdominal
- B) Lartësia fundale
- C) Biometria ekografike
- D) Testet biofizike për të diagnostikuar SGA/IUGR

Pyetja 81

Kur vendoset forcepsi dilatacioni duhet të jetë:

- A) 6 - 7 cm
- B) 7 - 8 cm
- C) 10 cm
- D) Mbi 10 cm

Pyetja 82

Barra serotine është shtatzania që zgjat:

- A) 36 - 38 javë
- B) 38 - 40 javë
- C) 40 - 41 javë
- D) Mbi 42 javë

Pyetja 83

Nëse gruaja ka një lindje në javën e 41 të shtatzanisë së saj, çfarë lloj lindje ajo duhet të konsiderohet:

- A) Pretermë
- B) Termë
- C) Postermë
- D) Gestacinale

Pyetja 84

Nëse gruaja ka një lindje në javën e 38 të shtatzanisë së saj, çfarë lloj lindje ajo duhet të konsiderohet:

- A) Pretermë
- B) Termë
- C) Postermë
- D) Gestacinale

Pyetja 85

Nëse gruaja ka një lindje para javës së 36 të shtatzanisë së saj, çfarë lloj lindje ajo duhet të konsiderohet:

- A) Pretermë
- B) Termë
- C) Postermë
- D) Gestacinale

Pyetja 86

Shënja që një grua shtatzane ka aktivitet të parakohshëm lindje mund të jetë:

- A) Dhimbja që shoqëron kontraksionet uterine është e fortë, konstante dhe lokalizohet në pjesën e sipërme të barkut, në fundusin uterin
- B) Kontraksionet uterine zgjasin të paktën 20 minuta
- C) Kontraktime uterine të cilat ndodhin me një frekuencë prej katër kontraksionesh në 1 orë
- D) Shkurtimi qafës së mitrës deri në 80% edhe dilatacioni 2 cm.

Pyetja 87

Një grua shtatzanë, në javën e 32 të shtatzanisë është përcaktuar të jetë me rrisht për lindje pretermë.

Një shenjë, që të ndodhë lindja pretermë do të jetë:

- A) Dhimbja që shoqëron kontraksionet uterine është e fortë dhe konstate
- B) Dilatacioni cervikal është më shumë se 1 cm
- C) Kontraksionet uterine i kemi me një frekuencë, 4 kontraksione në një orë
- D) Përgatitja e qafës mitrës (zbutja) dhe shkurtimi i saj 25%

Pyetja 88

Një grua e hospitalizuar për aktivitet të parakohshëm po merr MgSO₄ i/v. Rezultati i pritshëm për këtë trajtim do të jetë n.q.s.:

- A) Ataket eklamptike nuk do të ndodhin
- B) Kontraksionet uterine ndalohen
- C) Mushkëritë e të porsalindurit fillojnë prodhojnë surfaktant
- D) Nuk ndodh plasja e parakohshme e membranave

Pyetja 89

Zonja X është 23 javë shtatzanë. Ajo ju telefonon dhe ju thotë se mendon që ka rrjedhje të ujrave nga vagina. ju do ti thoni asaj:

- A) Hajdeni menjëherë në klinikë
- B) Më telefono pas 2 h dhe më trego nëse ka ndryshime të rrjedhjeve
- C) Ne mund të presim deri në vizitën tjetër të radhës
- D) Për sa kohë që bebi lëviz ju mos u shqetësoni

Pyetja 90

Kur gruas i plasën membranat amniotike parakohe mamia duhet të vlersojë T° çdo:

- A) 1 orë
- B) 4 orë
- C) 6 orë
- D) 8 orë

Pyetja 91

Gruaja paraqitet në klinikë dhe ankon për dhimbje (kontraksione). Mamia mendon që gruas i ka filluar aktiviteti i lindjes, kur kontraksionet janë:

- A) 30 minuta dhe zgjasin 90 sekonda
- B) çdo 5 minuta dhe zgjasin 30 sekonda
- C) të çrregullta në intervale të ndryshme kohore
- D) të çrregullta, por të forta

Pyetja 92

Znj x është 36 javë shtatzanë. Ajo referon se ka dhimbje shpine, si dhe dhimbje me forcim të barkut.

Infermiera në këtë rast vleron kontraksionet uterine për rreth :

- A) 5min
- B) 10 min
- C) 15 min
- D) 30 min

Pyetja 93

Kur infermiere-mamia bën planifikimin e kujdesit për gruan të cilës i kanë plasur membranat amniotike parakohe, ajo arsyeton që gruaja është e riskuar për:

- A) Hemorragji
- B) Hipotension në pozicion shtrirë me shpinë
- C) Infeksion intrauterin
- D) Lindje precipitoze

Pyetja 94

Menjëherë pas lindjes, gjatë vlersimit që infermiera i bën gruas vë re që fundusi uterin është i squllur dhe ka gjakrrjedhje të madhe. Etiologjia më e mundëshme e kësaj gjakrrjedhje është.

- A) Atonia e uterusit
- B) Hematoma vaginale
- C) Inversioni uterin
- D) Laceracioni vaginal

Pyetja 95

Hemoragjitë e vona të post partumit shkaktohen nga:

- A) Atonia uterine
- B) Mbetjet e fragmenteve placentare
- C) Multipariteti i madh
- D) Zgjatje e aktivitetit të lindjes

Pyetja 96

Pas lindjes, gjatë ekzaminimit të zonjës X ju konstatooni se brënda 15 min linesi i saj arrin të saturohet plotësisht. Veprimi i parë infermier që ju ndërmerni është:

- A) Kontrolloni shënjat vitale
- B) Lajmëroni mjekun
- C) Palponi fundusin uterin
- D) Rrisni marrjen e likideve i/v

Pyetja 97

Simptomat e mëposhtme janë karakteristike për distakon e placentës së inseruar normalisht përveç:

- A) Dhimbja konstante (abdominale) uterine
- B) Hemorragjia vaginale me gjak të errët
- C) Uterusi i kontraktuar, i dhimbshëm, hipertonic
- D) Mungesë e hemorragjisë

Pyetja 98

Pas lindjes gruaja ka hemoragji të vazhdueshme në sasi të pakët, fundusi uterin i kontraktuar. Kjo vjen si pasojë e:

- A) Atonisë së uterusit
- B) Laçeracionit të colomit
- C) Mbetjeve të fragmenteve plaçentare
- D) Mbetjeve të membranave amniotike

Pyetja 99

Hemoragjia e hershme e postpartumit (hemoragjia që ndodh brenda 24 orëve të para të pas lindjes) ka më pak gjasa të ndodhë si rezultat i :

- A) Atonin uterine
- B) Formacioneve të hematomave
- C) Laceracionet e labieve, perineumit, vaginës ose cerviksit
- D) Subinvolucionin e uterusit

Pyetja 100

Shkaqet më të shpeshta të subinvolucionit janë:

- A) Barra multiple dhe hemorragjia postpartum
- B) Hemorragjia postpartum dhe infeksioni
- C) Kontraksion persistent dhe mbidozim me oxytocinë
- D) Mbetje e fragmenteve placentare dhe infeksioni

Pyetja 101

Një grua shtatzanë për herë të parë lind dy binjakë në javën e 37 të shtatzanisë. Përshkrimi korrekt i anamnezës obstetrikale të gruas do të jetë:

- A) Multigravida, multipara
- B) Multigravida, primipara
- C) Primigravida, multipara
- D) Primigravida, primipara

Pyetja 102

Amniotomia është:

- A) Marrja e likidit amniotik për vlerësim
- B) Plasja artificiale e membranave
- C) Plasja spontane e membranave
- D) Studimi citologjik i likidit amniotik

Pyetja 103

Në metodat diagnostikuese jo-invazive në obstetrikë NUK bën pjesë:

- A) Ekografia
- B) Stress test
- C) Amniocenteza
- D) Profili biofizik

Pyetja 104

Zonja X ka zgjedhur metodën kalendarike për të kontrolluar kontracepsionin. Gjatë procesit të vlerësimit, më e rëndësishme për infermierën është:

- A) Ekzaminimi i pigmentacionit të lëkurës dhe cilesisë së flokëve për ndryshime hormonale
- B) Marrja e anamnezës menstruale për 6- 12 muajt e fundit
- C) Njohja e experiencës së mëparshme të gruas për të kontrolluar lindjen
- D) Përcaktimi i shtimit dhe humbjes në peshë

Pyetja 105

Zonja X është duke përdoruar temperaturën bazale trupore si metodë kontrceptive. Ajo shkon për kontroll në klinikë dhe i tregon infermieres "periodat e mia janë paksuar dhe temperatura nuk është rritur" përgjigja më e përshtatshme e mamisë duhet të jetë:

- A) Ju keni qënë e sëmure këtë muaj
- B) Ju ndoshta nuk patët ovulacion këtë muaj
- C) Kjo ndoshta nënkupton që ju jeni shtatzanë
- D) Mos u mërzitni ndoshta kjo nuk është asgjë

Pyetja 106

Sifilia shkaktohet nga :

- A) Clamidia tracomatis
- B) Herpesi simpleks
- C) Neiseria gonorrhoea
- D) Treponema pallidum

Pyetja 107

Substancat spermicide veprojnë me anë të:

- A) Barrierave mekanike
- B) Duke frenuar ovulacionin
- C) Duke shtuar rritjen e epitelit vaginal.
- D) Shkatërrimit të spermës

Pyetja 108

Cili tip i pilulave kontrceptive konsiderohet i përshtatshëm për gjashtë javët e para pas lindjes kur është në ushqyerje me gjí?

- A) pilulat kontrceptive të kombinuara
- B) pilulat kontrceptive trifazike
- C) pilulat me dozë të lartë estrogeni
- D) pilula vetëm me progesterone

Pyetja 109

Çrregullimet e shikimit dhe ato cerebrale janë karakteristike për:

- A) Diabetin e shtatzanisë
- B) Aneminë e shtatzanisë
- C) Preeklampsinë e rëndë
- D) Asnjë nga këto

Pyetja 110

Kondomët duhet të përdoren gjatë shtatzanisë:

- A) Asnjëherë
- B) Nga gratë me rrezik për kandida
- C) Nga gratë me rrezik të lartë për SST
- D) Nga të gjitha gratë shtatzana

Pyetja 111

Një grua e re vjen në klinikë dhe ju shpjegon që një natë më parë gjatë marrëdhënies seksuale kondomi u çka. Në konsultë me këtë kliente ju e këshilloni atë që kontracepsioni post koital (kontracepsioni i urgjencës) ul rrezikun e një shtatzanie dhe është shumë efektiv kur:

- A) Ajo merret në çdo kohë përpara ciklit
- B) Doza e parë merret sa më shpejt që të jetë e mundur
- C) Doza e parë mund të merret pas 72 orëve
- D) Mund të merret dhe pas tre ditësh

Pyetja 112

Zonja X është beqare dhe përshkruan jetën e saj seksuale, si aktive dhe me shumë partnerë. Ajo dëshiron një metodë kontrceptive, e cila është e sigurtë dhe që nuk ndikon në aktivitetin e saj seksual.

Ajo kërkon D.I.U.. Përgjigja me e përshtatëshme e ma

- A) D.I.U. do t'ju mbrojtë ju nga SST
- B) D.I.U. nuk ndikon në aktivitetin seksual
- C) Përqindja e barrave është më e lartë me D.I.U.
- D) Rreziku i SIP është më i madh për ju

Pyetja 113

Zoti dhe Zonja X po kalojnë momente të vështira për pamundësinë e tyre për të krijuar shtatzanësi. Ata duan të dinë se çfarë mund të bëjnë për të ruajtur ekuilibrin e tyre emocional. Përgjigja më e përshtatëshme nga ana e mamisë është :

- A) T'i tregojnë gjithë shokëve të tyre dhe familjeve
- B) Të bisedojnë me homologët e tyre infertil
- C) Të kërkojnë mbështetje nga grupet e specializuara për këtë problem
- D) Të fillojnë procedurat e menjëherëshme për adoptim

Pyetja 114

Një grua është duke përdorur diafragmën në mënyrë jo korrekte nëse ajo:

- A) Aplikon spermicid brenda kupës dhe rreth buzëve të diafragmës
- B) E lan atë me sapun të butë dhe ujë pas përdorimit dhe më pas e pudros atë me niseshte
- C) Lëviz atë brenda 2 orëve pas aktit të fundit të koitusit
- D) Vendos diafragmën 6 orë para marrëdhënies

Pyetja 115

Zonja X. sapo ka patur abort në tremestrin e I-rë dhe është dërguar në shtëpi duke i dhënë kontrceptivë oral për tu mbrojtur nga një barrë, ajo është këshilluar të :

- A) Të fillojë kontrceptivet oral që ditën e kryerjes se abortit
- B) Të mënjanojë kontaktin seksual deri sa të pushojë hemorragjia
- C) Të përdorë kondom dhe shkumë për javën e parë
- D) Të përdorë një metodë tjetër kontrceptive për një cikël të plotë

Pyetja 116

Procedura e sterilizimit në meshkuj është:

- A) Lidhja e tubave
- B) Spermicitet
- C) Spermitostatikë
- D) Vasektomia bilaterale

Pyetja 117

Metoda më frekvente për kontrollin e lindjeve e përdorur nga femrat 15-19 vjeçare është:

- A) Depo-Provera
- B) DIU-ja
- C) Kontraceptivët oral
- D) Norplanti

Pyetja 118

Zonja X është diagnostikuar dhe trajtuar për sindromin e shokut toksik. Ajo në ndonjë rast të marrdhënieve seksuale ka përdorur kontraceptivë të marrë vetë në farmaci. Bazuar në anamnezën e saj, çfarë kontracptivësh, nuk duhet të përdorë ajo dhe partner

- A) Diafragmat
- B) Kondom vaginal.
- C) Kondomi
- D) Sfungjerët

Pyetja 119

IST që transmetohen më shpesh janë:

- A) C. Trachomatis
- B) N. Gonorrhoea
- C) Sifilizi
- D) Vulvovaginal candidosis

Pyetja 120

Në efektet anësore të DIU (dispozitivi intrauterin) përfshihen:

- A) Depresioni
- B) Gjendja e ankthit
- C) Nauzeja dhe dhimbja e kokës
- D) Menstruacione më të rënda

Pyetja 121

Cilat nga pikat e mëposhtme sugjeron infermierin që gruaja mund të ketë vaginitis monialis?

- A) Ankesë për kuarje vulvare irrituese
- B) Dhimbje mesi të padurueshme
- C) Sekrecine të ujshme në ngjyrë të verdhë
- D) Temperaturë

Pyetja 122

Kur një femer konsultohet për dismenorrhea primare, cila nga ndërhyrjet e më poshtme jo farmakologjike do të përdoret:

- A) Mos bërja e ushtrimeve gjatë periudhës menstruale
- B) Përdorimi i kompresave të ngrohta për të lehtësuar crampet
- C) Shmagia e marrdhënieve seksuale gjatë ditës së parë të menseve
- D) Shmagia e kafeinës gjatë periudhës menstruale

Pyetja 123

Me amenorre kuptojmë:

- A) Fluks i pakët menstrual
- B) Fluks i shtuar menstrual
- C) Menstruacione të dhimbshme
- D) Mungesë e menseve

Pyetja 124

Dhimbja e fortë, akute jo menstruale lidhet me:

- A) Cisti ovarial i rupturuar
- B) Dismenorrheanë primare
- C) Dispozitivin Intra- Uterin
- D) Sëmundjet malinje të ovareve

Pyetja 125

Dhimbja menstruale rekurente dhe në mënyrë periodike lidhet me:

- A) Cistet ovariale
- B) Dismenorrhea (primare, sekondare)
- C) Sëmundjet inflamatore pelvike akute
- D) Sëmundjet malinje të uterusit

Pyetja 126

Gjatë intervistës me një zonjë 31 vjeçare, mamia përpara ekzaminimit rutinë, mbledh të dhëna rreth ciklit të fundit menstrual. Ajo duhet të mbledhë informacion shtesë, në rastin kur gruaja përshkruan:

- A) rrjedhje shumë të shtuara
- B) sasi të vogël spottingu mes periodave
- C) Gjatësinë e ciklit menstrual nga 26 deri 29 ditë
- D) Rrjedhje menstruale më pak se 5-6 ditë

Kapitulli VII. INFERMIERISTIKE FIZIOTERAPI

Pyetja 1

Terapia me rreze ultraviole përdoret në pacientët me:

- A) tendinit të muskulit biceps në fazën akute
- B) ne traumat e freskëta
- C) ne limfedemat e komplikua
- D) ne patologjitë degjenerative në fazën kronike

Pyetja 2

Pas një endoproteze të artikulacionit koksofemoral pozicionimi i kundëringkuar i artikulacionit është?

- A) Fleksion, abduksion i artikulacionit koksofemoral
- B) Ekstension dhe abduksion i artikulacionit koksofemoral
- C) Ekstrarotacion dhe aduksion i artikulacionit koksofemoral
- D) Fleksion dhe intrarotacioni artikulacionit koksofemoral

Pyetja 3

Kur duhet të vertikalizohet një pacient pas një operacioni kardiak?

- A) menjëherë pas operacionit
- B) një javë pas operacionit
- C) ditën e dytë ose të tretë pas operacionit
- D) sipas dëshirës së pacientit

Pyetja 4

Rehabilitimi i pacientit është:

- A) Punë individuale e fizioterapistit
- B) Proces pasiv
- C) Punë multidisiplinare
- D) Punë individuale për infermierin

Pyetja 5

Ushtrimet aktive janë të rëndësishme për:

- A) rritjen e forcës muskulare
- B) përmirësimin e kapacitetit respirator
- C) përmirësimin e qarkullimit të gjakut
- D) të gjitha alternativat e sipërpërmendura

Pyetja 6

Vendosja e objekteve në dhomat e pacientëve hemiparezë duhet të jetë:

- A) Çdo objekt duhet të vendoset në anën e shëndetshme
- B) Objektet duhet të vendosen në anën me parëzë
- C) Nuk është e rëndësishme vendosja
- D) Vendosja e objekteve varet nga dëshira e pacientit

Pyetja 7

Elektrostimulimi është terapi fizike që përdoret për të stimuluar:

- A) muskulin e inervuar dhe nervat periferike
- B) muskulin e denervuar dhe nervat periferike
- C) muskulin e inervuar dhe muskulin e denervuar
- D) nervat periferike dhe palcën e kurrizit

Pyetja 8

T.E.N.S është terapi antalgjike që e ul dhimbjen nëpërmjet:

- A) stimulimit të prodhimit të dopamines
- B) sistemit të kontrollit të portës në palcën e kurrizit
- C) bllokimit të impulsive në fibrat nervore me kaliber të madh
- D) shtimit të impulsive në fibrat nervore me kaliber të vogel

Pyetja 9

Sipas parimit të Arkimedi trupi l zhytur në një teren ujor:

- A) peshon më shumë
- B) peshon më pak
- C) nuk l ndryshon pesha
- D) pëson deformime të formës

Pyetja 10

Në tendinitin e kalçifikuar modaliteti i tepapise fizike më efikas është:

- A) krioterapia
- B) ultratigujt
- C) lazerterapia
- D) T.EN.S

Pyetja 11

Presoterapia është kunder:

- A) dhimbjes
- B) limfedemes
- C) kalçifikimeve
- D) hemoragjise

Pyetja 12

Hidrokinazi terapia gjen kunderindikacion absolute në:

- A) hemiplegji
- B) paraplegji
- C) spondiloartroze
- D) në dermatitin purulent

Pyetja 13

Ushtrimet pasive mund të kryhen:

- A) në pacientët pas një kraniotraume
- B) në pacientët në gjendje "shoku"
- C) në të gjithë pacientët e hospitalizuar
- D) në pacientët e hospitalizuar pas kontrollit dhe aprovimit të mjekut përgjegjës

Pyetja 14

Përpara fillimit të seances së reabilitimit me një pacient me hemiplegji rekomandohet banje me:

- A) ujë të ngrohtë
- B) parafinë
- C) ujë të ftohtë
- D) hidromasazh

Pyetja 15

Terapia me rreze ultraviolete indikohet në:

- A) pelagra
- B) lupusin eritematoz
- C) sarkoidoze
- D) akne

Pyetja 16

Terapia me rreze ultraviolete kunderindikohet në:

- A) mundesën e vitaminës D
- B) sinuzit
- C) psoriazis
- D) hipertiroidizem

Pyetja 17

Ushtrimet aktive dhe pasive nuk kryhen në rastet kur:

- A) pacienti është në gjendje febrile
- B) pacienti ka vështirësi në kryerjen e ushtrimeve
- C) pacienti është i hospitalizuar në reanimacion
- D) të gjitha alternativat e sipërpërmendura

Pyetja 18

Ultratingujt në reabilitim, përveç efektit antalgjik i përdorim dhe për efektin:

- A) nxirës të lëkurës
- B) termik
- C) masazhues
- D) stimulim të nervave

Pyetja 19

Akulli në qoftë se vendoset direkt në lëkure jep:

- A) vazodilatacion
- B) rritje të permeabilitetit kapilar
- C) zbehje të lëkurës
- D) djegie

Pyetja 20

Ushtrimet pasive te pacientët e hospitalizuar duhet të kryhen:

- A) vetëm një herë në ditë
- B) dy herë në ditë
- C) çdo një orë
- D) asnjëherë

Pyetja 21

Terapia me ultratinguj gjen indikacion në:

- A) tumore
- B) osteoporoze
- C) linfedemen me fibroze
- D) në bursit të kalçifikuar

Pyetja 22

Llampat me rreze ultraviolet bëjnë pjesë në termoterapinë me:

- A) kunduksion
- B) konveksion
- C) skanim
- D) rrezatim

Pyetja 23

Banjot kontraste gjejnë indikacion :

- A) në distrofie muskulare
- B) në infarkt të miokardit
- C) në vaskulopatite periferike
- D) artritin reumatoid

Pyetja 24

Jonoforeza është modalitet terapeutik që realizon përshpejtimin e medikamenteve me anë të:

- A) fushës manjetike
- B) rrymës elektrike të alternative
- C) vibrimeve akustike
- D) rrymës elektrike të vazhduar

Pyetja 25

Ushtrimet pasive të pacientëve të hospitalizuar bëhen për arsye:

- A) Për të parandaluar vetëm kontrakturat artikulare
- B) Për të ruajtur gjendjen aktuale të pacientit
- C) Për të rritur forcën muskulare
- D) Për të parandaluar plagët e shtratit

Pyetja 26

Tufa e rrezeve lazer ka këto karakteristika:

- A) njëngjyreshe, paralele, koherente
- B) njëngjyreshe, paralele, jokoherente
- C) shumëngjyreshe paralele, koherente
- D) shumëngjyreshe paralele, jokoherente

Pyetja 27

Drita lazer nuk përdoret në :

- A) kirurgji
- B) dermatologji
- C) fizioterapi
- D) gjinekologji

Pyetja 28

Pozicionimi i saktë i pacientit në shtrat është i nevojshëm për:

- A) parandalimin e plagëve të shtratit (dekubitus)
- B) përmirësimin e qarkullimit të gjakut
- C) përmirësimin e përqendrimit dhe orietimit në ambient
- D) të gjitha alternativat e sipërpërmendura

Pyetja 29

Cila është arsyeja që pacienti i hospitalizuar duhet të ulet për disa orë në karrige?

- A) Përmirësimi i gjendjes emocionale
- B) Përmirësimi i frymëshkëmbimit dhe qarkullimit të gjakut
- C) Përmirësimi i drenimit postural
- D) Të gjitha alternativat e mësipërme

Pyetja 30

Cilat janë zonat më të rrezikuara për tu shfaqur një dekubitus?

- A) occipitum, sacrum, spina scapulae
- B) occipitum, spina scapulae, klavikula
- C) os sacrum, thembrat, regioni lombal
- D) asnjë nga alternativat

Pyetja 31

Modaliteti më i përdorur dhe efikas i terapisë me ultratinguj është me:

- A) me kontakt direkt
- B) me lëvizje rrotulluese të kokës
- C) me lëvizje perpendikulare
- D) me lëvizje gjatesore të kokës

Pyetja 32

Terapia me ultratinguj kunderindikohet në:

- A) çrregullime të sensibilitetit
- B) kalçifikime
- C) tendinite
- D) borsite

Pyetja 33

Sonoforeza është terapi përshpejtimi medikamentesh me anë të:

- A) rrymës elektrike
- B) mikrovalëve
- C) ultratingujve
- D) lazerit

Pyetja 34

Infiamacioni karakterizohet nga këto shenja:

- A) dolor, kalor, tumor, rubor, funksioneza
- B) dolor, rubor, kalor, tumor, nekroza
- C) kalor, tumor, dolor, hiperplazia, nekroza
- D) hiperplazia, nekroza, dolor

Pyetja 35

Në dhimbjen e artikulacionit tempo-mandibular modalitet terapeutike që përdoren janë:

- A) mikrovalët, lazeri, ultratingujt
- B) TENS, radarterapi, korente interferenciale
- C) presoterapi, radarterapi, korente interferenciale
- D) ultratingujt, TENS, lazer

Pyetja 36

Trigger point janë pika:

- A) të padhimbshme të trupit
- B) të agopunturës
- C) shumë të dhimbshme
- D) ku vendosen elektrodat e TENS

Pyetja 37

Rrymat diadinamike janë rryma:

- A) galvanike
- B) alternative retangolare
- C) sinusoidale me frekuence të ulët
- D) të kombinuara

Pyetja 38

Efektet fiziologjike të rrymave diadinamike nuk lidhen me :

- A) shtimin e vazokonstriksionit
- B) shtimin e vazodilatacionit
- C) rritjen e permeabilitetit të membranës qelizore
- D) rritjen e ngacmueshmerisë së fibrave nervore me kalibër të madh

Pyetja 39

Pozicioni i pacientit të hospitalizuar në shtrat ndryshohet:

- A) 1 herë në ditë
- B) çdo 7-8 orë
- C) çdo 2-3 orë
- D) sa herë të dëshirojë pacienti

Pyetja 40

Elektrodën më komode në përdorim gjatë elektroterapisë janë:

- A) plastike
- B) metalike
- C) sfungjerore
- D) autoaderente

Pyetja 41

Manjeto terapia indikohet:

- A) osteoporozë
- B) hemiplegji
- C) paraplegji
- D) hypotoni

Pyetja 42

Llambat ultraviolette nuk japin:

- A) djersitje
- B) vazodilatacion
- C) vazokonstriksion
- D) ulje të dhimbjes

Pyetja 43

Terapia fizike :

A) ka vetëm efekt placebo

B) nuk përdoret vitet e fundit në rehabilitim

C) përdoret gjerësisht në rehabilitim

D) përdoret gjithmone e kombinuar me terapinë medikamentoze

Kapitulli VIII. SEMUNDJE TE BRENDSHME

Pyetja 1

Për ulcerën peptike janë të verteta pohimet e mëposhtme përveç:

- A) Etiopatogjeneza ka lidhje me prishjen e ekuilibrit ndërmjet faktorëve agresiv dhe atyre mbrojtës të mukozës
- B) Në etiopatogjenezë ka rol helicobacter pilori
- C) Prek vetëm doudenin
- D) Preparatet Antiinflamatorë josteroidë kanë rol të rëndësishëm në shkaktimin e ulcerës

Pyetja 2

Lupusi Eritematoz Sistemik prek me teper:

- A) femrat me moshën e riprodhimit
- B) meshkujt
- C) gratë në menopauzë
- D) meshkujt në pubertet

Pyetja 3

Lupusi Eritematoz Sistemik prek me teper:

- A) Femrat e bardha
- B) Femrat me ngjyrë
- C) Meshkujt e bardhë
- D) Meshkujt me ngjyrë

Pyetja 4

Per Lupusin Eritematoz Sistemik janë të gjitha të verteta përveç:

- A) Semundja mund të prekë çdo organ apo sistem
- B) Fillon me shenja të përgjithshme : dobësi, temperaturë subfebrile, lodhje
- C) Semundja ka shfaqje në lëkurë
- D) Nuk shoqërohet me alterime hematologjike

Pyetja 5

Lupusi Medikamentoze nuk:

- A) Është një sindromë me shfaqje klinike dhe imunologjike të ngjashme me Lupusin Eritematoz Sistemik
- B) Shkaktohet nga prokainamidi, hidralazina, izoniazidi, metildopa, klorpromazina
- C) Janë të rralla prekja e SNQ dhe dëmtimet renale
- D) Dëmtimet në organet e brendshme janë të parikthyeshme

Pyetja 6

Antikorpët antinuklear:

- A) Përbejnë një shenjë laboratorike kryesore ndonëse jo specifike për Lupusin Eritematoz Sistemik
- B) Bëhen në çdo ekzaminim laboratorik rutinë
- C) Shikohen në mikroskop të zakonshëm
- D) Nuk përbehen nga nentipa antikorpesh

Pyetja 7

Artriti Reumatoid është një sëmundje për të cilën janë të vërteta të gjitha përveç:

- A) Prek afërsisht 0.8% të popullatës
- B) Femrat preken më shumë se meshkujt
- C) Sëmundja është më shpeshtë në dekadën e parë dhe të dytë të jetës
- D) Karakterizohet nga prania e sinoviteve inflamatorë të persistente

Pyetja 8

Artralgjia në Artritin Reumatoid është:

- A) Jo simetrike
- B) Pa rritje të ndjeshmërisë gjatë palpimit dhe enjtje të artikulacioneve të prekura
- C) Preken më shumë artikulacionet e vogla të gishtave
- D) Infiamacioni për kohë të gjatë nuk shkakton deformim artikulacionesh

Pyetja 9

Shfaqet ekstrartikulare të Artritit Reumatoid përfshijnë të gjitha përveç:

- A) Prekje pulmonare
- B) Çrregullime hematologjike
- C) Çrregullime okulare
- D) Praninë e hiperkeratozës dhe atrofisë së lekurës

Pyetja 10

Sklerodermia:

- A) Patogjeneza e sëmundjes është e sqaruar plotësisht
- B) Nuk është e lidhur me faktore ndërrprues gjenetik dhe mjedisor
- C) Karakteristike për sëmundjen është prania e fibrozës së lekurës
- D) Sëmundja prek më tepër meshkujt se femrat

Pyetja 11

Për mjekimin e Artritit Reumatoid përdoren të gjitha përveç:

- A) Anti inflamatorët jo steroid
- B) Glukokortikosteroidet intrartikular dhe sistematik
- C) Metformina
- D) Sulfazalazina

Pyetja 12

Sklerodermia difuze

- A) Karakterizohet vetëm nga prekje e anësive distale e proksimale
- B) Nuk preken organet e brendshme
- C) Ka prognoze të mira
- D) Ka hipomotilitet ezofageal dhe hipofunksion gastrointestinal

Pyetja 13

Dermatomioziti dhe polimioziti:

- A) Nuk janë sëmundje autoimune
- B) Nuk shkaktojnë dobësi dhe dhimbje muskulare
- C) Paraqesin alterime të CPK, SGOT, SGPT
- D) Nuk kanë autoantikorpë karakteristike

Pyetja 14

Rashi ngjyre lejla rreth syve eshte tipik per :

- A) Dermatomiozitin
- B) Polimiozitin
- C) Sindromin sjogren
- D) Sklerodermine

Pyetja 15

Te semuret me miopati kane:

- A) Dobesi te muskujve distale
- B) Dobesi te muskujve proksimale
- C) Dobesi te qafes
- D) Nuk kane shqetesime te lokalizuara

Pyetja 16

Mjekimi në dermatomiozit:

- A) Efekti i tij vlerësohet permes ndryshimit të vlerave të CPK (kreatin fosfokinazës)
- B) Perdoret metformina dhe antiinflamtorët jo steroidë
- C) Mjekohet me ACE inhibitor dhe beta bllokues
- D) Nuk shtë i nevojshëm mjekimi se sëmundja është e përkohshme

Pyetja 17

Klasifikimi i vaskuliteve paresore bazohet ne:

- A) Agresivitetin e semundjes
- B) Permasat e vazave te prekura
- C) Ekzistojne dy klasa vaskulitesh
- D) Nuk ka ndryshuar gjate viteve

Pyetja 18

Granulomatoza Wegener eshte:

- A) Vaskulit i vazave te medha
- B) Eshte vaskulit granulomatoz i aparatit respirator i shoqeruar dhe me glomerulonefrit
- C) Te semuret nuk kane demtime otojatrike
- D) Eshe vaskulit i vazave mesatare

Pyetja 19

Spondiliti ankilozant eshte semundje:

- A) e femrave ne dhjete-vjecarin e katert e te peste te jetes
- B) e meshkujve ne dhjete-vjecarin e dyte dhe te trete te jetes
- C) e grave ne menopauze
- D) infektive

Pyetja 20

Spondiliti ankilozant eshte semundje inflamatore qe prek:

- A) Kryesisht artikulacionet e anesive
- B) Nuk fillon me shenjate e sakroileitit
- C) Prek zakonisht shtyllen kurrizore dhe artikulacionet sakroiliake
- D) Dekursi natyror i semundjes nuk perfundon ne invalidizim te plote

Pyetja 21

Ankesat e te semurit me spondilit ankilozant :

- A) Rendohen nga aktiviteti fizik
- B) Nuk ndikohen nga aktiviteti fizik
- C) Ngurtesimi mengjezor zgjat 15 min
- D) Ankesat e te semurit rendohen ne mengjes dhe permiresohen gjate aktivitetit fizik

Pyetja 22

Spondiliti ankilozant mjekohet :

- A) Me terapi medikamentoze dhe terapi fizike
- B) Vetem me terapi medikamentoze
- C) Vetem me terapi fizike
- D) Nuk ka nevojë për mjekim shumë të gjatë pothuajse gjithë jetën

Pyetja 23

Cili nga pohimet e mëposhtme është i saktë për acidin urik:

- A) Prodhimi i tij nuk lidhet ngushtë me metabolizmin e purinave
- B) Hiperuricemia është karakteristike e goutes
- C) Në goute acidi urik në plazëm dhe lëngun jashtëqelizor është në vlera normale
- D) Hiperuricemia është rezultat i vetëm një çrregullimi

Pyetja 24

Podagra fillon zakonisht ne :

- A) Artikulacionin e gjurit
- B) Artikulacionet e gishtave të duarve
- C) Artikulacionin e qafes
- D) Gishtin e madh të këmbës

Pyetja 25

Diagnostikimi i podagres:

- A) Mbështetet vetem ne te dhenat klinike
- B) Është i nevojshem analizimi i lengut sinovial
- C) Janë te mjaftueshme vetem te dhenat laboratorike
- D) Asnjëraprej tyre

Pyetja 26

Insuficenca renale akute klasifikohet ne :

- A) Ne dy kategori : prerenale dhe postrenale
- B) Ne IRA residuale dhe jo residuale
- C) Ne IRA prerenale, intrinseke, dhe postrenale
- D) Asnjëra prej tyre

Pyetja 27

Insuficenca renale akute është një sindrome klinike e karakterizuar nga :

- A) Renia e shpejtë e filtrimit glomerular, rritje e metejshe e nivelit të kreatinines dhe azotemise
- B) Renia e shpejtë e filtrimit glomerular, ulje e metejshe nivelit të kreatinines dhe azotemise
- C) Rritje e shpejtë e filtrimit glomerular, ulje e metejshe nivelit të kreatinines dhe azotemise
- D) Rritje e shpejtë e filtrimit glomerular, rritje e metejshe nivelit të kreatinines dhe azotemise

Pyetja 28

Kemi infeksion urinar kur:

- A) Është e pranishme bakteriuria me > 10,000 baktere per ml
- B) Është e pranishme bakteriuria me < 10 baktere per ml
- C) Nuk ka baktere ne urinë
- D) Asnjëra prej tyre

Pyetja 29

Cistitet janë :

- A) Infeksione te rrugeve te sipërme urinare
- B) Infeksione te rrugeve te poshtme urinare
- C) Janë infeksione te veshkes
- D) Nuk shoqerohen me djegje gjate urinimit

Pyetja 30

Infeksionet e rrugeve urinare:

- A) Infeksionet e rrugeve urinare janë shkak i pergjithshem i sepsisit
- B) Infeksionet urinare nuk shoqerohen me dhimbje e djegje gjate urinimit
- C) Nuk shoqerohen me crregullime te aktit te urinimit
- D) Asnjëra prej tyre

Pyetja 31

IRA prerenale shkakohet nga Të gjitha përveç:

- A) Diarresë masive
- B) Hemorragjia e brendshme dhe e jashtme
- C) Humbjet në lekure (djegjet)
- D) Prania e osteoartritit

Pyetja 32

Nekroza tubulare akute është shkak me i shpështë i :

- A) IRA prerenale
- B) IRA intrinseke
- C) IRA postrenale
- D) Asnjëra prej tyre

Pyetja 33

Studimi i sedimentit urinar jep te dhena te rendesishme per cilen kategori te IRA :

- A) IRA prerenale
- B) IRA intrinseke
- C) IRA postrenale
- D) Asnjërën prej tyre

Pyetja 34

Të gjitha janë te vërteta për mjekimin e llojeve të ndryshme të insuficiencës renale akute (IRA) përveç:

- A) Shumica e rasteve me IRA zgjidhen me masa konservative
- B) Në IRA prerenale nga humbja e lëngjeve duhet bërë korrigjimi i këtyre humbjeve
- C) Në rastet e IRA me pielonefrit përdoren antibiotikë
- D) Nuk merret asnjëherë në konsideratë hemodializa

Pyetja 35

Glomerulonefriti akut poststreptokoksik :

- A) Nuk është nje nga format me te shpeshta te glomerulonefriteve
- B) Perben shkaktun me te shpështë te glomerulonefriteve tek femijet
- C) Nuk ka lidhje me infeksionet e shkaktuara nga streptokoku beta hemolitik i grupit A
- D) Asnjëra prej tyre

Pyetja 36

Faktorë risku për infeksionet e rrugeve urinare janë Të gjitha përveç:

- A) Shtatzania
- B) Diabeti
- C) Aktiviteti seksual
- D) Prania e osteoartritit bashkëshoqërues

Pyetja 37

Pamja radiologjike e shkopit te bambuse është tipike per cilen patologji:

- A) Lupus Eritematoz Sistemik
- B) Artrit Reumatoid
- C) Polimiozit
- D) Morbus Bekteriev

Pyetja 38

Sakroileiti është shenje fillestare e ciles prej ketyre patologjive :

- A) Sklerodermi
- B) Artrit reumatoid
- C) Osteoartrit
- D) Morbus Bekteriev

Pyetja 39

Me ane te bronkoskopise realizohen Të gjitha përveç :

- A) Mundeson vleresimin e anomalive endobronkiale
- B) Vleresimin e rrugeve percjellese te ajrit
- C) Marrjen e biopsise
- D) Ndhmon ne venien e diagnozes se embolise pulmonare

Pyetja 40

Ne astmen bronkiale :

- A) Obstruksioni i rrugeve te ajrit është episodik dhe reversibel
- B) Reaktiviteti i rrugeve te ajrit ndaj stimujve specifike dhe jo specifike është normal
- C) Te sëmurët nuk Kanëne anamneze prani te sëmundjeve te tjera alergjike
- D) Asnjëra prej tyre

Pyetja 41

Bronkiti kronik është :

- A) Nje sëmundje e sistemit respirator e karakterizuar nga prodhimi i shtuar i sekrecioneve mukozale trakeobronkiale te shoqëruara me kolle e sputum per te pakten 3 muaj deri ne 1 vit.
- B) Nje sëmundje e sistemit respirator e karakterizuar nga prodhimi i shtuar i sekrecioneve mukozale trakeobronkiale te shoqëruara me kolle e sputum per te pakten 3 jave.
- C) Nje sëmundje e sistemit respirator e karakterizuar nga prodhimi i shtuar i sekrecioneve mukozale trakeobronkiale te shoqëruara me kolle e sputum per te pakten 1 muaj.
- D) Asnjëra prej tyre

Pyetja 42

Etiopatogjeneza e bronkitit kronik mendohet te lidhet me shkaktaret e meposhtem përveç:

- A) Me tymin e duhanit
- B) Ekspozimi ndaj pluhurave profesionale
- C) Infeksione te shkaktuara nga mykoplazma pneumonie
- D) Ndotja atmosferike

Pyetja 43

Pneumonia është :

- A) Pakesim i elasticitetit te rrugeve te ajrit ne nivel te bronkiolave terminale
- B) Shkaktohet nga ekspozimi ndaj pluhurave profesional
- C) Nje infeksion i parënkimes pulmonare i shkaktuar nga lloje te ndryshme bakteriesh, virusesh, myqesh
- D) Asnjë prej pohimeve nuk është i saktë

Pyetja 44

Pneumoni shkaktojne te tera përveç:

- A) Shigella dysantheriae
- B) Klamidia
- C) Rikeciet
- D) Mykoplazma

Pyetja 45

Rol te rëndësishëm ne vendosjen e diagnozes se pneumonise ka:

- A) Radiografia pulmonare
- B) Torakocenteza dhe biopsia e pleures
- C) Shintigrafia
- D) Testet kutane

Pyetja 46

Ekzaminimi i sekrecioneve te nje te semuri me pneumoni tregon:

- A) Nese ne preparatin e pregatitur nga sekrecionet mukoalveolare janë te pranishme < 25 qeliza polimorfonukleare dhe > 10 qeliza epiteliale inflamacioni është i perhapur
- B) Nese ne preparatin e pregatitur nga sekrecionet mukoalveolare janë te pranishme > 25 qeliza polimorfonukleare dhe < 10 qeliza epiteliale inflamacioni është i perhapur
- C) Nese ne preparatin e pregatitur nga sekrecionet mukoalveolare janë te pranishme < 25 qeliza polimorfonukleare dhe > 10 qeliza epiteliale inflamacioni nuk është i perhapur
- D) Të gjitha janë te pasakta

Pyetja 47

Kolesteroli total duhet mbajtur ne keto vlera:

- A) nën 460 mg/dl
- B) nën 200 mg/dl
- C) nën 500 mg/dl
- D) nën 50 mg/dl

Pyetja 48

Faktor madhor risku për Sëmundje të Arterieve Koronare janë të tërë, përveç

- A) Dislipidemia
- B) Niveli i lartë i kolesterolit
- C) Mosmarrja me sporte
- D) Anamneza familjare

Pyetja 49

Ne IRA prerrenale, dëmtimi renal është rezultat i Të gjithave përveç:

- A) Humbje e volumit nga trakti gastrointestinal
- B) Humbje kutaneale e volumit (djegjet)
- C) Humbje e volumit si rezultat i hemoragjise interne dhe ekstrene
- D) Dëmtimit strukturor i nefroneve

Pyetja 50

Oliguria percaktohet si sekretimi i:

- A) me pak se 400 ml/ urinë ne ditë
- B) me pak se 200 ml/ urinë ne ditë
- C) me shume se 3 l/ urinë ne ditë
- D) me pak se 100 ml/urinë ne ditë

Pyetja 51

Anuria percaktohet si sekretimi i:

- A) me pak se 300 ml/ urinë ne ditë
- B) me pak se 400 ml/ urinë ne ditë
- C) me shume se 2 l/ urinë ne ditë
- D) me pak se 100 ml/urinë ne ditë

Pyetja 52

Ne crregullimet e ritmit bëjnë pjesë Të gjitha përveç :

- A) Takikardia sinusale
- B) Bradikardia sinusale
- C) Flateri atrial
- D) Infarkti i miokardit

Pyetja 53

Takikardia paroksizmale supraventrikulare me rihyrje pa parangacmim është :

- A) Crregullim i ritimit sinusal
- B) Crregullim i ritmit atrial
- C) Crregullim i ritmit junksional
- D) Asnjëra prej tyre

Pyetja 54

Crregullimet e ritmit sinusal perfshijne Të gjitha përveç:

- A) Takikardia sinusale
- B) Bradikardia sinusale
- C) Fibrilacioni atrial
- D) Aritmi sinusale dhe disfunktion të nyjes sinusale.

Pyetja 55

Polakiuria është urinim:

- A) naten
- B) me djegje
- C) i shpësthtë
- D) i dhimbshem

Pyetja 56

Enuresis nocturna është urinim:

- A) i dhimbshem
- B) me djegje
- C) i shtuar
- D) naten

Pyetja 57

Tiroidja normale:

- A) Është e palpueshme
- B) Nuk është e palpueshme
- C) Është e palpueshme vetem tek meshkujt
- D) Është e palpueshme vetem tek femrat

Pyetja 58

Karakteristike per fazen akute te tirotoksikoze është prania e:

- A) T3 dhe T4 te rritura dhe TSH te ulët
- B) T3 dhe T4 te rritura dhe TSH e lartë
- C) T3 dhe T4 te ulta dhe TSH te ulët
- D) Asnjëra prej tyre

Pyetja 59

Per mjekimin e morbus Graves perdorën Të gjitha përveç :

- A) Karbimazoli
- B) Metimazoli
- C) Indometacina
- D) Propiltiuracili

Pyetja 60

Tiroidit Hashimoto i perkasin Të gjitha, përveç :

- A) Është inflamacion kronik me natyre autoimune i tiroides
- B) Gusha mund te paraqitet asimetrike
- C) Nuk janë te pranishme Asnjë lloj autoantikorpesh
- D) Pothuajse gjithmone janë te pranishme antikorpet antimikrozomiale

Pyetja 61

Shkaktare te hipertiroidizmit janë Të gjitha përveç:

- A) Sëmundjet autoimune
- B) Patologjitë tumorale
- C) Patologjitë inflamatorë
- D) Atireoza

Pyetja 62

Morbus Basedov:

- A) Prek me shpesh femrat e moshës 30 deri ne 50 vjeç
- B) Mungon ekzoftalmia
- C) Funkzioni kardiak është normal
- D) Mungon osteoporoza

Pyetja 63

Rrezikët e hipotiroidizmit janë Të gjitha përveç:

- A) Koma miksedematoze
- B) Aksidentet kardiake
- C) Prania e astenise
- D) Nervoziteti

Pyetja 64

Është i pranishëm diabeti kur glicemia esell ne dy dozime është me e lartë se:

- A) 2.40 g/l
- B) 1.40 g/l
- C) 0.20 g/l
- D) 0.10 g/l

Pyetja 65

Ne komplikacionet metabolike akute te diabetit hyjen Të gjitha përveç:

- A) Acidoketoza
- B) Koma hiperosmolare
- C) Mikroangiopatia diabetike
- D) Hipoglicemite

Pyetja 66

Diabeti i tipit te parë mjekohet me :

- A) Daonil
- B) Metformine
- C) Insuline
- D) Dietë hiperkalorike

Pyetja 67

Diabeti i tipit te dyte mjekohet me:

- A) Daonil, metformine
- B) Insuline
- C) Diete hiperkalorike
- D) Kufizim i aktivitetit fizik

Pyetja 68

Presion arterial normal konsiderohen vlerat e meposhtme:

- A) Sistoliku me i vogel se 140 mmhg dhe diastoliku me i vogel se 90 mmhg
- B) Sistoliku me i madh se 140 mmhg dhe diastoliku me i madhe se 90 mmhg
- C) Sistoliku ndermjet 160-180 mmhg dhe diastolike 90-120 mmhg
- D) Sistoliku me i madh se 190 mmhg dhe diastoliku me i madh se 100 mmhg

Pyetja 69

Hipertension arterial pragu konsiderohet :

- A) Me shume se 180 mmhg dhe/ose me shume se 105
- B) Sistolike 140-180 mmhg dhe/ose diastolike 90-105
- C) Sistoliku 140-180 mmhg dhe/ose diastoliku 90-95
- D) Sistoliku me i vogel se 140 mmhg dhe diastoliku me i vogel se 90 mmhg

Pyetja 70

Mjekimi i hipertensionit arterial perfshin Të gjitha përveç :

- A) Aktivitetin fizik
- B) Shtimin ne peshë
- C) Kufizimin e kripes
- D) Lenien e alkolit

Pyetja 71

Mjekimi farmakologjik i hipertensionit arterial perfshin Të gjitha përveç :

- A) Metotreksat
- B) Betablokues
- C) Ace inhibitorë
- D) Antagoniste te kalciumit

Pyetja 72

Panusi është strukture histologjike qe vihet re tek te sëmurët me :

- A) Lupus Eritematoz Sistemik
- B) Sklerodermi difuze
- C) Artrit Reumatoid
- D) Dermatomiozit

Pyetja 73

Manifestimi me i zakonshem dhe nga me te hershmit qe vihet re ne Morbus Bekteriev është :

- A) Rashi malar ne forme fluture
- B) Artriti simetrik i artikulacioneve Të vogla te duarve
- C) Sakroileiti
- D) Polifagi dhe polidipsi

Pyetja 74

Pielonefriti:

- A) Perfaqeson nje infeksion te rrugeve te sipërme urinare
- B) Perfaqeson nje infeksion te rrugeve te poshtme urinare
- C) Nuk është i dhimbshem
- D) Asnjëra prej tyre

Pyetja 75

Hipotiroidizmi shfaqet me simptomat e meposhtme përveç:

- A) Krampe muskulare
- B) Tolerance ndaj te ftohtit
- C) Konstipacion
- D) Gjendje te pergjumur

Pyetja 76

Cili nga medikamentet konsiderohet si linja e parë e mjekimit ne depresionin madhor dhe crregullimin obsesiv kompulsiv?

- A) Inhibitorët selektive te rikapjes se serotoninës
- B) Antidepresantet triciklike
- C) Stabilizuesit e humorit
- D) Benzodiazepinat

Pyetja 77

Cila prej përgjigjeve tregon praninë e tolerancës ndaj opioideve?

- A) Për të kontrolluar dhimbjen nevojiten doza më të mëdha opioidesh krahasuar me atë që mjaftonte javët e para
- B) Duhet dhënë stimulantë për të balancuar efektet sedative të opioideve
- C) Pacienti bëhet anksioz kur kujton orën kur duhet të marrë opioidet
- D) Pacienti nuk ka konstipacion pas marrjes së dozave të zakonshme të opioideve

Pyetja 78

Nje pacient 53 vjeçar, i cili mjekohet me ibuprofen 400mg dy here ne ditë per te kuruar dhimbjen kronike te mesit krijon edeme e ekstremiteteve te poshtme. Infermierja qe kujdeset per te mendon se edema është rezultat i :

- A) Uljes te funksionit renal
- B) Uljes se nivelit te kreatinines
- C) Rritje te filtrimit glomerular
- D) Rritje te nivelit te proteinave plazmatike

Pyetja 79

Cila prej sëmundjeve te meposhtme muskulo-skeletike karakterizohet nga prania e nyjeve te Heberdenit?

- A) Lupusi eritematoz sistemik
- B) Artriti reumatoid
- C) Sclerodermia
- D) Osteoporoza

Pyetja 80

Sindroma Kushing :

- A) Është sëmundje qe vjen si pasoje e zvoglimit te prodhimit te kortizolit nga gjendra mbiveshkorë
- B) Është sëmundje qe vjen si pasoje e shtimit te prodhimit te kortizolit nga gjendra mbiveshkorë
- C) Është sëmundje qe karakterizohet nga dhimbja e mesit dhe ngurtësimi mengjezor
- D) Ne kete sëmundje mungojne shenjat e virilizmit si depozitimi i dhjamit ne regjionet ndermje shpatullave

Pyetja 81

Karakteristike per sindromen Kushing është prania e Të gjithave, përveç :

- A) Hiperkalemise
- B) Alkalozës metabolike
- C) Prodhimit ektojik të ACRH
- D) Artriti simetrik i artikulacioneve interfalangeal proksimale

Pyetja 82

Terapia e spondilitit ankilozant perfshin:

- A) Vetem terapi medikamentoze
- B) Terapi medikamentoze dhe fizike
- C) Levotiroskine dhe deksametazon
- D) Desmopresine dhe indometacine

Pyetja 83

Te sëmurët me poliarterit nodoz kutan kanë:

- A) Renie ne peshë
- B) Temperature
- C) Dëmtime ne organe
- D) Noduse subkutane

Pyetja 84

Ne sklerodermine e lokalizuar ka dëmtime vetem:

- A) te miokardit
- B) renale
- C) gastrointestinale
- D) te anesive

Pyetja 85

Arteriti Takayasu:

- A) Eshtë inflamacion granulomatoz i arterive ë vogla
- B) Eshtë inflamacion granulomatoz i arterieve të mëdha
- C) Eshtë inflamacion granulomatoz i arterieve të mesme
- D) Nuk është inflamacion granulomatoz

Pyetja 86

Ne mjekimin e pneumonise perdorën me shpesh preparatet e meposhtme përveç:

- A) Ampicilina
- B) Ceftazidina
- C) Eritromicina
- D) Metotreksati

Pyetja 87

Cirroza e mëlçisë mund te shkaktohet nga faktorët e meposhtem përveç:

- A) Hepatitit B
- B) Hepatitit C
- C) Alkolit
- D) Hepatitit A

Pyetja 88

Ne hepatitin alkolik

- A) Vlerat e aspartat aminotransferazes (GPT) janë ne norme
- B) Vlerat a aspartat amiontransferazes (GPT) janë thujse dy here me te larta se ato te alanin aminotransferazes (GOT)
- C) Bilirubina është ne norme
- D) Pacienti nuk ka ndryshime te orëksit

Pyetja 89

Mjekimi i cirrozes alkolike perfshin Të gjitha përveç :

- A) Diete
- B) Nderprerje te marrjes e alkolit
- C) Vitamin terapi
- D) Voltaren ne doze te lartë

Pyetja 90

Osteoporoza mjekohet me :

- A) Bifosfonate
- B) Kripa te arit
- C) D- penicilamine
- D) Azatioprine

Pyetja 91

Osteoartriti është: semundje:

- A) inflamatorë muskuloskeletike
- B) degjenerative muskuloskeletike
- C) endokrine
- D) gjenetike

Pyetja 92

Glukokortikosteroidet e injektueshem ne artikulacione indikohen te perdorën ne patologjite muskuloskeletike :

- A) Inflamatorë
- B) Mekanike
- C) Ne prani te osteoporozes
- D) Ne prani te frakturave

Pyetja 93

Pneumonia atipike karakterizohet nga keto shenja përveç:

- A) Dobesi trupure
- B) Dhimbje koke
- C) Kolle e thate
- D) Melena

Pyetja 94

Të gjitha sa me poshte janë te vërteta per IRA postrenale përveç:

- A) Është mjaft e shpështë ndermjet te semureve ambulatorë
- B) Prek me shume burrat sesa gratë
- C) Ne shumicen e rasteve i detyrohet bllokimit uretral.
- D) Shkaktohet nga medikamente qe reduktojne filtrimin glomerular

Kapitulli IX. KIRURGJI E PERGJITHSHME

Pyetja 1

Cili incision lejon nje nderhyhet ne te njejten kohe ne kavitetin torakal dhe abdominal?

- A) Sternotomia
- B) Toraco-freno-laparotomik
- C) Median
- D) Bisubcostal

Pyetja 2

Fijet e polipropilenit janë fije:

- A) Natyrale
- B) Artificiale
- C) Sintetike
- D) Vegjetale

Pyetja 3

Sonda Sengstaken -Blakemorë perdorët per:

- A) Kateterizimin e vezikes urinare
- B) Hemostazen e variceve te ezofagut
- C) Tharjen e sekrecioneve gastrike
- D) Enteroklizma

Pyetja 4

Dreni Kehr perdorët per drenimin e:

- A) Rrugeve biliare/biles
- B) Kolonit/duodenit
- C) Toraxit
- D) Abceseve

Pyetja 5

Skleroterapia ne endoskopi perdorët ne:

- A) Heqjen e trupave te huaj
- B) Zgjerimin e stnozave te aparatit tretes
- C) Hemostazen endoskopike
- D) ERCP pankreato-kolangiografia retrograde endoskopike

Pyetja 6

Cila nga keto nuk është komplikacion i menjehershëm pas operacionit?

- A) Obstruksioni i rrugeve te ajrit
- B) Nauze dhe te vjella
- C) Infeksioni i plagës
- D) Ankthi dhe dhimbja

Pyetja 7

Ne reaksionin e alarmit, pergjigja neuronale realizohet nga:

- A) Hormonet
- B) Riekuilibri hidro-elektrolitik
- C) Katekolaminat
- D) Reaksionet hemodinamike

Pyetja 8

Solucionet e glukozes 10%, 20% dhe 33% injektohen ne sistemet:

- A) venoze periferike
- B) venoze qendrorë
- C) arteriale periferike
- D) arteriale qendrorë

Pyetja 9

Cila nga keto nuk është komplikacion I menjehershem i nderhyrjeve venoze qendrorë?

- A) Hematoma lokale
- B) Pneumotoraksi
- C) Ndryshimet kardiake
- D) Infeksionet

Pyetja 10

Cila nga keto nuk është shenje klinike e embolise me gaz?

- A) Insuficenca kardiocirkulatorë/ cianoza
- B) Polipnea
- C) Hiperglicemi
- D) Dhimbja

Pyetja 11

Cila nga keto nuk është komplkacion i mevonshem i nderhyrjeve venoze qendrorë?

- A) Infeksioni
- B) Thyerja e kateterit
- C) Hematoma lokale
- D) Tromboza e thellë venoze

Pyetja 12

Këto janë ndryshimet në qarkullimin venoz në ulçerat venoze të këmbës përveç njërës:

- A) Mungesa e valvulave të thella
- B) Bllokimi i venave të thella
- C) Fistula arterio-venoze
- D) Hipotensioni arterial

Pyetja 13

Cila nga keto nuk është shkak i krijimit te ulcerave diabetike?

- A) Mikro/makro angiopatia
- B) Dëmtimet trofike nga pakesimi i qarkullimit te gjakut
- C) Bllokimet e venave te thella
- D) Prirja per infeksione

Pyetja 14

Sindromat e imobilizimit kanë te bëjnë me ulcerat:

- A) nga dekubituset
- B) arteriale
- C) diabetike
- D) neuropatike

Pyetja 15

Këto janë kushtet e zhvillimit të infeksionit në plagët kirurgjikale përveç njërit:

- A) Vaskularizimi i keq
- B) Prania e trupave të huaj dhe nekrozave
- C) Flora polimikrobiale
- D) Lloji i antibiotikut të përdorur

Pyetja 16

Këto janë faktorët e përgjithshëm që vonojnë shërimin e plagëve, përveç:

- A) Dehidrimi i të sëmurit
- B) Moshë e madhe
- C) Hipoproteinemia
- D) Prania e trupave të huaj në plagë

Pyetja 17

Këto janë faktorët lokalë që vonojnë shërimin e plagëve, përveç:

- A) Infeksioni bakterial i plagës
- B) Defiçitet e vitaminave
- C) Hematomat
- D) Indet e devitalizuara

Pyetja 18

Nje plagë quhet e kontaminuar kur kalojne se paku:

- A) 1-2 orë
- B) 4 orë
- C) 8 orë
- D) 16 orë

Pyetja 19

Matja e nivelit të albuminës në gjak lidhet me cilin nga parametrat e vlerësimit të ushqyerjes së një pacienti?

- A) Klinike
- B) Antropometrik
- C) Biohumorale
- D) Imunologjike

Pyetja 20

Sa është BMI (Body mass index) në njerëzit normale?

- A) 15-20 kg/m²
- B) 20-25
- C) 25-30
- D) 30-35

Pyetja 21

Cila nga këto nuk është patologji e menjehershme dhe fillestare e stomave të aparatit tretës?

- A) Pezmatimi i lëkurës
- B) Fistula
- C) Hemoragjia
- D) Edema

Pyetja 22

Cila nga keto nuk është patologji e vone e stomave (gojezave) te aparatit tretes?

- A) Terheqja, mbledhja e gojezes
- B) Granuloma
- C) Fistula
- D) Hernie

Pyetja 23

Cila nga patologji është shkak i abdomenit akut JO-Kirurgjikal?

- A) Apendisiti akut
- B) Keto-acidoza diabetike
- C) Divertikuliti (divertikuli i zorrës së hollë/trashë)
- D) Infarkti intestinal

Pyetja 24

Cila nga këto patologji është shkak i abdomenit akut Kirurgjikal?

- A) Patologjitë metabolike dhe endokrine
- B) Sëmundjet reumatizmale dhe të kolagenit
- C) Insuficenca mbiveshkore
- D) Sindromi okluziv nga invaginacioni i zorrës

Pyetja 25

Cili nuk është shkaktar i dhimbjes në abdomenin akut kirurgjikal?

- A) Hemoragjia peritoneale
- B) Tranziti intestinal
- C) Bllokimi i tranzitit
- D) Ischemia/infarkti intestinal

Pyetja 26

Karakteri dhe shkalla e ndryshimeve që ndodhin në organizmin e të operuarit, të varen nga keto faktorë përveç njerit:

- A) Nga lloji i anesteziave
- B) Nga lloji i analizave dhe ekzaminimeve preoperatorë
- C) Nga përparimet preoperatorë
- D) Nga gjendja e të sëmurit para operacionit

Pyetja 27

Pneumotoraksi nuk shkaktohet nga:

- A) traumat
- B) një patologji neoplazike e pulmonit
- C) aplikimi i sistemeve totalisht të qëndrueshme
- D) hipertensioni

Pyetja 28

Ka kapsul piogjene:

- A) Abscesi
- B) Flegmona
- C) Celuliti
- D) Forunkula

Pyetja 29

Nuk është e vërtetë për obezitetin:

- A) Haset shpesh
- B) Gjendet me shumë ne meshkujt
- C) Faktore predispozues mund të jete rritja e estrogjeneve ne gjak
- D) Lidhet me nenushqyerjen

Pyetja 30

Nuk është semundje kirurgjikale:

- A) Ulcera e përforuar
- B) Kanceri i stomakut
- C) Ulcera stenozaante grada IV
- D) Diabeti melitus

Pyetja 31

Përben urgjence kirurgjikale:

- A) Kalkuloza e kolecistes
- B) Akalazia e ezofagut
- C) Hernia strangulative
- D) Noduli i ftohte i tiroides

Pyetja 32

Kanceri i gjirit prek më shpesh kuadratin:

- A) medial të sipërm
- B) medial të poshtëm
- C) lateral të sipërm
- D) lateral të poshtëm

Pyetja 33

Përdorimi i garzave hyn në:

- A) Antiseptikën fizike
- B) Antiseptikën kimike
- C) Antiseptikën mekanike
- D) Antiseptikën biologjike

Pyetja 34

Në pozicionimin e pacientit në tavolinën e operacionit duhet pasur parasysh të gjitha të poshtëshënuara përveç:

- A) Të evitohet komprimimi abdominal i tejzgjatur
- B) Të përdoren metodat që parandalojnë dekubituset
- C) Të evitohet aplikimi për kohë të gjatë në gjymtyrë i lakut hemostatik
- D) Të pozicionohet pacienti si ndihet më mirë

Pyetja 35

Sindromi Dumping është komplikacion i kirurgjisë së:

- A) duodenit
- B) stomakut
- C) kolecistës
- D) heparit

Pyetja 36

Nuk është urgjencë ekstreme kirurgjikale:

- A) Ruptura e lienit
- B) Ruptura kataklizmike e barrës ekstrauterine
- C) Embolia arteriale mezenteriale
- D) Kolecistiti akut kalkuloz

Pyetja 37

Defibrilatori nuk është:

- A) Një paisje me anë të të cilit i jep pacientit një shkarkim elektrik të kontrolluar për të ndërprerë një aritmi
- B) Një paisje me anë të të cilit i jep pacientit një shkarkim elektrik të pakontrolluar për të ndërprerë një aritmi
- C) Një paisje që ushqehet me bateri të karikueshme ose rrjet i vazhdueshem tensioni
- D) Një paisje që realizon shkarkesën te pacienti me anë të dy elektrodave

Pyetja 38

Salla operatore është vendi ku:

- A) trajtohen kirurgjikalisht të sëmurët
- B) shtrohen për trajtim pacientët
- C) shtrohen për trajtim pacientët kirurgjikal
- D) trajtohen intensivisht te sëmurët kirurgjikal

Pyetja 39

Është parimi më i rëndësishëm në ndarjen në dhoma të sëmurëve kirurgjikal:

- A) Moshë
- B) Seksi
- C) Asepsia
- D) Asnjëra

Pyetja 40

Nuk është karakteristike në ileusin mekanik:

- A) Stop i feceve dhe gazrave
- B) Nauze e të vjella
- C) Dhimbja abdominale
- D) Mungesa e hidroniveleve në radiografi

Pyetja 41

Agjenti më i vlefshëm i përdorur si sterilizues në autoklavi është:

- A) Ajri ujor nën presion
- B) Forma e autoklavit
- C) Koha
- D) Nxehtësia

Pyetja 42

Cila nga të mëposhtmet nuk është komplikacion i ulçerës gastrike:

- A) hemorragjia
- B) stenoza
- C) degjenerim neoplazik
- D) refluksi i lëngut biliar

Pyetja 43

Divertikuli i Zenkerit ka të bëjë me:

- A) zgjerimin në pikën e bashkimit të faringut me ezofagun
- B) zgjerim në bifurkacionin e trakesë
- C) zgjerim në pjesën fundore të ezofagut
- D) mungesë e lirimit të sfinkterit të poshtëm ezofageal

Pyetja 44

Nuk është karakteristike e fazës akute të infeksionit :

- A) Dhimbja
- B) Temperatura
- C) Leukopenia
- D) Hiperemia

Pyetja 45

Është inflamacion i gjendrave limfatike:

- A) Limfadeniti
- B) Celuliti
- C) Furunkuli
- D) Limfangoidi

Pyetja 46

Nuk është e vërtetë për ushqimin parenteral që:

- A) Është ushqim artificial i pacientit kirurgjikal
- B) Merret me rrugë venoze
- C) Merret me rrugë arteriale
- D) Merret kur ushqimi oral ose enteral janë të pamundura

Pyetja 47

Cila nga këto plagë është e pastër?

- A) plagë traumatike e bërë brenda 8 orëve të para
- B) plagë nga djegiet
- C) plagë operatore
- D) plagë traumatike nga mjete prerëse sterile

Pyetja 48

Portagia është instrument kirurgjikal që përdoret:

- A) për të suturuar
- B) për të diveriguar
- C) për të mbajtur agen
- D) për të mbajtur lamën

Pyetja 49

Kirurgji mini-invazive quhet:

- A) Lapartomia
- B) Torakotomia
- C) Laparoskopia
- D) Endoskopia

Pyetja 50

Nuk është urgjence kirurgjikale:

- A) Hemorragjia digjестive
- B) Ulcer bulbi duodeni e përforuar
- C) Kalkuloza e kolecistes
- D) Apendiciti akut

Pyetja 51

Antiseptikën nuk e ndajmë në:

- A) Fizike
- B) Kimike
- C) Biologjike
- D) Vaskulare

Pyetja 52

Fluktuacioni është karakteristik për:

- A) Flegmonën
- B) Limfangoidin
- C) Abscesin
- D) Celulitin

Pyetja 53

Fibrogastroskopia mund të jetë mjet trajtimi për:

- A) Hemorragjine digjестive
- B) Përforacionin e ulcers duodenale
- C) Stenozen pylorike
- D) Përtonitin post ulceres se përforuar

Pyetja 54

Nuk ndodh në hemorragjine gastro intestinale:

- A) Melena
- B) Hemoptizia
- C) Hematemeza
- D) Anemia

Pyetja 55

Janë karakteristike në ileusin mekanik përveç:

- A) Stop i feçeve dhe gazrave
- B) Nauze e të vjella
- C) Prania e hidroniveleve në radiografi
- D) Diarre masive

Pyetja 56

Nuk është komplikacion i nderhryjeve venoze qendrore:

- A) Pneumotoraksi
- B) Nenushqyerjai
- C) Limforrea
- D) Embolia

Pyetja 57

Janë karakteristikë e fazes akute të infeksionit përveç:

- A) Dhimbja
- B) Temperatura
- C) Leukocitoza
- D) Cianoza

Pyetja 58

Nuk është e vërtetë për abscesin:

- A) Prania e kapsulës piogjene
- B) Prania e fluktuacionit
- C) Mund të jetë i nxehtë/i ftohtë
- D) Ndodh vetëm nën lëkurë

Pyetja 59

Është inflamacion i gjendrave të djerses:

- A) Adeniti
- B) Celuliti
- C) Hidroadeniti
- D) Furunkuli

Pyetja 60

Infeksioni rrugëve limfatike quhet:

- A) Mastit
- B) Limfadenit
- C) Limfangoid
- D) Furunkul

Pyetja 61

Tiroidja prodhon:

- A) Serotonine
- B) Kalcitonine
- C) Histamine
- D) Glukagon

Pyetja 62

Kalcitonina ben:

- A) Uljen e Kalciumit në lengun jashtëqelizor
- B) Rritjen e kalciumit në lengun jashtëqelizor
- C) Uljen e depozitimit të kalciumit në kocka
- D) Rritjen e kalciumit në urine

Pyetja 63

Origjina etiologjike e tiroiditit akut është:

- A) Virale
- B) I panjohur
- C) Infektive
- D) Autoimmune

Pyetja 64

Tiroiditi kronik sklerotik Riedel jep keto shenja klinike pervec:

- A) Dispne
- B) Disfoni
- C) Hipotiroidizem
- D) Tetani

Pyetja 65

Cila nga keto nuk eshte komplikacion i kirurgjise se tiroideve (tiroidektomise)?

- A) Disfoni
- B) Tetani
- C) Infeksion, sepsis
- D) Krize tirotoksike

Pyetja 66

Karakteristikat klinike te morbus Bazedow jane keto pervec:

- A) Takikardi
- B) Ekzoftalmi
- C) Shqetesime/pagjumesi
- D) Shtim ne peshe

Pyetja 67

Hemotoraksi shkaktohet nga keto gjendje pervec:

- A) Infarkt pulmonar
- B) Infeksion
- C) Trauma
- D) Neoplazi

Pyetja 68

Cila nga keto nuk eshte shenje e nje mediastiniti akut?

- A) Dhimbje
- B) Hemotoraks
- C) Kolle
- D) Disfagi

Pyetja 69

Mezotelioma eshte tumor i:

- A) Bronkeve
- B) Parenkimes pulmonare
- C) Mediastinit
- D) Pleures

Pyetja 70

Mastopatia fibrocistike prek grate e moshes:

- A) 20-25 vjec
- B) 25-45 vjec
- C) 40-50 vjec
- D) 50-60 vjec

Pyetja 71

Dhimbja si shenjë e kancerit të stomakut është:

- A) E hershme
- B) Gjatë zhvillimit të sëmundjes
- C) E vonshme
- D) Gjatë gjithë kohës

Pyetja 72

Akalazia e ezofagut është:

- A) Zgjerim i ezofagut në formë trastëzash
- B) Mungesa e lirimit të sfinkterit të poshtëm ezofageal
- C) Zhvendosja e stomakut në krahavor nëpërmjet hiatusit diafragmatik
- D) Mungesa e lirimit të sfinkterit të sipërm ezofageal

Pyetja 73

Cili nga këto është shkak i divertikulit të traksionit në ezofag?

- A) Rritja e presionit intraluminal
- B) Djegiet e ezofagut
- C) Ulcerat e ezofagut
- D) Proceset cikatrizuese trakeobronkiale të puthitura me ezofagun

Pyetja 74

Biliomat janë pasoja të traumës së:

- A) Stomakut
- B) Duodenit
- C) Heparit
- D) Rrugeve biliare të jashtme

Pyetja 75

Këto janë shkaqet e abscesit hepatic përveç:

- A) Stenoza biliare
- B) Hipertensioni portal
- C) Kalkuloza biliare
- D) Infeksion i përgjithshëm

Pyetja 76

Pasojat e kolangitit sklerotizues janë këto përveç:

- A) Cirroza
- B) Hipertensioni portal
- C) Kalkuloza e kolecistës
- D) Variçet e ezofagut

Pyetja 77

Ikteri nga deficitet enzimike (sëmundja Crigler-Mayor) ka natyrë:

- A) Prehepatike
- B) Hepatike
- C) Post hepatike
- D) Idiopatik

Pyetja 78

Cila nga keto nuk eshte nderlikim pas kolecistektomise (heqjes kirurgjikale te kolecistes) ?

- A) Fistul biliare
- B) Hemoragji
- C) Demtim i rrugeve biliare
- D) Gure ne rruget biliare

Pyetja 79

Cila nga keto nuk eshte nderlikim i litiazes se kolecistes?

- A) Fistula biliare
- B) Pezmatimi
- C) Kalkuloza intrahepatike
- D) Hemobilia

Pyetja 80

Incizioni ne piken Mc Burney kryhet per:

- A) Kolecistektoni
- B) Apendektomi
- C) Hernie te paretit abdominal
- D) Kalkuloze biliare

Pyetja 81

Cili nga keto nuk eshte nderlikim postoperator i hernies inguinale ?

- A) Hematoma e sakusit scrotal
- B) Atrofi testikulare
- C) Përforacion i zorreve
- D) Ileusi

Pyetja 82

Cili nga keto nuk klasifikohet ne tumore retroperitoneale?

- A) Tumori renal
- B) Lipoma
- C) Leiomioma
- D) Hemangiosarkoma

Pyetja 83

Cila nga keto nuk eshte klinike e fibrozes retroperitoneale?

- A) Ikteri
- B) Tromboflebitet
- C) Diarre
- D) Dhimbje

Pyetja 84

Cila nga keto nuk eshte shenje e neoplazive retroperitoneale?

- A) Hemoragji gastrointestinale
- B) Ikteri
- C) Tromboza venoze
- D) Dizuria

Pyetja 85

Cila nga këto nuk është shenjë e insulinomes?

- A) Hipoglicemia
- B) Halucinacione
- C) Cefale
- D) Ikter

Pyetja 86

Vipoma (sekretimi i peptidit vazokativ intestinal) nuk shoqërohet me cilën?

- A) Diarre
- B) Hipokalemi
- C) Hipobilirubinemi
- D) Hipokloremi

Pyetja 87

Cila nga këto nuk është komplikacion i cistektomise?

- A) Hemoragjia
- B) Tromboza venoze e thelle
- C) Laparocela
- D) Retensioni urinar

Pyetja 88

Cila nga këto nuk është komplikacion i prostatektomise?

- A) Hemoragjia
- B) Sepsisi abdominal
- C) Inkontinenca (mosmbajtja e urinës)
- D) Anemia

Pyetja 89

Cila nga këto nuk është shkak i hidronefrozes?

- A) Litiaza (guret) në sistemin urinar
- B) Keqformimet
- C) Fibroza retroperitoneale
- D) Dizuria

Pyetja 90

Deri në çfarë stadi sipas klasifikimit të Leriche-Fontaine të stenozeve ateromatoze të pjesës iliako-femorale merret në konsideratë terapia medikamentoze?

- A) Stadi I
- B) Stadi II a
- C) Stadi II b
- D) Stadi III

Pyetja 91

Kirurgjia në aneurizmen abdominale merret në konsideratë kur aneurizmi ka diametër:

- A) > 2cm
- B) >3 cm
- C) > 5 cm
- D) > 7 cm

Pyetja 92

Cila nga këto nuk është simptome e tromboembolise arteriale?

- A) Dhimbje
- B) Mungese pulsi
- C) Zbehtesi
- D) Hemoragji

Pyetja 93

Gjaku rrjedh ne venat e kembes i shtyre nga këto faktore përvec njëres:

- A) Presioni arterial
- B) Kontraksionet e muskujve te kembes
- C) Shtyrja nga valvulat e venave
- D) Aspiracioni kardio torakal

Pyetja 94

Aneurizma është:

- A) Semundje degjeneruese me grumbullimin e qelizave me prejardhje nga indi lidhor, lipide etj
- B) Zgjerim i vazhdueshem e i qendrueshem i një arterie për shkak te ndryshimeve ne muret e saj
- C) Bllokim akut një arterie ardhur nga trombet ne arteriet me demtime te shtreses intime
- D) Çarje gjatësore e tunike media te arteries

Pyetja 95

Cila nga këto nuk ben pjese ne etiopatogjenezen e tromboflebiteve sipefaqesore?

- A) Hipërkoagulabiliteti
- B) Demtimet parietale
- C) Hipotensioni arteria
- D) Shtjellat e rrjedhes se gjakut

Kapitulli X. PEDIATRI

Pyetja 1

Dhëmbët e qumështit zëvendësohen me dhëmbët e përhershëm:

- A) Rreth moshës 3-4 vjeç
- B) Rreth moshës 4-5 vjeç
- C) Rreth moshës 6-7 vjeç
- D) Rreth moshës 8-9 vjeç

Pyetja 2

Quhet fëmijë prematur:

- A) Fëmija i lindur para 37 javësh moshë shtatzënie
- B) Fëmija që lind para 37 javësh moshë shtatzënie dhe me peshë nën 2500 g
- C) Fëmija i lindur pas 42 javësh moshë shtatzënie
- D) Fëmija që lind ndërmjet 37 dhe 42 javësh moshë shtatzënie

Pyetja 3

Faktorët e jashtëm që ndikojnë në rritje e zhvillim janë të gjithë me përjashtim të:

- A) Kushtet social-ekonomike
- B) Klima tropikale
- C) Sëmundjet kronike pas lindjes
- D) Faktorët gjenetikë

Pyetja 4

Fëmija e dyfishon peshën e lindjes në moshën:

- A) 1 vjeç
- B) 10 muaj
- C) 8 muaj
- D) 5 muaj

Pyetja 5

Vitamina D merr pjesë në:

- A) Mineralizimin e kockës
- B) Aktivitetin nervor
- C) Pjekurinë seksuale
- D) Hematopoezë

Pyetja 6

Fëmija e trefishon peshën e tij në moshën:

- A) 8 muaj
- B) 12 muaj
- C) 1.5 vjeç
- D) 2 vjeç

Pyetja 7

Gjatësia e fëmijës në lindje është rreth:

- A) 60 cm
- B) 50 cm
- C) 40 cm
- D) 30 cm

Pyetja 8

Faktorët e brendshëm që ndikojnë në rritje e zhvillim janë të gjithë me përjashtim të:

- A) Hormonet seksuale
- B) Kushtet social-ekonomike
- C) Hormonet e tiroides
- D) Hormoni somatotrop

Pyetja 9

Encefalopatia bilirubinike tek një fëmijë në term shfaqet kur vlera e bilirubinës serike arrin vlera:

- A) më të larta ose të barabarta me 20 mg/dl
- B) më të larta ose të barabarta me 18 mg/dl
- C) më të larta ose të barabarta me 15 mg/dl
- D) më të larta ose të barabarta me 10 mg/dl

Pyetja 10

Për infeksionin nga Rubeola Kongenitale janë të vërteta të gjitha me përjashtim të:

- A) Prek fetusin me rrugë transplacentare
- B) Shkakton vonesë në rritjen intrauterine dhe anemi tek bebi
- C) Ka në përdorim metoda parandalimi.
- D) Është një nga shkaqet e prematurancës

Pyetja 11

Infeksioni neonatal nuk ka:

- A) Hipotermi
- B) Hipoglicemi
- C) Hipobilirubinemi
- D) Ulje të frekuencës kardiake

Pyetja 12

Apgari është:

- A) Sëmundje ngjitëse e neonatit
- B) Keqformim i lindur
- C) Sëmundje e sistemit kardiorëspirator
- D) Sistem vlerësues i shenjave të neonatit

Pyetja 13

Përbëjnë kundërindikacion absolut për ushqyerjen me gji të gjitha me përjashtim të:

- A) HIV i nënës
- B) Insuficiencë kardiake e dekompenuar e nënës
- C) TBC aktiv i nënës
- D) Ragadet e gjirit të nënës

Pyetja 14

Fëmija katërfishon peshën e lindjes në moshën:

- A) 1 vjeç
- B) 1.5 vjeç
- C) 2 vjeç
- D) 5 vjeç

Pyetja 15

Proteina C reaktive është e rritur në të gjitha rastet, me përjashtim të:

- A) Meningjitit
- B) Sepsisit
- C) Pneumonisë
- D) Hipoksisë nga një lindje e vështirë

Pyetja 16

Tetanozi neonatal ka të vërteta të gjitha, me përjashtim të:

- A) Shkakton sepsis
- B) Shkakton kontraktura muskulare
- C) Shkakton fraktura të kockave
- D) Shkakton trismus

Pyetja 17

Për fototerapinë janë të vërteta të gjitha, me përjashtim të:

- A) Vepron duke zbërthyer bilirubinën kutane
- B) Ndihmon në uljen e nivelit të bilirubinës së palidhur
- C) Nuk ekziston një vlerë e përcaktuar e nivelit të bilirubinës tek të gjithë neonatët për fillimin e fototerapisë
- D) Përdorimi i saj nuk e parandalon shfaqjen e encefalopatisë bilirubinike

Pyetja 18

Fëmijë postmatur quhet i linduri:

- A) përpara 37 javësh moshë shtatzënie
- B) me peshë nën 2500 g
- C) pas javës 42 të shtatzënisë
- D) nga 37 në 42 javë moshë shtatzënie

Pyetja 19

Infeksioni neonatal ka të gjitha shenjat klinike të mëposhtme, me përjashtim të:

- A) Temperaturë e lartë
- B) Rash kutan (njolla të kuqe në lëkurë)
- C) Ikter
- D) Hiperglicemi

Pyetja 20

Mekonium quhet:

- A) Qumështi i ditëve të para pas lindjes
- B) Një keqformim i lindur i traktit gastrointestinal
- C) Një sëmundje ngjitëse e transmetuar nga nëna
- D) Jashtëqitja e parë e bebit

Pyetja 21

Vlerësimi i Apgarit nuk përfshin:

- A) Frekuencën kardiake
- B) Tonusin muskular
- C) Frekuencën respiratorë
- D) Reflekset primare

Pyetja 22

Shkaktojnë keqformime të lindura të gjitha, me përjashtim të:

- A) Rubeola kongenitale
- B) Toksoplazmoza kongenitale
- C) CMV kongenital
- D) Hepatiti b kongenital

Pyetja 23

Mund të jenë shenja klinike të një infeksioni neonatal të gjitha, me përjashtim të:

- A) Hipotermisë
- B) Hiperglicemisë
- C) Hepatosplenomegalisë
- D) Bombimit të fontanelës

Pyetja 24

Kern ikteri shkaktohet nga:

- A) Fiksimi i bilirubinës së palidhur në bërthamat trunorë
- B) Fillimi i parakohshëm i ablaktacionit
- C) Anemia nga mungesa e hekurit
- D) Ikteri nga qumështi i gjirit

Pyetja 25

Gjatësia e fëmijës në fund të vitit të parë është rreth:

- A) 1 m
- B) 85 cm
- C) 75 cm
- D) 50cm

Pyetja 26

Ikteri tek neonati bëhet i dukshëm në lëkurë kur niveli serik i bilirubinës është:

- A) 2-4 mg/dl
- B) 5-7 mg/dl
- C) 8-9 mg/dl
- D) 10 mg/dl

Pyetja 27

Terapia rehidruese orale është trajtim i zgjedhur për të gjithë fëmijët e dehidruar, me përjashtim të:

- A) Të vjella dhe temperaturë e lartë,
- B) Koma ose shok,
- C) Shigelozë,
- D) Helmim ushqimor

Pyetja 28

Favorizojnë malnutricionin të gjitha, me përjashtim të:

- A) Infeksionet kronike
- B) Përdorimi pa kriter i antibiotikëve
- C) Rrezatim i tepruar nga rrezet e diellit
- D) Kushtet e këqija social-ekonomike

Pyetja 29

Mjekimi i zgjedhur në Giardiazë është:

- A) Amikacina
- B) Mebendazoli
- C) Piperazina
- D) Metronidazoli

Pyetja 30

Ndërlikimi më i shpeshtë i Salmonelozës është:

- A) Prolapsi rektal
- B) Anemia
- C) Dehidrimet e tipeve të ndryshme
- D) Meningiti

Pyetja 31

Kwashiorkor-i karakterizohet nga të gjitha shenjat e mëposhtme, me përjashtim të:

- A) Anamnezë për mosmarrje të mjaftueshme të proteinave, por marrje relativisht e mjaftueshme e kalorive
- B) Fëmija është ushqyer vetëm me gji gjashtë muajt e parë të jetës
- C) Edema
- D) Hipoalbuminemi

Pyetja 32

Cili nga ekzaminimet e mëposhtme nuk ka vlerë në shigelozë?

- A) Koprokultura
- B) Hemokultura
- C) Kërkimi për pus e gjak në feçe
- D) Gjak komplet

Pyetja 33

Hymenolepsis nana transmetohet nga:

- A) Pleshti
- B) Miza
- C) Njeriu
- D) Këpusha

Pyetja 34

Masat e mëposhtme duhen marrë në një fëmijë me shok anafilaktik të rëndë, përveç?

- A) Lirimi i rrugëve të frymëmarrjes
- B) Oksigjenimi
- C) Përdorimi i adrenalinës
- D) Antibiotikoterapi

Pyetja 35

Cili nga pohimet e mëposhtme është i vërtetë për dermatitin atopik?

- A) Është sëmundje me predispozitë të qartë trashëguese
- B) Lidhet me praninë e parazitëve intestinalë,
- C) Prek kryesisht adoleshentët,
- D) Lë imunitet të përjetshëm

Pyetja 36

Në dehidrimin hiperton vuan më shumë:

- A) Sistemi kardiovaskular
- B) Sistemi nervor
- C) Trakti tretës
- D) Sistemi limfatik

Pyetja 37

Oliva pilorike është një mase që palpohet

- A) Në regjionin epigastrik
- B) Në regjionin inguinal të majte
- C) Në regjionin inguinal të djathtë
- D) Në Asnjërën

Pyetja 38

Diarrea nga Shigella karakterizohet klinikisht nga të gjitha simptomat e mëposhtme përveç:

- A) Diarre me mukus dhe gjak
- B) Temperaturë e lartë
- C) Dhimbje barku
- D) Dhimbje koke

Pyetja 39

Spazmofilia paraqitet klinikisht me shenjat e mëposhtme, përveç:

- A) Konvulsione parciales
- B) Konvulsione të gjeneralizuara
- C) Konvulsione të dukshme ose që provokohen
- D) Diarre

Pyetja 40

Kraniotabes është shenjë klinike e:

- A) Rakitit
- B) Hipovitaminozes A
- C) Te dyjavë
- D) Asnjëres

Pyetja 41

Kraniotabesi evidentohet duke:

- A) Marrë anamnezen e të sëmurit
- B) Shtypur kockat në regjonin oksipital
- C) Auskultuar me stetoskop
- D) Asnjërën

Pyetja 42

Doza e Acetaminofenit (Paracetamol) në fëmijë është:

- A) 2 mg/kg për çdo marrje,
- B) 5 mg/kg për çdo marrje,
- C) 15 mg/kg për çdo marrje,
- D) 50 mg/kg për çdo marrje,

Pyetja 43

Infiltrati eozinofilik Löffler në pulmone mund të haset në:

- A) Enterobiozë (oksiuriasë),
- B) Teniazë,
- C) Askaridozë,
- D) Sepsis nga salmonella

Pyetja 44

Cili nga pohimet e mëposhtme është i vërtetë për stenozen hipertrofike të pilorit?

- A) Të vjella që në lindje
- B) Ekziston një interval pa shenja klinike ndërmjet lindjes dhe çrregullimeve të para
- C) Ka prani të bilës në të vjella
- D) Ka humbje të orëksit

Pyetja 45

Shkaktojnë çrregullime malabsorbitive të gjitha, me përjashtim të:

- A) Alergjia nga proteinat e qumështit të lopës,
- B) Dermatiti atopik,
- C) Malnutricioni proteino-kalorik,
- D) Lambliaza

Pyetja 46

Sa është sasia e Tresolit që përdoret për rehidrim oral në dehidrimin e lehtë?

- A) 10 mg/kg peshë
- B) 20 mg/kg peshë,
- C) 50 mg/kg peshë,
- D) 100 mg/kg peshë

Pyetja 47

Tetania në fëmijët e vegjël është pasojë e:

- A) Rritjes së glicemisë,
- B) Uljes së kalciumit të jonizuar në gjak,
- C) Uljes së glicemisë,
- D) Rritjes së kalcemisë

Pyetja 48

Shkaku më i shpeshtë i urtikarieve është:

- A) Alergjia ushqimorë,
- B) Infeksionet virale,
- C) Alergjia medikamentoze,
- D) Idiopatik- i pa njohur

Pyetja 49

Prania e leukociteve në feçe vihet re në diarrenë nga:

- A) Shigella,
- B) Viruset,
- C) Gabimet në ushqyerje,
- D) Helmimet ushqimorë

Pyetja 50

Provokimi i të vjellave ka kundërindikacion absolut në helmimet:

- A) Ushqimorë,
- B) Nga marrja e lëndëve kaustike,
- C) Nga paracetamoli,
- D) Nga valiumi

Pyetja 51

Forma e dehidrimit (i lehtë-i mesëm-i rëndë) tek fëmija vlerësohet me të gjitha, me përjashtim të:

- A) Matja e presionit arterial,
- B) Thellimi i syve,
- C) Dhimbja e kokës,
- D) Niveli i fontanelës së madhe

Pyetja 52

Trajtimi i stenozës hipertrofike të pilorit:

- A) Nuk është urgjencë mjekësorë
- B) Është urgjencë mjekësorë
- C) Nuk ka nevojë për ekzaminime paraprake
- D) Asnjëra

Pyetja 53

Shkaktarët më të shpeshtë të diarresë në fëmijë (rreth 70% e diarreve) janë:

- A) Viruset
- B) Bakteret
- C) Mykrat
- D) Asnjëri

Pyetja 54

Teniat janë:

- A) Viruse,
- B) Baktere,
- C) Krimba,
- D) Myke

Pyetja 55

Disa komplikacione afatgjata të diabetit janë të gjitha të poshtëshënuarat, përveç:

- A) Dëmtimi i shikimit
- B) Dëmtimi i funksionit renal
- C) Ulçera trofike kryesisht në këmbë
- D) Konvulsione

Pyetja 56

Shenja Trousseau lidhet me:

- A) Hipokalceminë,
- B) Hipovitaminozën A
- C) Hipovitaminozën K
- D) Shokun anafilaktik

Pyetja 57

Doza e Adrenalinës subkutan për trajtimin e shokut anafilaktik është:

- A) 0.1 mg për çdo 10 kg peshë,
- B) 0.5 mg për çdo 10 kg peshë,
- C) 1 mg për çdo 10 kg peshë,
- D) 10 mg për çdo 10 kg peshë

Pyetja 58

Vlerësimi i moshës kockorë bëhet më mirë me radiografinë e:

- A) Gjurit,
- B) Artikulacionit radiokarpal,
- C) Kaviljes,
- D) Bërrylit

Pyetja 59

Për hipotiroidizmin kongenital janë karakteristike të gjitha, me përjashtim të:

- A) Fontanela anteriorë e posteriorë shumë të mëdha,
- B) Vonesë në pjekurinë skeletike,
- C) Ikter,
- D) Hipertension arterial

Pyetja 60

Problemi nutricional më kritik i moshës parashkollorë në të gjithë botën është:

- A) i karbohidrateve,
- B) i yndyrnave,
- C) proteinik,
- D) i mineraleve

Pyetja 61

Shenja Trousseau lidhet me:

- A) Hiperkalceminë,
- B) Hiponatreminë,
- C) Hipokalceminë,
- D) Hipotiroidizmin

Pyetja 62

Lavazhi gastrik është i kundërindikuar në marrjen e:

- A) Aspirinës,
- B) Valiumit,
- C) Lëndëve acide,
- D) Vitaminave,

Pyetja 63

Në dehidrimin e rëndë, në 2-3 orët e para të rehidimit nuk jepet solucion:

- A) Ringer Lactat
- B) bikarbonat natriumi [NaHCO₃]
- C) fiziologjik [NaCl 0.9%]
- D) klorur kaliumi [KCl 7.5%]

Pyetja 64

Cili nga ekzaminimet e mëposhtme nuk ka vlerë në shigelozë?

- A) Koprokultura,
- B) Hemokultura,
- C) Ekzaminimi i feçeve për gjak e pus,
- D) Elektrolitët dhe ekuilibri acidobazik,

Pyetja 65

Thithja e kalciumit në zorrë varet nga:

- A) Hormonet e tiroides,
- B) Insulina,
- C) Vitamina D,
- D) Përqëndrimi në gjak i vitaminës C,

Pyetja 66

Njëra nga shenjat e mëposhtme dëshmon për stenoze hipertrofike të pilorit:

- A) Të vjellat biliare,
- B) Anorëksia,
- C) Diarrea,
- D) Të vjellat ushqimore pas ushqyerjes,

Pyetja 67

Diabeti melitus karakterizohet nga keto shenja klinike, pervec:

- A) Poliuri,
- B) Polifagi,
- C) Polidipsi
- D) Shtim në peshë

Pyetja 68

Diarrea infektive shkaktohet vetëm nga :

- A) Bakteret
- B) Viruset
- C) Mykrat
- D) Parazitët

Pyetja 69

Çfarë vë në dukje koprokultura?

- A) Viruset
- B) Myket
- C) Bakteret
- D) Protozoarët

Pyetja 70

Rakiti është sëmundje e:

- A) Skeletit të fëmijës
- B) Aparatit tretes
- C) Aparatit urinar
- D) Aparatit gjenital

Pyetja 71

Rakiti karakterizohet nga te gjitha te poshteshenuarat, pervec:

- A) Mosmineralizimi i skeletit te femijes
- B) Dobësi
- C) Deformim i kockave
- D) Shtim ne peshe

Pyetja 72

Kwashiorkor:

- A) Është sëmundje infektive bakteriale,
- B) Shkaktohet nga marrja e pamjaftueshme e yndyrnave,
- C) Shkaktohet nga krimbat e rrumbullakët intestinalë,
- D) Shkaktohet nga marrja e pamjaftueshme e proteinave, e shoqëruar me marrje disi të mjaftueshme të kalorive

Pyetja 73

Në diarrenë akute me mukus e gjak përdorën:

- A) Antidiarrikët,
- B) Antiemetikët,
- C) Antibiotikët,
- D) Opiatet

Pyetja 74

Dhënia e vitaminës K tek i porsalinduri duhet të jetë:

- A) Sistematike-e detyrueshme për çdo të porsalindur
- B) E këshillueshme,
- C) E panevojshme tek fëmija që ushqehet me gji,
- D) Vetëm në rast hemorragjie të jashtme

Pyetja 75

Në rakit është karakteristike:

- A) Hipokalcemia,
- B) Proteinuria,
- C) Anemia,
- D) Hiperglicemia

Pyetja 76

Sa është sasia e likideve për mbushjen e shtratis vaskular në dehidrimin e mesëm?

- A) 10 ml/kg peshë,
- B) 20 ml/kg peshë,
- C) 50 ml/kg peshë,
- D) 90 ml/kg peshë

Pyetja 77

Hipotiroidizmi kongenital mjekohet me:

- A) Hormonin e rritjes,
- B) L-tyroksine,
- C) Kortizonikë,
- D) Insulinë

Pyetja 78

Për stenozen hipertrofike të pilorit janë të vërteta të gjitha, përveç:

- A) Është më e shpeshtë në meshkuj,
- B) Fillimisht të vjellat janë gojë-gojë, pastaj presioni shtohet,
- C) Të vjellat janë biliare,
- D) Rritja e fëmijës dëmtohet nga kjo patologji

Pyetja 79

Cili nga çrregullimet e mëposhtme është i pranishëm në shokun hipovolemik?

- A) Edemat e shprehura,
- B) Hiperglicemia
- C) Hiperalbuminemia
- D) Acidoza metabolike

Pyetja 80

Janë shenja të rakitit të gjitha, me përjashtim të:

- A) Kraniotabes,
- B) Ngadalësimi të rritjes,
- C) Sulkusit tëi harrisonit,
- D) Skorbuti

Pyetja 81

Çrregullimet alergjike mund të mjekohen me sukses me të gjitha mënyrat e mëposhtme, me përjashtim të:

- A) Mënjanimit të kontaktit me alergjenin
- B) Mjekimi adekuat farmakologjik [adrenalinë, anihistaminikë],
- C) Përdorimi i barnave antimikrobike,
- D) Përdorimi i bronkodilatatorëve

Pyetja 82

Karboni aktiv përdoret për trajtimin e:

- A) Intoksikacioneve në fëmijë
- B) Hipokalcemisë,
- C) Diarresë dhe/ose të vjellave,
- D) Hipokalcemisë,

Pyetja 83

Diarrea infektive nga Shigella karakterizohet klinikisht nga shenjat e mëposhtme, përveç:

- A) Diarre e pakët me mukus e gjak
- B) Dhimbje të forta barku
- C) Temperaturë e lartë
- D) Konstipacion

Pyetja 84

Cili është medikamenti që përdoret për korrigjimin e acidozës metabolike?

- A) Sol. Bikarbonat Na 8.4%
- B) Sol. Ca glukonat
- C) Sol. klorur kaliumi
- D) Asnjëra

Pyetja 85

Koha e rikolorimit(rimbushjes kapilare në normë është më pak se :

- A) 1 sekonda
- B) 3 sekonda
- C) 6 sekonde
- D) 9 sekonda

Pyetja 86

Sindromi Reye lidhet me përdorimin e:

- A) Aspirinës
- B) Aminofilinës
- C) Amfetaminës
- D) Antibiotikëve

Pyetja 87

Doza e paracetamolit për uljen e temperaturës në fëmijë është:

- A) 2 mg/kg në një marrje
- B) 5mg/kg në një marrje
- C) 15 mg/kg në një marrje
- D) 20 mg/kg në një marrje

Pyetja 88

Serumi antidifteritik:

- A) Lidh toksinën që qarkullon në gjak
- B) Shkrin membranat e formuara në fyt
- C) Pengon shumimin e mikroorganizmit
- D) Përdorët si profilaksi kundër difterise

Pyetja 89

Për paralizat e poliomielitit njëri nga pohimet nuk është i vërtetë:

- A) Janë flakside
- B) Janë simetrike
- C) Janë të përherëshme
- D) Janë proksimale

Pyetja 90

Paraliza e nervit glosofaringeal, me dalje të lëngjeve nga hunda, mund të vihet re në:

- A) Rubeolë
- B) Sinuzit
- C) Difteri
- D) Askaridozë

Pyetja 91

Njollat e Koplik-ut janë karakteristike e:

- A) Rubeolës
- B) Varicelës
- C) Fruthit
- D) Skabiesit

Pyetja 92

Ekzantema që shfaqet edhe në lëkurën me flokë flet për:

- A) Rubeolë
- B) Varicelë
- C) Fruth
- D) Skarlatinë

Pyetja 93

Rashi kutan makulo-papulo-vezikular, i shoqëruar me temperaturë të lartë dhe prurit flet për:

- A) Rubeolë
- B) Varicelë
- C) Fruth
- D) Skarlatinë

Pyetja 94

Janë komplikacione të varicelës të gjitha, me përjashtim të:

- A) Qelbëzimi i elementeve kutane
- B) Sindromi Reye
- C) Glomerulonefriti
- D) Herpes Zoster

Pyetja 95

Fenobarbitali (Luminali) përdoret për trajtimin e:

- A) Giardia lamblia
- B) Laringitit akut
- C) Statusit konvulsiv
- D) Skarlatinës

Pyetja 96

Në varicelë nuk duhen përdorur:

- A) Antihistaminikët
- B) Aspirina
- C) Antibiotikët
- D) Solucionet rehidruese

Pyetja 97

Shenja madhorë e glomerulonefritit akut është:

- A) Proteinuria
- B) Hematuria
- C) Hipertensioni arterial
- D) Anemia

Pyetja 98

Eshtë e dobishme të përdorën për pertusin të gjitha të poshtshenuarat, përvec:

- A) Oksigjenoterapi
- B) Diazepam
- C) Inhalacion me bronkodilatatorë
- D) Suplemente me hekur

Pyetja 99

Gjuha si manaferra të kuqe është karakteristike e:

- A) Rubeolës
- B) Parotitit
- C) Skarlatinës
- D) Fruthit

Pyetja 100

Njëra nga shenjat e mëposhtme nuk bën pjesë në kriteret madhorë të Ethes Reumatizmale Akute:

- A) Carditis
- B) Poliartthritis
- C) Bradikardia
- D) Chorëa minor

Pyetja 101

Shkakton anemi ferriprive:

- A) Hemofilia
- B) Talasemia
- C) Papajtueshmëria nga faktori Rh
- D) Nënushqyerja

Pyetja 102

Cila nga shenjat e mëposhtme nuk është karakteristike e Sindromit Nefrotik Idiopatik?

- A) Hipoproteinemia
- B) Edema
- C) Poliuria
- D) Proteinuria

Pyetja 103

Në cilën moshë hasen më shpesh konvulsionet febrile?

- A) Tek i porsalinduri
- B) Nga muaji i parë në muajin e pestë të jetës
- C) 6 muaj - 5 vjeç
- D) Pas moshës 12 vjeç

Pyetja 104

Bronkioliti nuk ka :

- A) Takipne
- B) Tirazh
- C) Wheezing
- D) Dispne inspiratore

Pyetja 105

Diagnoza etiologjike e faringotonsilitit streptokoksik beta-hemolitik të grupit A bëhet me:

- A) Hemokulturë
- B) Kulturë fyti
- C) Urokulturë
- D) Gjak komplet

Pyetja 106

Karakteristikat klinike të infeksionit nga Hepatiti A janë si më poshtë, me përjashtim të:

- A) Periudha e inkubacionit është 15-50 ditë
- B) Klinika ka manifestime të shumta ekstrahepatike
- C) Transmetimi është fekal-oral
- D) Infeksioni manifestohet me rritje të transaminazave dhe të bilirubinës

Pyetja 107

Toksina difteritike parapëlqen:

- A) Indin renal
- B) Miokardin
- C) Timusin
- D) Tiroiden

Pyetja 108

Doza e diazepamit për trajtimin e një krize konvulsive është:

- A) 0.1 mg/kg ne nje marrje
- B) 0.5 mg/kg ne nje marrje
- C) 5 mg/kg ne nje marrje
- D) 10mg/kg ne nje marrje

Pyetja 109

Kolla lehëse është karakteristikë e:

- A) Tonsilitit
- B) Pertusit
- C) Astmës bronkiale
- D) Laringitit

Pyetja 110

Cila nga sëmundjet e mëposhtme nuk shkaktohet nga Streptokoku beta-hemolitik ose nuk është pasojë e tij?

- A) Ethja rheumatizmale
- B) Skarlatina
- C) Hepatitis
- D) Angina folikulare

Pyetja 111

Paraliza Landry mund të vihet re në:

- A) Poliomielit
- B) Difteri
- C) Laringit
- D) Meningit

Pyetja 112

Rash rozë, temperaturë subfebrile, limfadenopati cervikale - flet për:

- A) Skarlatinë
- B) Rubeolë
- C) Fruth
- D) Varicelë

Pyetja 113

Herpes zoster shkaktohet nga virusi:

- A) herpes simplex
- B) i varicelës
- C) i hepatitit
- D) HIV

Pyetja 114

Komplikacioni më i shpeshtë i varicelës është:

- A) Bronkopneumonia
- B) Qelbëzimi i elementeve kutane
- C) Meningoencefaliti
- D) Laringotrakeobronkiti

Pyetja 115

Maska e Filatov-it është karakteristike e:

- A) Fruthit
- B) Rubeolës
- C) Skarlatinës
- D) Varicelës

Pyetja 116

Meningiti i latantit ka të pranishme të gjitha shenjat e mëposhtme klinike, me përjashtim të:

- A) Bombim të fontanelës
- B) Konvulsione
- C) Hipotermi
- D) Fotofobi

Pyetja 117

Cila prej shenjave mund të lidhet me hepatitin akut?

- A) Stridori laringeal
- B) Urtikaria e gjeneralizuar
- C) Temperatura septike
- D) Konvulsionet

Pyetja 118

Për astmën janë të vërteta të gjitha, me përjashtim të:

- A) Kriza e astmës mund të shpërthejë nga një infeksion viral, sforcim fizik, emocion
- B) Është sëmundje inflamatorë kronike
- C) Prania e wheezing është e përhershme
- D) Sëmundja karakterizohet nga dispne e tipit inspirator

Pyetja 119

Krimbat e rrumbullakët mjekohen me:

- A) Metronidazol (Flagyl)
- B) Mebendazol (Vermox)
- C) Manitol
- D) Makrolidë

Pyetja 120

Shenjë madhorë e insuficiencës renale kronike është:

- A) Oligoanuria
- B) Edema
- C) Poliuria
- D) Hematuri

Pyetja 121

Cili nga ekzaminimet e mëposhtme rekomandohet të kryhet në një fëmijë me urtikarie?

- A) Urinë komplet
- B) Urokulturë
- C) Koprokulturë
- D) Feçe parazit

Pyetja 122

Sindroma Reye është komplikacion i:

- A) Skarlatinës
- B) Variçelës
- C) Pertusit
- D) Poliomielitit

Pyetja 123

Nuk transmetohen me rrugë fekal-orale:

- A) Poliomieliti
- B) Hepatiti viral B
- C) Hepatiti viral A
- D) Hepatiti viral E

Pyetja 124

Diagnoza e drepanocitozës bëhet me:

- A) Të dhënat e gjakut komplet
- B) Elektroforëzën e hemoglobinës
- C) Matjen e nivelit të bilirubinës në gjak
- D) Matjen e hekurit në gjak

Pyetja 125

Parandalimi dhe trajtimi i tonsilofaringitit nga Streptokoku beta-hemolitik i grupit A parandalon:

- A) Miokarditin
- B) Ethen reumatizmale
- C) Skarlatinën
- D) Infeksionin e rrugëve urinare

Pyetja 126

Tonsiliti akut shkaktohet nga, dhe mjekohet me:

- A) Escherichia coli; Gentamicinë
- B) Hymenolepsis nana; Cefalosporina
- C) Streptococcus beta-hemolyticus; Penicilinë
- D) Staphylococcus aureus; Gentamicinë

Pyetja 127

Doza e ibuprofenit për trajtimin e ethes në fëmijë është:

- A) 0.1 mg/kg në një marrje
- B) 0.5 mg/kg në një marrje
- C) 1 mg/kg në një marrje
- D) 10 mg/kg në një marrje

Pyetja 128

Cili nga pohimet e mëposhtme nuk është i vërtetë për shokun anafilaktik?

- A) Klinika varet nga rruga e futjes së antigjenit
- B) Është situatë urgjente që prek shumë organe e sisteme
- C) Trajtimi i zgjedhur është ultrakorteni ose prednisoloni i/v ose i/m
- D) Seksi femës preket më tepër

Pyetja 129

Shenjë madhore e sindromit nefrotik është:

- A) Oligoanuria
- B) Hematuria
- C) Hiperlipidemia
- D) Proteinuria masive

Pyetja 130

Forma më e rëndë e difterisë është difteria:

- A) faringeale
- B) nazale
- C) e konjuktivës
- D) laringeale

Pyetja 131

Chorëa e Sydenham është karakteristike në:

- A) Encefalopatië kongenitale
- B) Konvulsionet febrile
- C) Veset e zemrës me cianoze
- D) Ethen reumatizmale

Pyetja 132

Talasemia major nuk ka:

- A) Splenomegali
- B) Qeliza me shenjë
- C) Hbf të rritur
- D) Pakësim të nivelit të hekurit në gjak

Pyetja 133

Meningiti bakterial nuk ka karakteristike në LCS:

- A) Rritjen e neutrofileve
- B) Rritjen e numrit të qelizave
- C) Uljen e glukozës
- D) Uljen e proteinave

Pyetja 134

Për Hemofilinë A nuk është vërtetë se :

- A) Vjen nga mungesa e faktorit VIII
- B) Karakterizohet nga hemartroza
- C) Është sëmundje autozomale recesive
- D) Mund të ketë hemorragji intrakraniale

Pyetja 135

Nuk është shenjë e insuficiencës kardiake:

- A) Takipnea
- B) Kardiomegalia
- C) Hepatomegalia
- D) Poliuria

Pyetja 136

Karakteristikat klinike të infeksionit nga hepatiti A janë si më poshtë, me përjashtim të:

- A) Periudha e inkubacionit është 15-25 ditë
- B) Klinika ka manifestime të shumta ekstrahepatike
- C) Transmetimi është fekal-oral
- D) Infeksioni manifestohet me rritje të transaminazave dhe bilirubinës

Pyetja 137

Cila nga enzimat e mëposhtme rritet në parotit?

- A) Fosfataza alkaline
- B) Transaminazat
- C) Amilaza
- D) Lipaza

Pyetja 138

Janë të vërteta për Hemofilinë B të gjitha me përjashtim të:

- A) Nuk dallohet klinikisht nga hemofilia A
- B) Niveli i faktorit IX është i ulur
- C) Shfaqet klinikisht vetëm tek vajzat
- D) Trashëgohet në mënyrë autozomale recesive

Pyetja 139

Në rastin e epiglotitit duhet shmangur:

- A) Matja e temperaturës
- B) Oksigjenimi
- C) Shikimi i fytyrës me spatul
- D) Aerosoloterapia me adrenalinë

Pyetja 140

Hb që gjendet në sasi më të madhe tek i porsalinduri është:

- A) Hba
- B) Hba2
- C) Hbf
- D) Hbs

Pyetja 141

Cila nga sëmundjet e mëposhtme shkaktohet nga një gjen i lidhur me seksin?

- A) Talasemia
- B) Anemia ferriprive
- C) Hemofilia
- D) Drepanocitoza

Pyetja 142

Mjekimet e mëposhtme janë të dobishme në laringotrakeobronkitin akut, me përjashtim të:

- A) Rritja e lagështisë së mjedisit
- B) Aerosoloterapia me adrenalinë
- C) Oksigjenoterapia
- D) Antitusivët (frenuesit e kollës)

Pyetja 143

Cilën nga shenjat e mëposhtme nuk e gjejmë në infeksionet e rrugëve të sipërme respiratorë?

- A) Kollë
- B) Ethe
- C) Polipne
- D) Wheezing

Pyetja 144

Shkaktarë të anginës purulente janë:

- A) Viruset
- B) Streptokoku
- C) Mykoplazma
- D) Ndotësit ambientalë

Pyetja 145

Ethja në fëmijë trajtohet me të gjitha mënyrat e mëposhtme, me përjashtim të:

- A) Ibuprofen
- B) Paracetamol
- C) Aspirinë
- D) Kompresa

Pyetja 146

Në trajtimin e bronkiolitit akut kanë vlerë të gjitha, me përjashtim të:

- A) Inhalacionit me bronkodilatatorë
- B) Mjekimit me antibiotikë
- C) Oksigjenoterapisë
- D) Trajtimin të ethes me antipiretikë

Pyetja 147

Orkiti është komplikacion i:

- A) Skarlatinës
- B) Parotitit
- C) Varicelës
- D) Fruthit

Pyetja 148

Në një fëmijë me purpur trombocitopenike autoimune i gjejmë të gjitha, me përjashtim të:

- A) Petekie dhe ekimoza
- B) Anemi
- C) Numri i trombociteve i ulur
- D) Hepatosplenomegali

Pyetja 149

Në cilën moshë hasen më shpesh konvulsionet febrile?

- A) Tek i porsalinduri
- B) Pas moshës 12-vjeçare
- C) Nga 6 në 12 vjeç
- D) Nga 6 muaj në 5 vjeç

Pyetja 150

Shenja Brudzinski është pozitive në:

- A) Parotit
- B) Miokardit
- C) Meningit
- D) Hepatit

Pyetja 151

Fruthi ka shenjë patognomonike:

- A) Maskën e Filatovit
- B) Dermografizmin e bardhë
- C) Njollat e Koplikut
- D) Shenjën Trousseau

Pyetja 152

Nje i porsalindur klasifikohet si SGA kur:

- A) Pesha është nën 3% percentile
- B) Gjatesia është nën 3% percentile
- C) Perimetri i kokës është nën 3 % percentile
- D) Të gjitha

Pyetja 153

Nje i porsalindur klasifikohet si LGA kur

- A) Pesha është mbi 97% percentile
- B) Gjatesia është mbi 97 % percentile
- C) Perimetri i kokës është mbi 97 % percentile
- D) Të gjitha

Pyetja 154

Ikteri fiziologjik shfaqet:

- A) Ditën e parë të jetës
- B) Ditën e trete të jetës
- C) Ditën e dhjete të jetës
- D) Muajin e parë të jetës

Pyetja 155

Ikteri nga papjtueshmeria e rhezusit shfaqet:

- A) Ditën e parë të jetës
- B) Ditën e trete të jetës
- C) Ditën e dhjete të jetës
- D) Muajin e parë të jetës

Pyetja 156

Kernikter ose ikteri nuklear prek:

- A) Aparatin gastro-intestinal
- B) Aparatin lokomotor
- C) Berthamat nukale te trurit
- D) Aparatin kardio-respirator

Pyetja 157

E vjella ne refluxin gastro-ezofageal ndodh:

- A) Menjehere pas ushqyerjes
- B) Para ushqyerjes
- C) Rreth 1-2 orë pas ushqyerjes
- D) Asnjëra

Pyetja 158

E vjella ne stenozen hipertrofike te pilorit ndodh:

- A) Menjehere pas ushqyerjes
- B) Para ushqyerjes
- C) Rreth 1-2 orë pas ushqyerjes
- D) Asnjëra

Pyetja 159

Neonati nuk vendoset ne gji kur nëna është e semure nga:

- A) Rubeola
- B) Meningiti
- C) HIV-aids
- D) Tetanozi

Pyetja 160

Oftalmiti është shenja me e zakonshme dhe me e shpështë e;

- A) Tetanozit
- B) Gonorëse
- C) Sifilizit
- D) Drubeoles

Pyetja 161

Ushqyerja ekskluzive me gji duhet te vazhdohet:

- A) Dy muaj pas lindjes
- B) Kater muaj pas lindjes
- C) Gjashte muaj pas lindjes
- D) Deri ne vitin e parë të jetës

Pyetja 162

Ne sallën e lindjes veprimi që duhet bërë gjithmone është:

- A) Vendos bebin mbi barkun e nënes
- B) Largoje në një dhomë me vetë
- C) Mbaje larg nga ambienti ku rri nëna
- D) Mos i jep informacion nënes

Pyetja 163

Ne ekzaminimin e parë të bebit gjithmone duhet parë:

- A) Kalueshmeria anale
- B) Kalueshmeria nazale
- C) Kalueshmeria ezofago-gastrike
- D) Të gjitha

Pyetja 164

Ne sallën e lindjes Asnjëherë nuk duhet të mungojë:

- A) Burimi i oksigjenit
- B) Ngrohësi i ambientit
- C) Pelenat e ngrohëta
- D) Asnjëra

Pyetja 165

Ne sallën e lindjes ekipi neonator duhet të njoftohet:

- A) 30 minuta para lindjes
- B) Në momentin e lindjes
- C) Pas lindjes
- D) Nuk është e nevojshme të jenë në sallë

Pyetja 166

Një i porsalindur klasifikohet si serotin kur lind:

- A) Para javës së 37-të të shtatzanisë
- B) Pas javës së 42-të të shtatzanisë
- C) Midis 37-41 javështatzanie
- D) Asnjëra

Pyetja 167

E vjella në stenozen hipertrofike të pilorit është:

- A) Permbajtje qumeshti
- B) Qumesht i prerë si hirre
- C) Me permbajtje bile
- D) Asnjëra

Pyetja 168

Bebi i porsalindur vendoset në gji:

- A) Menjehere pas lindjes
- B) Ditën e parë pas lindjes
- C) Tre ditët e para lindjes
- D) Javën e parë pas lindjes

Pyetja 169

Cilën nga sëmundjet e mëposhtme shfaq me shpejt fëmija prematurë?

- A) Papjekuri te sistemit respirator
- B) Papjekuri te sistemit lokomotor
- C) Papjekuri te sistemit nervor
- D) Papjekuri te sistemit tretes

Pyetja 170

Hipotermia ose temperature e ulët është karakteristike e:

- A) Bebit prematur
- B) Bebit hipotrof
- C) Bebit serotin
- D) Asnjërit

Pyetja 171

Perpara nje femije premature cilen do te vleresosh me shume:

- A) Veshtiresine ne frymemarje
- B) Hypoglicemine
- C) Hypotermine
- D) Të gjitha

Pyetja 172

Pikezimi i Apgarit kryhet:

- A) Ne minute e parë të jetës
- B) Ne minute 0 të jetës
- C) 30 minutat e para
- D) Ditën e parë te lindjes

Pyetja 173

Anomalite e bashkelindura janë me teper karakteristike e:

- A) Femijeve te lindur ne term
- B) Femijeve te lindur SGA
- C) Femijeve te lindur LGA
- D) Asnjërit

Pyetja 174

Cili nga ekzaminimet e meposhtme laboratorike tregon nivelin e ikterit:

- A) Bilirubinemia
- B) Azotemia
- C) Glicemia
- D) Sedimenti

Pyetja 175

Cfare duhet te bejme para nje femije te semure?

- A) Te trajtojme problemin imediat
- B) Te gjejme pse femija është semurur dhe te trajtojme shkakun
- C) Te monitorojme cdo factor reziku
- D) Të gjitha

Pyetja 176

Mortaliteti infantil nënkupton vdekshmerine neonatale;

A) brenda vitit te parë të jetës

B) ne muajin e parë të jetës

C) ne javen e parë të jetës

D) ne ditën e parë të jetës

Kapitulli XI. OKULISTIKE, GASTR-HEPATO, NEFRO, NEURO, SH. RIPRODHUS, ORTOTRAUMA

Pyetja 1

Konjuktiviti bakterial:

- A) Shkaktohet nga viruset
- B) Ka papilla te zmadhuara
- C) Ka prani te folikujve
- D) Ka sekrecione mykoide

Pyetja 2

Ne ankesat subjektive nuk ben pjese:

- A) Ulja e te parit
- B) Dhimbja
- C) Lotimi i shtuar
- D) Skuqja

Pyetja 3

Ne uvea nuk ben pjese:

- A) Irisi
- B) Trupi ciliar
- C) Choroidea
- D) Retina

Pyetja 4

Trupi qelqor:

- A) Ka mbaresa nervore
- B) Ka pigment
- C) I jep formen syrit
- D) Ushqen retinen

Pyetja 5

Konjuktivitetet virale:

- A) Jane te shpeshta ne cdo stine
- B) Kane sekrecione purulente
- C) Ka folikuj ne konjuktive
- D) Ka zmadhim te papilave

Pyetja 6

Mjekimi i konjuvitit viral:

- A) Antiviral
- B) Antibiotik
- C) Antimykotik
- D) Kalon pa mjekim

Pyetja 7

Ne ankesat objektive nuk ben pjese:

- A) Ulja e te parit
- B) Skuqja
- C) Crrregullimi I pozicionit te syrit
- D) Tumoret

Pyetja 8

Nuk ben pjese ne shtresat e kornese:

- A) Membrana e Bawmanit
- B) Stroma
- C) Konet
- D) Endoteli

Pyetja 9

Fuqia perthyese e syrit eshte:

- A) 60 dioptri
- B) 58 dioptri
- C) 62 dioptri
- D) 50 dioptri

Pyetja 10

Ne keratite dallojme gjithe keto pervec:

- A) Infiltrate korneale
- B) Hypopion
- C) Turbullim I vitrozit
- D) Edeme korneale

Pyetja 11

Keratokonusi mjekohet me:

- A) Antibiotik
- B) Syze
- C) Lente e fort kontakti
- D) Kortizonike

Pyetja 12

Makrokornea eshte:

- A) Semundje inflamatore e kornese
- B) Diametri I kornese > 12mm
- C) Dhome e perparme e thelle
- D) Diameter <10 mm

Pyetja 13

Keratokonus eshte:

- A) Anomali e perthyerjes se drites
- B) Dalje ne forme koni e kristalinit
- C) Semindje inflamatore
- D) Ka sekrecione purulente

Pyetja 14

Cila forme e keratitit shfaqet me heret?

- A) dentritik
- B) punktat
- C) vezikular
- D) stromal

Pyetja 15

Keratiti mykotik:

- A) Shfaqet ne dimer
- B) Ka aftesi te perseritet shpesh
- C) Shfaqet nga perdorimi I gjate I kortizonikeve
- D) Mjekohet me antibiotike

Pyetja 16

Ametropia eshte:

- A) Anomalia e retines
- B) Anomali e kornese
- C) Shembellimi bie ne retine
- D) Anomali e perthyerjes se drites

Pyetja 17

Ne hipermetropi shembellimi bie:

- A) ne retine
- B) pas retines
- C) para retine
- D) ne pika te ndryshme ne retine

Pyetja 18

Keratiti mykotik mjekohet:

- A) Antivirale
- B) Antibiotike
- C) Antimykotike
- D) Kortizonikle

Pyetja 19

Emetropia eshte:

- A) Anomali e refraksionit
- B) Anomali e kornese
- C) Shembellimi bie ne retine
- D) Shembellimi bie para retines

Pyetja 20

Ne miopi shembellimi bie:

- A) ne retine
- B) para retines
- C) pas retines
- D) ne pika te ndryshme te retines

Pyetja 21

Astigmatizimi:

- A) Eshte anomali e kornese
- B) Eshte anomali e kristalinit
- C) Shembellimi bie ne retine
- D) Eshte demtim i akomodimit

Pyetja 22

Syzet e lugeta perdoren:

- A) Miopi
- B) Hipermetropi
- C) Astigmatizem
- D) Glaukone

Pyetja 23

Shkolitje retinal mund te kemi ne:

- A) Hipermetropi alta
- B) Astigmatizem
- C) Miopi alta
- D) Asnjera

Pyetja 24

Sfinkter dhe dilatators pupile ndodhen ne:

- A) Iris
- B) Trupin ciliar
- C) Choroidea
- D) Retine

Pyetja 25

Fenomeni tindal vihet re ne:

- A) Uveite te perparme
- B) Uveite te pasme
- C) Konjuktivite
- D) Glaukome

Pyetja 26

Syzet e myseta perdoren:

- A) Miopi
- B) Hipermetropi
- C) Astigmatizem
- D) Glaukome

Pyetja 27

Akomodimi realizohet nga:

- A) Retina
- B) Kristalini
- C) Kornea
- D) Trupi qelqor

Pyetja 28

Fenomeni tinald është:

- A) Anomali e perthyerjes se drites
- B) Anomali e kristalinit
- C) Turbullim I dhomes se perparme
- D) Turbullim I vitrozit

Pyetja 29

Hypopion është:

- A) Grumbullim pusi ne dhomen e perparme
- B) Turbullim I dhomes se perparme
- C) Turbullim I trupit qelqor
- D) Inflamacion I konjuktives

Pyetja 30

Sinecy anterior është ngjitje e:

- A) kornese me kristalinin
- B) irisit me kornene
- C) irisit me kristalinin
- D) kristalinit me vitrozit

Pyetja 31

Cila shenje i perket uveiteve posteriore?

- A) Turbullime te vitrozit
- B) Turbullime ne kamera anterior
- C) Skuqje ciliare
- D) Dhimbje

Pyetja 32

Synecy posterior është ngjitje e:

- A) kornese me kristalinin
- B) irisit me kornene
- C) irisit me kristalinin
- D) kristalinit me vitrozit

Pyetja 33

Cili mjekim është kryesor ne uveite?

- A) Atropina
- B) Kortizoniket
- C) Antiviralet
- D) Antibiotiket

Pyetja 34

Glaukome është:

- A) Tension I larte I syrit
- B) Semundje e nervit optic
- C) Anomali refraksioni
- D) Shtremberim I syrit

Pyetja 35

Lengu uhor I syrit eleminohet nga:

- A) Trabekulat
- B) Trupi qelqor
- C) Kristalini
- D) Kornea

Pyetja 36

Tensioni normal I syrit eshte:

- A) 10 -20 mmhg
- B) 11-22 mmhg
- C) 11-21 mmhg
- D) 10-22mmhg

Pyetja 37

Cili medikament nuk perdoret ne uveite?

- A) Antiviralet
- B) Kortizoniket
- C) Antibiotiket
- D) Atropina

Pyetja 38

Strabizmi eshte:

- A) Shtremberim I kapakeve
- B) Shtremberim I syve
- C) Rritje e tensionit te syrit
- D) Turbullim I vitrozit

Pyetja 39

Lengu uhor nuk eleminohet nga:

- A) Trabekulat
- B) Kanali I shlemit
- C) Hapesirat e fontanes
- D) Kornea

Pyetja 40

Ne glaukome nuk ndodh:

- A) Rritje e tensionit intraocular
- B) Demtim I n. Optic
- C) Ulja e pamjes
- D) Astigmatizmi

Pyetja 41

Tensioni I syrit matet me

- A) Tonometer
- B) Ophthalrnoskop
- C) Gonioskop
- D) Biomikroskop

Pyetja 42

Timololi eshte:

- A) B-blokues
- B) A2-Agoniste
- C) Prostaglandine
- D) ACE-inhibitor

Pyetja 43

Azopti është:

- A) B-blokues
- B) A 2 agonist
- C) Prostaglandinë
- D) Inhibitor i anhidrazës karbonike

Pyetja 44

Kendi i CA shihet me :

- A) Tonometer
- B) Biomikroskop
- C) Ophthalmoskop
- D) Gonioskop

Pyetja 45

Travatani eshte:

- A) B-blokues
- B) A2-agoniste
- C) Prostaglandine
- D) ACE- inhibitor

Pyetja 46

Muskujt e jashtem te syrit jane:

- A) 2
- B) 4
- C) 5
- D) 6

Pyetja 47

Cili muskul i jashtem i syrit inervohet nga n. Abducent?

- A) M.rectus extern
- B) M. Rcctus intern
- C) M.rectus superior
- D) M.rectus inferior

Pyetja 48

Cila shenje nuk eshte ne krizen glaukumatoze?

- A) Iris bombe
- B) Sy I forte si gur
- C) Dhome e perparme e thelle
- D) Edeme korneale

Pyetja 49

Cili muskul i jashtëm inervohet nga n.troklearis?

- A) M.obliquos inferior
- B) M. Rectus inferior
- C) M.obliquos superior
- D) M.rectus med

Pyetja 50

Termi adenopati i referohet:

- A) Ënjtjes (zmadhimit) të nyjave limfatike
- B) Ënjtjes së zorrëve të mëdha
- C) Ënjtjes së fshikëzës së tëmthit
- D) Ënjtjes së stomakut

Pyetja 51

Vjellja e gjakut është i njohur si:

- A) Hemorroide
- B) Hemostasis
- C) Hematemesis
- D) Melena

Pyetja 52

Inflamacioni i mëlcisë njihet si:

- A) Cirrhozë
- B) Hepatit
- C) Bulimi
- D) Fistul

Pyetja 53

Ndjësia e djegies retrosternale njihet si:

- A) Cardiosis
- B) Pyrosis
- C) Mostretje
- D) Meteorizëm

Pyetja 54

Të vjellat e shtuara njihen si:

- A) Hyperpepsia
- B) Hyperemesis
- C) Hyperamnesia
- D) Hyperfagia

Pyetja 55

Defekimi me feçe në ngjyrë të zezë quhet:

- A) Diarre
- B) Karcinozë
- C) Konstipacion
- D) Melena

Pyetja 56

Inspektimi instrumental i pjesës fundore të zorrës së trashë është i njohur si:

- A) Colostomi
- B) Trakeostomi
- C) Sigmoidoskopi
- D) Tonsilektomi

Pyetja 57

Cila nga të mëposhtmet nuk është patologji e pankreasit?

- A) Pancreatiti akut
- B) Kolecititi akut
- C) Fibroza cistike
- D) Kanceri pankreatik

Pyetja 58

Disfagia është:

- A) Vështirësi në gëlltitje
- B) Vështirësi në tretje
- C) Pamundësi për të përthypur
- D) Vështirësi në defekim

Pyetja 59

Stenoza e lindur e pilorit:

- A) Zakonisht paraqitet që në ditët e para të jetës
- B) Ndodh më shpesh në meshkuj se femra
- C) Paraqitet me të vjella me gjak
- D) Trajtohet me FPP

Pyetja 60

Cirroza është:

- A) Sëmundje kronike degjenerative e mëlçisë
- B) Tumor i gojës
- C) Tumor i stomakut
- D) Prania e gurëve në fshikëzën e tëmthit

Pyetja 61

Një pacient diagnostikuar me hbs Ag (+), propabikish ka:

- A) Një Hepatit B
- B) Koledokolitiazë
- C) Cirrozë biliare primare
- D) Kolangit sklerotizant primar

Pyetja 62

Cili ekzaminim gjaku do të ishte më i dobishëm për të konfirmuar diagnozën e Cirrozës biliare primare?

- A) Antitrupa Antigliadinë
- B) Antitrupa Antimitokondrial (AMA)
- C) Antitrupa Antinuclear
- D) Niveli i amilazes ne gjak

Pyetja 63

Për cilin nga viruset e hepatitit ekziston vakcina?

- A) Për virusin A
- B) Për virusin B
- C) Për virusin C
- D) Për virusin D

Pyetja 64

Faktori më i rëndësishëm për progresionin e nefropatisë është:

- A) Proteinuria
- B) Leukocituria
- C) Hematuria
- D) Asnjëra

Pyetja 65

Ndër shkaqet e Insuficencës Renale Kronike mund të jetë:

- A) Diabeti Mellitus
- B) Hipertensioni Sistemik
- C) Pielonefriti kronik
- D) Të gjitha

Pyetja 66

Në Insuficencën Renale Kronike të avancuar mund të vihen re këto leziona kutane:

- A) Pruritis
- B) Kalçifikime kutane dhe subkutane
- C) Dermatopati të fistulës arteriovenoze
- D) Të gjitha

Pyetja 67

Faktorë predispozues për Insuficencën Renale Akute mund të jetë:

- A) Moshë e avancuar
- B) Përdorimi i anti-inflamatorëve-josteroidal
- C) Përdorimi i anti-hipertensivëve ACE inhibitorë.
- D) Të gjitha

Pyetja 68

Indikacion absolut për fillimin e dializës është:

- A) Edema pulmonare
- B) Hiperkaliemia
- C) Perikarditi uremik
- D) Të gjitha

Pyetja 69

Hemisferat cerebrale janë:

- A) Identike me njëra-tjetrën;
- B) Thuajse identike me njëra-tjetrën
- C) Plotësisht të ndryshme nga njëra-tjetra
- D) Të pakrahasueshme

Pyetja 70

Hemisferat dallojnë nga njëra-tjetra nga:

- A) Përmasat e lobit frontal;
- B) Përmasat e lobit temporal;
- C) Lokalizimi i zonës së të folurës;
- D) Përmasat e lobit oksipital

Pyetja 71

Ndarja e hemisferave për arsye didaktike bëhet në:

- A) 2 lobe;
- B) 3 lobe;
- C) 4 lobe;
- D) 5 lobe.

Pyetja 72

Korteksi cerebral përbëhet kryesisht nga:

- A) trupa qelizash nervore;
- B) zgjatimet e qelizave nervore;
- C) qeliza mbështetëse (jo neurone);
- D) trupa qelizore dhe zgjatime të qelizave nervore në sasi thuajse të barabarta.

Pyetja 73

Afazia është crregullim i:

- A) vëmendjes
- B) të folurit
- C) nuhatjes
- D) shikimit

Pyetja 74

Çrregullime të kujtesës janë:

- A) Afazi
- B) Agrafi
- C) Amnezi
- D) Disfagi

Pyetja 75

Anosmia është shenjë e dëmtimit të nervave:

- A) olfaktorë
- B) facial
- C) glosofaringealë
- D) trigeminalë

Pyetja 76

Hemianopsia është:

- A) Deficit motor
- B) Çrregullim sensitiv
- C) Deficit i fushës vizive
- D) Çrregullim i ekuilibrit

Pyetja 77

Ptoza palpebrale haset në dëmtimet e nervit:

- A) olfaktor
- B) okulomotor
- C) trigeminal
- D) hypogloss

Pyetja 78

Shenja e "Bell", haset në:

- A) Neuraljinë trigeminale
- B) Paralizën faciale centrale
- C) Paralizën faciale periferike;
- D) Neuraljinë glosso-faringeale.

Pyetja 79

Në dëmtimet e nervit glosso-faringeal kemi humbjen e shijes në:

- A) 1/3 e përparme të gjuhës;
- B) 1/3 e mesme të gjuhës;
- C) 1/3 e pasme të gjuhës;
- D) Gjithë gjuhën.

Pyetja 80

Nervi hypogloss është:

- A) sensitiv;
- B) motor;
- C) miks (sensitivo-motor);
- D) me funksion parasimpatik.

Pyetja 81

Në sindromat miastenike dëmtimi primar është në:

- A) Nervat periferikë;
- B) Fibrat muskulare;
- C) Pllakën neuro-muskulare;
- D) Sistemin nervor qendror.

Pyetja 82

Në miopatië, dëmtimi primar është në:

- A) mekanizmin e kontraksionit muskular;
- B) junksionin muskul-nerv;
- C) nervat periferikë;
- D) harqet reflektore.

Pyetja 83

Rezervat neuronale me glukozë janë të mjaftueshme për:

- A) 0.5 - 1 min;
- B) 1 - 1.5 min;
- C) 1.5 - 2 min;
- D) 2 - 3min.

Pyetja 84

Furnizimi arterial i trurit sigurohet nga 2 arteriet:

- A) cerebri anterior;
- B) cerebri media;
- C) communicante anterior dhe 2 arteriet communicante posteriore;
- D) karotis dhe 2 arteriet vertebrale.

Pyetja 85

Patologjite cerebrovaskulare karakterizohen nga deficite:

- A) subakute neurologjike, nga çrregullim metabolic;
- B) akute neurologjike, nga çrregullim i sistemit cerebro-vaskular;
- C) neurologjik me baze gjenetike;
- D) neurologjik nga intoksikacionet.

Pyetja 86

Skleroza multiple është patologji:

- A) Dismielinizante hereditare;
- B) Dismielinizante e fituar;
- C) Demielinizante;
- D) Metabolike.

Pyetja 87

M. Alzheimer është sëmundje:

- A) Demielinizante;
- B) Degjenerative progressive;
- C) Traumatike;
- D) Metabolike.

Pyetja 88

Në morbus Alzheimer ndodh humbje progressive neuronale në korteksin e lobeve:

- A) parietale e temporal;
- B) oksipitale e frontale;
- C) frontale e parietale;
- D) oksipitale e parietale.

Pyetja 89

Skleroza laterale amiotrofike (SLA), karakterizohet nga humbje:

- A) progresive neuronale në korteksin frontal;
- B) neuronale në traktin pyramidal;
- C) neuronale në fashikujt posterior;
- D) neuronale në cornu anterior yë medulles spinale.

Pyetja 90

Atrofitë spinocerebellare janë patologji:

- A) demielinizante;
- B) metabolike;
- C) hereditare;
- D) vaskulare.

Pyetja 91

Patologjitë metabolike të trashëguara të sistemit nervor shkaktohen nga defekte te:

- A) genit që kodon për një enzimë apo protein të rëndësishme;
- B) kontraksionit muskular;
- C) funksionit të harkut reflektor;
- D) funksionit të pllakës neuro-muskulare.

Pyetja 92

Morbus Willson është pasojë e anomalisë së një proteine transportuese të:

- A) hekurit në organizëm;
- B) klorit në organizëm;
- C) azotit në organizëm;
- D) bakrit në organizëm.

Pyetja 93

MMSE, është test i cili përdoret për të vlerësuar:

- A) forcën muskulare;
- B) funksionet e larta konjitive;
- C) sensibilitetin;
- D) ekuilibrin.

Pyetja 94

Dëmtimet e motoneuroneve inferior shkaktojnë:

- A) Reflekse të pandryshuara;
- B) Hipërrefleksi;
- C) Hyporefleksi;
- D) Arefleksi.

Pyetja 95

Dëmtimet e motoneuroneve supëriore shkaktojnë:

- A) Reflekse të pandryshuara;
- B) Hipërrefleksi;
- C) Hyporefleksi;
- D) Arefleksi.

Pyetja 96

Zona motore primare ndodhet në korteksin:

- A) motor;
- B) parietal;
- C) oksipital;
- D) temporal

Pyetja 97

Dhimbje neuropatike është dhimbje që shkaktohet nga lezione:

- A) të korteksit cerebral;
- B) të radikeve nervore;
- C) muskulare;
- D) të fibrave nervore.

Pyetja 98

Për të ekzaminuar sensibilitetin termik përdoren:

- A) Një epruvetë qelqi me ujë të ngrohtë;
- B) Një epruvetë qelqi me ujë të ftohtë;
- C) Dy epruveta qelqi, njëra me ujë të ngrohtë dhe tjetra me ujë të ftohtë;
- D) Një age sterile.

Pyetja 99

Zona sensore primare ndodhet në korteksin:

- A) frontal;
- B) parietal;
- C) oksipital;
- D) temporal.

Pyetja 100

Në sindromën hipotalamike (dëmtime të hipotalamusit), kemi:

- A) Hypoestezi dhe disestezi;
- B) Hipërestezi;
- C) Hypoestezi;
- D) Anestezi.

Pyetja 101

Halucinacionet olfaktore kanë të bëjnë me:

- A) Mungesën e nuhatjes;
- B) Ekzagjerimin e nuhatjes;
- C) Mungesën e shijes;
- D) Përceptimin e aromave inekzistente.

Pyetja 102

Ataksia statike është paaftësia për të:

- A) ruajtur ekuilibrin në pozicionin në këmbë;
- B) ruajtur ekuilibrin në ecje me sytë hapur;
- C) ruajtur ekuilibrin në ecje me sytë mbyllur;
- D) kryer provën index-nasi.

Pyetja 103

Dismetria është paaftësia për:

- A) ruajtjen e ekuilibrit në ecje;
- B) arritjen në mënyrë korrekte një shenjë;
- C) kapjen e një objekti;
- D) ecjen me sytë mbyllur.

Pyetja 104

Agnozia është çrregullim i:

- A) kuptimit të të folurës;
- B) orientimit në kohë dhe hapësirë;
- C) njohjes së objekteve në prani të sistemeve sensoriale intakte;
- D) sensibilitetit taktil.

Pyetja 105

Elektroneurografia përcakton:

- A) Aktivitetin elektrik kortikal;
- B) Vijueshmërinë funksionale të harqeve reflektore;
- C) Funksionin e fibrave muskulare;
- D) Shpejtësinë e konduksionit nervor motor apo sensitiv;

Pyetja 106

Epilepsia reflektore përbëhet nga atake epileptike që:

- A) Shpërthejnë pas një stimuli të caktuar;
- B) Janë të palidhura me stimuj të ndryshëm;
- C) Hasen më tepër në të rriturit;
- D) Janë me bazë gjenetike.

Pyetja 107

EEG bën regjistrimin e :

- A) Funksionit të harqeve reflektore;
- B) Aktivitetit elektrik kortikal;
- C) Funksionit të fibrave muskulare;
- D) Funksionit të fibrave nervore.

Pyetja 108

Aura e migrenës është:

- A) Faza e dhimbjes maksimale të kokës;
- B) Përiudha pas qetësimit të kësaj dhimbjeje;
- C) Simptomatologjia specifike që shfaqet para dhimbjes;
- D) Nuk ka lidhje me dhimbjen e kokës.

Pyetja 109

Progesteroni prodhohet nga:

- A) Trupi i verdhe
- B) Uterusi
- C) Hypofiza
- D) Ovaret

Pyetja 110

Parandalimi paresor ul:

- A) Prevalencën e një sëmundjeje
- B) Incidencën e një sëmundjeje
- C) Prevalencën e një handikapi
- D) Incidencën e një handikapi

Pyetja 111

Për të evituar një shtatzani abstinohet nga dita:

- A) 8 deri në ditën e 14
- B) 6 deri në ditën e 14
- C) 8 deri në ditën e 18
- D) 6 deri në ditën e 12

Pyetja 112

Pilula kontraceptive e urgjences merret ne:

- A) Mes te ciklit
- B) Fillim te ciklit
- C) Fund te ciklit
- D) Nuk ka rendesi ne çfarë momenti te ciklit

Pyetja 113

Hormoni luteinizues prodhohet:

- A) Ne hypofize
- B) Ne ovare
- C) Ne testikuj
- D) Ne uterus

Pyetja 114

Testosteroni është:

- A) Qeliza seksuale mashkullore
- B) Hormoni seksual femeror
- C) Hormoni seksual mashkullor
- D) Qeliza seksuale femerore

Pyetja 115

Hormoni folikulo stimulus prodhohet nga:

- A) Hypofiza dhe hypotalamusi
- B) Ovaret
- C) Uterusi
- D) Testikujt

Pyetja 116

Depoproverat bejne pjese ne metodat:

- A) Orale
- B) Kirurgjikale
- C) Subdermale
- D) Injektable

Pyetja 117

E vetmja metode kontraceptive qe mbron nga HIV/AIDS është:

- A) Metoda kirurgjikale
- B) Spërmicidet
- C) Kondomi
- D) Metodot hormone

Pyetja 118

Cilat metoda kontraceptive mund te mbrojne nga IST?

- A) Metoda e diteve kalendarike
- B) Metodot barriere
- C) Injektablet
- D) Metodot orale

Pyetja 119

Vetinspektimi e vetekzaminimi behet ne:

- A) Kancerin e qafës se mitres
- B) Menopauze
- C) Ne rastin e një IST je
- D) Kancerin e gjirit

Pyetja 120

PAP testi behet për te diagnostikuar:

- A) Kancerin e qafës se mitres
- B) Kancerin e gjirit
- C) HIV/AIDS
- D) Kancerin e ovarit

Pyetja 121

Norplanti dhe implanon bejne pjese te metodat:

- A) injektable
- B) orale
- C) barriere
- D) subdermale

Pyetja 122

Kur kemi largim të kondileve femorale kontrolaterale nga njëri-tjetri dhe afrim të maleolave kontrolaterale me njëra-tjetrën, kemi të bëjmë me:

- A) Genus rekurvatum
- B) Genus varum
- C) Genus valgum
- D) Genus pronatum

Pyetja 123

Në shenjat klinike të osteogenezës imperfekte vërejmë:

- A) Deformim të shtyllës kurrizore
- B) Ekzoftalmi
- C) Sklera blu
- D) Ptozë palpebrale

Pyetja 124

Osteoporozë ka si karakteristikë:

- A) Mineralizim të pamjaftueshëm të kockës
- B) Pakësim i masës kockore
- C) Të dyja sa më sipër
- D) Asnjë prej tyre

Pyetja 125

Në pes ekuinovarus kemi:

- A) Shkurtim të strukturave laterale
- B) Shkurtim të strukturave mediale
- C) Shkurtim të strukturave dorsale
- D) Nuk kemi shkurtim të asnjë strukture

Pyetja 126

Në hallux valgus patologjia qëndron në:

- A) Artikulacionin metacarpo-falangeal
- B) Artikulacionin interfalangeal
- C) Artikulacionin talo-krural
- D) Artikulacionin metatarso-falangeal

Pyetja 127

Kur kemi rrotullim të vertebrave në aksin e tyre dhe transmetim të këtij rrotullimi tek brinjët duke formuar gibus kifo-skoliotik kemi të bëjmë me:

- A) Skoliozë strukturale
- B) Skoliozë funksionale
- C) Kifozë
- D) Spondilolistezë

Pyetja 128

Në luksacionin congenital koksofemoral kur fëmija fillon të ecë duke çaluar, kjo ndodh si pasojë:

- A) E shkurtesës së njërit femur
- B) E shkurtesës së të dy femureve
- C) E insuficencës së muskujve gluteale
- D) Asnjë prej sa më sipër

Pyetja 129

Mielomeningocela shfaqet në kë nga këto diagnoza:

- A) Sakralizim të vertebrës së fundit lumbare
- B) Luksacion congenital kokso-femoral
- C) Skoliozë funksionale
- D) Spina bifida

Pyetja 130

Në pes planus patologjia qëndron në:

- A) Pozicionimin e metatarseve
- B) Harkun longitudinal dhe atë transversal
- C) Pozicionimin e kockës kuboide
- D) Tendinin e akilit

Pyetja 131

Trajtimi i luksacionit kokso-femoral kongenital në moshën 3 muaj konsiston:

- A) Në vendosjen e jastëkut abduktor (Pavlik)
- B) Në imobilizimin me gips
- C) Në rikonstrukcion të acetabulit kirurgjikalisht
- D) Në reponim të hapur kirurgjikal

Pyetja 132

Mjekimi i pes equinovarus tek të porsalindurit konsiston në:

- A) Ndërhyrje kirurgjikale
- B) Arthrodezë
- C) E lëmë të autokorrigjohet deri në moshën 8 vjeç
- D) Redresime me gips

Pyetja 133

Në coxa vara këndi cerviko-diafizar është:

- A) Më i ngushtë (vogël) se norma
- B) Më i gjerë (madh) se norma
- C) 180 gradë
- D) Këndi cerviko-diafizar nuk ndikohet nga coxa vara

Pyetja 134

Fraktura e diafizës tibiale trajtohet:

- A) Duke imobilizuar gjithë anësinë superiore
- B) Duke imobilizuar vetëm bërrylin
- C) Duke imobilizuar artikulacionin Gleno-humeral
- D) Asnjë prej tyre

Pyetja 135

Në frakturat e thjeshta të klavikulës pa komplikacione duhet kryer:

- A) Reponim dhe imobilizim në gips
- B) Reponim kirurgjikal dhe fiksion me vida
- C) Reponim e fiksion me bandazh në formë tete
- D) Reponim dhe fillim i lëvizjeve të lehta

Pyetja 136

Në frakturën e diafizës humerale mund të kemi dëmtim të:

- A) arteries radiale
- B) arteries ulnare
- C) nervit radial
- D) nervit ulnar

Pyetja 137

Luksacioni gleno-humeral reponohet sipas:

- A) metodës së Hipokratit
- B) metodës Kocher
- C) metodës së Hipokratit metodës Kocher
- D) kirurgjikalisht

Pyetja 138

Nëse kemi frakturë ekstensore suprakondilare të humerusit, pas reponimit imobilizimi duhet të kryhet në:

- A) Fleksion
- B) Abduksion
- C) Ekstension
- D) Pronacion

Pyetja 139

Fraktura e kondileve femorale ndodh:

- A) Në pjesën distal të femurit
- B) Në pjesën diafizare të femurit
- C) Në pjesën proksimale të femurit
- D) Në pjesën proksimale të humerit

Pyetja 140

Luksacioni gleno-humeral mund të jetë të gjitha më poshtë përveç:

- A) Subklavikular
- B) Erehta
- C) Subakromial
- D) Submandibular

Pyetja 141

Frakturë oblike është fraktura që e ndan kockën:

- A) Në 2 pjesë nëpërmjet një linje horizontale
- B) Në 2 pjesë nëpërmjet një linje të pjerrët
- C) Në 2 pjesë nëpërmjet një linje ovale
- D) Në 3 ose më shumë pjesë

Pyetja 142

Fraktura e ulnës dhe luksacioni i radiusit emërtohet:

- A) Locos tipica ose Colles
- B) Galeazzi
- C) Monteggia
- D) Jones

Pyetja 143

Në konsolidimin kockor faza e dytë është:

- A) e kallusit primar
- B) e inflamacionit
- C) pseudoartroza
- D) asnjë prej tyre

Pyetja 144

Një frakturë mund të jetë:

- A) komocionale
- B) kompartmentale
- C) spirale
- D) të gjitha sa më lart

Pyetja 145

Implantet janë metoda kontracepsinhormonale

- A) Hormonale
- B) Jo hormonale
- C) Kimikate
- D) Asnjera nga keto

Pyetja 146

Pilulat progestative kunderindikohen në;

- A) Gjashtë mujorin e parë të ushqyerjes me gji
- B) Gjashtë javët e para të ushqyerjes me gji
- C) Tre muajt e parë të ushqyerjes me gji.
- D) Asnjera nga keto

Pyetja 147

DIU vendoset kur femra eshte:

- A) Shtatzane
- B) Ka nje infeksion puerperal
- C) Ka nje semundje inflamatore pelvike.
- D) Asnje nga opsionet

Pyetja 148

Hormoni folikulo stimulus

- A) Provokon ovulacionin
- B) Mban trupin e verdhe
- C) Nxiti rritjen dhe zhvillimin e folikulit ovarian
- D) Asnje nga opsionet

Pyetja 149

Estradioli prodhohet nga:

- A) Hypofiza
- B) Ovaret
- C) Uterusi
- D) Asnje nga opsionet

Pyetja 150

Kush e percakton tipin e pilulave te kombinuara:

- A) Doza e etinil estradiolit
- B) Doza e progesteronit
- C) Doza e te dyve
- D) Asnje nga keta

Pyetja 151

Kontrceptivet oral jane metoda:

- A) Hormonale
- B) Jo hormonale
- C) Kimikate
- D) Asnje nga opsionet

Pyetja 152

Menopauza natyrale eshte si rezultat i:

- A) Ndalimit te aktivitetit folikular ovarian
- B) Ablacionit kirurgjikal te ovareve
- C) Frenimit jatrogjen te funksionit te ovareve
- D) Te treja se bashku

Pyetja 153

Nje mesazh duhet te jete:

- A) I gjate
- B) I shkurter
- C) Te mos perseritet
- D) Asnje nga opsionet

Pyetja 154

Cfare eshte ovulacioni:

A) Pjekja e vezes

B) Dalja e vezes nga folikuli

C) Pjekja dhe dalja e vezes nga folikuli

D) Asnje nga opsionet

Kapitulli XII. OBSTR-GJIN, ANEST-REANIM

Pyetja 1

Ne ciklin menstrual, duke nisur nga dita e pare e ciklit, dallohen tre faza. Tregoni cila nga alternativat e meposhtme i paraqet ne renditjen e rregullt:

- A) Luteale, ovalatore, folikulare
- B) Ovulatore, luteale, folikulare
- C) Folikulare, ovulatore, luteale
- D) Folikulare, luteale, ovulatore

Pyetja 2

Sa shtresa dallohen ne strukturen e uterusit?

- A) Tre: mukoze, muskulare e seroze
- B) Dy: seroze dhe muskulare
- C) Dy: mukoza dhe muskulare
- D) Tre: dy mukoze dhe një muskulare

Pyetja 3

Cili nga këto hormone nuk prodhohet nga placenta gjatë barrës?

- A) Gonadotropina korionike humane (hCG)
- B) Hormoni laktogjen placentar
- C) Prolaktina
- D) Progesteroni

Pyetja 4

Cila është frekuenca e rrahjeve të zemres fetale RZF:

- A) 70-80/min
- B) 90-110/min
- C) 120-160/min
- D) > 160/min

Pyetja 5

Cila nga këto mundësi nuk është e pranishme në javën e 12-të të shtatzanisë ?

- A) Amenorea
- B) Hormoni bhCG në gjak
- C) Rrahjet e zemres fetale në ekografi
- D) Lëvizjet fetale të ndjera nga nena

Pyetja 6

Difektet e tubit neural te fetusit mund t'i atribuohen mungeses se:

- A) hekurit
- B) folateve
- C) vitamines A
- D) estrogjeneve

Pyetja 7

Kordoni umbilikal përmban:

- A) Dy vena dhe një arterie
- B) Dy arterie dhe dy vena
- C) Dy arterie dhe një venë
- D) Një arterie dhe një venë

Pyetja 8

Volumi i gjakut ne barrë rritet me

- A) 10-20 %
- B) 30-40 %
- C) 50-60 %
- D) 70-80 %

Pyetja 9

Diametri më i madh i kokës fetale është:

- A) Suboksipital
- B) Oksipito-mental
- C) Biparietal
- D) Oksipito-frontal

Pyetja 10

Ekspulsioni i anekseve fetale (placentes dhe membranave) pas lindjes normalisht ndodh brenda:

- A) 2-3 minutave
- B) 10 minutave
- C) 15-30 minutave
- D) 60-90 minutave

Pyetja 11

Puerpërium quhet:

- A) Përiudha menjëherë pas lindjes deri në 4-6 javë pas lindjes
- B) Përiudha para fillimit të aktivitetit të lindjes
- C) Përiudha e aktivitetit të lindjes
- D) Asnjëra nga këto

Pyetja 12

Cila nga substancat e mëposhtme clirohet ose është përgjegjëse për prodhimin e qumështit të gjirit (laktogjenezen) ?

- A) Estrogjeni
- B) Progesteroni
- C) Oksitocina
- D) Prolaktina

Pyetja 13

Cila nga substancat e mëposhtme clirohet ose është përgjegjëse për rrjedhjen (daljen) e qumështit të gjirit ?

- A) Estrogjeni
- B) Progesteroni
- C) Oksitocina
- D) Prolaktina

Pyetja 14

Cila nga substancat e mëposhtme është përgjegjëse për involucionin uterin?

- A) Estrogjeni
- B) Progesteroni
- C) Oksitocina
- D) Prolaktina

Pyetja 15

Cila nga pohimet e mëposhtme është e saktë për kontracepsionin pas lindjes ?

- A) Duhet filluar menjëherë tek gruaja që nuk ushqen bebin me gji
- B) Nuk është i rëndësishëm tek gruaja që ushqen bebin me gji
- C) Nuk është i rëndësishëm deri në shfaqjen e menstruacioneve të para
- D) Nuk është i nevojshëm për një muaj pas Sectio Cezarea

Pyetja 16

Cila nga këto paraqitje i referohet paraqitjes me koke të fetusit?

- A) Podalike
- B) Cefalike
- C) Oblike
- D) Transversus

Pyetja 17

Cila nga indikacionet dietetike të mëposhtme NUK është e duhura për gruan shtatzënë?

- A) Ulja e përdorimit të kripës
- B) Shtesa e hekurit
- C) Shtimi i acidit folik
- D) Shtimi i të paktën 6 kg peshë në barrë

Pyetja 18

Cili nga ekzaminimet e mëposhtme nuk është test i zakonshëm gjatë një barre pa komplikime ?

- A) Dozimi në serum i bhCG
- B) Hemoglobina
- C) Pap testi
- D) Grupi i gjakut dhe faktori Rh

Pyetja 19

Cili nga kushtet e mëposhtme NUK lidhet me një shtim të riskut të sëmundshemrisë perinatale ?

- A) Kushtet e dobëta socioekonomike
- B) Moshë e nënës nën 20 vj
- C) Duhanpirja
- D) Ushtrimet fizike

Pyetja 20

Barra me moshe më shumë se 42 jave quhet:

- A) preterm
- B) premature
- C) ne term
- D) serotine

Pyetja 21

Sindroma e postmaturit (serotinit) përfshin gjithë mundesite e mëposhtme, përvec:

- A) Rritja e trashësisë së indit adipoz subkutan
- B) Lëkura e rrudhosur, që deskuamohet
- C) Gjurme mekoniumi mbi lëkurë, membrane e kordon
- D) Thonj të gjatë

Pyetja 22

I porsalinduri nga nëna diabetike NUK rrezikohet nga:

- A) Hipoglicemia
- B) Hipërglicemia
- C) Hipocalcemia
- D) Makrosomia

Pyetja 23

Cili është mbartesi natyral i Toksoplazmozës?

- A) Gjaku
- B) Macja
- C) Peshku i kontaminuar
- D) Femijet në moshe shkollore

Pyetja 24

Prematur përkufizohet një neonat i lindur para javës:

- A) 24 të barrës
- B) 34 të barrës
- C) 36 të barrës
- D) 40 të barrës

Pyetja 25

Ne metodat diagnostikuese joinvazive në obstetrike NUK bën pjesë:

- A) Ekografia
- B) Stress test
- C) Amniocenteza
- D) Profili biofizik

Pyetja 26

Abort habitual quhet prania e njëpasnjëshme e :

- A) Dy aborteve spontane
- B) Tre aborteve spontane
- C) Katër aborteve spontanë
- D) Më shumë se 5 aborte spontane

Pyetja 27

Placenta previa është vendosja e placentes në:

- A) 1/3 e poshtme të kavitetit uterin
- B) 1/3 sipërme të kavitetit uterin
- C) Fundus uteri
- D) Murin e përparshëm uterin

Pyetja 28

Cili nga organet apo lokalitetet anatomike nuk ben pjese ne organet e jashtme genitale?

- A) Vulva
- B) Vagina
- C) Mons pubis
- D) Përineumi

Pyetja 29

Zgjatja mesatare e ciklit menstrual është:

- A) 22 ditë
- B) 25 ditë
- C) 28 ditë
- D) 35 ditë

Pyetja 30

Ardhja e ciklit menstrual shkaktohet nga:

- A) Çlirimi i prolaktinës
- B) Çlirimi pulsatil i GnRH (hormoni clirues i gonadotropinave)
- C) Zgjatja e ndryshueshme e fazës folikulare
- D) Nga sinteza e progesteronit në corpus luteum

Pyetja 31

Indikator i mire qe pararend ovulacionin është:

- A) Piku i estrogjenit
- B) Shtimi i sekretimit te FSH
- C) Fillimi i stimi te sekretimit te LH
- D) Shtimi preovulator i progesteronit

Pyetja 32

Cila nga karakteristikat e mëposhteme NUK është tipike për fazën folikulare të ciklit ?

- A) Kohezgjatja e ndryshueshme
- B) Rritja dhe zhvillimi i folikujve ovariene
- C) Tempëratuara bazale mbi 36,5
- D) Rritja vaskulare e endometrit

Pyetja 33

Cila nga shënjat e më poshtme NUK takohet në rastin e barrës ektopike (GEU) ?

- A) Dhimbje në kuadrantet e poshtme të barkut
- B) Gjakrrjedhje vaginale ose spotting
- C) Amenorrea
- D) Proctoragjia (hemoragji rektale)

Pyetja 34

Trajtimi i GEU (barrës ektopike) mund te behet me:

- A) Laparaskopi
- B) Laparatomy
- C) Methotroxate
- D) Të gjitha

Pyetja 35

Cilat nga patologjitë e mëposhteme NUK është pasojë e sëmundjes inflamatore pelvike ?

- A) Endometrioza
- B) Barra ektope
- C) Aderencat pelvike
- D) Dispareunia

Pyetja 36

Cila nga situatat e mëposhteme NUK shoqërohet me risk të shtuar për SIP?

- A) Fillimi i kontakteve seksuale 15 vj
- B) Nderprerje të vullnetshme të barrës
- C) Marrja e kontraceptiveve orale
- D) Përdorimi i DIU

Pyetja 37

Diagnoza e endometrioze vendoset në baze të:

- A) Anamnezës
- B) Ekzaminimit objektiv
- C) Dozimi i CA 125
- D) Shikimi direkt i lezionit endometrioze dhe biopsia

Pyetja 38

Terapia më e përshtatshme për një grua 35 vjeçe që i është nënshtruar interventit kirurgjikal radikal (hysterectomy totale cum adnesis) është:

- A) Danazoli
- B) Kontracetivet orale
- C) Antiinflamatorët jo steroidienë
- D) Terapia estrogenike zëvendësuese

Pyetja 39

Cila nga pohimet e mëposhtmet NUK shërben si teori për endometriozen?

- A) Metaplazia e epitelit celomik
- B) Hipërplazia endometriale
- C) Menstruacioni retrograd
- D) Deficiti imunologjik

Pyetja 40

Cila nga terapitë e mëposhteme NUK është e indicuar për trajtimin e endometrioze?

- A) Agonistët e hormonit lirues të gonadotropinave (GnRH)
- B) Progesteroni
- C) Kontracetivet orale
- D) Danazoli

Pyetja 41

Parimet e trajtimit të gonorresë, ME PËRJASHTIM TE:

- A) Doza unike
- B) Trajtimi i partnerit
- C) Trajtimi spitalor
- D) Mjekimi i sëmundjeve bashkëshoqëruese

Pyetja 42

Me cilat nga patologjitë e mëposhtme janë të lidhura me shpesh metrorragjitë disfunktionale?

- A) Polipet endometriale
- B) Anovulacioni
- C) Çregullimet e koagulimit
- D) Endometrioza

Pyetja 43

Me çfarë termi (emri) përcaktohen menstruacionet me humbje gjaku 100 ml dhe me ritëm cdo 35 ditë?

- A) Menometroragjia
- B) Menoragjia
- C) Polimenorea
- D) Oligomenorea

Pyetja 44

Me çfarë termi (emri) përcaktohen menstruacionet me humbje gjaku 40 ml dhe ritëm cdo 35 dite?

- A) Menometroragjia
- B) Menoragjia
- C) Polimenorea
- D) Oligomenorea

Pyetja 45

Cila nga këto IST kalon nëpër tre stadi të njëpasnjëshme nëse lihet pa u mjekuar ?

- A) HPV
- B) Sifilizi
- C) Chlamidia tracomatis
- D) Gardnerella vaginalis

Pyetja 46

Miomat submukoze mund të shoqerohen me këto shenja dhe simptoma, përvec:

- A) Anemi
- B) Infertilitet
- C) Menometroragji
- D) Qarkullim gjaku parazitar nga organet e tjera

Pyetja 47

Miomat janë të lidhura me kushtet e mëposhtme klinike përvec se me:

- A) Aneminë
- B) Amenorenë
- C) Dismenorea
- D) Pielonefritin

Pyetja 48

Cila nga ankeset e mëposhtme nuk lidhet me kliniken e fibromiomave uterine?

- A) Te vjellat
- B) Dhimbja
- C) Problemet riprodhuese
- D) Menometroragjia

Pyetja 49

Fibromiomat uterine gjatë barrës:

- A) I zvogelojnë përmasat
- B) I rrisin përmasat
- C) Pësojnë transformim malinj
- D) Nuk pësojnë ndryshime

Pyetja 50

Cila nga metodat diagnostike të mëposhtme është e duhura për vlerësimin e kalueshmerisë tubare?

- A) Testi post-koital
- B) Histerosaplingografia
- C) Laparaskopia
- D) Spermograma

Pyetja 51

Cila nga metodat diagnostike të mëposhtme është e duhura për vlerësimin e malformacioneve të kavitetit uterin ?

- A) Testi post-koital
- B) Histerosaplingografia
- C) Laparaskopia
- D) Biopsia e endometrit

Pyetja 52

Cila nga situatat e mëposhtme NUK është treguese e ndodhjes së ovulacionit?

- A) Shtimi i temperaturës normale
- B) Barra
- C) Endometri i tipit sekretiv
- D) Menstruacioni

Pyetja 53

Cila nga situatat e mëposhtme NUK flet për sterilitet femror?

- A) Mungesa e kalueshmerisë tubare
- B) Anovulacioni
- C) Kriptokirdia
- D) Insuficienca e progesteronit në fazën e dytë të ciklit

Pyetja 54

Cila nga ekzaminimet e mëposhtme NUK përdoret për identifikimin e infertilitetit mashkullor?

- A) Spermograma
- B) Testi post-coital
- C) Biopsia endometriale
- D) Antikorp anti-spërmatozoidike

Pyetja 55

Për fillimin dhe mbajtjen e ciklit menstrual NUK është e nevojshme:

- A) Hormoni lirues i gonatropinave (GnRH)
- B) Një endometer i ndjeshëm ndaj hormonet steroide seksuale
- C) Kalueshmëria tubare
- D) Hormonet steroide seksuale me origjinë ovariale

Pyetja 56

Cili nga ekzaminimet hormonale është kryesor për përcaktimin e ndodhise se menopauzes?

- A) FSH
- B) LH
- C) Prolaktina
- D) Androgjenet

Pyetja 57

Afshet e nxehta në menopausë krijohen nga:

- A) Rritja e FSH
- B) Rritja e LH
- C) Rënia e estrogjeneve
- D) Rënia e progesteronit

Pyetja 58

Trajtimi i keshilluar për osteoporozë në menopauzë i përfshin të gjitha PËRVEC:

- A) Estrogjen
- B) Progesterone
- C) Ushtrime fizike
- D) Kalcium

Pyetja 59

Pasojat afatgjata të menopauzës janë:

- A) Anemia
- B) HTA dhe diabeti
- C) Osteoporozë dhe arterioskleroza
- D) Depresioni

Pyetja 60

Cili nuk përben një faktor risku për kancerin e qafës së mitres?

- A) Raporti i pare seksual në moshe shumë të re
- B) Partnere seksuale të shumta
- C) Duhanpirja
- D) Hipërkolesterolemia

Pyetja 61

Gjatë laktacionit janë të lejuar kontraktivët oralë:

- A) Monofazikë të kombinuar
- B) Dyfazikë të kombinuar
- C) Trefazikë të kombinuar
- D) Vetëm me progesteron

Pyetja 62

Metodat kontrceptive afatgjata të rikthyeshme përfshijnë:

- A) DIU
- B) Spërmiçidet
- C) Kondomi
- D) Diafragma

Pyetja 63

Dizavantazhet e kontraktivëve progesteronike përfshijnë:

- A) Metroragji
- B) Amenore
- C) Nauze
- D) Humbje në peshë

Pyetja 64

Diagnoza e menopauzës vendoset pas:

- A) 3 muaj amenore
- B) 6 muaj amenore
- C) 12 muaj amenore
- D) 18 muaj amenore

Pyetja 65

Dispareunia është dhimbja:

- A) gjatë menstruacioneve
- B) gjatë kontakteve seksuale
- C) në mesin e ciklit (ovulatore)
- D) pelvike e papërcaktuar

Pyetja 66

HPV është i lidhur me kancerin e :

- A) Gjirit
- B) Mitrës
- C) Vaginës
- D) Qafës së mitrës

Pyetja 67

IST favorizohen nga:

- A) Menopauza
- B) Abstenenca seksuale
- C) Përdorimi i profilaktikëve
- D) Numri i lartë i partnerëve seksualë

Pyetja 68

Nëntipat e HPV që përfshihen si onkoviruse me risk të lartë janë:

- A) 6, 11
- B) 16, 18
- C) 21, 23
- D) 52, 53

Pyetja 69

Kush është ekzaminimi baze depistues për kancerin e qafës së mitrës?

- A) Ekografia
- B) Vizita gjinekologjike
- C) Pap-testi
- D) Kultura e sekrecioneve vaginale

Pyetja 70

Kush përbën faktor parandalues për kancerit e gjirit?

- A) Menarka e herëshme
- B) Menopauza e voneshme
- C) Nullipariteti
- D) Asnjëra

Pyetja 71

Menopauza artificiale nenkupton të gjitha obsionet e meposhtme, përvec:

- A) Ablacioni kirurgjikal I dy ovareve
- B) Ndalimit natyral te aktivitetit folikular oovarian
- C) Kemioterapia
- D) Radioterapia

Pyetja 72

Infeksioni vaginal i shoqeruar me leukore me ere si te peshkut te prishur shkaktohet nga:

- A) Chlamydia tracomatis
- B) Streptokoku B hemolitik
- C) Trichomonas vaginalis
- D) Gardnerela vaginalis

Pyetja 73

Kur harrohet pilula kontraceptivi, cili është qendrimi i duhur?

- A) Nderpritet paketa e filluar
- B) Merren dy pilula njëherazi
- C) Hidhet tableta e harruar dhe merret pasardhesja
- D) Merret pilula e harruar brenda 12 oreve dhe vazhdohet pilula e radhes

Pyetja 74

Kateterizimi arterial:

- A) Nuk realizon një monitorim agresiv të presionit arterial
- B) Nuk mundëson marrjen e gjakut për analiza
- C) Përdoret shpesh për infuzionin e likideve dhe medikamenteve
- D) Përdoret për infuzionin e likideve dhe medikamenteve jovazoaktivë vetëm në situata urgjente

Pyetja 75

Presioni venoz central:

- A) Është një e dhënë që shpreh volumin e likideve që ndodhen në venat centrale
- B) Ulet kur ulet presioni arterial sistolik
- C) Është mbi 10 cm shtyllë ujë në shokun hipovolemik
- D) Merr vlera të larta kur kemi humbje të masës qarkulluese

Pyetja 76

Monitorimi respirator behet:

- A) për të mbikëqyrur përfuzionin e organeve
- B) për të vlerësuar shkëmbimin e gazeve në pulmone
- C) nëpërmjet matjes së presionit arterial të gjakut
- D) nëpërmjet matjes së frekuencës kardiake

Pyetja 77

Gjendja vegetative:

- A) është mungesë e funksionit cerebral me funksione vitale të ruajtura
- B) quhet ndryshe vdekje cerebrale
- C) është gjendja në të cilën pacienti kryen aktivitet intelektual dhe shqisor
- D) është gjendja në të cilën pacienti ka nevojë për mbështetje reanimatore të funksioneve jetike të tij

Pyetja 78

Shenjat e arrestit kardiocirkulator janë:

- A) Pacienti është koshient
- B) Apnea, ose respiracion me gulçim
- C) Lëkurë e ftohtë, e zbehtë, e djersitur
- D) Mungesë e pulsit periferik

Pyetja 79

Cili nga pohimet e mëposhtme është i vërtetë:

- A) Ischemia cerebrale për më shumë se 5-7 minuta nuk jep dëmtime në sistemin nervor qendror
- B) Rezervat e ATP në tru konsumohen brenda 15 minutash në rast arresti kardial
- C) Truri mund të ruhet edhe 15 minuta pas arrestit kardial n.q.s. Fillohet menjëherë reanimimi kardiopulmonar
- D) Truri mund të ruhet edhe 15 minuta pas arrestit kardial pavarësisht fillimit të reanimimit kardiopulmonar

Pyetja 80

Vdekja cerebrale:

- A) është humbje e parikthyeshme e funksionit të korteksit
- B) është humbje e rikthyeshme e funksionit të trungut të trurit
- C) është humbje e funksionit të korteksit, me funksion të rujtur trungut të trurit
- D) është gjendja ku pacienti ka nevojë për mbështetje reanimatore të funksioneve jetike të tij

Pyetja 81

Cili nga pohimet e mëposhtme është i vërtetë:

- A) Në pacientët që janë zgjuar, reflekset mbrojtëse të rrugëve të ajrit nuk parandalojnë aspirimin pulmonar të përmbajtjes gastrike
- B) Pacientët me një status mental të alteruar mund t'i humbasin reflekset mbrojtëse gjë që i ekspozon ata me riskun e rritur për pneumoni aspirative
- C) Intubimi trakeal me një tub me manshetë nuk e ul riskun për aspirim
- D) Intubimi trakeal me një tub me manshetë mund ta parandalojë plotësisht aspirimin e përmbajtjes gastrike

Pyetja 82

Shkaqet më të zakonshme që shkaktojnë arrestin kardiopulmonar janë:

- A) Hipovolemia nga humbjet e shpejta të gjakut
- B) Hipokapnia
- C) Alkalozia metabolike
- D) Hipertermia

Pyetja 83

Vlerësimi i komës sipas shkallës GLASGOW:

- A) Nuk jep të dhëna për thellësinë e komës
- B) Nuk ndikohet nga përgjigja motore e pacientit
- C) Kryhet vetëm duke i folur pacientit
- D) Bën vlerësimin e përgjigjeve motore, verbale dhe lëvizjes së syve

Pyetja 84

Ventilimi mekanik:

- A) Nuk zëvendëson ventilimin e kryer nga sistemi respirator i pacientit
- B) Ul gjithnjë debitin kardiak
- C) Ul rrezikun e aspirimit
- D) Rrezikon për barotraumë ose volutraumë pulmonare

Pyetja 85

Në pacientët që marrin opioide për një kohë të gjatë për trajtimin e dhimbjes:

- A) Zhvillohet apasionimi ose varësia psikologjike
- B) Zhvillohet toleranca
- C) Kanë diarre për një kohë të gjatë
- D) Me rritjen e dozës shfaqet deprimimi i respiracionit

Pyetja 86

Në pacientët me ventilim mekanik:

- A) Preferohet ushqyerja enterale kundrejt asaj parenterale
- B) Nuk bëhet ushqyerje për sa kohë që pacienti është në ventilim mekanik
- C) Shkurtohet koha e qëndrimit në ventilator mekanik tek pacientët me kequshqyerje
- D) Duhet dhënë një sasi sa më e madhe ushqimesh nga sonda nazo-gastrike për të përmirësuar gjendjen nutricionalë të pacientit

Pyetja 87

Insuficiencia respiratore:

- A) Nuk zhvillohet gjatë detresit respirator të adultit
- B) Ndikohet nga raporti ventilim/perfuzion
- C) Mund të shoqërohet me hiperoksemi
- D) Trajtohet gjithnjë me ventilim mekanik pavarësisht shkakut të saj

Pyetja 88

Cili nga pohimet është i vërtetë?

- A) Të gjitha dhimbjet kanë një shkak fiziologjik të identifikueshëm
- B) Nëse raportohet lehtësim i dhimbjes pas një placeboje, kjo do të thotë se dhimbja nuk është reale
- C) Toleranca ndaj dhimbjes është individuale
- D) Meshkujt ndiejnë më pak dhimbje se femrat

Pyetja 89

Në respiracionin paradoksal, në inspirim :

- A) Ndërkohë që toraksi ngrihet abdomeni ulet
- B) Ngrihet si toraksi dhe abdomeni
- C) Ulet toraksi dhe ngrihet abdomeni
- D) Ulet toraksi dhe ulet dhe abdomeni

Pyetja 90

Shenja të perfuzionit jo të përshtatshëm të organeve vitale janë:

- A) Presioni sistolik i gjakut mbi 80 mmHg
- B) Presioni arterial mesatar nën 50 mmHg
- C) Prezenca e presionit venoz central të lartë
- D) Lëkura e ngrohtë, rimbushja kapilare e mirë

Pyetja 91

Në një pacient të terapisë intensive me çrregullim akut të statusit mental:

- A) Monitorohet pulsoksimetria dhe gazanaliza e gjakut
- B) Jepet gjithmonë sedativë
- C) Jepet glukozë i/v vetëm në diabetikët
- D) Vendoset oksigjen suplementar pavarësisht O2Sat normal

Pyetja 92

Në dhimbjen kronike pacienti:

- A) Paraqitet me shenjat e fluksit të shtuar simpatik
- B) Nuk ka ndryshime në shenjat vitale
- C) Uj dozën e analgjezikeve për qetësimin e dhimbjes
- D) Rrit tolerancën ndaj dhimbjes sepse sa më gjatë të ketë patur dhimbje aq më i pandjeshëm bëhet ndaj saj

Pyetja 93

Cilën nga gjendjet e mëposhtme shkakton humbja e bikarbonateve nga organizmi?

- A) Acidozë metabolike
- B) Alkalozë metabolike
- C) Alkalozë respiratore
- D) Acidozë respiratore

Pyetja 94

Shoku hipovolemik:

- A) Shkaktohet nga shtimi i masës qarkulluese të gjakut
- B) Shkaktohet nga insuficienca primare e zemrës
- C) Shfaqet me hipërtension
- D) Ka si karakteristike një PH arterial nën 7,35

Pyetja 95

Monitorimi hemodinamik behet:

- A) për të mbikëqyrur perfuzionin e organeve
- B) për të vlerësuar shkëmbimin e gazeve në pulmone
- C) nëpërmjet matjes së presionit të dioksidit të karbonit në rrugët e ajrit
- D) nëpërmjet matjes së PH dhe gazeve të gjakut arterial

Pyetja 96

Pulsoksimetria bën të mundur monitorimin në vazhdimësi:

- A) Te përqëndrimin të oksihemoglobinës së saturuar të një subjekti
- B) Të niveleve të presionit pjesor të oksigjenit në gjak
- C) Të niveleve të presionit pjesor të dioksidit të karbonit në gjak
- D) Presionit të dioksidit të karbonit në rrugët ajrore

Pyetja 97

Masazhi i jashtëm kardiak:

- A) Kur zhvillohet në mënyrë efikase mban një presion arterial sistolik nën 80 mmHg
- B) Praktikohet kur pulsi në arteriet e mëdha është mbi 30 rrahje në minutë
- C) Qëllimi i tij është të rikthejë respiracionin dhe aktivitetin kardiak
- D) Shoqëron dhënien e adrenalinës, defibrilimin dhe respiracionin artificial në menaxhimin e arrestit kardiak

Pyetja 98

Shoku anafilaktik:

- A) Shkaktohet si pasojë e reduktimit të masës qarkulluese të gjakut
- B) Shkaktohet nga insuficienca primare e zemrës
- C) Është pasojë e një vatre infeksioni dhe e bakteremisë
- D) Është pasojë e futjes në organizëm të substancave alergene

Pyetja 99

Acidoza metabolike karakterizohet nga:

- A) PH i gjakut nën 7.35
- B) Bikarbonatet në gjak mbi 23.4 mEq/l
- C) Presioni arterial i dioksidit të karbonit mbi 35 mmHg
- D) Mjekohet me oksigjenoterapi

Pyetja 100

Pacienti duhet intubuar nqs:

- A) Presioni i dioksidit të karbonit në gjak ulet progresivisht
- B) Kur pacienti bëhet jokoshient nga narkoza me dioksid karboni
- C) Kur ngrihet ph i gjakut nga alkalozja e thellë respiratore
- D) Presioni i oksigjenit arterial rritet progresivisht pavarësisht përdorimit të maskës faciale

Pyetja 101

Cilat duhet të kryhen të parat në një pacient të terapisë intensive?

- A) Manovrat diagnostike
- B) Manovrat terapeutike
- C) Anamneza dhe ekzaminimi fizik
- D) Vlerësimi dhe terapia

Pyetja 102

Kush është rruga e përshtatshme për administrimin e medikamenteve gjatë reanimimit kardiopulmonar në një arrest kardiak kur nuk mund të vendoset rruga venoze?

- A) Rruga intramuskulare
- B) Rruga endotracheale
- C) Rruga intraoseale në pacientë adultë
- D) Rruga intrakardiake

Pyetja 103

Efektet anësore më të shpeshta të opioideve janë:

- A) Hiperventilimi
- B) Nauzeja dhe të vjellat
- C) Diarrea
- D) Axhitimi

Pyetja 104

Sindroma e abstinencës nga opioidet:

- A) Quhet ndryshe varësi psikologjike nga opioidet
- B) Shfaqet kur një pacient ndërpret menjëherë përdorimin e opioidit
- C) Ndodh si pasojë gripit në pacientë që marrin opioide në doza të mëdha
- D) Nuk ndodh kur opioidi ndërpritet menjëherë në një pacient që i ka përdorur për një kohë të gjatë

Pyetja 105

Në rastet kur ka ndodhur vdekja cerebrale:

- A) pacienti nuk ka nevojë për mbështetje reanimatore të funksioneve jetike të tij
- B) pacienti është në arrest respirator
- C) pacienti nuk ka nevojë për ventilim mekanik për oksigjenim të mirë të indeve
- D) funksionojnë ende qendrat përgjegjëse për automatizmin kardiorespirator që ndodhen në bazën e kafkës

Pyetja 106

Plazma e freskët e ngrirë:

- A) Është një likid zëvendësues i mirë për të korrigjuar hipovoleminë
- B) Nuk ka risk për transmetimin e infeksioneve të transmetueshme nëpërmjet transfuzionit
- C) Ka prioritet ndaj përdorimit të likideve zëvendësues kristaloidë në trajtimin e hipovolemisë
- D) Nëse mbahen temperaturat e duhura mund të ruhet për të paktën një vit, ose më shumë

Pyetja 107

Ngritja e shtratit me kënd 45 gradë në pacientët në ventilim mekanik:

- A) Rrit rrishtun për aspirim të përmbajtjes gastrike
- B) Ul rrishtun për pneumoni nozokomiale
- C) Përmirëson hipotensionin
- D) Ndikon në përmirësimin e gjumit.

Pyetja 108

Cilat nga pohimet e mëposhtme janë të vërteta:

- A) Sedacioni dhe paraliza përdoren në çdo pacient që është në ventilim mekanik
- B) Për parandalimin e pneumonisë të lidhur me ventilimin mekanik koka e shtratit duhet të ulet sa më shumë
- C) Për ta shkëputur pacientin nga respiratori duhet që ai të ketë reflekse intakte të rrugëve ajrore
- D) Në pacientët që marrin opioide zhvillohet varësia psikologjike nëse ato ndërpritet menjëherë

Pyetja 109

Acidoza respiratore:

- A) Zhvillohet gjatë diarreve masive
- B) Zhvillohet në insuficiencën renale
- C) Korrigohe me dhënien e bikarbonateve
- D) Është tregues i nevojës së ventilimit mekanik në insuficiencën respiratore

Pyetja 110

Shoku septik:

- A) Shkaktohet si pasojë e reduktimit të masës qarkulluese të gjakut
- B) Shkaktohet nga insuficienca primare e zembrës
- C) Është pasojë e një vatre infeksioni dhe e bakteremisë
- D) Është pasojë e futjes në organizëm të substancave alergene

Pyetja 111

Reaksionet hemolitike të transfuzionit vijnë si pasojë e:

- A) Transfuzionit jocompatibël sipas grupit
- B) Antitropave kundër leukociteve, ose proteinave plazmatike të dhuruesit
- C) Kalimit të një sasive të konsiderueshme të ajrit në vena
- D) Transfuzionit të shpejtë të gjakut të ftohtë

Pyetja 112

Një pacient mund të vetëinfektohet si pasojë e:

- A) Transportit të agjentëve infektues nga një pacient tek tjetri
- B) Mikroorganizmave të pranishëm në florën e tij
- C) Mosndryshimit të barrierave individuale
- D) Përdorimit të antibiotikëve

Pyetja 113

Transfuzioni i gjakut:

- A) Bëhet me gjak të saponxjerrë nga frigoriferi
- B) Bëhet me gjak të ngrohur më parë në 37 gradë celsius
- C) Duhet të zgjasë më shumë se 4 orë
- D) Bëhet me gjak që ka mbi 6 orë i nxjerrë nga frigoriferi dhe i ngrohur

Pyetja 114

Cila nga thëniet e mëposhtme është e vërtetë :

- A) Anestezia spinale dhe epidurale jep hipërtension arterial
- B) Anestezia spinale dhe epidurale jep takikardi
- C) Anestezia spinale dhe epidurale jep të përziera dhe të vjella
- D) Anestezia epidurale jep më shpesh se anestezia spinale dhimbje koke nga shpimi postdural

Pyetja 115

Nga moseeliminimi i plotë i anestezisë gjenerale dhe/ose bllokut neuromuskular ndodh:

- A) Çrregullime të elektrolitëve
- B) Obstruksioni i rrugëve të sipërme ajrore nga rënia e gjuhës
- C) Zgjim i shpejtë
- D) Çrregullime të temperaturës

Pyetja 116

PaO₂ (presioni arterial i oksigjenit):

- A) Ndryshon në varësi të presionit pjesor të oksigjenit në ajrin e inspiruar
- B) Nuk ndryshon në sëmundjet pulmonare
- C) Matet nëpërmjet pulsoksimetrit
- D) Nuk ndryshon nga presioni venoz i oksigjenit

Pyetja 117

Cila nga thëniet e mëposhtme është e vërtetë:

- A) Të gjitha medikamentet që përdor pacienti duhet të ndërpriten para kirurgjisë
- B) Duhanin mund ta pijë deri para operacionit
- C) Gjatë operacionit nuk ka rëndësi nëse stomaku është plot, ose jo
- D) Të korrigjohet hipovolemia dhe hipokalemia e mundshme para operacionit nëse koha e lejon

Pyetja 118

Hipoventilimi postoperator çon në:

- A) Hipokapni
- B) Acidozë respiratore akute
- C) Hiperoksemi
- D) Në një ventilim të rritur në minutë

Pyetja 119

Komplikacionet e analgjezisë epidurale janë:

- A) Hipertensioni
- B) Retensioni urinar
- C) Takikardia
- D) Sedacioni

Pyetja 120

Efektet e mbisedacionit në një pacient të terapisë intensive janë:

- A) Diskomfort
- B) Dhimbje
- C) Hipertension
- D) Vështirësi në komunikim

Pyetja 121

Shoku hipovolemik:

- A) Shkaktohet nga humbja e më pak se 20-25% të masës qarkulluese të gjakut
- B) E ka klinikën të ngjashme me shokun septik
- C) Presionin venoz central e ka të njëjtë me shokun kardiogjen
- D) Shoqërohet me rritje të kohës së mbushjes kapilare

Pyetja 122

Anestezia spinale jep:

- A) Bllok motor dhe bllok sensor
- B) Bllok sensor pa bllok motor
- C) Analgjezi për një kohë të gjatë
- D) Anestezi të një ekstremiteti

Pyetja 123

Anestezia regjionale endovenoze jep:

- A) Anestezi të një ekstremiteti
- B) Jep gjumë të thellë
- C) Jep relaksim neuromuskular
- D) Hipotension dhe bradikardi

Pyetja 124

Presioni i rritur intrakranial ulet nëpërmjet:

- A) Oksigjenimit të pacientit
- B) Hipoventilimit
- C) Përdorimit të agjentëve osmotikë
- D) Përdorimit të diuretikëve

Pyetja 125

Infeksionet që hasen më shpesh në terapi intensive janë:

- A) infeksionet e lëkurës
- B) infeksionet e traktit gastrointestinal
- C) septicemia
- D) infeksionet e sistemit nervor qendror

Pyetja 126

Transfuzioni i shpejtë i gjakut të ftohtë:

- A) Mund të shkaktojë reaksione anafilaktike
- B) Çon në mbingarkesë cirkulatore
- C) Mund të shkaktojë aritmi, ose arrest kardiak
- D) Rrit mundësinë për formimin e mikroagregatave

Pyetja 127

Gjaku gjatë ruajtjes së tij pëson këto ndryshime:

- A) E ruan viabilitetin dhe funksionin e eritrociteve
- B) Bëhet me acid
- C) Ulet përqëndrimi i kaliumit në plazëm
- D) Faktori i VIII i koagulimit është relativisht i stabilizuar

Pyetja 128

Në organizmin që ka marrë gjak, pas transfuzionit të gjakut:

- A) Mund të ndodhin ndryshime të kalemisë
- B) Mund të rritet niveli i kaliumit të jonizuar
- C) PH i gjakut bëhet acid për shkak se gjaku i konservuar është acidotik
- D) Ngarkesa acidotike tek pacienti është minimale

Pyetja 129

Mjekimi i shokut anafilaktik bëhet me dhënien e:

- A) Antibiotikëve
- B) Adrenalinës
- C) Kardiotonikëve
- D) Analgjezëve

Pyetja 130

Alergenët më të shpeshtë që çojnë në shok anafilaktik janë:

- A) Antibiotikët
- B) Rrezatimi që përdoret në imazherinë diagnostikuese
- C) Pickimi nga gjarpri
- D) Helmimet me fosfororganikë

Pyetja 131

Anestezia inhalatore:

- A) Përdoret si anestezi mbajtëse
- B) Nuk përdoret për induksion anestezi
- C) Futet në rrugë venoze
- D) Nuk varet nga funksioni respirator

Pyetja 132

Anestezia endovenoze:

- A) Futet nëpërmjet rrugës venoze
- B) Nuk përdoret si anestezi mbajtëse
- C) Shfrytëzon potencialin shkëmbyes të sistemit respirator
- D) Nuk mund të realizohet pa vendosur më parë tubin endotrakeal

Kapitulli XIII.ANATOMI-FIZIOLOGJI

Pyetja 1

Cila nga brinjët e mëposhtme nuk është atipike?

- A) E parë
- B) E dytë
- C) E tretë
- D) E dymbëdhjetë

Pyetja 2

Brinjët e vërteta janë:

- A) Nga 1-7
- B) Nga 1-10
- C) Nga 1-12
- D) Asnjëra prej tyre

Pyetja 3

Angulus sternum formohet nëpërmjet:

- A) Manubrium sternum dhe corpus sterni
- B) Manubrium sternum dhe incisura costale
- C) Manubrium sternum dhe brinjës
- D) Asnjëra prej tyre

Pyetja 4

Shtylla kurrizore paraqitet e lëvizshme me përjashtim të regjionit:

- A) Cervical
- B) Thoracal
- C) Lumbar
- D) Sacro-cocsigal

Pyetja 5

Mbledhja e muskujve quhet:

- A) Adduksion
- B) Abduksion
- C) Flexion
- D) Extension

Pyetja 6

Pelvisi formohet nga kockat e mëposhtme me përjashtim të:

- A) Oss coxae
- B) Oss sacrum
- C) Oss coccygeum
- D) Vertebra lumbare e pestë

Pyetja 7

Skapula nuk ka Fose:

- A) glenoidale
- B) subskapulare
- C) suprascapulare
- D) infrascapulare

Pyetja 8

Humerusi nuk ka Fose:

- A) olekrani
- B) kapitis
- C) radiale
- D) koroide

Pyetja 9

Procesi spinos i vertebrave torakale është:

- A) Në formë katrore
- B) Spina bifida
- C) Në formë tjegullave të catisë
- D) Në formë pesëkëndore

Pyetja 10

Nuk i takon kafkës elemeti:

- A) Calvaria
- B) Promontorium
- C) Glabella
- D) Clivus

Pyetja 11

Procesi zigomatik mungon tek:

- A) Kocka frontale
- B) Kocka zigomatike
- C) Kocka temporal
- D) Maxilla

Pyetja 12

Atlasi nuk ka:

- A) procese artikulare
- B) Foramen transversal
- C) Fovea dentis
- D) dy tuberkulume

Pyetja 13

Proces i skeletit torakal është:

- A) stiloideus
- B) xipfoideus
- C) mamillaris
- D) zygomatikus

Pyetja 14

Tek sacrum nuk gjejmë:

- A) Facies articularis
- B) Linea transversal
- C) Cornua sacralia
- D) Spina sacralis

Pyetja 15

Cili nga muskujt e mëposhtëm nuk fillon me dy koka?

- A) Rectus femoris
- B) Digastrikus
- C) Pronator teres
- D) Gastrocnemius

Pyetja 16

Artikulacioni temporomandibular është i tipit:

- A) Cilindrik
- B) Sferik
- C) Elipsoid
- D) Enarthrosis

Pyetja 17

Muskujt pektoralë i takojnë:

- A) Abdomenit
- B) Pelvisit
- C) Shpinës
- D) Toraksit

Pyetja 18

Muskujt e mimikës:

- A) Lëvizin manibulën
- B) Inervohen nga n. Facial
- C) Kanë inervime të ndryshme nga njëra -tjetra
- D) Kanë dy pika fiksimi në kocka

Pyetja 19

M.deltoideus fiksohet në:

- A) Oss scapula
- B) Oss Clavikula
- C) Oss humerusi
- D) Vertebren e tretë

Pyetja 20

Artikulacioni genu realizohet ndërmjet:

- A) Femurit, tibies, fibules
- B) Femurit, tibies, patelles
- C) Femurit dhe tibies
- D) Femurit fibula dhe patella

Pyetja 21

Në lidhjet e kafkës mbizotërojnë:

- A) Artikulacionet
- B) Suturat
- C) Ligamentet
- D) Sinkondrozat

Pyetja 22

Shtrin parakrahun:

- A) m ekstenor karpi radial longus
- B) m ekstenor karpi radial brevis
- C) m.ekstenor karpi ulnar
- D) m.triceps brakial

Pyetja 23

Artikulacioni coxo-fmoralis është;

- A) Inkogurent
- B) Kongurent
- C) Pjesërisht inkogurent
- D) Asnjëri prej tyre

Pyetja 24

Cili nga të mëposhtmit është funksion i membranës qelizore?

- A) inicion transduksionin e sinjalit
- B) transporton jone dhe molekula të tjera
- C) formon kanale selective
- D) të gjitha më sipër janë funksione të membranës qelizore

Pyetja 25

Në cilin prej proceseve, qelizat shpenzojnë rreth 40% të energjisë së tyre ditore?

- A) Ne transportin aktiv
- B) Ne endocitozë
- C) Ne exocytosë
- D) Ne difuzion të lehtësuar

Pyetja 26

Me cilin lloj procesi transportohet glukoza prej proteinës mbartëse nga një zonë me përqendrim më të lartë drejt një zone me përqendrim më të ulët?

- A) Me transportin aktiv
- B) Endocitozën
- C) Difuzionin e lehtësuar
- D) Difuzionin e thjeshtë

Pyetja 27

Pjesa e sistemit nervor që konsiderohet e pavullnetshme është:

- A) SN somatic
- B) SN autonom
- C) SN sensor
- D) SN motor

Pyetja 28

Invaginimet e sarkolemës që formojnë zgjatime në formë gishtërinjsh, që depërtojnë në brendësi të fibrës muskulare quhen:

- A) retikulum sarkoplazmik
- B) retikulum endoplazmatik
- C) tubujt T
- D) filamentet e aktines

Pyetja 29

Segmenti i miofibrilit i quajtur sarkomer, gjendet midis:

- A) dy linjave Z
- B) dy bandave A
- C) dy zonave H
- D) dy aktinave

Pyetja 30

Në një sinaps neuro-muskular, neuroni e çliron neurotransmetuesin në:

- A) pllakën motore
- B) citoplazmën e qelizës muskulare
- C) cisternat terminale
- D) hapësirën sinaptike

Pyetja 31

Një njësi motore përbëhet nga:

- A) të gjitha fibrat muskulare brenda një muskuli të caktuar
- B) nga një neuron motor dhe fibrat muskulare që ai kontrakton
- C) të gjitha neuronet që inervojnë një pjesë të caktuar të trupit
- D) një muskul dhe një nerv

Pyetja 32

Të gjitha më poshtë janë shenja të inflamacionit përveç:

- A) dhimbjes
- B) skuqjes
- C) tempër atures
- D) hypër tensionit arterial

Pyetja 33

Një nga molekulat e mëposhtme bën të mundur që muskuli të sigurojë energjinë e nevojshme për kontraksion duke gjeneruar ATP prej ADP. Cila është ajo?

- A) Creatinë fosfati
- B) Fosfokinaza
- C) Acetilkolinesteraza
- D) Katalaza

Pyetja 34

Ku ndryshon fizilogjia e kontraksionit muskular midis muskulit të lëmuar dhe atij të strijuar?

- A) muskuli i lëmuar kontraktohet më shpejt se ai i strijuar
- B) muskuli i strijuar përdor dy neurotransmetues, ai i lëmuar vetëm një
- C) muskuli i lëmuar shfaq aktivitet spontan dhe mund të modifikohet nga veprimi i HO
- D) muskuli i lëmuar nuk përmban të njëjtët elementë tkurrës si ai i strijuar

Pyetja 35

Cila nga qelizat e mëposhtme prodhon antikorpe?

- A) limfocitet T
- B) limfocitet B
- C) monocitet
- D) fagocitet

Pyetja 36

Si quhen degëzimet nervore të cilat përcjellin impulsin drejt trupit të neuronit?

- A) Aksone
- B) Dentritë
- C) Trupa Nissl
- D) Neurofibrile

Pyetja 37

Sistemi nervor autonom inervon të gjitha më poshtë përveç:

- A) muskulit kardiak
- B) gjendrave egzokrine
- C) muskulit skeletik
- D) traktit tretës

Pyetja 38

Cila nga qelizat e neuroglisë veshin pleksin korioid dhe ventrikujt e trurit?

- A) astrocitet
- B) oligodentrocitet
- C) mikroglija
- D) qelizat ependimale

Pyetja 39

Zgjidhni thënien e pasaktë ndër të mëposhtmet lidhur me përçimin e impulsit nevor:

- A) Përçimi i impulsit nervor bëhet sipas ligjit gjithcka ose asgjë
- B) Një stimulim me intensitet më të lartë shkakton impulse më të fuqishme
- C) Përçimi i impulsit në fibrat e mielinizuara bëhet me kërcim nga një nyje Ranvier në tjetrën
- D) Arritja e potencialit të veprimit rrit përshkueshmërinë e membranës aksonale

Pyetja 40

Neurotransmetuesit të cilët rrisin për meabilitetin e membranës post sinaptike për jonet Na, dhe potencojnë impulsin nervor quhen neurotransmetues:

- A) inhibitorë
- B) eksitues
- C) aktive
- D) neutral

Pyetja 41

Pjesa fillestare e harkut reflektor është:

- A) interneuroni
- B) fijet efektore
- C) receptoëet ndijësor
- D) neuroni motor

Pyetja 42

Aktiviteti elektrik i muskulit vlerësohet me:

- A) EEG
- B) EMG
- C) ECG
- D) MRI

Pyetja 43

Cili është rajoni i retinës që përgjigjet për mprehtësinë e pamjes?

- A) Sclera
- B) Lëngu qelqor
- C) Fovea centralis
- D) Disku optic

Pyetja 44

Kontrulli i çlirimit hormonal bëhet nga organizmi me të gjitha rrugët e mëposhtme përveç:

- A) feed-back negative
- B) stimulim nervor
- C) çlirim i HO kontrolluese
- D) auto destruksion i gjendrës endocrine

Pyetja 45

Hormonet e mëposhtme çlirohen nga antehipofiza, përveç:

- A) FSH
- B) TSH
- C) ACTH
- D) HAD

Pyetja 46

Hormoni i prodhuar në kortexin e gjendrës mbiveshkore që vepron në veshkë duke mbajtur Na e duke eliminuar K, dhe që indirekt ndikon në ruajtjen e presionit arterial është:

- A) Aldosteroni
- B) Epinefrina
- C) Kortizoli
- D) Adrenalina

Pyetja 47

Rritja e nivelit të hormoneve të tiroides në gjak jep efektet e mëposhtme, përveç:

- A) rënie në peshë
- B) rritje të metabolizmit bazal
- C) rritje të debitit kardiak
- D) rënie të metabolizmit të karbohidrateve

Pyetja 48

Cila pjesë (element) i eritrocitit mund të riciklohet në palcën e kockave për prodhimin e eritrociteve të reja?

- A) Globina
- B) I gjithë eritrociti
- C) Biliverdina
- D) Hekuri

Pyetja 49

Cili nga përbërësit ushqimor është më i rëndësishëm për prodhimin e eritrociteve?

- A) Ca
- B) Na
- C) proteinat
- D) vitamina B12 dhe acid Folik

Pyetja 50

Zgjidhni alternativën e cila përshkruan në mënyrë të saktë fazat e hemostazës:

- A) kogulim i gjakut, formim i trombit, spazme e enës së gjakut
- B) formim i trombit, koagulim i gjakut, spazmë e enës së gjakut
- C) spazmë e enës së gjakut, formim i tapës trombocitare, formim i koagulit
- D) spazmë e enës së gjakut, koagulim i enës së gjakut, formim i trombit

Pyetja 51

Rritja e nivelit të hormoneve të tiroides në gjak jep efektet e mëposhtme, përveç:

- A) rënie në peshë
- B) rritje të metabolizmit bazal
- C) rritje të debitit kardiak
- D) rënie të metabolizmit të karbohidrateve

Pyetja 52

Cila pjesë (element) i eritrocitit mund të riciklohet në palcën e kockave për prodhimin e eritrociteve të reja?

- A) Globina
- B) gjithë eritrociti
- C) Biliverdina
- D) Hekuri

Pyetja 53

Cili nga përbërësit ushqimor është më i rëndësishëm për prodhimin e eritrociteve?

- A) Ca
- B) Na
- C) proteinat
- D) vitamina B12 dhe acid Folik

Pyetja 54

Cila pjesë e zembrës funksionon si pacemaker duke dërguar impulse?

- A) nyja sino-atriale
- B) nyja atrio-ventrikulare
- C) fijet Purkinje
- D) tufa e Hiss

Pyetja 55

Kompleksi QRS në ECG tregon:

- A) depolarizim të atriumeve
- B) depolarizim të ventrikujve para kontraksionit
- C) repolarizim të ventrikujve
- D) zemren në qetësi

Pyetja 56

Çfarë e inicion reflexin e gëlltitjes?

- A) Frika nga gëlltitja
- B) Gjuha që vërtitet në gojë
- C) Receptorët sensorë që ndiejnë ushqimin në farings
- D) Receptorët e shijes

Pyetja 57

Receptorët e dëgjimit vendosen në:

- A) kanalet semicirkulare
- B) koklea
- C) sakula
- D) vestibule

Pyetja 58

Cilat qeliza të stomakut sekretojnë faktorin intrinsek?

- A) Të mukozës
- B) Parietale
- C) Peptike
- D) G

Pyetja 59

Cila nga të mëposhtmet nuk është përbërje e lëngut pankreatik?

- A) Kimotripsina
- B) Amilaza
- C) Bikarbonatet
- D) Acidi klorhidrik

Pyetja 60

Lipoproteina që ul tensionin sipërfaqësor të alveolave dhe i bën ato të mos kolabohen quhet:

- A) Fosfolipid
- B) Lipoproteinë alveolare
- C) Surfactant
- D) Tensinogjen

Pyetja 61

Sasia maksimale e ajrit që një për son mund të expirojë pas frymëmarrjes më të thellë të mundshme është:

- A) kapaciteti pulmonar total
- B) vëllimi expirator rezervë
- C) vëllimi residual
- D) vëllimi rezervë inspirator

Pyetja 62

Imuniteti qelizor sigurohet nga:

- A) A .makrofagët
- B) Bazofilet
- C) Qelizat T
- D) Qelizat B

Pyetja 63

Oksigjeni transportohet në gjak kryesisht si:

- A) O₂ i tretur në plazëm
- B) deoksihemoglobinë
- C) oksihemoglobinë
- D) karbaminëhemoglobinë

Pyetja 64

Nyja sinoatriale:

- A) prodhon impulse me frekuence normale
- B) është udheheqesja e ritmit të zemres
- C) vendoset ne pjesen e pasme të atriumit të djathte
- D) asnjë nga të mesipër met

Pyetja 65

Nuk ben pjese ne sistemin konduktor të zemres:

- A) tufa e Hissit
- B) nyja nderatriale
- C) nyja atrio-ventrikulare
- D) pema Purkinje

Pyetja 66

Cila pjese e zemres funksionon si pacemaker duke derguar impulse?

- A) nyja sino atriale
- B) nyja atrio ventrikulare
- C) fijet Purkinje
- D) tufa Hissit

Pyetja 67

Ne derivacionin e tretë të Elektrokardiogrames shprehet lidhja e:

- A) dora e majtë me kemben e majte
- B) dora e djathtë me kemben e majte
- C) komba e djathtë me doren e djathte
- D) komba e djathtë me doren e majte

Pyetja 68

Nyja atrio-ventrikulare:

- A) prodhon impulse me frekuence normale
- B) është udheheqesja e ritmit të zemres
- C) vendoset ne pjesen e pasme të septumit nderventrikular
- D) asnjë nga të mesipër met

Pyetja 69

Hematokriti është:

- A) vell.eritrocitar / vell.leukocitar, i shprehur ne për qindje
- B) numri absolut i eritrociteve ne gjak
- C) vell eritrocitar / vell.e për gjith
- D) Vell. Leukocitar/ vell. Eritrocitar.

Pyetja 70

Individet me grupin e gjakut AB kane:

- A) vetëm antigenin B
- B) vetëm antigenin A
- C) antigenet A dhe B
- D) asnjerin prej tyre

Pyetja 71

Cili nga përberesit ushqimor është me I rendesishem për prodhimin e eritrociteve?

- A) Ca
- B) Na
- C) proteinat
- D) vitamina B12 dhe ac. folik

Pyetja 72

Volum Tidal quhet:

- A) kapaciteti vital
- B) Volumi inspirator rezerve
- C) ajri respirator
- D) të gjitha të mesipër met

Pyetja 73

Cili nga të meposhtmit është funksion i membranës qelizore:

- A) .inicion transduksionin e sinjalit
- B) transporton jone dhe molekula të tjera
- C) formon kanale selective
- D) të gjitha me sipër janë funksione të membranës qelizore

Pyetja 74

Vala P ne ECG tregon :

- A) .depolarizim të atriumeve
- B) depolarizim të ventrikujve para kontraksionit
- C) repolarizim të ventrikujve
- D) zemra ne qetesi

Pyetja 75

Cila nga të meposhtmet nuk luan rol mbrojtës ne traktin respirator:

- A) hunda
- B) goja
- C) epiteli respirator
- D) leukocitet

Pyetja 76

Me cilin lloj procesi transportohet glukoza prej proteinës mbartese nga nje zone me për qendrim me të lartë drejt nje zone me për qendrim me të ulet:

- A) transport aktiv
- B) endocitoze
- C) difuzion i lehtësuar
- D) difuzion i thjeshtë

Pyetja 77

Dhembti T shfaqet:

- A) gjatë depolarizimit të atriumit të majte
- B) gjatë depolarizimit të ventrikulit të djathte
- C) ne fillim të sistoles atriale
- D) gjatë repolarizimit të zemres

Pyetja 78

Ajri rezidual i mushkerive :

- A) matet me spirometer
- B) varion nga 2000-3000 ml
- C) quhet sasia e ajrit qe mbetet ne mushkeri pas nje frymenxjerrje të sforcuar
- D) quhet sasia e ajrit qe del gjatë nje frymenxjerrje normale

Pyetja 79

Toni i dytë i zemres ka vecoritë e meposhtme, për vec njerës:

- A) është ton diastolik
- B) është ton i forte
- C) është ton sistolik
- D) është ton i shkurter

Pyetja 80

Të gjitha me poshtë janë shenja të inflamacionit përveç;

- A) dhimbje
- B) skuqje
- C) ethe
- D) enjtje

Pyetja 81

Hormoni I prodhuar ne kortexin e gjendres mbiveshkore qe vepron ne veshke duke mbajtur Na e duke eliminuar K,dhe qe indirect ndikon ne ruajtjen e për sionit arterial është:

- A) aldosteroni
- B) epinefrina
- C) kortizol
- D) adrenalina

Pyetja 82

Qelizat shpenzojne rreth 40% të energjise se tyre ditore ne cilin prej proceseve;

- A) transport aktiv
- B) endocitoze
- C) exocytose
- D) difuzion të lehtesuar

Pyetja 83

Segmentimi ne traktin tretes është karakteristike për :

- A) muskulaturen rrethore
- B) muskulaturen gjatesore
- C) asnjeren prej tyre
- D) muskulaturen e traktit tretes ne për gjithesi.

Pyetja 84

Ku ndryshon fiziologjia e kontraksionit muskular midis muskulit të lemuar dhe atij të strijuar:

- A) muskuli i lemuar kontraktohet me shpejt se ai i strijuar
- B) muskuli i strijuar përdordy neurotransmetues, ai i lemuar vetëm nje
- C) muskuli I lemuar Mund të shfaqe aktivitet spontan dhe Mund tëmodifikohet nga veprimi i HO
- D) muskulin kardiak

Pyetja 85

Zgjidhni thenien e pasaktë ndër të mëposhtmet, lidhur me përcimin e impulsit nervor:

- A) për cimi I impulsit nervor behet sipas ligjit gjithcka ose asgje
- B) nje stimulim me intensitet me të lartë shkakton impulse me të fuqishme
- C) për cimi I impulsit ne fibrat e mielinizuara behet me kercim nga nje nyje Ranvier ne tjetren
- D) arritja e potencialit të veprimit rrit për shkueshmerine e membranës aksonale

Pyetja 86

Zgjidhni alternativën e cila për shkruan në mënyrë të saktë fazat e hemostazës

- A) Active
- B) endocitoze
- C) difuzion i lehtësuar
- D) difuzion i thjeshtë

Pyetja 87

Hormonet që rregullojnë metabolizmin e Ca^{++} në gjak janë;

- A) insulina+ glukagoni
- B) glukagoni + PTH
- C) PTH+ kalcitonina
- D) estrogen + progesterone

Pyetja 88

Hipofiza e pasme sekreton:

- A) FSH
- B) Oksitocine
- C) HAD
- D) asnjë

Pyetja 89

Pjesa e sistemit nervor që konsiderohet e pavullnetshme është;

- A) SN somatik
- B) SN autonom
- C) SN sensor
- D) SN motor

Kapitulli XIV.SHENDET PUBLIK, ETIKA

Pyetja 1

Shendeti sipas teorise Bio-Mjekesore eshte:

- A) Mireqenie Shpirterore
- B) Mireqenie Fizike
- C) Mungese e semundjes
- D) Mireqenie mendore

Pyetja 2

Shendeti sipas OBSH eshte:

- A) Gjendja e mireqenies se plote
- B) Mireqenie fizike dhe shpirterore
- C) Mireqenie mendore dhe shoqerore
- D) Mireqenie fizike, mendore dhe shoqerore

Pyetja 3

Shëndeti Publik e ka fokusin:

- A) Në popullatë
- B) Në individë
- C) Në institucionet shëndetësore
- D) Në politikat shëndetësore.

Pyetja 4

ShëndetiPublik e ka fokusin:

- A) Në parandalimin e sëmundjeve
- B) Në shërbimet shëndetësore
- C) Të dyja
- D) Asnjëra

Pyetja 5

Shëndeti publik e ka fokusin në:

- A) Diagnostikimin e semundjeve
- B) Ne trajtimin e semundjeve
- C) Ne diagnostikimin e hershem të semundjeve
- D) Asnjëra

Pyetja 6

Parimet etike të shendetit publik të "ri" janë:

- A) Barazia dhe solidariteti
- B) Vlerat morale
- C) Mospjesemarrja
- D) Pjesëmarrja

Pyetja 7

Karakteristika unike e shendetit publik:

- A) Aplikimi i nje disipline
- B) Aplikimi i trajtimit
- C) Aplikimi i parandalimit
- D) Të gjitha

Pyetja 8

Karakteristika unike e shendetit publik:

- A) Aplikimi i njekohshem i shume disiplinave
- B) Aplikimi i diagnostikimit
- C) Për dorimi i burimeve financiare pa eficince
- D) Asnjëra

Pyetja 9

Funksionet e shendetit publik të "ri":

- A) Forcimi i infrastruktures
- B) Udheheqja e punës kerkimore-shkencore
- C) Adaptimi i nje për qasje komunitare
- D) Të gjitha

Pyetja 10

Sfidat e shendetit publik të ri:

- A) Obeziteti
- B) Asbestoza
- C) Kanceri i endometrit
- D) Bronkopneumonitë

Pyetja 11

Epidemiologjia studion:

- A) Statistiken
- B) Higjenen
- C) Shpëstësine e semundjeve
- D) Metodat

Pyetja 12

Stili dhe menyra e jetesës kanë të bejne me:

- A) duhanpirja
- B) Sjelljet seksuale
- C) Faktoret dietetike
- D) Të gjitha

Pyetja 13

Qellimi i nje kerkimi epidemiologjik është:

- A) Ndricimi i faktoreve etiologjike
- B) Studimet ekspër imentale
- C) Studimet transversale
- D) Ndricimi i faktorëve dietetikë

Pyetja 14

Randomizimi ndodh ne:

- A) Studimet trnsversale
- B) Studimet rast-kontroll
- C) Studimet kohorte
- D) Asnjëra

Pyetja 15

Pandemia i referohet:

- A) Rritjes incidences
- B) Rritjes se rrishtit relativ
- C) Rritjes se prevalences
- D) Asnjëra

Pyetja 16

Kurba epidemike përfaqëson :

- A) Incidencen
- B) Imunitetin e grupit
- C) Shpër ndarjen e periudhave të inkubacionit
- D) Prevalencën

Pyetja 17

Fluoroza është një:

- A) Pandemi
- B) Endemi
- C) Epidemi
- D) Asnjëra

Pyetja 18

Survejanca epidemiologjike është:

- A) Pasive
- B) Sentinele
- C) Aktive
- D) Të gjitha

Pyetja 19

Incidenca është:

- A) Numri i rasteve të reja
- B) Prevalence
- C) Studim rasti
- D) Numri total i rasteve

Pyetja 20

Prevalenca është:

- A) Incidence
- B) Epidemi
- C) Risk relative
- D) Asnjëra

Pyetja 21

Studimet deskriptive janë:

- A) Analitike
- B) Vezhguese
- C) Ekspër imentale
- D) Asnjëra

Pyetja 22

Studimet analitike:

- A) Zbulojne lidhje
- B) Provojnë hipoteza
- C) Rrezojne hipoteza
- D) Të gjitha

Pyetja 23

Per ribozomet nuk është e vertete qe:

- A) ne to kryhet sinteza e proteinave
- B) permbajne ARN
- C) perbehen nga subuniteti i madh dhe i vogel
- D) nuk permbajne proteina strukturore

Pyetja 24

Nuk është e vërtetë që bërthama:

- A) ka përmasa të ndryshme në qeliza të ndryshme
- B) ka forma të ndryshme në qeliza të ndryshme
- C) për mban material gjenetik në trajtën e ADN
- D) vendoset gjithmonë në qendër të qelizës

Pyetja 25

ADN:

- A) Gjendet vetëm në bërthamë
- B) Shoqërohen nga proteinat histone
- C) Organizohet në kromozome
- D) Organizohet në kromatinë

Pyetja 26

Formimi i njëkohshëm i eritrocitit, trombocitit dhe granulociteve realizohet në:

- A) Nyjen limfatike
- B) Lien
- C) Palcën e kuqe të kockave
- D) Hepar

Pyetja 27

Për neuronin është e gabuar që:

- A) është njësi morfologjike dhe funksionale e indit nervor
- B) nuk kanë aftësi të shumohen
- C) aksonet e tij për mbajnë lende tigroide
- D) dendritet janë më të shkurtër se aksoni

Pyetja 28

Në veshkë sintetizohen substancat e mëposhtme, përveç:

- A) Reninës
- B) Eritropoetinës
- C) Aldosteronit
- D) Angiotensinogjenit

Pyetja 29

Epiteli i kavitetit oral është:

- A) më i keratinizuari i trupit të njeriut
- B) pseudo-shumështresor prizmatik
- C) i mbuluar në sipërfaqe nga indi muskolor
- D) shumështresor i sheshtë

Pyetja 30

Cili është pohim i gabuar për kompleksin Golxhi?

- A) Vendoset përballë bërthamës
- B) Është më i shprehur në qelizat sekretore
- C) Në to kryhet trafiku më i madh i makromolekulave
- D) Ndërmjet tij dhe rep-it ka komunikim direkt

Pyetja 31

Gjeni pohimin e gabuar në lidhje me bërthamën:

- A) Madhësia e saj është e ndryshme në qeliza të ndryshme
- B) Qelizat kanë gjithmonë vetëm një bërthamë
- C) Ajo mund të gjendet në dy gjendje fizike
- D) Kromatina është përbërja kryesore e bërthamës

Pyetja 32

Cila nga qelizat e mëposhtme nuk është autoktone në indin lidhor?

- A) Fibroblastet
- B) Eozinofilet
- C) Qelizat mezenkimale
- D) Mastocitet

Pyetja 33

Për eritrocitet është e gabuar që:

- A) kanë bërthamë
- B) përmbajnë proteinën hemoglobinë
- C) kanë formën e diskut bikonkav
- D) kanë funksion transportin e oksigjenit dhe dioksidit të karbonit

Pyetja 34

Për eozinofilet nuk është e vërtetë që:

- A) bëjnë pjesë në seritë granulocitare
- B) kanë granula specifike me nuancë portokalli
- C) kanë bërthamë të rrumbullakët
- D) rritja e numrit të tyre quhet eozinofili

Pyetja 35

Cili funksion nuk i përket neuroglisë?

- A) Mbështetës
- B) Ushqyes
- C) Përcjellës
- D) Kufizues

Pyetja 36

Cilat qeliza nuk përbëjnë mukozën e kavitetit nazal?

- A) Olfaktore
- B) Parietale
- C) Mbështetëse
- D) Kaliciforme

Pyetja 37

Në lëkurën e hollë mungon shtresa:

- A) bazale
- B) e shndritshme
- C) kokrrizore
- D) e brirëzuar

Pyetja 38

Gjeni pohimin e gabuar mbi uterusin:

- A) Përbëhet nga tre shtresa
- B) Është vendi i implantimit të vezës së fekunduar
- C) Epiteli i tij përbëhet nga dy shtresa
- D) Shtresa muskulore është më e holla

Pyetja 39

Fibroцитet kanë tipar karakteristike:

- A) Praninë e zgjatimeve të shumta citoplazmatike
- B) Organelet citoplazmatike të zhvilluara
- C) Formën boshtore të bërthamës
- D) Bërthamën eukromatinike

Pyetja 40

Eritrocitet kanë tipar karakteristike:

- A) gjatësinë 60-80 milimetër
- B) ngjyrën blu të bërthamës
- C) diametrin 7-8 mikrometër
- D) formën bikonvekse

Pyetja 41

Shendetit Publik e ka fokusin ne:

- A) Popullate
- B) Individe
- C) Institucione shendetesore
- D) Politika shendetesore

Pyetja 42

Palca e kockave nuk ka funksion:

- A) Hematoklazik
- B) Lokomotor
- C) Retikulo-endotelial
- D) Hemopoetik

Pyetja 43

Fijet muskulare të skeletit në prerje tërthore janë:

- A) me formë poligonale
- B) me pamje të vijëzuar
- C) pa bërthamë
- D) me bërthamë në qendër të qelizës

Pyetja 44

Qelizat e mikroglisë në sistemin nervor qendror janë:

- A) me funksion përcjellës
- B) me origjinë nga indi muskolor
- C) me funksion fagocitar
- D) përbërëse të mielinës

Pyetja 45

Mukoza olfaktore në kavitetin nazal mbulon:

- A) gjithë sipërfaqen
- B) pjesën supër iore
- C) pjesën më të madhe
- D) pjesën inferiore

Pyetja 46

Gjendrat sublinguale:

- A) prodhojnë sekrecion të përzier
- B) prodhojnë sekrecion vetëm seroz
- C) nuk kanë gjysmehënëza të xhianucit
- D) kanë qeliza centroacinare

Pyetja 47

Në përbërje të acinusit pankreatik marrin pjesë edhe:

- A) ishujt e Langerhansit
- B) qelizat Sertoli
- C) qelizat Centroacinare
- D) qelizat Beta

Pyetja 48

Në glomerula:

- A) Përqëndrohet urina
- B) Ka qeliza mezangiale
- C) Nuk ka podocitë
- D) Sintetizohet eritropoetina dhe renina

Pyetja 49

Në terrenet qelizore nuk nevojiten:

- A) Kushtet aseptike
- B) Antinflatimet
- C) Bujonet organike
- D) Antibiotikët

Pyetja 50

Në gjendjen vegetative, vendimi për zgjatjen e jetës nëpërmjet ushqyerjes artificiale:

- A) bazohet në parimin e drejtësisë për shkak të burimeve të kufizuara shëndetësore
- B) promovon të mirën më të madhe, për një numër më të madh të popullsisë
- C) bazohet në të drejtën e patjetërsueshme për jetën e pacientit
- D) bazohet në ruajtjen e mirëqënies dhe i shërben interesave më të mira të pacientit

Pyetja 51

Kujdesi mjekësor paliativ:

- A) i mundëson pacientit terminal një cilësi më të mirë jetese
- B) konsiston në zgjatjen e jetës së pacientit
- C) vepron mbi shkakun e një sëmundjeje
- D) përfshin vetëm terapinë që lehtëson dhimbjen fizike të pacientit

Pyetja 52

Eutanazia pasive:

- A) është në përputhje me Betimin e Hipokratit
- B) kryhet me pjesëmarrjen aktive të pacientit
- C) zbatohet në sëmundje të pashërueshme, pavarësisht stadi të sëmundjes
- D) refuzon terapinë intensive që zgjat jetën e një të sëmuri terminal

Në teorinë e jo pasojave veprimi është cilësuar i drejtë :

- A) nëse bazohet në vlerat e moralit
- B) nëse ai është i bazuar vetëm në ligje apo rregullore
- C) për aq kohë sa pasojat janë të mira
- D) nëse nga ky përfiton vetë personi

Pyetja 53

Plotësimi i detyrës së parandalimit të sëmundjeve ka çuar në konflikt me:

- A) detyrën e shtetit për të mbrojtur shëndetin dhe mirëqenien publike
- B) parimin e ruajtjes së sekretit mjekësor
- C) detyrën profesionale për të mbrojtur shëndetin e pacientit
- D) interesat e shoqërisë

Pyetja 54

Në teorinë e jo pasojave veprimi është:

- A) i drejtë nëse ai është i bazuar vetëm në ligje apo rregullore
- B) korrekt nëse funksionon dhe nëse është mëse i domosdoshëm
- C) i mirë për aq kohë sa efektet janë të mira
- D) i mirë nëse nga ky përfiton vetë përsoni

Pyetja 55

Cila nga karakteristikat e mëposhtme nuk i përket jatrogjenisë:

- A) ndodh më shpesh tek personat që kanë ndjeshmëri dhe predispozicion për sëmundje psikike
- B) njihen si sëmundje sugjestionuese në mjekësi
- C) kryhet me dashje nga profesionistët e shëndetësisë, zakonisht nga shpërdorimi i detyrës
- D) shkaktohen nga fjalët, gjestet apo mimika e njeriut të shëndetësisë

Pyetja 56

Lëvizja "Hospike" u ofron ndihmë:

- A) personave me aftësi të kufizuara
- B) pacientëve të moshuar të braktisur nga familjarët
- C) pacientëve me sëmundje kronike
- D) të sëmurëve të pashpresë për jetën

Pyetja 57

Testamenti i jetës:

- A) shoqërohet me kërkesën për të drejtën e vdekjes me dinjitet
- B) shkruhet nga personat e afërm të pacientit, në stadin terminal të sëmundjes
- C) hyn në fuqi pas vdekjes së pacientit
- D) mund të rritë nevojën për eutanazi të pavullnetshme

Pyetja 58

Bazuar në argumentet kundër eutanazisë aktive, legalizimi i saj:

- A) rrit mundësinë për kujdes paliativ
- B) motivon respektin e shoqërisë për shenjtërinë e jetës
- C) ekspozon njerëzit e rrezikuar ndaj presionit për t'i dhënë fund jetës së tyre
- D) inkurajon kërkime për mjekime të reja për të sëmurët terminalë

Pyetja 59

Në dhimbjen kronike, pacienti:

- A) adaptohet me dhimbjen
- B) flet shumicën e kohës për dhimbjen
- C) ka ankth të shtuar
- D) shfaq reagime fiziologjike të ngjashme me dhembjen akute

Pyetja 60

Të trajtosh pacientin si një të tërë do të thotë:

- A) t'i lejosh pacientit të bëhet një marrës pasiv i kujdesit ndaj tij
- B) të fokusohesh vetëm tek sëmundja e tij
- C) të pajtohesh me nocionin e paternalizmit
- D) t'i lejosh të ushtrojë autonominë morale

Pyetja 61

Qëllimi i utilitarizmit, si një teori etike perëndimore është:

- A) të sigurojë kënaqësi për një numër të kufizuar individësh
- B) të respektojë ligjet dhe rregulloren, pavarësisht nëse veprimi ka pasoja të mira ose jo
- C) të arrijë rezultate sa më mira, për një numër sa më të madh personash
- D) të frenojë kultivimin e një shoqërie imorale

Pyetja 62

Koncepti i paternalizmit në etikën mjekësore tradicionale nuk inkurajon:

- A) parimin e të bërit mirë
- B) respektimin e autonomisë së pacientit
- C) parimin e të mos dëmtuarit të pacientit
- D) marrjen e vendimeve nga ana e mjekut, në emër të pacientit, bazuar në interesin më të mirë të tij

Pyetja 63

Një dilemë etike:

- A) rezulton në një zgjedhje të drejtë apo të gabuar
- B) është një çështje pa një përfundim të kënaqshëm
- C) nuk paraqet vështirësi në marrjen e vendimit, nëse bazohemi në parimet etike
- D) krijon një konflikt vlerash, por që nuk cënon interesat e pacientit

Pyetja 64

Cilat nga pohimet për konsentin është i gabuar:

- A) është në kundërshtim me të trajtuarit e njerëzve në mënyrë holistike
- B) është shprehje e parimit të autonomisë së pacientit
- C) bazohet në një komunikim të mirë profesionist shëndetësor-pacient
- D) nënkupton miratimin ose refuzimin e mjekimit nga ana e pacientit

Pyetja 65

Deklarata e të Drejtave të Pacientit quhet ndryshe:

- A) deklarata e Lisbonës
- B) deklarata e Gjenevës
- C) kodi i Nurenbergut
- D) deklarata e Helsinkit

Pyetja 66

Një infermier që vuan nga sindroma e konsumimit profesional:

- A) ka mjaft lodhje fizike, por ndihet i motivuar për punën e tij
- B) është mjaft produktiv si në karrierën profesionale dhe atë personale
- C) mban distancë ndaj të sëmurit
- D) ka frymë bashkëpunimi dhe ndarje idesh me kolegët e tij

Pyetja 67

Në vlerësimin e dhimbjes tek pacienti, infermieri duhet të bazohet:

- A) vetëm në komunikimin verbal
- B) në reagimet e pacientëve ndaj dhimbjes, pavarësisht fazës së saj
- C) komunikimin verbal dhe joverbal
- D) vetëm në shkaqet e dhimbjes

Misioni i mbështetjes shpirtërore ndaj të sëmurit terminal nuk përmbushet si duhet, nëse:

- A) profesionisti shëndetësor ka arritur të krijojë një raport të qartë me vdekjen
- B) kompetenca profesionale shihet si kusht i mjaftueshëm për të kryer këtë mision
- C) profesionisti ka trajnimin e duhur për të punuar në situata me ngarkesë të fortë emocionale
- D) profesionisti integron vdekjen brenda kuadrit të jetës duke i dhënë kuptim asaj

Pyetja 68

Thënia e së vërtetës për një sëmundje terminale, sipas modelit participativ:

- A) bazohet në rrethanat dhe gjendjen psikologjike të pacientit, duke vepruar me shumë takt
- B) nuk i tregohet pacientit duke e mbajtur me shpresë deri në fund të jetës së tij
- C) bazohet në gjykimin dhe vendimin e mjekut për të mirën e pacientit
- D) bazohet në dialog të hapur midis mjekut dhe të sëmurit duke i treguar pa asnjë ngurim

Pyetja 69

Detyrimi që kanë profesionistët e shëndetit ndaj kolegëve, pacientëve dhe të afërmeve të tyre lidhet me:

- A) përgjegjësinë personale
- B) përgjegjësinë profesionale
- C) përgjegjësinë tutoriale
- D) përgjegjësinë publike

Pyetja 70

Cila nga deklaratat e mëposhtme njihet si variant i rinovuar i Betimit të Hipokratit:

- A) deklarata e Manilës
- B) deklarata e Helsinkit
- C) kodi i Nurenbergut
- D) deklarata e Gjenevës

Kapitulli XV. TEKNIK LABORATORI, IMUNOLOGJI

Pyetja 1

Hipersensiviteti imediat zakonisht për fshin:

- A) Mastocitet
- B) IgG
- C) Trombocitet
- D) Makrofaget

Pyetja 2

Një fëmijë ngacmon një fole grerëzash, thumbohet në mënyrë të përsëritur, dhe pëson shok brenda disa minutash, duke manifestuar insuficiencë respiratore dhe kolaps kardiovaskular. Kjo ka më tepër të ngjarë të ketë ndodhur nëpërmjet:

- A) Një reaksioni Arthus
- B) Anafilaksisë sistemike
- C) Hipersensibilizimit citotoksik
- D) Sëmundjes së serumit

Pyetja 3

Cila prej të mëposhtme nuk është sëmundje hipersensitiviteti?

- A) Angioedema e trashëguar
- B) Sindroma Goodpasture
- C) Ethet e barit
- D) Dermatiti i Kontaktit

Pyetja 4

Antitruapat IgG kundrejt proteinave të veta:

- A) Janë gjetur vetëm në pacientë me tumore
- B) Janë të prodhuara vetëm në shpretke
- C) Mund të kalojnë placentën
- D) Janë me të zakonshme në meshkuj

Pyetja 5

Cila nga sëmundjet e mëposhtme është sëmundje autoimmune?

- A) Hipër tesnioni arterial
- B) Astma Bronkiale
- C) Diabeti i Sheqerit I-re
- D) Tetanozi

Pyetja 6

Cila nga sëmundjet e mëposhtme nuk është autoimmune?

- A) Lupusi eritematoz
- B) Tonsiliti Akut
- C) Artriti Reumatizmal
- D) Sindroma Sjorgen

Pyetja 7

Survejanca imune tumorale mund të ndermjetësohet nga:

- A) Mastocitet
- B) Neutrofilet
- C) Qelizat Langerhans
- D) Qelizat NK

Pyetja 8

Transplantet ndermjet individeve gjenetikiisht identike (psh binjakeve identike):

- A) Nuk flaken, edhe ne mungese të terapise imuno-supresive
- B) Janë të flakur ngadale, si pasojë e antigeneve minore të histokompatibilitetit
- C) Janë subjektë të flakjes supër akute
- D) Nuk kemi flakje ne rast transplanti veshke, por kemi flakje ne rast transplanti lekure

Pyetja 9

Përparësia kryesore e imunizimit pasiv mbi atë aktiv është qe:

- A) Mund të administrohet nga goja
- B) Siguron antikorpe ne menyre me të shpejtë
- C) Antikorpi qendron për nje kohe me të gjatë
- D) Për mban fillimisht IgM

Pyetja 10

Imunizimi është:

- A) Nje antigjen
- B) Nje antikorp
- C) Nje proces qe prodhon imunitet
- D) Trajtim qe përdorantikorpe

Pyetja 11

Imunosupresioni është:

- A) Frenim i përgjigjes imune
- B) Nje proces qe prodhon imunitet
- C) Nje antikorp
- D) Trajtim qe përdorantikorpe

Pyetja 12

Nje komplikim i rende i për dorimit të medikamenteve imunofrenuese është:

- A) Rritje e rrezikut për semundje autoimune
- B) Rritja e rrezikut për infeksione oportunistë
- C) Renia e flokeve
- D) Renia e për qendrimit të komplementit

Pyetja 13

Cili nga organet e meposhtme nuk futet tek organet limfoide primare?

- A) Melcia
- B) Shpretka
- C) Palca e kockave
- D) Timusi

Pyetja 14

Cila nga qelizat e meposhtme është mikrofaq?

- A) Eritrociti
- B) Neutrofili
- C) Trombociti
- D) Asnjëra nga të sipër për mendurat

Pyetja 15

Cila nga rruget e meposhtme nuk ka të beje me aktivizimin e komplementit?

- A) Rruga alterne
- B) Rruga e ciklit të Krebsit
- C) Rruga e lectines
- D) Rruga klasike

Pyetja 16

Cila nga shprehjet e meposhtme nuk është e saktë?

- A) Imunogjeni është nje substance qe stimulon nje përgjigje imune
- B) Antigjeni është nje substance qe reagon me produktet (elementet) e përgjigjes imune specifike
- C) Hapteni është nje substance qe nuk është imunogjenike por qe Mund tëreagoje me produktet e përgjigjes imune specifike
- D) Epitopi është pjesa e antitropit qe lidhet me antigjenin

Pyetja 17

Cila nga shprehjet e meposhtme është e vertetë?

- A) Alergjen quhet çdo antigjen
- B) Alergjenet janë imunologjikisht të demshem
- C) Alergjenet quhen ndyshe tolerogjene
- D) Asnjëra nga shprehjet e mesipër me nuk është e vertetë

Pyetja 18

Cila nga vetitë e meposhtme nuk është e vertetë për adjuvantet?

- A) Rekrutojne qeliza qe reagojne ndaj antigjeneve
- B) Nxisin diferencimin dhe shumfishimin e qelizave imunokompetente
- C) Frenojne prodhimin e antitropave
- D) Stimulojne imunitetin qelizor.

Pyetja 19

Cila nga theniet e meposhtme nuk është e vertetë për IgG?

- A) Kalon placentën
- B) Depër ton me veshtiresi ne inde
- C) Aktivizon komplementin
- D) Ka rol opsonizues

Pyetja 20

Cila nga imunoglobulinat e meposhtme është ne baze të semundjeve atopike?

- A) IgE
- B) IgA
- C) IgD
- D) IgG

Pyetja 21

Cila nga qelizat nuk është pjese e imunitetit qelizor specifik?

- A) Limfocitet B
- B) Limfocitet T
- C) Plazmocitet
- D) Qelizat e Kupferit

Pyetja 22

Identifikimi I proteinave nepër mjet ndarjes elektroforetike e me tej të testit serologjik të imunofluoreshences është quajtur:

- A) Teknika ELISA
- B) Imunodifuzion
- C) Imunoelektroforeze
- D) Imunofluorescence

Pyetja 23

Reaksionet e aglutinimit janë:

- A) Nderveprimi antigjeneve të tretshem me antikorpe IgG apo IgM
- B) Nderveprimi antigjeneve të partikulizuar me antikorpe IgM
- C) Test serologjik i bazuar ne shterimin e nje sasive të caktuar të komplementit ne prani të nje reaksioni antigjen-antikorp
- D) Test serologjik qe përdorantikorpe të shenuar me ngjyra floreshente

Pyetja 24

Individet me grup gjaku të tipit AB:

- A) Janë Rh(D)-negativ
- B) Janë "marres universale" të transfuzioneve
- C) Kanëne qarkullim antikorpe anti-A dhe anti-B
- D) Kanetë njejtin haplotip

Pyetja 25

Sëmundja hemolitike e të sapolindurit nga papajtueshmeria e grupit të gjakut Rh kerkon qe antikorpet maternale të hyjne ne rrymen e gjakut. Kesisoj, mediatori i kesaj semundjeje është:

- A) Antikorp IgE
- B) Antikorp IgG
- C) Antikorp IgM
- D) Antikorp IgA

Pyetja 26

Nje reaksion madhor transfuzioni Mund tëshfaqet nese marresi:

- A) Ka antikorpe ndaj qelizave të transfuzuara
- B) Ka qeliza T reaktive ndaj antigjeneve të grupeve të gjakut
- C) Është kompatibel për RhD
- D) Është AB pozitiv

Pyetja 27

Cili nga reaksionet e mëposhtme është me i rrezikshem për jetën?

- A) Hemolitik jashtëvazal
- B) Hemolitik brendavazal i shpejtë
- C) Hemolitik brendavazal i vonuar
- D) Febril johemolitik

Pyetja 28

Ku nuk janë të rëndësishme grupet e gjakut?

- A) Transfuzione
- B) Shtatzani
- C) Psikologji
- D) Kriminalistike

Pyetja 29

Cili nga grupet është dhurues universal?

- A) A
- B) AB
- C) B
- D) O

Pyetja 30

Kur mund të kemi sëmundje hemolitike të porsalindurit?

- A) Nena RhD-, fetusi RhD-
- B) Nena RhD+, fetusi RhD-
- C) Nena Rh D+, fetusi RhD+
- D) Nena RhD-, fetusi RhD+

Pyetja 31

Cili nga të mëposhtmit nuk mund të jetë reaksion imun nga transfuzioni?

- A) Purpura post-Transfuzionale
- B) Sëmundja e grafitit ndaj pritësit
- C) Infektimi me HIV
- D) Anafilaksia me IgE anti-IgA

Pyetja 32

Cili nga të mëposhtmit nuk është grup i sistemit ABO?

- A) A
- B) B
- C) D
- D) AB

Pyetja 33

Nese kemi dy prind me grupe gjaku për katësisht: babai AB, Rh- dhe nena B, RhD-, cili nga fëmijët e mëposhtëm nuk mund të jetë i tyre?

- A) A,RhD-
- B) O,RhD-
- C) B,RhD-
- D) AB,RhD-

Pyetja 34

Imuniteti aktiv i fituar natyrisht është:

- A) Nje rezistence individuale ndaj disa sëmundjeve e paracaktuar gjenetikisht
- B) Aftësia e trupit për t'u kundërvënë specifikisht organizmave apo substancave të huaja
- C) Imunitet si pasojë e infeksionit
- D) Imunitet si pasojë e vaksinimit

Pyetja 35

Imuniteti pasiv i fituar natyralisht është:

- A) Antitrupa të transferuar pasivisht nga nje nene të fetusit apo i sapolindur
- B) Antitrupa të transferuar nga nje njeri i shendetshem i imunizuar tek nje tjetër
- C) Imunitet si pasojë e infeksionit
- D) Imunitet i fituar si pasojë e transplantit të palces se kuqe të kockave.

Pyetja 36

Të sapolindurit:

- A) Marrin antitrupa IgM nga nëna nëpërmjet placentës
- B) Kanë virtualisht një kompleks të plotë të antitropave maternale IgG
- C) Kanës humë pak limfocitë në qarkullimin e tyre
- D) Marrin qeliza B maternale

Pyetja 37

Funksioni kryesor i neutrofileve është:

- A) Transporti i O₂ dhe CO₂
- B) Koagulimi i gjakut
- C) Fagocitoza
- D) Prodhimi i proteinave toksike kunder parazitëve të caktuar

Pyetja 38

Aplikimi i vaksines DPT ne cilin nga tipet e meposhtme të imunitetit do të kontribuonte?

- A) Imunitetin aktiv natyral
- B) Imunitetin pasiv natyral
- C) Imunitetin aktiv artificial
- D) Imunitetin pasiv artificial

Pyetja 39

Të gjitha qelizat e meposhtme për mbajne granula qe shërbejnë ne citotoksicitet dhe ne shkatërrimin e qelizave të huaja për veç:

- A) Neutrofilin
- B) Qelizes vrasese natyrale
- C) Makrofagut
- D) Plazmocitit

Pyetja 40

Funksioni kryesor i monociteve është:

- A) Prodhimi i antitropave
- B) Fagocitoza (kur ata maturohen ne makrofage)
- C) Citotoksiciteti jashtëqelizor
- D) Koagulimi i gjakut

Pyetja 41

Cili është organ paresor i sistemit imun?

- A) Timusi
- B) Zemra
- C) Nyjet limfatike
- D) Shpretka

Pyetja 42

Cili është organ qendror i sistemit imun?

- A) Veshka
- B) Nyjet limfatike
- C) Shpretka
- D) Palca kockore

Pyetja 43

Si mastocitet edhe bazofilet:

- A) Janë fagocitues
- B) Çlirojnë histamine
- C) Qarkullojnë në rrymen e gjakut
- D) Kanë receptore për antikorpe IgM

Pyetja 44

Të gjitha pohimet në lidhje me antigjenin janë të sakta, përveç njërit:

- A) Është një substancë kimike që mund të nxisë prodhimin e antittrupave apo qeliza T specifike
- B) Ai është, si rregull, substancë e huaj
- C) Ato janë substanca komplekse organike
- D) Ato janë substanca me peshë të vogël molekulare që kombinohet me një antittrup por që nuk mund të shkaktojnë prodhimin e tyre

Pyetja 45

Roli i makrofageve gjatë një përgjigjeje me antitrupa është të:

- A) Gëlltisë antitrupa
- B) Sintetizojë antikorpe
- C) Tregojë qeliza shenje të infektuara nga viruset
- D) Procesojë dhe prezantojë antigenin

Pyetja 46

Zgjidh një stad korrekt të hapave të fagocitozës:

- A) Kemotaksis, aderence, digjestion, ekzocitose
- B) Digjestion, kemotaksis, aderence, ekzocitose
- C) Aderence, ekzocitose, digjestion, kemotaksis
- D) Ekzocitose, digjestion, kemotaksis, aderence

Pyetja 47

Procesi me anë të cilit fagocitet janë tërhequr drejt mikroorganizmave quhet:

- A) Aderence
- B) Kemotaksis
- C) Digjestion
- D) Opsonizim

Pyetja 48

Procesi me anë të cilit fagocitet janë atashuar mikroorganizmave apo materialeve të tjera të huaja quhet:

- A) Aderence
- B) Kemotaksis
- C) Digjestion
- D) Opsonizim

Pyetja 49

Procesi me anë të cilit mikroorganizmat e fagocituar janë vrare nga enzimat lizomale dhe agjentet oksidues quhet:

- A) Aderence
- B) Kemotaksis
- C) Digjestion
- D) Opsonization

Pyetja 50

Rruga klasike e aktivizimit të komplementit nis nga nderveprimi i C1 me:

- A) Antigenin
- B) Faktorin B
- C) Komplekset antigen-IgG
- D) Lipopolisaharidet bakteriale

Pyetja 51

Patientet me ulje të rënde të nivelit të C3 priren të kene:

- A) Numer të lartë infeksionesh virale të rënda
- B) Numer të lartë infeksionesh të rënda bakteriale
- C) Nivel të ulët të gama-globulinave
- D) Episode të shpeshta të anemise hemolitike

Pyetja 52

IgA dimerike:

- A) Është e pranishme ne qumesht
- B) Është e për fshire ne ethen e barit
- C) Aktivizon komplementin me rrugen klasike
- D) Kalon placenten

Pyetja 53

IgM humane:

- A) Kalon placenten
- B) Mbron sipër faqet mukozale
- C) Është e kufizuar brenda vazave të gjakut
- D) Është antitруп i prodhuar nga qeliza plazmatike me afinitet të larte

Pyetja 54

Klasa imunoglobulinike me për qendrim me të lartë ne gjakun e të porsalindurit është:

- A) IgE
- B) IgM
- C) IgA
- D) IgG

Pyetja 55

Cili prej pohimeve të mëposhtme ne lidhje me allotipat imunoglobulinike është i vertete?

- A) Allotipat gjenden vetëm ne zinxhoret e rënde
- B) Allotipet janë të për caktuar nga gjene të klases 1 të KMPI
- C) Allotipet kufizojne regjionet variabel
- D) Allotipet janë si pasojë e polimorfizmit gjenetik brenda species

Pyetja 56

Cila nga klasat imunoglobulinike është pentamer?

- A) IgG
- B) IgA
- C) IgE
- D) IgM

Pyetja 57

Antitrupi i shfaqur fillimisht ne përgjigje të nje infeksioni për here të pare është:

- A) IgG
- B) IgM
- C) IgA
- D) IgD

Pyetja 58

Antitrupi qe kalon placenten është:

- A) IgG
- B) IgA
- C) IgD
- D) IgE

Pyetja 59

Toleranca qendrore e limfociteve T ndodh ne:

- A) Limfonodula
- B) Timus
- C) Shpretke
- D) Melçi

Pyetja 60

Funksioni kryesor i limfociteve është:

- A) Për gjegjesia për imunitetin specifik
- B) Fagocitoza
- C) Prodhimi i heparines apo histamines
- D) Prodhimi i proteinave toksike kunder parazitëve të caktuar

Pyetja 61

Prania ne 70% të limfociteve CD3 pozitive tek nje pacient tregon se ai e ka normal:

- A) Imunitetin humoral
- B) Imunitetin celular
- C) Numrin e limfociteve B
- D) Numrin e limfociteve T

Pyetja 62

Nje përgjigje imune primare në njënjëri të rritur sa kohe kerkon afersisht Të prodhojnë nivele të zbulueshme antikorpale ne gjak?

- A) 12 ore
- B) 3 dite
- C) 1 jave
- D) 3 jave

Pyetja 63

Qeliza B e aktivizuar mund:

- A) Të prodhojë nje klon plazmocitesh
- B) Të prodhojë direkt imunoglobulina
- C) Të prodhojë T-supresore
- D) Të prodhojë makrofage

Pyetja 64

Kujtesa imunologjike është karakteristike e:

- A) Limfociteve T dhe Qelizave Vrasese Natyrale
- B) Limfociteve B dhe qelizave dentritike
- C) Limfociteve T dhe B
- D) Makrofageve dhe Limfociteve B

Pyetja 65

Normalisht nuk për mban mikroorganizma:

- A) Trakti i sipër m respirator
- B) Mushkeria
- C) Vagina
- D) Zorret e trasha

Pyetja 66

Aftesia e nje patogjeni për të shkaktuar nje semundje duke kaluar mbrojtjet e mbartesis është quajtur:

- A) Patogjenicitet
- B) Virulence
- C) Toksigjenicitet
- D) Invazion

Pyetja 67

Leukocidinat janë:

- A) Të prodhuara nga disa bakterie që mund të shkatërrojnë neutrofilet
- B) Enzima të prodhuara nga bakterie që mund të shkaktojnë lizë të eritrociteve
- C) Enzima bakteriale që koagulojnë fibrinogjenin në gjak
- D) Grup enzimesh katabolizuese të fibrinës që shpërbëjnë koagulën e formuar nga trupi për izolimin e infeksionit

Pyetja 68

Një fëmijë që nuk ka qeliza T apo B të detektueshme është probablisht me defekt në:

- A) Timus
- B) Qeliat fagocitare
- C) Ndërveprimin qelizë T qelizë B
- D) Qelizat burimore me origjinë nga palca e kockave

Pyetja 69

Qelizat T ne limfonodula:

- A) Mungojne ne sindromen Di-George
- B) Shfaqen kryesisht ne regjionin medular
- C) Janë të vetmet të tipit citotoksik
- D) Janë fagocituese

Pyetja 70

Hypogamaglobulinemia e Bruton demonstrohet nga mungesa e

- A) Limfociteve B
- B) Makrofageve
- C) Limfociteve T
- D) Neutrofileve

Kapitulli XVI. LEGJISL, GJEN MJEKSORE, BIOLOGJI, FARMAKOLOGJI

Pyetja 1

Ligji hyn ne fuqi :

- A) që në momentin që miratohet ne Parlament,
- B) 15 ditë pas publikimit ne Fletoren Zyrtare,
- C) menjehere pasi dekretohet nga Presidenti,
- D) asnjëra nga alternativat.

Pyetja 2

Organë drejtuese të spitaleve janë :

- A) keshilli administrativ ,
- B) keshilli i ministrave,
- C) drejtoria,
- D) Keshilli administrative dhe Drejtoria.

Pyetja 3

Nje infermier me shtetesi të huaj :

- A) Nuk Mund të punoje ne Shqipëri ,
- B) mundet të punoje vetëm nese është i anetaresuar në një urdher ne vendin e tij,
- C) Mund të punësohet në çdo rast,
- D) asnjë nga alternativat.

Pyetja 4

Me detyrim për anetaresi (sipas ligjit për urdhrin e infermierit) kuptojme :

- A) asnjë individ nuk Mund të ushtroje profesionin e infermierit, mamise apo fizioterapeutit pa qene anetar i Urdhrit të Infermierit,
- B) asnjë individ nuk Mund të ushtroje profesionin e infermierit, mamise apo fizioterapeutit pa qene anetar i Urdhrit të Mjekut,
- C) Për të ushtruar profesionin nuk është i nevojshëm anetaresimi në një Urdher Profesional
- D) asnjë nga alternativat.

Pyetja 5

Ligji për Urdhrin e infermierit vepron:

- A) vetëm për infermieret , mamitë dhe fizioterapeutet ne Tirane,
- B) për infermieret , mamitë dhe fizioterapeutet ne të gjithë Shqipëri ne,
- C) ndaj çdo infermieri në botë
- D) asnjëra nga alternativat.

Pyetja 6

Urdhri i infermierit është i organizuar ne :

- A) nivel bashkie/ kombëtar ,
- B) nivel rajonal/ kombëtar ,
- C) nivel institucionesh shendetesore
- D) asnjë nga alternativat.

Pyetja 7

Cila prej alternativave është faze e nxjerrjes së një ligji?

- A) Iniciativa ligjore,
- B) Miratimi,
- C) Shpallja,
- D) Të gjitha me sipër .

Pyetja 8

Ligji i një shteti vepron :

- A) Në të gjithë territorin e atij shteti,
- B) Në atë shtet dhe në shtetë afër tij,
- C) Vetëm në sipërfaqen tokësore të shtetit,
- D) Vetëm në hapësirën ajrore.

Pyetja 9

Urdhri i Infermierit :

- A) Subvencionohet vetëm nga shteti,
- B) Financohet vetëm nga kuotat e anetaresimit,
- C) Subvencionohet nga Shteti dhe financohet nga kuotat e anetaresimit
- D) Asnjëra me sipër .

Pyetja 10

Cili prej këtyre kushteve nevojitet për të përfituar nga skema e sigurimeve shoqërore:

- A) Arritja e moshës së caktuar,
- B) Vitet e punës ,
- C) Pagesa e kontributit,
- D) Të gjitha alternativat e mësipërme

Pyetja 11

Sigurimet shoqërore janë :

- A) pagese për shtet ,
- B) detyrim administrativ,
- C) I paguajnë vetëm pensionistet,
- D) I paguajnë vetëm të punësuarit në ndërmarrjeprivate.

Pyetja 12

Kontributi mund të jetë:

- A) I detyrueshëm,
- B) Vullnetar ,
- C) Penal,
- D) I detyrueshëm ose vullnetar.

Pyetja 13

Sëmundja kromozomike që karakterizohet nga labiopalatoskiza, prapambetje mendore dhe fizike është:

- A) sindroma Down
- B) sindroma Turner
- C) sindroma Patau
- D) sindroma Klinefelter

Pyetja 14

Një gjenotip XO shfaqet në:

- A) sindromën Patau
- B) trizominë 21
- C) sindromën Klinefelter
- D) sindromën Turner

Pyetja 15

Cilat nga sindromat e mëposhtme është sindromë gjenetike që rrjedh nga delecionet?

- A) S. down
- B) S. chri-du-cat
- C) S. Patau
- D) S. Edwards

Pyetja 16

Cila nga sëmundjet e mëposhtme tejçohet në mënyre reçesive të lidhur me X?

- A) Akondroplazia
- B) Albinizmi Okular
- C) Hemofilia B
- D) Rakitizmi rezistent ndaj vitaminës D

Pyetja 17

Një pacient/e paraqet pilozitet të pakësuar, hipogonadizm, inteligjencë normale, gjinekomasti .
Dyshojmë për Sindromën:

- A) Klinefelter
- B) Edwards
- C) Down
- D) Turner

Pyetja 18

Në një qelizë me një numer $2n+1$ kromozomesh, kemi të bëjme me:

- A) aneuploidi
- B) monozomi
- C) triploidi
- D) trizomi

Pyetja 19

Sindroma Down ka:

- A) Defiçencë imunitare
- B) mekanizmi gjenetik në mbi 90% të rasteve është mosshkëputja e kromozomeve në mejozë
- C) facies lunata
- D) të gjitha

Pyetja 20

Në qoftë se një çift ka një fëmijë me sëmundjen e Fibrozës Cistike, shansi për të pasur një fëmijë tjetër të prekur nga kjo sëmundje është:

- A) 10%
- B) 25%
- C) 50%
- D) 75%

Pyetja 21

Në mitozë, qelizat me 16 kromozome prodhojnë qeliza bija ku secila ka:

- A) 32 kromozome
- B) 8 kromozome
- C) 16 kromozome
- D) 16 çiftë kromozomesh.

Pyetja 22

Në mejozë, qelizat me 32 kromozome prodhojnë qeliza bija ku secila ka:

- A) 32 kromozome
- B) 8 kromozome
- C) 16 kromozome
- D) 4 çiftë kromozomesh.

Pyetja 23

Është një çrregullim i rëndë i metabolizmit të purinave që shoqërohet me efektet klinike të prapambetjes mendore dhe tendencës për vetëshkatrim:

- A) Tay-sachs
- B) Galaktozemia
- C) Lesch-Nyhan
- D) Alkaptonuria

Pyetja 24

Ne cilen sëmundje autozomike recesive, Fenilalaninë hidrosilaza është defektoze?

- A) Alkaptonuria
- B) Homosistinuria
- C) Albinizmi
- D) Fenilketonuria

Pyetja 25

Cila nga hipotezat e mëposhtme është më e sakta për sa i përket produktit të një gjeni?

- A) Një gjen-një proteine
- B) Një gjen-një sheqer
- C) Një gjen-një ADN
- D) Një gjen-një tipar

Pyetja 26

Mejoza:

- A) Ndodh në të gjitha qelizat që përbejnë organizmin
- B) Është e përberë nga një ndarje e vetme
- C) Ndodh vetëm në qelizat e linjës seksuale
- D) Prodhon 4 gametë haploide si tek meshkujt ashtu edhe tek femrat

Pyetja 27

Nga sa kopje kromozomesh përbëhet kariotipi human normal?

- A) 23
- B) 24
- C) 22
- D) 20

Pyetja 28

ADN-ja nuk mund të analizohet nga:

- A) Eritrocitet
- B) Nga sistemi nervor
- C) Spër matozoidet
- D) Floket

Pyetja 29

Cili prej klasifikimeve të mëposhtme është më i lartë se klasifikimi klasa?

- A) familja
- B) Brendi
- C) tipi
- D) lloji

Pyetja 30

Proteinat formohen nga bashkimi në varg i:

- A) ribosomeve
- B) nukleotideve
- C) aminoacideve
- D) karboneve

Pyetja 31

Cili prej sheqernave të mëposhtme gjëndet tek ADN?

- A) riboza
- B) hekzoza
- C) fruktoza
- D) dezoksiriboza

Pyetja 32

Cili prej sheqernave të mëposhtme gjëndet tek ARN?

- A) riboza
- B) hekzoza
- C) fruktoza
- D) dezoksiriboza

Pyetja 33

Karbohidratet ne trupin e njeriut kanë funksion:

- A) energjitik
- B) levizes
- C) riprodhues
- D) mitotik

Pyetja 34

Cili prej organevele nuk gjëndet në qelizën shtazore?

- A) ribozomet
- B) mitokondritë
- C) kloroplastet
- D) REP

Pyetja 35

Shtresën lipidike të membranës qelizore e përshkruajnë plotësisht :

- A) kokat polare
- B) nukleotidet
- C) bishtat polarë
- D) proteinat

Pyetja 36

Acidet nukleike gjenden ne :

- A) bërthamë
- B) mikondri
- C) REP
- D) Ap.Golxhit

Pyetja 37

Tek molekula e ADN, sasia e Guaninës është e barabartë me sasinë e:

- A) Adeninës
- B) Citozinës
- C) Timinës
- D) Uracil

Pyetja 38

Tek molekula e ADN, sasia e Citozinës është e barabartë me sasinë e:

- A) Adeninës
- B) Guaninës
- C) Timinës
- D) Uracil

Pyetja 39

Tek molekula e ADN, sasia e Adeninës është e barabartë me sasinë e:

- A) Guaninës
- B) Citozinës
- C) Timinës
- D) Uracil

Pyetja 40

Tek molekula e ADN, sasia e Timinës është e barabartë me sasinë e:

- A) Adeninës
- B) Citozinës
- C) Guaninës
- D) Uracil

Pyetja 41

Procesi i kundërt me ekzocitozën është :

- A) fagocitoza
- B) osmoza
- C) transport pasiv
- D) difuzioni

Pyetja 42

Procesi qelizor gjatë të cilit lëndet kalojnë përmes një membranë nga përqëndrimi më i madh drejt përqëndrimit më të vogël:

- A) osomozë
- B) transport aktiv
- C) difuzion
- D) endocitozë

Pyetja 43

Membrana qelizore është e përbërë nga një shtresë e dyfishtë e :

- A) proteinave
- B) enzimave
- C) karbohidrateve
- D) lipideve

Pyetja 44

Numri i kromozomeve autosomike në një qelizë epiteliale tek njeriu është:

- A) 22
- B) 44
- C) 23
- D) 46

Pyetja 45

Numri i kromozomeve autosomike në një qelizë vezë tek njeriu është:

- A) 22
- B) 44
- C) 23
- D) 46

Pyetja 46

Numri i kromozomeve seksuale në një qelizë epiteliale tek njeriu është:

- A) 1
- B) 23
- C) 2
- D) 46

Pyetja 47

Numri i kromozomeve seksuale në një qelizë vezë tek njeriu është:

- A) 1
- B) 22
- C) 2
- D) 46

Pyetja 48

Kromozomet gjënden të bashkuara me anë të :

- A) centromerit
- B) nukleotidit
- C) bërthamzës
- D) centriolit

Pyetja 49

Në qelizën vezë të njeriut sa është numri i kromozomeve Y :

- A) 0
- B) 1
- C) 2
- D) 23

Pyetja 50

Në qelizën trupore të një mashkulli sa është numri i kromozomeve X:

- A) 0
- B) 1
- C) 2
- D) 46

Pyetja 51

Në qelizën trupore të një mashkulli sa është numri i kromozomeve Y:

- A) 0
- B) 1
- C) 2
- D) 46

Pyetja 52

Në qelizën trupore të një femre sa është numri i kromozomeve Y:

- A) 0
- B) 1
- C) 2
- D) 46

Pyetja 53

Cikli Krebsit zhvillohet në:

- A) matriksin mitokondrial
- B) krështën mitokondriale
- C) hapësirën ndërmembranore
- D) citoplazmë

Pyetja 54

Etapa e glikolizës së frymëmarjes qelizore zhvillohet në:

- A) matriksin mitokondrial
- B) krështën mitokondriale
- C) hapësirën ndërmembranore
- D) citoplazmë

Pyetja 55

Cili acid formohet në fund të glikolizës?

- A) acidi laktik
- B) acidi piruvik
- C) acidi oksalacetik
- D) acidi citrik

Pyetja 56

Sa ATP fitohen në fund të etapës së glikolizës?

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

Pyetja 57

Cili është acidi që ripër tërihet gjatë Ciklit të Krebsit?

- A) acidi laktik
- B) acidi piruvik
- C) acidi oksalacetik
- D) acidi citrik

Pyetja 58

Cila molekulë ka si funksion transportin e elektroneve gjatë frymëmarjes qelizore?

- A) ATP
- B) O₂
- C) NADH₂
- D) Acetil-Co

Pyetja 59

Ne cilin prej organeleve të mëposhtme kryhet tretja qelizore:

- A) Ap.Golxhi
- B) bërthame
- C) REP
- D) lizosome

Pyetja 60

Në cilin organel formohet ATP qelizore:

- A) Ap.Golxhi
- B) bërthamë
- C) REP
- D) mitokondri

Pyetja 61

Molekula e ADN-polimerazës përfqëson një:

- A) acid
- B) ADN
- C) nukleotid-ADN
- D) enzimë

Pyetja 62

Në fund të frymëmarjes qelizore sa molekula ATP fitohen :

- A) 2
- B) 32
- C) 36
- D) 4

Pyetja 63

Sa NADH₂ formohen gjatë Ciklit të Krebsit?

- A) 2
- B) 4
- C) 6
- D) 8

Pyetja 64

Sinteza e ARNm nga ADN kryhet në:

- A) REP
- B) mitokondri
- C) bërthamë
- D) Ap.Golxhi

Pyetja 65

Kryqëzohen dy prindër me sy të zinj. Ata kanë një fëmijë me sy blu. Sa është probabiliteti të kenë një fëmijë me sy të zinj?

- A) 1/2
- B) 3/4
- C) 1/4
- D) 2/3

Pyetja 66

Një njeri me grupin e gjakut O, si e ka gjenotipin:

- A) IAIA
- B) IAIO
- C) IOIA
- D) IOIO

Pyetja 67

Nëse një grua me grup gjaku A martohet me një burrë me grupin e gjakut B, dhe kanë një vajzë me grup gjaku O, si do të jetë gjenotipi i gruas?

- A) IAIB
- B) IBIA
- C) IAIO
- D) IAIA

Pyetja 68

Mënyra e osifikimit ku prej disa pikash fillestare në indin embrional osifikimi përhapet në formë rrezore, quhet osifikim:

- A) endokondrial
- B) për ikondrial
- C) për iostal
- D) endesmal

Pyetja 69

Mënyra e osifikimit kur indi kockor depozitohet në sipërfaqen e jashtme dhe zë vëndin e indit kërcor quhet :

- A) endokondrial
- B) për ikondrial
- C) për iostal
- D) endesmal

Pyetja 70

Në qarkullimin e gjakut proteina hemoglobin lidhet me :

- A) CO₂
- B) H₂O
- C) H₂
- D) O₂

Pyetja 71

Në fund të ovogjenëzës, sa qeliza vezë formohen:

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

Pyetja 72

Tabletat janë:

- A) ekstraktë alkalike
- B) pluhura të komprimuara ne makineri të posaçme
- C) forma farmaceutike të buta që përdoren për lyerjen e lëkurës
- D) tretësira ujore që përdoren me anë të aparateve të posaçme

Pyetja 73

A është e vërtetë se rruga natyrale e marrjes se barit është :

- A) Subkutane
- B) Intramuskulare
- C) Intravenoze
- D) Inhalatore

Pyetja 74

A është e vërtetë se gjatë administrimit të barit me rrugë intravenoze;

- A) efekti i barit është i ngadaltë
- B) efekti i barit është i kontrollueshem
- C) nuk Mund tëjapim sasi të madhe bari
- D) reaksionet anafilaktike janë me të lehta

Pyetja 75

A është e vërtetë se gjatë administrimit të barit me rrugë intramuskulare vendi me i shpësthtë I aplikimit të injeksionit ne fëmijët e vegjel është muskuli?

- A) deltoid
- B) ventrogluteal
- C) dorsogluteal
- D) vastus lateralis

Pyetja 76

Efekti anesor kryesor I alfa-adrenoblokuesve është :

- A) Hypotensioni I theksuar postural
- B) Retensioni urinar
- C) Diareja
- D) Dhimbje artikulare

Pyetja 77

Beta-blokuesit për doren për mjekimin e:

- A) Podagres
- B) Diabetit
- C) Takiaritmive
- D) Bronkitit kronik

Pyetja 78

Beta-blokuesit kunderindikohen ne:

- A) Insuficiencen kardiake
- B) Hypër tension
- C) Takikardi
- D) Ne semundjen migrenoze

Pyetja 79

Kolinomimetiket shkaktojne:

- A) Midriaze
- B) Ulin djersitjen
- C) Bradikardi
- D) Bronkodilatacion

Pyetja 80

Kolinomimetiket përdoren për mjekimin e:

- A) Glaukomes
- B) Astmes bronkiale
- C) Bradikardive
- D) Diareve acute

Pyetja 81

Kolinomimetiket kunderindikohen ne;

- A) Bradikardi
- B) Retensionin urinar
- C) Hipër tireoze
- D) Artritit rheumatoid

Pyetja 82

M-kolinoblokuesit shkaktojne:

- A) Mioze
- B) Shtim të sekrecioneve bronkiale
- C) Bronkodilatacion
- D) Bradikardi

Pyetja 83

Efekti anesor kryesor qe vihet re gjatë për dorimit të miorelaksanteve është;

- A) Apnea
- B) Hipër tensioni
- C) Hipër natremia
- D) Hipotermia

Pyetja 84

Aspirina për doret për mjekimin e;

- A) Ethes reumatizmale
- B) Për uljen e tempër atures ne moshat pediatrike
- C) Insuficiences renale
- D) Parkinsonit

Pyetja 85

Cili nga keto barna anestezik jep rritje të tensionit arterial:

- A) Tiopentali
- B) Midazolami
- C) Ketamina
- D) Fentanyli

Pyetja 86

Benzodiazepinat shfaqin efekt:

- A) Eksitues
- B) Hipër tensiv
- C) Myorelaksant
- D) Anksioz

Pyetja 87

Barbituratet kunderindikohen ne:

- A) Epilepsi
- B) Porfiri
- C) Hypër tension
- D) Takikardi

Pyetja 88

Bari i zgjedhur për mjekimin e statusit epileptik është:

- A) Acidi Valproik
- B) Karbamazepina
- C) Diazepami
- D) Trimetadioni

Pyetja 89

A është e vërtetë se antipsikotiket kunderindikohen ne;

- A) Parkinson
- B) Alzheimer
- C) Skizofreni
- D) Ne pacientet me të vjella

Pyetja 90

Kripërat e litiumit për doren për mjekimin e ;

- A) Epilepsise
- B) Parkinsonit
- C) Gjendjes maniakale
- D) Miastenise grave

Pyetja 91

Kofeina për doret për mjekimin e;

- A) Insuficiences akutë cirkulatore
- B) Hipër tensionit
- C) Takikardise
- D) Hipër tireoze

Pyetja 92

Glukozidet kardiake kunderindikohen ne:

- A) Flaterin atrial
- B) Fibrilacionin atrial
- C) Infarktin e miokardit
- D) Takikardine paroksizmale supraventrikulare

Pyetja 93

Kinidina për doret për mjekimin e :

- A) Aritmive atriale
- B) Astmes bronkiale
- C) Parkinsonit
- D) Epilepsise

Pyetja 94

Bari i preferuar nw aritmitë e shkaktuara nga helmimi me digitalike wshtë:

- A) Verapamili
- B) Amidaroni
- C) Difenidani
- D) Lidokaina

Pyetja 95

Bari qe preferohet ne mjekimin e krizes anginoze është;

- A) Propanololi
- B) Kinidina
- C) Digoksina
- D) Trinitrina

Pyetja 96

Cili nga barnat kalciblokues mund të përdoret edhe si antiaritmik?

- A) Nifedipina
- B) Verapamili
- C) Amlodipina
- D) Nikardipina

Pyetja 97

Diuretiket osmotike përdoren për mjekimin e:

- A) Hipertensionit
- B) Edemave cerebrale
- C) Sindromin nefrotik
- D) Asnjëra nga keto thenie nuk është e vërtetë

Pyetja 98

Diuretiket tiazidike kundersindikohen ne:

- A) Hipertoni
- B) Insuficiencen renale
- C) Edemen kardiake
- D) Edemen hepatike

Pyetja 99

A.C.E. inhibitorët kundërsindikohen në:

- A) Hipertension
- B) Diabet
- C) Hiperkalemi
- D) Insuficiencë kardiake

Kapitulli XVII. DIETOLOGJI, SHENDET MJEDISOR, MIKROBIOLOGJI, BIODIETETIKA

Pyetja 1

BMI është raporti i :

- A) LDL/HDL kolesterol
- B) gjatësi/peshë trupore
- C) perimetër abdominal/perimetër gluteal
- D) asnjë nga të mësipërmet

Pyetja 2

Kalciumi rekomandohet si suplement në:

- A) urolitiazë
- B) kolelitiazë
- C) diabet mellitus
- D) menopauzë

Pyetja 3

Jodi rekomandohet si suplement në:

- A) Kancerin e tiroides
- B) Hipertireozë
- C) 3 mujorin e parë të shtatzanisë
- D) Të gjitha të mësipërmet

Pyetja 4

Hekuri perthithet më mirë nëse shoqërohet me:

- A) vitaminë D
- B) acid folik
- C) vitaminë C
- D) magnez

Pyetja 5

Proteinat duhet të zënë përqindjen e mëposhtme në kalorazhin ditor:

- A) 30-35%
- B) 50%
- C) 15-20%
- D) 40%

Pyetja 6

Hekuri është i nevojshëm në të gjitha gjendjet e mëposhtme përveç:

- A) anemi
- B) sëmundjet e veshkave
- C) shtatzani
- D) osteoporozë

Pyetja 7

Në konstitucionin android:

- A) perimetri abdominal = perimetri gluteal
- B) perimetri abdominal > perimetri gluteal
- C) perimetri torakal > perimetri gluteal
- D) perimetri gluteal > perimetri abdominal

Pyetja 8

Defiçiti i vitaminës D tek fëmijët çon në:

- A) Malabsorbim
- B) Rakitizëm
- C) Diabet Melitus
- D) Diabet insipid

Pyetja 9

Obeziteti është pjesë e:

- A) Sindromit metabolik
- B) Sindromit nefrotik
- C) Sindromit koronar akut
- D) Sindromit radikular

Pyetja 10

Veza përmban më tepër :

- A) Yndyrna
- B) Fibra
- C) Proteina
- D) Karbohidrate

Pyetja 11

Yndyrnat shtazore janë të pasura me:

- A) acide yndyrore të ngopura
- B) acide yndyrore të pangopura
- C) të dyja se bashku
- D) asnjë nga të mesipër met

Pyetja 12

Kalorazhi ditor i nevojshëm për një mashkull me peshë ideale është:

- A) 2500 kcal/ditë
- B) 2000 kcal/ditë
- C) 3000 kcal/ditë
- D) 1500 kcal/ditë

Pyetja 13

Lipidet duhet të zënë:

- A) 60-70% të kalorazhit ditor
- B) 20-30% të kalorazhit ditor
- C) 30-35% të kalorazhit ditor
- D) 10-15% të kalorazhit ditor

Pyetja 14

Mungesa e hekurit mund të jetëpasojë e:

- A) anoreksise
- B) hemorragjise
- C) diarrese
- D) të gjitha të mesipër met

Pyetja 15

Cili nga produktet e mëposhtme përmban më shumë magnez:

- A) farat e kungullit
- B) çokollata e zezë
- C) spinaqi
- D) bajamet

Pyetja 16

BMI = 23 shpreh:

- A) mbipeshe
- B) obezitet
- C) peshe ideale
- D) nenpeshe

Pyetja 17

Jodi gjendet më pak tek:

- A) molla
- B) hurma
- C) gështenja
- D) karkalecat

Pyetja 18

Obeziteti morbid i korrespondon:

- A) BMI = 30
- B) BMI = 25
- C) BMI > 40
- D) BMI > 35

Pyetja 19

Një grua shtatzanë me preeklampsi duhet të kufizojë:

- A) karbohidratet
- B) kripën
- C) frutat
- D) të gjitha të mësipërmet

Pyetja 20

Vitamina C gjendet me tepër tek:

- A) domatja
- B) speci
- C) portokalli
- D) qitro

Pyetja 21

Gratë shtatzana nenpeshe duhet të respektojnë kalorazhin ditor:

- A) të njëjtë me shtatzanat me peshe normale
- B) dyfishin e kalorazhit normal
- C) ne varesi të BMI
- D) ne varesi të gjatësisë trupore

Pyetja 22

Acidi folik është i domosdoshëm në:

- A) 3 mujorin e parë të shtatzanisë
- B) pubertet
- C) menopauzë
- D) periudhën pas lindjes

Pyetja 23

Karbohidratet duhet të zene ne kalorazhin ditor:

- A) 50%
- B) 30%
- C) 20%
- D) 10%

Pyetja 24

Vegjetarianet preken me shpesh nga:

- A) semundjet kardio-vaskulare
- B) anemia
- C) obeziteti
- D) diabeti mellitus

Pyetja 25

Diarreja mund të jetë pasojë e :

- A) marrjes së tepërt të yndyrnave
- B) hiperfeksionit të gjendrës tiroide
- C) marrjes së mangët të fibrave
- D) A dhe B së bashku

Pyetja 26

Në konstitucionin genoid :

- A) perimetri abdominal < perimetri gluteal
- B) perimetri abdominal = perimetri gluteal
- C) perimetri torakal > perimetri gluteal
- D) perimetri gluteal < perimetri abdominal

Pyetja 27

Ngrenia e tepër t e karbohidrateve Mund tëshkaktoje:

- A) diabet të sheqerit
- B) mbipeshe
- C) të vjella
- D) diarre

Pyetja 28

Kalorazh me të madh për njësi grammi kane:

- A) yndyrnat
- B) kripër at minerale
- C) karbohidratet
- D) proteinat

Pyetja 29

Yndyrnat bimore janë të pasura me:

- A) acide yndyrore të pangopura
- B) kolesterol
- C) trigliceride
- D) acide yndyrore të ngopura

Pyetja 30

Kalorazhi ditor i grave shtatzana është:

- A) i njëjtë me gratë normale
- B) me i vogël se gratë normale
- C) me i madh se gratë normale
- D) varet nga BMI e gruas në fillim të shtatzanisë

Pyetja 31

Vitamina C në organizem është e nevojshme për :

- A) thithjen e yndyrnave
- B) thithjen e hekurit
- C) thithjen e kalciumit
- D) asnjë nga të mesipërmet

Pyetja 32

Për të parandaluar shfaqjen e diabetit gestacional, kufizimi i karbohidrateve rekomandohet në tremujorin:

- A) e parë të shtatzanisë
- B) e dytë të shtatzanisë
- C) e tretë të shtatzanisë
- D) e dytë dhe të tretë të shtatzanisë

Pyetja 33

Konsumimi i peshkut duhet të kufizohet gjatë:

- A) shtatzanisë
- B) pubertetit
- C) menopauzës
- D) laktacionit

Pyetja 34

Vitamina E rekomandohet në:

- A) dhimbjet e kokës
- B) renien e flokeve
- C) anemi
- D) osteoporozë

Pyetja 35

Trajtimi afatgjatë me Metforminë mund të shkaktojë pakësim të:

- A) vitaminës D
- B) acidit folik
- C) vitaminës E
- D) asnjërës prej tyre

Pyetja 36

Studimet deskriptive:

- A) Bejne vetëm për shkrimin e gjerave,
- B) Nuk për doren për studimin e ekspozimeve,
- C) Nuk për doren për studimin e efekteve,
- D) Për doren vetëm për ekspozimet,

Pyetja 37

Indikatorët për monitorimin e riskut;

- A) Nuk ka vlere besueshmeria,
- B) Nuk është e rëndësishme lehtësia e matjes,
- C) Nuk duhet të jene të lidhur ngushtë me risqet,
- D) Duhet të shfaqen shpejt pas ekspozimit

Pyetja 38

Dioksidi i squfurit si lëndë ndotëse në ajër:

- A) Ka efekt kryesor-dëmtimin e trurit
- B) Nuk ka lidhje me reshjet acide
- C) Është ndotësi kryesor me përmbajtje squfuri
- D) Është bërë problem vetëm dekadat e fundit

Pyetja 39

Fluoruret:

- A) Futen ne organizem kryesisht me anë të ushqimeve,
- B) Merren ma anë të ujit të pishem,
- C) Mungesa e tyre ne uje ul incidencen e kariesit,
- D) Flurore me pakice-shfaqeje e flurozes,

Pyetja 40

Efektet shendetesore të pesticideve:

- A) Nuk prekin sistemin imun të organizmit,
- B) Nuk prekin organet e riprodhimit,
- C) Nuk demtojne lekuren,
- D) Kanëefektë teratogjenike,

Pyetja 41

Efektet ekstraauditive të zhurmave:

- A) Nuk lidhen me presionin arterial,
- B) Nuk ka crregullime të gjumit,
- C) Ndikon mbi sistemin imun,
- D) Rritja e irritabilitetit SNQ,

Pyetja 42

Programi i nje qyteti të shendetshem:

- A) Zgjedhjet janë multisektoriale,
- B) Rritje e pjesemarrjes ne vendimmarrje,
- C) Roli i publikut i papër fillshem,
- D) Nje akt dhe jo proces ne vazhdimesi,

Pyetja 43

Shëndeti mjedisor:

- A) Nuk lidhet me kualitetin e jetes,
- B) Nuk ndikohet nga faktoret sociale,
- C) Ka lidhje me agjentet biologjike,
- D) Nuk lidhet me shendetin e gjeneratave pasardhese,

Pyetja 44

Ekspozimi:

- A) Nuk merr ne konsideratë llojin e ndotesit,
- B) Ndikohet nga elementi kohe,
- C) Nuk ka lidhje me sasine e ndotesit,
- D) Nuk merr parasysh futjen e ndotesit,

Pyetja 45

Tranzicioni demografik:

- A) Lidhet me numrin e vdekjeve,
- B) Nuk ndikohet nga numri i lindjeve,
- C) Ndikon mbi numrin e popullates,
- D) Nuk ka lidhje me shendetin,

Pyetja 46

Problemet e shendetit mjedisor:

- A) Lidhen me migrimin, lindjet, etj,
- B) Nuk ndikohen nga varferia,
- C) Nuk lidhen me konsumin,
- D) Nuk ndikohen nga politikat makroekonomike,

Pyetja 47

Risku:

- A) Nuk është nje propabilitet
- B) Shfaqet kur ka patur nje ekspozim
- C) Është faktor qe Mund tëshkaktoje efektë shendetesor
- D) Asnjëra nga përgjigjet

Pyetja 48

Fusha elektromanjetike:

- A) Është nje rezatim i llojit jonizues
- B) Nuk haset rreth linjave elektrike
- C) Shkakton kataraktin e syrit
- D) Mund tëshkaktoje kancerin

Pyetja 49

Vleresimi i ekspozimit human:

- A) Doza është e veshtire të matet
- B) Me mire matja e për qendrimit
- C) Doza e marre nuk varet nga vecoritë e individit
- D) Doza nuk është ne funksion të kohes

Pyetja 50

Zhiva (Merkuri):

- A) Nxirret ne mjedis nga automjetet
- B) Për doret si antiseptic/antifungal
- C) Nuk për doret ne prodhimin e pasqyrave
- D) Nuk për doret ne punimet e veshjes me ar

Pyetja 51

Akumulimi i lendeve ndotese ne ajer:

- A) Nuk lidhet me relievin e tokes
- B) Nuk lidhet me levizjet e ajrit
- C) Lidhet me rezatimin diellor
- D) Nuk lidhet me inversionet tempër aturore

Pyetja 52

Efektet e drejtpërdrejta të oksidit të azotit janë:

- A) Nuk ka efekt në aparatën respirator
- B) Ka efekt në shpërndarjen e gjakut në mushkëri
- C) Është ndotës dytësor
- D) Asnjëra nga përgjigjet

Pyetja 53

Vendbanimet humanë si ekosisteme:

- A) Nuk lidhen me furnizimin me uje
- B) Nuk ndikohen nga ujerat e hapura
- C) Nuk lidhen me kushtet për jeten e eger
- D) Lidhen me qeverisjen lokale

Pyetja 54

Zhvillimi i qendrueshem:

- A) Nuk lidhet me ekonomine
- B) Lidhet me brezat e ardhshem
- C) Nuk lidhet me mjedisin
- D) Asnjëra nga përgjigjet

Pyetja 55

Tranzicioni demografik nenkupton:

- A) Nr. I vdekjeve është I ulet
- B) Nr. I lindjeve është I ulet
- C) Për ben nje për iudhe
- D) Për ben nje moment

Pyetja 56

Rreziqet fizike janë:

- A) nga mjetet motorrike
- B) nga sportet
- C) nga rrezatimet
- D) Demtimet ne vendin e punës

Pyetja 57

Studimet e toksicitetit akut:

- A) Përdoren për matjen e toksicitetit të lëndëve
- B) Janë mjaftueshem të karakterizuara nga kimikatet
- C) Përdoren për kancerogenet
- D) Nuk përfshijnë DL50 dhe PL 50

Pyetja 58

Treguesi i viteve potenciale të humbura të jetes (VPHJ):

- A) Tenton të gjykoje humbjen e jetes humane
- B) Nuk lidhet me nr e viteve produktive të jetes qe humbasin
- C) Për doret për të për shkruar humbjen e kontributeve
- D) Demtimet shpjegojnë njëvegel të VPHJ

Pyetja 59

Gjykimi mbi riskun:

- A) Nuk lidhet me vendimmarrjet
- B) I domosdoshem krahasimi me standartet
- C) Nuk lidhet me publikun
- D) Asnjëra nga përgjigjet

Pyetja 60

Indikatorët ne shendetin mjedisor:

- A) Janë të domosdoshem ne monitorimin e riskut
- B) Nuk lidhen me jetegjatesine e pritshme
- C) Nuk për fshijne peshen ne lindje
- D) Nuk për fshijne vdekjet e parakohshme

Pyetja 61

Lendet organike të avullueshme:

- A) Shkaktojnë irritimin e aparatit respirator
- B) Nuk janë problem për ajerin e brendshem
- C) Nuk ndikojne ne krijimin e ozonit
- D) Asnjëra nga përgjigjet

Pyetja 62

Kontrolli i cilesise se ajrit të jashtem:

- A) Lidhet me vendet e ndertimit
- B) Lidhet me kontrollin e emisioneve
- C) Nuk lidhet me transportin
- D) Nuk lidhet me energjine

Pyetja 63

Kualiteti i ujit të pijshem:

- A) Është i lidhur ngushtë me sasinë e ujit
- B) Nuk varet nga veprimtaria humane
- C) Nuk varet nga aktivitetet agrobujqesore
- D) Asnjëra nga përgjigjet

Pyetja 64

Zgjedhja e ushqimeve:

- A) Nuk lidhet me ndikimet kulturore
- B) Nuk varet nga mundësia e sigurimit të ushqimeve
- C) Nuk varet nga shija, era, paraqitja
- D) Varet nga kostoja dhe për shtatshmeria

Pyetja 65

Encefalopatia spongiforme:

- A) Shkaktohet nga një bakter
- B) Shkaktohet nga një ameba
- C) Ka si vektor kepushat
- D) Për hapet me ushqimin e gjedhit

Pyetja 66

Forma dhe rigiditeti i qelizës bakteriale janë si pasojë e :

- A) Membranes celulare
- B) Shtresës së peptidoglikanit
- C) Lipopolisaharideve
- D) Acideve teikoike

Pyetja 67

Ne qelizat eukariotë nuk hyjnë:

- A) Bakteret
- B) Bimët;
- C) Protozoaret;
- D) Kerpudhat;

Pyetja 68

Cila nga këto substanca është prezentë në spor por jo në qelizën bakteriale vegetative:

- A) Peptidoglikani
- B) Fosfolipidet
- C) Acidi ribonukleik
- D) Acidi dipicolinik

Pyetja 69

Cila nga cilësitë e mëposhtme është tipike për sporin bakterial:

- A) Fagocitoza
- B) Levizshmëria
- C) Termorezistenca
- D) Prodhimi i antibiotikeve

Pyetja 70

Fimbriet ose Pilet:

- A) Janë gjithmone me natyre proteinike
- B) Disa janë faktore virulence
- C) Disa bejne të mundur levizjen
- D) Janë të gjitha të verteta

Pyetja 71

Humbja e kapsules i ben bakteret :

- A) Të pa aftë për tu rritur
- B) Të pa aftë për ti rezistuar fagocitozes
- C) Me të ndjeshem ndaj antibiotikeve
- D) Me të lehtë për tu kultivuar

Pyetja 72

Muri i gram pozitiveve është i për bere nga:

- A) Nje shtrese e vetme peptidoglikani
- B) Nje shtrese e peptidoglikanit dhe membrana e jashtme
- C) Peptidoglikani, acidi teicoic dhe acidi lipoteikoik
- D) Membrana fosfolipidike e acidi teikoik

Pyetja 73

Ne cfare temperature vriten sporet bakteriale?

- A) 121oC
- B) 30o C
- C) 37oC
- D) 80oC

Pyetja 74

Ne ngjyrimin me Gram, rezultojne me ngjyre të kuqe:

- A) Bakteret Gram-pozitiv
- B) Bakteret Gram-negativ
- C) Bakteret sporogjene
- D) Bakteret anaerobe

Pyetja 75

Cili është momenti më i përshtatshëm për marrjen e hemokulturës?

- A) Kur temperatura ka rënë
- B) Kur fillojnë frisonet
- C) Në çdo moment të fazës febrile
- D) Mbas etheve, kur temperatura po rritet

Pyetja 76

Cili nga mikroorganizmat e mëposhtëm për fshihet ne patogjenezen e kariesit dentar?

- A) Streptococcus pneumoniae
- B) Streptococcus mutans
- C) Treponema pallidum
- D) Echerichia coli

Pyetja 77

Cili është bakteri kryesor me i shpësthtë ne infeksionet urinare?

- A) Salmonela typhi
- B) Escheriachia coli
- C) Pseudomonas aeruginosa
- D) Chlamydia trachomatis

Pyetja 78

Shfaqet ne vazhdimesi në njëkomunitet duke për fshire zakonisht vetëm nje popullatë të paket:

- A) Epidemia
- B) Pandemia
- C) Endemia
- D) Sëmundja sporadike

Pyetja 79

Është e vertetë se gripi :

- A) Shfaqet me të dridhura (frissone)
- B) Është infeksion viral
- C) Shoqerohet edhe me vdekje
- D) Mjekohet me tetracikline

Pyetja 80

Cila nga pohimet nuk është e vertetë për Giardia-n:

- A) Është bakter gram negative
- B) Infeksion i zorres holle
- C) Transmetohet me rruge fekal -orale
- D) Trajtohet me flagyl

Pyetja 81

Cilat nga format nuk i për kojne klasifikimit të baktereve:

- A) Sferike ose koke
- B) Cilindrike
- C) Spirale
- D) Hekzagonale

Pyetja 82

Cila nga strukturat e meposhtme nuk është kurre në njëqelize prokariote?

- A) Membrana qelizore
- B) Ribozomet
- C) Berthama
- D) Flagjelet

Pyetja 83

Prokariotet, eukariotet dhe viruset Kanëtë për bashket karakteristikën:

- A) Për mbajne material gjenetik të për bere nga acid nukleik
- B) Për mbajne gjenome të për bere nga adn
- C) Për mbajne membranë plazmatike
- D) Për mbajne berthame

Pyetja 84

Ne baktere levizshmeria i dedikohet:

- A) Ciljeve (pili)
- B) Glikokaliksit
- C) Pseudopodeve
- D) Flagjelit

Pyetja 85

Cila nga shprehjet është e saktë për transduksionin:

- A) Është proces i transferimit gjenetik i mundsuar nga bakterofagu
- B) Është një mekanizëm nëpër mjet të cilit qelizat transferojnë materialin gjenetik me kontakt fizik
- C) Është një mekanizëm ku qeliza për fiton një ADN prezentë në ambient
- D) Është i mundësuar nga plamidi i pranishëm në qelizën dhuruese.

Pyetja 86

Mikroorganizmat oportunistë :

- A) Janë agjent të toksikoinfeksioneve alimentare
- B) Janë për gjegjes për infeksionet në për sonat me imunitet të rene
- C) Janë gjithnjë sensibil ndaj antibiotikeve
- D) Janë të pranishëm në indet njerzore të infektuara

Pyetja 87

Në ngjyrimin e Gramit rezultojnë me ngjyrë violet:

- A) Bakteret Gram -negativ
- B) Bakteret anarobe
- C) Vetëm bakteret G + aerob
- D) Bakteret Gram +

Pyetja 88

Flora bakteriale e traktit gastrointestinal për behet nga:

- A) Baktere anaerob
- B) Baktere aerob
- C) Në masë të barabartë nga baktere dhe viruse
- D) Për gjithsisht baktere anaerob por edhe aerob

Pyetja 89

Cila është simptoma me karakteristike në Bakteremi:

- A) Kolle e forte
- B) Tempër ature
- C) Diarre
- D) Të vjella

Pyetja 90

Është e vertetë që Interferonet INF

- A) Bejnë pjesë në linjën e parë të mbrojtjes
- B) Bejnë pjesë në vijën e dytë të mbrojtjes
- C) Janë grup proteinash
- D) Frenojnë sintezën e viruseve

Pyetja 91

Cili prej tyre është infeksion respirator

- A) Tërbimi
- B) Ethja tifoide
- C) Trikomoniaza
- D) Pertusi

Pyetja 92

Cila nga të më poshtmet nuk është e saktë për Toksoplazma Gondii ?

- A) Është protozoar i detyruar brendaqelizor
- B) Është infeksion transplacentar
- C) Transmetohet nga qente
- D) Prek gjendrat limfatike

Pyetja 93

Karbohidratet kanë funksion:

- A) Enzimatik
- B) Energji-prodhues
- C) Strukturor
- D) Kalorik

Pyetja 94

Është karbohidrat:

- A) Glicina
- B) Glukoza
- C) Bakri
- D) Vitamina C

Pyetja 95

Proteinat e thjeshta:

- A) Kanë grup prostetik
- B) Kanë vetëm aminoacide
- C) Kanë grup prostetik dhe aminoacide
- D) Nuk kanë aminoacide.

Pyetja 96

Vlera të ulura albuminemisë shkaktojnë:

- A) Ulje të presionit onkotik
- B) Rritje të presionit hidrostatik
- C) Rritje të presionit onkotik
- D) Asnjë nga efektet e sipër përmendura

Pyetja 97

Acidi Aspartik është:

- A) Vitaminë
- B) Aminoacid
- C) Karbohidrat
- D) Lipid

Pyetja 98

Trigliceridet janë

- A) Lipide të thjeshta
- B) Lipide të përbëra
- C) Karbohidrate
- D) Proteina

Pyetja 99

Acidi hialuronik është:

- A) Monosaharid
- B) Homopolisaharid
- C) Heteropolisaharid
- D) Asnjëra