



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
T I R A N E

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

FAKULTETI I INFERMIERISE

Departementi Diagnostikes dhe Reabilitimit Shëndetesor

PYETJET NE LOGOPEDI



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
TIRANE

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

SEMIOTIKA NË PSIKIATRI

1. Halucinacionet janë crregullime të:

- A) mendimit
- B) perceptioneve
- C) humorit
- D) Sjelljes

2. Halucinacioni është:

- A) keqinterpretim i stimujve të jashtëm
- B) perceptim sensor pa ngacmues të jashtëm
- C) objektet reale nuk perceptohen si duhet

3. Halucinacioni auditiv është perceptimi i rremë i:

- A) lëvizjeve
- B) sjelljeve
- C) tingujve, zërave, zhurmave
- D) objekteve

4. Halucinacioni viziv është perceptimi i rremë i:

- A) zhurmave
- B) goditjeve
- C) i figurave, sendeve, objekteve
- D) sjelljeve bizare

5. Halucinacioni olfaktiv është perceptimi i rremë i:

- A) zhurmave
- B) mendimit
- C) sjelljeve
- D) nuhatjes

6. Iluzionet janë:

- A) perceptime të rreme
- B) fantazi



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
TIRANE

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

- C) perceptime të gabuara
- D) paradoksalitet

7. Psikoza është:

- A) azhitim psikomotor
- B) paaftësia për të dalluar realitetin nga fantazia
- C) gjendje me humor të lartë
- D) cregullim gjumi

8. Logore është:

- A) inkoherenca e të folurit
- B) shtimi i sasisese te folurit shpejtësisë të të folurit
- C) paradoksalitet
- D) mungesë të foluri

9. Mutizmi është:

- A) ngadalësim i të folurit
- B) i folur me shenja
- C) frenim i të folurit
- D) i folur paradoksal

10. Solilokia është:

- A) cregullim mendimi
- B) I folur me vete
- C) crregullim sjelleje
- D) neologjizëm

11. Neologjizmat janë:

- A) inkoherencë
- B) i folur i ngadaltë
- C) fjalë të reja të krijuara nga të sëmurët
- D) i folur i shpejtuar



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
TIRANE

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

12. Tangencialiteti është:
- A) sallata e fjalëve
 - B) inkoherencë
 - C) përgjigje anash
 - D) viskozitet në mendim
13. Të menduarit paradoksal është:
- A) shpeshtësi e të menduarit
 - B) të menduar bizar, pa kuptim
 - C) tangencialitet
 - D) Viskozitet mendimi
14. A zbuten deluzionet me anën e :
- A) bindjes dhe argumentit
 - B) forcës fizike
 - C) halucinacionit
 - D) forcës psikike
15. Deluzionet janë cregullime të:
- A) perceptimeve
 - B) mendimit
 - C) humorit
 - D) Sjelljes
16. Deluzioni është:
- A) të menduar bosh, pa kuptim
 - B) besim i gabuar, konkluzion i pasaktë
 - C) bindje që bazohet mbi fakte reale
 - D) argument shkencor
17. Deluzioni bizar është:
- A) dëmtimi i skemës së trupit
 - B) fakt real
 - C) argument shkencor
 - D) bindje absurde, e paarsyeshme



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
TIRANE

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

18. Deluzioni i persekutimit është bindja e gabuar se:

- A) po e tradhëtojnë
- B) se është i sëmurë me SIDA
- C) po e ndjekin, mashtrojnë, sulmojnë
- D) ka prejardhje fisnikësh

19. Deluzioni i madhësisë është bindja e gabuar se :

- A) e përndjekuin
- B) është i zgjuar, i bukur, i pasur
- C) është nën ndikimin e foreve të mbinatyrshe
- D) është i varfër dhe fajtor

20. Deluzionet e referencës lidhen me bindjen se:

- A) vjen nga prejardheje e lartë
- B) ka ndjesinë e përndjekjes
- C) është infektuar nga viruse të ralla
- D) TV i dërgon mesazhe dhe ngado i vijnë sinjale

21. Deluzionet e veteakuzimit është bindja e gabuar se :

- A) është mashtruar dhe tradhëtuar
- B) se ka bërë faje të rënda dhe duhet ndëshkuar
- C) organet e trupit janë të deformuar
- D) fytyra është shtrembëruar

22. Obsesionet janë:

- A) persistomi patologjik i një mendimi, impulsi, përfytyrimi
- B) bindje të gabuar
- C) perceptimi remë i tingujve, zhurmave
- D) vështirësi në përqëndrim

23. Fobite janë :

- A) mendime bizare



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
T I R A N E

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

- B) frikëra patologjike e egzagjeruar me objekt real
- C) mendime të imponuara nga jashtë
- D) përfytyrime

24. Paramimia është :

- A) bizaritet
- B) dëshpërim
- C) nivel i lartë humori
- D) mospërputhja e emocionit me reagimin

25. Amnezitë janë cregullime të:

- A) motorikës
- B) kujtesës
- C) folurit
- D) lëvizjeve të vullnetëshme

26. Katatonia është crrregullim i:

- A) mendimit
- B) humorit
- C) sjelljes
- D) pamjes

27. Koeficienti i inteligjences (IQ) 40 pikë është prapambetje mendore:

- A) e rëndë
- B) e moderuar
- C) e lehtë
- D) shumë e thellë

28. Disforia është humor:

- A) i lartë
- B) irrituar
- C) Depresiv
- D) i shqetësuar



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
T I R A N E

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfemieri@yahoo.com

29. Euforia është gjendje humori:

- A) e lartë
- B) shumë e lartë
- C) e irritushme
- D) Ekspansiv

30. Humori depresiv është :

- A. humor disforik
- B) humor i paqëndrueshëm
- C) mërziqje dhe dëshpërim
- D) humor i irritueshëm

31. Negativizmi është crreg i :

- A) mendimit
- B) sjelljes
- C) humorit
- D) i perceptioneve

32. Agresiviteti është :

- A) humor i irrituar
- B) shtim i veprimtarisë psikomotore
- C) refuzim mjekimi
- D) psikozë

LOGOPEDI I:
NEUROLINGUISTIKE DHE REHABILITIM I TE FOLURIT

33. Të komunikosh do të thotë:

- A) të përdorësh gjuhën e nënës
- B) të japësh një informacion për të tjerët
- C) të pyesim dikë për dicka



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
T I R A N E

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

34. Në c’moshë fëmija e bën të tijën gjuhën:

- A) 12 muajsh
- B) 3 vjec
- C) 6 vjec
- D) 8 vjec

35. Etapa paragjuhësore mbulon moshën:

- A) 0-5 muaj
- B) 0-18 muaj
- C) 2-3 vjec
- D) mbi 6 vjec

36. Logopedistët janë specialistë:

- A) klinik
- B) Biologjik
- C) social
- D) para-klinik

37. Disfazia është :

- A) vështirësi në të kuptuar
- B) crregullim i shprehjes verbale
- C) belbëzim
- D) Mutizëm

38. Vonesa e lehtë e gjuhës është :

- A) gërmëzimi
- B) surdomutizëm
- C) mutizëm selektiv
- D) vonesa e fjalës së parë

39. Vonesa e gjuhës është:

- A) belbëzim
- B) paaftësia për të vargëzuar tingujt në fjalë
- C) mutizëm selektiv



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
T I R A N E

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

E) defekt i dëgjimit

40. Dislalia është:

- A) vonesë në fjalën e parë
- B) defekt në shqiptimin e tingullit
- C) surdomutizëm
- D) paaftësia për të vargëzuar tingujt në fjalë

41. Cilat nga crregullimet gjuhësore është prezent në prapambetjen mendore të moderuar:

- A) vonesa e fjalës së parë
- B) logorea
- C) disfazia
- D) belbëzimi

42. Cili organ është quajtur ‘gjenerator i zërit’:

- A) truri
- B) laringu
- C) mushkëritë
- D) diafragma

REHABILITIMI PSIKIATRIK

43. Komunikimi verbal është :

- A) të thuash çfarë ke ndërmend
- B) të jesh i tërthortë
- C) të thuash vetëm të vërtetën
- D) të shkruash mendimin

44. Komunikimi jo verbal është :

- A) të thuash atë që ke ndërmend
- B) shfaqja e jashtme e asaj që ke ndërmend
- C) është komunikim terapeutik
- D) Të thuash të kundërtën e asaj që mendon



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
TIRANE

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

45.Komunikimi terapeutik është :

- A) komunikimi mes infermierëve
- B) mjek-mjek
- C) infermier-mjek
- D) infermier –pacient

46.Komunikimi terapeutik është më i rehatshëm kur infermieri dhe pacienti janë larg njeri tjetrit:

- A) 1.5 m
- B) 45 cm
- C) 2.5 m
- D) 45 cm

47.A është në komunikim jo terapeutikë :

- A) pranimi.
- B) kundërshtimi
- C) miratimi
- D) rënia dakord

48. Rehabilitimi psikiatrik përfshin:

- A) institucionalizimin
- B) trajtim me preparate
- C) psikoterapitë
- D) trajtimin biologjik

49.Psikoterapitë përdorin teknikat:

- A) biologjike
- B) psikologjike
- C) sociale
- D) kirurgjikale

50.Psikoterapitë trajtojnë:

- A) probleme të rënda shëndetësore



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
T I R A N E

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

- B) probleme të sjelljes dhe emocioneve
- C) parandalim dhe profilaksi
- D) probleme kozmetike

51.Psikoterapia ndihmon për:

- A) reduktimin e varfërisë
- B) të mëson të flasësh
- C) të mëson ët punosh me profesionalizëm
- D) të mësuar mënyra të reja sjelljeje

52.Cfarë nuk është qëllim i rehabilitimit psikiatrik:

- A) përmirësimi i sëmundjes mendore
- B) punësimi
- C) riintegrimi në komunitet
- D) rritja e pavarësisë

NEUROPSIKOLOGJI ZHVILLIMI

53.Sa karakteristika sipas DSM IV përcaktojnë sindromën e autizmit?

- A) 2
- B) 3
- C) 6
- D) 9

54.Sindromi i ADHD është sëmundje:

- A) Genetike.
- B) Çrregullim metabolik.
- C) Çrregullim biokimik.
- D) hormonal.



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
T I R A N E

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

55. IQ tek fëmijët me vështirësi në të nxënë është:

- A) Poshtë 59.
- B) 60-80.
- C) Mbi 80.
- D) nuk ka njesi matje.

56. Vështirësia në të nxënë kërkon:

- A) Edukim në qendra rezidenciale.
- B) Integrim në shkollë normale.
- C) Strategji bypass.
- D) Edukim në izolim.

57. Testi i Denver është test:

- A) Depistues.
- B) Vlerësues.
- C) Përcaktues i IQ.
- D) Mjekues.

58. Sindromi Down është çrregullim:

- A) Kromozomik
- B) I trashëguar
- C) I fituar
- D) Sëmundje infektive

59. Intervista kërkon:

- A) Eksperiencë+ kohe
- B) Formim profesional+eksperiencë
- C) Kohë +eksperiencë+formim profesional
- D) Asnjërën

60. Ekipi multidisiplinar gjeneron:

- A) Konflikt
- B) Konkurencë
- C) Bashkëpunim
- D) Pavarësi në punë

61. Paraliza cerebrale e tipit atetoze karakterizohet nga:

- A) Lëvizje të pavullnetshme
- B) Lëvizje normale



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
TIRANE

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

- C) Lëvizje të vullnetëshme
D) Mungesë e lëvizje.
- 62..Zhvillimi është proces vetëm:
A) Biologjik+ Kognitiv
B) Kognitiv+ Socio-emocional
C) Socio-emocional+ kognitiv
D) Biologjik+ Kognitiv+ Socio-emocional
- 63.Proçeset biologjike përfshijnë vetëm:
A) Bilancin antropometerik +Aftësitë genetike
B) Bilancin hormonal+ Aftësitë motorike
C) Aftësitë motorike +Aftësitë genetike
D) Aftësitë genetike+ motorike+ Bilancin hormonal+ antropometerik
- 64.Qeshja sociale ndodh në moshën:
A) 0 – 1 muaj
B) 1 – 4 muaj
C) 5 – 6 muaj
D) 7-12muaj
- 65.Fëmija sjell duart në vijën e mesit në moshën:
A) 0 – 1 muajshe
B) 1 – 4 muajshe
C) 5 – 8 muajshe
D) 9-12 muajshe
- 66.Fëmija kërkon objektin e fshehur në moshën:
A) 0 – 1 muajshe
B) 2 – 3 muajshe
C) 4 – 8 muajshe
D) 9 – 12 muajsh



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
T I R A N E

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

67.Fëmija kap objekte në formë pincete në moshën:

- A) 0 – 4 muajshe
- B) 4 – 7 muajshe
- C) 8 – 9 muajshe
- D) 10 – 12 muajsh

68.Fëmija shfaq frikë ndaj të huajve

- A) 0 – 1 muajshe
- B) 1 – 3 muajshe
- C) 4 – 8 muajshe
- D) 9 – 12 muajsh

69.Fëmijët vërejnë diferencën gjinore rreth moshës deri:

- A) 1 vjeç
- B) 2 vjeç
- C) 3 vjeç
- D) 4 vjeç

70.Fëmija di emrin dhe moshën deri në:

- A) 2 vjeç
- B) 3 vjeç
- C) 4 vjeç
- D) 5 vjeç

71.Refleksi Moro zhvillohet në

- A) 1 muajsh
- B) 4 muajsh
- C) 8 muajsh
- D) 10 muajsh

72.Cirkumferenca e kokës rritet deri në 2 muaj:



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
T I R A N E

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfemieri@yahoo.com

- A) 1.9 cm
- B) 2 cm
- C) 2.1 cm
- D) 2.5 cm

73.Cirkumferenca e kokës rritet deri në 4 muaj me:

- A) 1.4 cm
- B) 1.6 cm
- C) 1.9 cm
- D) 2.1 cm

74.Fëmija ka kontroll të posturës në:

- A) 3 vjeç
- B) 4 vjeç
- C) 5 vjeç
- D) 6 vjeç

75.Fëmija nuk mbërthen zinxhirin apo kopsat pa ndihmë deri në:

- A) 2 vjeç
- B) 3 vjeç
- C) 4 vjeç
- D) 5 vjeç

76.Fëmija nuk pret me gërshërë deri në moshën:

- A) 3 vjeç
- B) 4 vjeç
- C) 5 vjeç
- D) 6 vjeç

77.Abuzimi fizik mund të jetë:

- A) I vetëm
- B) I shoqëruar me abuzim emocional
- C) I shoqëruar me abuzim seksual



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
T I R A N E

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

ORL

61. Trajtimi më i rëndësishëm të otiteve externe difuze është:
- A) Pika me efekt anti-stafilokoksik.
 - B) Antibiotikë sistemike.
 - C) Pastrimi i mire i kanalit.
 - D) Përdorimi i kompresave të ngrohta.
62. Antibiotiku më i zgjedhur tek fëmijët nën 5 vjec, që vuajnë me Otitis Media Akuta është:
- A) Ampicilina.
 - B) Eritromicina.
 - C) Tetraciklina.
 - D) Gentamicina.
63. Carja traumatike e membranës timpanike e shoqëruar me ulje të dëgjimit dhe marrje mendsh mund të jetë :
- A) Dislokimi i incusit.
 - B) Subluksacion i bazës së stapesit.
 - C) Labirintit bakterial.
 - D) Morbus Menier.
64. Sinuziti maksilar akut shoqërohet shpesh me dhimbje në cilin dhemb?
- A) Kanini.
 - B) Premolari i parë.
 - C) Molari i parë.
 - D) Molari i tretë.
65. Bllokimi i hundës i shoqëruar me lotim dhe rrjedhje të ujshme të hundës në mungesë të alergjisë mund të jetë :
- A) Riniti bakterial.



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
T I R A N E

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

- B) Riniti viral.
C) Etmoiditi.
D) Dakrocistoriniti.
66. Shenja e parë klinike e një tumori të lokalizuar në kordat vokale është:
A) Vështiresia në frymëmarrje.
B) Ngjirja e zërit.
C) Zmadhimi i gjendrave limfatike.
D) Hemorragjia.
67. Cili nga përkufizimet rreth abscesit peritonsillar është i vërtetë :
A) Tenton të jetë i dyanshëm.
B) Antibiograma është zakonisht negative.
C) Edema e uvules është e pazakontë.
D) Drenimi duhet të kryhet pas 72 orësh që përdor antibiotikë.
E) Penicilina është antibiotiku i zgjedhur.
68. Ne trajtimin e një femije me epiglotit duhet shmangur përveç:
A) Antibioگرامe e epiglotit.
B) Te përgatitemi për një trakeotomi të menjehershme.
C) Femija të rrijë shtrirë.
D) Te bëhen rreze X në rruget e frymëmarrjes.
E) Te palpohet laringsi nga jashtë.
69. Vendi më i shpeshtë i vendosjes së nodujve vokale (nodujt e kengetareve) në larings është:
A) Komisura anteriore.
B) 1/3 anteriore e kordës vokale të vërtete.
C) Bashkimi mes 1/3 anteriore dhe 1/3 mesme të kordës vokale.
D) 1/3 e mesme e kordës së vërtete vokale.
70. Çrregullimi i artikulimit me natyrë funksionale klasifikohet me termin?
A) Dizartria.
B) Disglosia.
C) Dislalia.
D) Afonia.



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
T I R A N E

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

71.Në pacientet me dhimbje në gëlltitje, dhimbje në regjionin e kartilagos krikoide, pa stridor, me një histori të mundshme të trupit të huaj, me një pergjigje negative nga laringoscopia indirekte duhet:

- A) Ti japim pacientit të kalojë ujë.
- B) T’i japim bukë të thekur.
- C) Të bëjmë manovren e Heimlich.
- D) Të bëjmë Laryngoscopine direkte.

72.Folikuliti i hundës është infeksion :

- A) streptokoksik
- B) pneumokoksik
- C) stafilokoksik
- D) viral

73.Trajtimi i hematomës së septumit nazal, ka si procedure kryesore:

- A) Kauterizimin e konkavë.
- B) Tamponadën anteriore.
- C) Antibiotikoterapinë.
- D) Drenimin kirurgjikal.

74.Otiti ekstern nuk ka:

- A) Dhimbje në prekjën e tragusit.
- B) Edemë të kanalit të jashtëm të dëgjimit.
- C) Perforacion të Membranës Tympanike në pars flaksida.
- D) Sekrecione në kanalim të jashtëm të dëgjimit.

75.Koniotomia është nderhyrje në :

- A)Ligamentin kriko-tiroid.
- B)Unazën e I-III të trakesës.
- C)Unazën e II-III të trakesës.
- D)Unazën e III-IV të trakesës.

76.Trupi i huaj në rrugët e poshtme të frymëmarrjes lokalizohet më shpesh në :



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
T I R A N E

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

- A) Larings.
- B) Trache.
- C) Bronku primar i majte.
- D) Bronku primar i djathte.

PEDIATRI

77. Dhëmbët e qumështit zëvendësohen me dhëmbët e përhershëm:

- A) Rreth moshës 3-4 vjeç
- B) Rreth moshës 4-5 vjeç
- C) Rreth moshës 6-7 vjeç
- D) Rreth moshës 8-9 vjeç

78. Quhet fëmijë prematur:

- A) Fëmija i lindur para 37 javësh moshë shtatzënie
- B) Fëmija që lind para 37 javësh moshë shtatzënie dhe me peshë nën 2500 g
- C) Fëmija i lindur pas 42 javësh moshë shtatzënie
- D) Fëmija që lind ndërmjet 37 dhe 42 javësh moshë shtatzënie

79. Faktorët e jashtëm që ndikojnë në rritje e zhvillim janë të gjithë me përjashtim të:

- A) Kushtet social-ekonomike
- B) Klima tropikale
- C) Sëmundjet kronike pas lindjes
- D) Faktorët gjenetikë

80. Fëmija e dyfishon peshën e lindjes në moshën:

- A) 1 vjeç
- B) 8 muaj
- C) 10 muaj
- D) 5 muaj



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
TIRANE

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfiermeri@yahoo.com

81. Vitamina D merr pjesë në:

- A) mineralizimin e kockës
- B) aktivitetin nervor
- C) pjekurinë seksuale
- D) hematopoezë

82. Fëmija e trefishon peshën e tij në moshën:

- A) 1.5 vjeç
- B) 2 vjeç
- C) 12 muaj
- D) 18 muaj

83. Për vaksinimin sipas kalendarit të vaksinimit janë të vërteta të gjitha, me përjashtim të:

- A) Eshtë i detyrueshëm për të gjithë fëmijët
- B) Nuk këshillohet të bëhet për fëmijët e lindur para kohe
- C) Ndhmon në krijimin e imunitetit të fëmijës
- D) Për aplikimin e vaksinave duhen respektuar afatet kohore sipas këtij kalendarit

84. Faktorët e brendshëm që ndikojnë në rritje e zhvillim janë të gjithë me përjashtim të:

- A) hormonet seksuale
- B) kushtet social-ekonomike
- C) hormonet e tiroides
- D) faktorët gjenetikë

85. Encefalopatia bilirubinike tek një fëmijë në term shfaqet kur vlera e bilirubinës serike arrin në:

- A) ≥ 10 mg/dl
- B) ≥ 15 mg/dl
- C) ≥ 18 mg/dl
- D) ≥ 20 mg/dl

86. Për kulloshtren janë të vërteta të gjitha, me përjashtim të:

- A) kulloshttra prodhohet nga gjendrat mamare ditët e para pas lindjes
- B) përmban shumë yndyrma e sheqerna dhe pak proteina
- C) përmban antikorpe të nënës



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
T I R A N E

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

D) mbron fëmijën nga infeksionet

87.Për infeksionin nga Rubeola Kongenitale janë të vërteta të gjitha me përjashtim të:

- A) prek fetusin me rrugë transplacentare
- B) shkakton vonesë në rritjen intrauterine dhe anemi tek bebi
- C) nuk kemi në përdorim asnjë mënyrë parandalimi
- D) është një nga shkaqet e prematurancës.

88.Infeksioni neonatal nuk ka të vërtetë:

- A) hipotermi
- B) hipoglicemi
- C) hipobilirubinemi
- D) ulje të frekuencës kardiake

89.Apgari është:

- A) sëmundje ngjytëse e neonatit
- B) sëmundje e sistemit kardiorespirator
- C) sistem vlerësues i shenjave jetësore të neonatit
- D) refleksi arkaik

90.Përbëjnë kundërindikacion absolut për ushqyerjen me gji të gjitha me përjashtim të:

- A) HIV i nënës
- B) Insuficiencë kardiake e dekompesuar e nënës
- C) TBC aktiv i nënës
- D) përdorimi i drogave nga nëna
- E) ragadet e gjirit të nënës

41.Fëmija katërfishon peshën e lindjes në moshën:

- A) 1 vjeç
- B) 1.5 vjeç
- C) 2 vjeç
- D) 5 vjeç



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
T I R A N E

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

91. Proteina C reaktive është e rritur në të gjitha rastet, me përjashtim të:

- A) meningit
- B) sepsis
- C) pneumoni
- D) hipoksi nga një lindje e vështirë.

92. Tetanosi neonatal ka të vërteta të gjitha, me përjashtim të:

- A) shkakton kontraktura muskulare
- B) shkakton fraktura të kockave
- C) shkakton sepsis
- D) shkakton çrregullime të frymëmarrjes

93. Për fototerapinë janë të vërteta të gjitha, me përjashtim të:

- A) vepron duke zbërthyer bilirubinën kutane
- B) ndihmon në uljen e nivelit të bilirubinës së palidhur
- C) nuk ekziston një vlerë e përcaktuar e nivelit të bilirubinës tek të gjithë neonatët për fillimin e fototerapisë
- D) përdorimi i saj nuk e parandalon shfaqjen e encefalopatisë bilirubinike

94. Quhet fëmijë postmatur:

- A) fëmija i lindur me peshë nën 2500 g
- B) fëmija i lindur përpara 37 javësh moshë shtatzënie
- C) fëmija i lindur pas javës 42 të shtatzënisë
- D) fëmija i lindur nga 37 në 42 javë moshë shtatzënie

95. Fëmija i moshës 2 vjeç flet:

- A) rreth 50 fjalë
- B) rreth 100 fjalë
- C) rreth 300 fjalë
- D) rreth 500 fjalë

96. Infeksioni neonatal ka të gjitha shenjat klinike të mëposhtme, me përjashtim të:

- A) temperaturë e lartë
- B) rash kutan (njolla të kuqe në lëkurë)
- C) ikter



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
T I R A N E

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

D) hiperglicemi

97.Mekonium quhet:

- A) qumështi i ditëve të para pas lindjes
- B) një keqformim i lindur i traktit gastrointestinal
- C) një sëmundje ngjitëse e transmetuar nga nëna
- D) jashtëqitja e parë e bebit

98.Vlerësimi i Apgarit nuk përfshin:

- A) frekuencën kardiake
- B) tonusin muskular
- C) frekuencën respiratore
- D) përgjigjen ndaj ngacmimit
- E) reflexet primare

99.Shkaktojnë keqformime të lindura të gjitha, me përjashtim të:

- A) rubeola kongenitale
- B) toksoplazmoza kongenitale
- C) CMV kongenital
- D) hepatiti B kongenital

100.Mund të jenë shenja klinike të një infeksioni neonatal të gjitha, me përjashtim të:

- A) hipotermi
- B) hiperglicemi
- C) hepatosplenomegali
- D) bombim i fontanelës
- E) rash kutan (skuqje)



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
T I R A N E

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

101.Kern ikteri shkaktohet nga:

- A) fiksimi i bilirubinës së palidhur në bërthamat trunore
- B) fillimi i parakohshëm i ablaktacionit
- C) anemia nga mungesa e hekurit
- D) ikteri nga qumështi i gjirit

102.Ikteri tek neonati bëhet i dukshëm në lëkurë kur niveli serik i bilirubinës është:

- A) 2-4 mg/dl,
- B) 5-7 mg/dl,
- C) 8-9 mg/dl,
- D) 10 mg/dl

103.Therapia rehidruese orale është trajtim i zgjedhur për të gjithë fëmijët e dehidruar, me përjashtim të:

- A) të vjella dhe temperaturë e lartë,
- B) koma ose shok
- C) shigelozë
- D) helmim ushqimor
- E) elasticitetet i ulur i lëkurës

104.Favorizojnë malnutricionin të gjitha, me përjashtim të:

- A) infeksionet kronike,
- B) përdorimi pa kriter i antibiotikëve,
- C) rrezatim i tepruar nga rrezet e diellit,
- D) kushtet e këqija social-ekonomike,
- E) prematuriteti

105.Mjekimi i zgjedhur në Giardiazë është:

- A) amikacina,
- B) mebendazoli,



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
TIRANE

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

- C) piperazina,
- D) metronidazoli (Flagyl),

106.Ndërlikimi më i shpeshtë i Salmonelozës është:

- A) prolapsi rektal,
- B) anemia,
- C) dehidrimet e tipeve të ndryshme,
- D) meningiti,

107.Cili nga ekzaminimet e mëposhtme nuk ka vlerë në shigelozë:

- A) koprokultura,
- B) hemokultura,
- C) kërkimi për pus e gjak në feçe,
- E) urinë komplet

108.Cila nga masat e mëposhtme duhet marrë në një fëmijë me shok anafilaktik të rëndë:

- A) veshja e tij që të mos ketë ftohtë,
- B) ushqyerja.
- C) rehidrimi
- D) përdorimi i adrenalinit

109.Në dehidrimin hipertension vuan më shumë:

- A) sistemi kardiovaskular
- B) sistemi nervor
- C) trakti tretës
- D) sistemi hemopoetik

110.Doza e Acetaminofenit (Paracetamol) në fëmijë është:

- A) 1 mg/kg për çdo marrje,
- B) 2 mg/kg për çdo marrje,
- C) 5 mg/kg për çdo marrje,
- D) 15 mg/kg për çdo marrje,



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
T I R A N E

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

E) 50 mg/kg për çdo marrje

111. Infiltrati eozinofilik Löffler në pulmone mund të haset në:

- A) enterobiozë (oksiuriasë),
- B) teniazë,
- C) askaridozë,
- D) sepsis nga Salmonella,
- E) giardiazë

112. Cili nga pohimet e mëposhtme është i vërtetë për stenozen hipertrofike të pilorit:

- A) të vjella që në lindje,
- B) ekziston një interval pa shenja klinike ndërmjet lindjes dhe çrregullimeve të para,
- C) ka prani të bilës në të vjella,
- D) ka humbje të oreksit,
- E) ka diarre

113. Shkaktojnë çrregullime malabsorbitive të gjitha, me përjashtim të:

- A) alergjia nga proteinat e qumështit të lopës,
- B) dermatiti atopik,
- C) malnutricioni proteino-kalorik,
- D) lambliaza,
- E) Kwashiorkor-i

114. Sa është sasia e Tresolit që përdoret për rehidrim oral në dehidrimin e lehtë:

- A) 10 mg/kg peshë,
- B) 20 mg/kg peshë,
- C) 50 mg/kg peshë,
- D) 100 mg/kg peshë,
- E) Tresoli nuk përdoret në asnjë rast



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
T I R A N E

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfemieri@yahoo.com

115.Tetania në fëmijët e vegjël është pasojë e:

- A) rritjes së glicemisë,
- B) uljes së kalciumit të jonizuar në gjak,
- C) uljes së glicemisë,
- D) rritjes së kalcemisë,
- E) rritjes së transaminazave

116.Shkaku më i shpeshtë i urtikarieve është:

- A) alergjia ushqimore,
- B) infeksionet virale,
- C) alergjia medikamentoze,
- D) idiopatik- i pa njohur,
- E) sëmundjet autoimune

117.Prania e leukociteve në feçe vihet re në diarrenë nga:

- A) shigella,
- B) viruset,
- C) gabimet në ushqyerje,
- D) helmimet ushqimore,

118.Provokimi i të vjellave ka kundëringdikacion absolut në helmimet:

- A) ushqimore,
- B) nga marrja e lëndëve kaustike
- C) nga paracetamoli,
- D) nga valiumi,
- E) nga medikamentet antihipertensive

119.Forma e dehidrimit (i lehtë-i mesëm-i rëndë) tek fëmija vlerësohet me të gjitha, me përjashtim të ?

- A) matja e presionit arterial,
- B) thellimi i syve,
- C) dhimbja e kokës,
- D) niveli i fontanelës së madhe,
- E) diureza

120.Teniat janë ?

- A) viruse



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
TIRANE

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

- B) baktere
- C) krimba
- D) myke

121. Shenja Trousseau lidhet me:

- A) hipokalceminë
- B) hipovitaminozën A
- C) hipovitaminozën K
- D) shokun anafilaktik
- E) dermatitin atopik

Përgjigja e saktë është(A)

122. Doza e Adrenalinës subkutan për trajtimin e shokut anafilaktik është:

- A) 0.1 mg për çdo 10 kg peshë,
- B) 0.5 mg për çdo 10 kg peshë,
- C) 1 mg për çdo 10 kg peshë,
- D) 10 mg për çdo 10 kg peshë

123. Vlerësimi i moshës kockore bëhet më mirë me radiografinë e?

- A) gjurit
- B) artikulacionit radiokarpal
- C) kavigjës
- D) bërryllit
- E) artikulacionit koksofemoral

124. Për hipotiroidizmin kongenital janë karakteristike të gjitha, me përjashtim të:

- A) fontanela anteroe e posteriore shumë të mëdha,
- B) vonesë në pjekurinë skeletike,
- C) ikter,
- D) hernie umbilikale,
- E) hipertension arterial

125. Problemi nutricional më kritik i moshës parashkollore në të gjithë botën është: ?

- A) malnutricioni i karbohidrateve



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
T I R A N E

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

- B) malnutricioni i yndyrnave
- C) malnutricioni proteinik
- D) malnutricioni i mineraleve
- E) obeziteti

126. Lavazhi gastrik është i kundërindikuar në marrjen e:

- A) aspirinës
- B) valiumit
- C) lëndëve acide
- D) vitaminave
- E) medikamenteve antihipertensive

127. Në dehidrimin e rëndë, në 2-3 orët e para të rehidrimit nuk jepet:

- A) solucion Ringer Lactat,
- B) solucion bikarbonat natriumi $[\text{NaHCO}_3]$,
- C) valium,
- D) solucion fiziologjik NaCl 0.9%, + solucion klorur kaliumi KCl 7.5%

128. Thithja e kalciumit në zorrë varet nga:

- A) hormonet e tiroides
- B) insulina
- C) vitamina D
- D) përqëndrimi në gjak i vitaminës C
- E) testosteroni

129. Cili nga pohimet është i vërtetë për dermatitin atopik:

- A) është sëmundje me predipozitë të qartë trashëguese
- B) lidhet me praninë e parazitëve intestinalë
- C) prek kryesisht adoleshentët
- D) mjekohet me barna antimykotikë
- C) lë imunitet të përgjeshëm



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
T I R A N E

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

130. Njëra nga shenjat e mëposhtme dëshmon për stenoze hipertrofike të pilorit:

- A) të vjella biliare
- B) anoreksia
- C) diarrea
- D) të vjella ushqimore pas ushqyerjes,
- E) acidoza metabolike

131. Çfarë vë në dukje koprokultura?

- A) viruset
- B) myket
- C) parazitet
- D) protozoarët.

132. Kwashiorkor:

- A) është sëmundje infektive bakteriale,
- B) shkaktohet nga marrja e pamjaftueshme e yndyrnave,
- C) shkaktohet nga krimbat e rrumbullakët intestinalë,
- D) shkaktohet nga hipotiroidizmi,
- E) shkaktohet nga marrja e pamjaftueshme e proteinave, e shoqëruar me marrje disi të mjaftueshme të kalorive

133. Në diarrenë akute me mukus e gjak përdoren:

- A) antidiarrikët
- B) antiemetikët
- C) antibiotikët
- D) opiatet
- E) mukolitikët

134. Dhënia e vitaminës K tek i porsalinduri duhet të jetë:

- A) sistemike për çdo të porsalindur
- B) e këshillueshme,



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
T I R A N E

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

- C) e panevojshme tek fëmija që ushqehet me gji,
- D) vetëm në rast hemorragjie të jashtme,
- E) vetëm kur fëmija lind prematur

135.Në rakit është karakteristike:

- A) hipokalcemia,
- B) proteinuria,
- C) anemia,
- D) hiperglicemia,
- E) hiperkalcemia

136.Sa është sasia e likideve për mbushjen e shtratit vaskular në dehidrimin e mesëm:

- A) 10 ml/kg peshë,
- B) 20 ml/kg peshë,
- C) 50 ml/kg peshë,
- D) 90 ml/kg peshë

137.Hipotiroidizmi kongenital mjekohet me:

- A) hormonin e rritjes
- B) L-tyroksine
- C) kortizonikë
- D) insulinë
- E) nuk ka mjekim

138.Për stenozen hipertrofike të pilorit janë të vërteta të gjitha, përveç:

- A) është më e shpeshtë në meshkuj,
- B) fillimisht të vjellat janë gojë-gojë, pastaj presioni shtohet,
- C) të vjellat janë biliare,
- D) rritja e fëmijës dëmtohet nga kjo patologji,
- E) zakonisht shfaqet në muajt e parë të jetës.



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
TIRANE

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

139. Cili nga çrregullimet e mëposhtme është i pranishëm në shokun hipovolemik:

- A) edema të shprehura
- B) hiperglicemi
- C) hiperalbuminemi
- D) acidozë metabolike.

140. Janë shenja të rakitit të gjitha, me përjashtim të:

- A) kraniotabes
- B) ngadalësim i rritjes
- C) sulkusi i Harrisonit
- D) skorbuti
- E) tespiet rakitike

141. Çrregullimet alergjike mund të mjekohen me sukses me të gjitha mënyrat e mëposhtme, me përjashtim të:

- A) mënjanimi i kontaktit me alergjenin,
- B) mjekimi adekuat farmakologjik [adrenalinë, anihistaminikë],
- C) përdorimi i barnave antimikrobike,
- D) përdorimi i bronkodilatatorëve

142. Karboni aktiv përdoret për trajtimin e:

- A) intoksikacioneve në fëmijë,
- B) hipokalcemisë,
- C) diarresë dhe/ose të vjellave,
- D) hipokalcemisë,
- E) hipotiroidizmit

143. Sindromi Reye lidhet me përdorimin e:

- A) Aspirinës
- B) Aminofilinës
- C) Amfetaminës
- D) Antibiotikëve
- E) Antimykotikëve



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
T I R A N E

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

144. Doza e paracetamolit për uljen e temperaturës në fëmijë është:

- A) 5 mg/kg në një marrje
- B) 10 mg/kg në një marrje
- C) 15 mg/kg në një marrje
- D) 20 mg/kg në një marrje

145. Serumi antidifteritik:

- A) Lidh toksinën që qarkullon në gjak
- B) Shkrin membranat e formuara në fyt
- C) Pengon shumimin e mikroorganizmit
- D) Përdoret si profilaksi kundër difterisë

146. Për paralizat e poliomyelilitit njëri nga pohimet nuk është i vërtetë:

- A) Janë flakside
- B) Janë simetrike
- C) Janë të përherëshme
- D) Janë proksimale
- E) Janë ascendente

147. Paraliza e nervit glosofaringeal, me dalje të lëngjeve nga hunda, mund të vihet re në:

- A) Rubeolë
- B) Sinuzit
- C) Difteri
- D) Askaridozë
- E) Laringit

148. Ekzantema që shfaqet edhe në lëkurën me flokë flet për:

- A) Rubeolë
- B) Varicelë
- C) Fruth
- D) Skarlatinë
- E) Asnjë nga të mësipërmet



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
T I R A N E

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

149.Rashi kutan makulo-papulo-vezikular, i shoqëruar me temperaturë të lartë dhe prurit flet për:

- A) Rubeolë
- B) Varicelë
- C) Fruth
- D) Skarlatinë
- E) Urtikarie

150.Janë komplikacione të varicelës të gjitha, me përjashtim të:

- A) Qelbëzimi i elementeve kutane
- B) Sindromi Reye
- C) Glomerulonefriti
- D) Herpes Zoster
- E) Konvulsionet febrile

151.Fenobarbitali (Luminali) përdoret për trajtimin e:

- A) Giardia lamblias
- B) Laringitit akut
- C) Statusit konvulsiv
- D) Skarlatinës
- E) Komës ketoacidotike

152.Në varicelë nuk duhen përdorur:

- A) Antihistaminikët
- B) Aspirina
- C) Antibiotikët
- D) Solucionet rehidruese
- E) Paracetamoli

153.Shenja madhore e glomerulonefritit akut është:



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
T I R A N E

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

- A) Proteinuria
- B) Hematuria
- C) Hipertensioni arterial
- D) Anemia
- E) Edema

154. Nuk është e dobishme të përdoren për pertusin:

- A) Oksigjenoterapi
- B) Diazepam
- C) Inhalacion me bronkodilatatorë
- D) Ventilim mekanik
- E) antibiotiket

155. Gjuha si manaferra të kuqe është karakteristike e:

- A) Rubeolës
- B) Parotitit
- C) Skarlatinës
- D) Fruthit
- E) Hepatitit

156. Njëra nga shenjat e mëposhtme nuk bën pjesë në kriteret madhore të Ethes Reumatizmale Akute:

- A) Carditis
- B) Poliartiritis
- C) Bradikardia
- D) Chorea minor
- E) Eritema nodoze

157. Shkakton anemi ferriprive:

- A) Hemofilia
- B) Talasemia
- C) Papajtueshmëria nga faktori Rh
- D) Nënushqyerja
- E) Pneumonia



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
TIRANE

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

158. Cila nga shenjat e mëposhtme nuk është karakteristike e Sindromit Nefrotik Idiopatik:

- A) Hipoproteinemia
- B) Edema
- C) Poliuria
- D) Proteinuria
- E) Hiperlipidemia

159. Në cilën moshë hasen më shpesh konvulsionet febrile:

- A) Tek i porsalinduri
- B) Nga muaji i parë në muajin e pestë të jetë
- C) 6 muaj – 5 vjeç
- D) Nga 6 në 12 vjeç
- E) Pas moshës 12 vjeç

160. Bronkioliti nuk ka të vërtetë:

- A) Takipne
- B) Cianoze
- C) Tirazh
- D) Wheezing
- E) Dispne inspiratore

161. Shoku anafilaktik nuk trajtohet me :

- A) Adrenalinë
- B) Inhalacion me bronkodilatatorë
- C) Kortizonikë
- D) Antihistaminikë
- E) Antibiotike

162. Diagnoza etiologjike e faringotonsilitit streptokoksik β -hemolitik të grupit A bëhet me:

- A) Hemokulturë
- B) Kulturë fyti
- C) Urokulturë
- D) Gjak komplet



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
T I R A N E

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

163. Karakteristikat klinike të infeksionit nga Hepatiti A janë si më poshtë, me përjashtim të:

- A) Periudha e inkubacionit është 15-50 ditë
- B) Klinika ka manifestime të shumta ekstrahepatike
- C) Transmetimi është fekal-oral
- D) Infeksioni manifestohet me rritje të transaminazave dhe të bilirubinës
- E) Infeksioni nuk ka asnjëherë prirje për t’u kronicizuar

164. Toksina difteritike parapëlqen:

- A) Indin renal
- B) Timusin
- C) Tiroiden
- D) Qelizat e mëlçisë
- E) Miokardin

165. Doza e diazepamit për trajtimin e një krize konvulsive është:

- A) 0.1mg/kg ne nje marrje
- B) 0.3 mg/kg ne nje marrje
- C) 0.5 mg/kg ne nje marrje
- D) 5 mg/kg ne nje marrje
- E) 10 mg/kg ne nje marrje

166. Kolla lehëse është karakteristikë e:

- A) Tonsilitit
- B) Pertusit
- C) Astmës bronkiale
- D) Laringitit
- E) Bronkiolitit

167. Cila nga sëmundjet e mëposhtme nuk shkaktohet nga Streptokoku β -hemolitik :

- A) Ethja rheumatizmale
- B) Skarlatina
- C) Hepatitis
- D) Angina folikulare
- E) Glomerulonefriti akut



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
T I R A N E

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

167.Paraliza Landry mund të vihet re në:

- A) Poliomieli
- B) Difteri
- C) Laringit
- D) Meningit

168.Rash rozë, temperaturë subfebrile, limfadenopati cervikale – flet për:

- A) Skarlatinë
- B) Rubeolë
- C) Fruth
- D) Varicelë
- E) Parotid

169.Herpes zoster shkaktohet nga:

- A) Virusi herpes simplex
- B) Virusi i varicelës
- C) Virusi i hepatitit
- D) Virusi HIV
- E) Vaksinimi

170.Komplikacioni më i shpeshtë i varicelës është:

- A) Bronkopneumonia
- B) Qelbëzimi i elementeve kutane
- C) Meningoencefaliti
- D) Laringotrakeobronkiti
- E) Herpes zoster

171.Maska e Filatov-it është karakteristikë e:

- A) Fruthit
- B) Rubeolës
- C) Skarlatinës
- D) Varicelës
- E) Parotitit



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
TIRANE

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

171. Meningiti i latantit ka të pranishme të gjitha shenjat e mëposhtme klinike, me përjashtim të:

- A) Bombim të fontanelës
- B) Konvulsione
- C) Cianoze
- D) Hipotermi
- E) Fotofobi

172. Për astmën janë të vërteta të gjitha, me përjashtim të:

- A) Kriza e astmës mund të shpërthejë nga një infeksion viral, sforcim fizik, emocion
- B) Është sëmundje inflamatore kronike
- C) Prania e wheezing është e përhershme
- D) Sëmundja karakterizohet nga dispne e tipit inspirator
- E) Zakonisht fillon pas moshës 2 vjeç

173. Krimbat e rumbullakët mjekohen me:

- A) Metronidazol (Flagyl)
- B) Mebendazol (Vermox)
- C) Manitol
- D) Makrolidë
- E) Mukolitikë

174. Cili nga ekzaminimet e mëposhtme rekomandohet të kryhet në një fëmijë me urtikarie:

- A) Urinë komplet
- B) Urokulturë
- C) Koprokulturë
- D) Feçe parazit
- E) Kulturë fytë

175. Nuk transmetohen me rrugë fekal-orale:

- A) Poliomieliti
- B) Hepatiti viral B
- C) Hepatiti viral A
- D) Hepatiti viral E



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
T I R A N E

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

176. Diagnoza e drepanocitozës bëhet me:

- A) Të dhënat e gjakut komplet
- B) Elektroforezën e hemoglobinës
- C) Matjen e nivelit të bilirubinës në gjak
- D) Matjen e hekurit në gjak

177. Parandalimi dhe trajtimi i tonsilofaringitit nga Streptokoku β -hemolitik i grupit A parandalon:

- A) Miokarditin
- B) Ethen reumatizmale
- C) Skarlatinën
- D) Infeksionin e rrugëve urinare

178. Tonsiliti akut shkaktohet nga dhe mjekohet me:

- A) Escherichia coli; Gentamicinë
- B) Hymenolepsis nana; Cefalosporina
- C) Streptococcus β -hemolyticus; Penicilinë
- D) Staphylococcus aureus; Gentamicinë
- E) Giardia lamblia; Metronidazol

179. Doza e ibuprofenit për trajtimin etes në fëmijë është:

- A) 0.1 mg/kg në një marrje
- B) 0.5 mg/kg në një marrje
- C) 1 mg/kg në një marrje
- D) 10 mg/kg në një marrje
- E) 20 mg/kg në një marrje

180. Cili nga pohimet e mëposhtme nuk është i vërtetë për shokun anafilaktik:

- A) Klinika varet nga rruga e futjes së antigjenit
- B) Është situatë urgjente që prek shumë organe e sisteme
- C) Trajtimi i zgjedhur është ultrakorteni ose prednisoloni iv ose im
- D) Seksi femrës preket më tepër
- E) Shmangia e kontaktit me antigenin shkaktar është e rëndësishme



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
TIRANE

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfemieri@yahoo.com

181. Forma më e rëndë e difterisë është:

- A) Difteria faringeale
- B) Difteria nazale
- C) Difteria e konjuktivës
- D) Difteria laringeale
- E) Difteria kutane

182. Talasemia major nuk ka:

- A) Splenomegali
- B) Qeliza me shenjë
- C) HbF të rritur
- D) Pakësim të nivelit të hekurit në gjak
- E) Rritje të nivelit të bilirubinës në gjak

183. Meningiti bakterial nuk ka karakteristike në LCS:

- A) Rritjen e neutrofileve
- B) Rritjen e numrit të qelizave
- C) Uljen e glukozës
- D) Uljen e proteinave
- E) Shtimin e presionit të likuorit

184. Për Hemofilia A nuk është vërtetë:

- A) Vjen nga mungesa e faktorit VIII
- B) Karakterizohet nga hemartroza
- C) Është sëmundje autozomale recesive
- D) Mund të ketë hemorragji intrakraniale
- E) Mund të shkaktojë anemizim të thellë të pacientit

185. Nuk është shenjë e insuficiencës kardiake:

- A) Takipnea
- B) Kardiomegalia
- C) Hepatomegalia
- D) Poliuria
- E) Ekstremitetet e ftohta



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
T I R A N E

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

186. Cila nga enzimat e mëposhtme rritet në parotit:

- A) Fosfataza alkaline
- B) Transaminazat
- C) Amilaza
- D) Lipaza

187. Janë të vërteta për Hemofilinë B të gjitha me përjashtim të:

- A) Nuk dallohet klinikisht nga hemofilia A
- B) Niveli i faktorit IX është i ulur
- C) Shfaqet klinikisht vetëm tek vajzat
- D) Trashëgohet në mënyrë autozomale recesive

188. Në rastin e epiglotitit duhet shmangur:

- A) Matja e temperaturës
- B) Oksigjenimi
- C) Shikimi i fytit me spatul
- D) Aerosoloterapia me adrenalinë
- E) Thithja e avujve nga një enë me ujë që vlon

189. Hb që gjendet në sasi më të madhe tek i porsalinduri është:

- A) HbA
- B) HbA₂
- C) HbF
- D) HbS

190. Mjekimet e mëposhtme janë të dobishme në laringotrakeobronkitin akut, me përjashtim të:

- A) Rritja e lagështisë së mjedisit
- B) Aerosoloterapia me adrenalinë
- C) Oksigjenoterapia
- D) Antitusivët (frenuesit e kollës)

191. Shkaktarë të anginjës purulente janë:

- A) Viruset
- B) Streptokoku



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
T I R A N E

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

- C) Mykoplazma
- D) Ndotësit ambientalë
- E) Lamblia

192. Ethja në fëmijë trajtohet me të gjitha mënyrat e mëposhtme, me përjashtim të:

- A) Ibuprofen
- B) Paracetamol
- C) Aspirinë
- D) Kompresa
- E) Banja me ujë në temperaturë 3°C më të ulët se ajo trupore

193. Në trajtimin e bronkiolitit akut kanë vlerë të gjitha, me përjashtim të:

- A) Inhalacionit me bronkodilatatorë
- B) Mjekimit me antibiotikë
- C) Oksigjenoterapisë
- D) Trajtimin të ethes me antipiretikë
- E) Mjekimit me kortikosteroidë

194. Orkiti është komplikacion i:

- A) Skarlatinës
- B) Parotitit
- C) Varicelës
- D) Fruthit
- E) Pertusit

195. Në cilën moshë hasen më shpesh konvulsionet febrile:

- A) Tek i porsalinduri
- B) Nga 6 muaj në 5 vjeç
- C) Nga 6 në 12 vjeç
- D) Pas moshës 12-vjeçare



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
TIRANE

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

196. Shenja Brudzinski është pozitive në:

- A) Parotit
- B) Miokardit
- C) Meningit
- D) Insuficiencë renale
- E) Hepatit

NEUROPEDIATRI

197. Fëmijet që lindin në javën e 32 të shtatëzanisë:

- A: Kanë peshë të madhe trupore
- B: Lindin pa flokë
- C: Janë vetëm vajza
- D: Organet janë të pa zhvilluara plotësisht

198. Paraliza obstetrikale e të porsalindurit nënkupton :

- A: Prekje të pleksusit brakial
- B: Zvogëlim të sensibilitetit në gjysmën e trupit
- C: Paralizë të gjymtyrëve të poshtme
- D: Dobësi muskulare në gjymtyrët e poshtme

199. Një fëmijë distonik karakterizohet nga :

- A: Ndryshime të mëdha të tonusit muskular
- B: Ndryshime në gjatësi të gjymtyrëve të poshtme
- C: c’rregullime të sensibilitetit
- D: Vështirsi në komunikim

200. Qëllimi kryesor i trajtimit fizioterapeutik të fëmijes me prekje të pleksusit brakial është:

- A: Funksionaliteti në ecje
- B: Përmirësimi i ekuilibrit në statik dhe dinamik
- C: Funksionaliteti i gjymtyrës së sipërme të prekur
- D: Përforcimi i muskujve të trungut



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
T I R A N E

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

201. Në deformimin e shputës ”pied bot equino varus” kemi:

- A: Fleksion dorsal të theksuar dhe ekstension të gishtave
- B : Fleksion plantar ,inversion dhe adduksion të parashputës
- C : Sheshim të harkut intern të këmbës
- D : Ana e prekur ka numër më të madh se tjetra

202.Në një fëmije spastik,qëllimi kryesor i trajtimit është:

- A: Rritja e tonusit muskolor
- B: Zvogëlimi i tonusit muskolor
- C: Përforcimi muskular
- D: Puna me ekuilibrin dhe propioceptionin

203.Në rastin e një tortikolis kongenital,mund të kemi:

- A: Deformim të shputës ekuino varus
- B: Spasticitet
- C: Prapambetje mendore
- D: Prezencen e plagiocefalisë

204.Në një nga rolet e fizioterapistit në një fëmijë me tortikolis kongenitael është:

- A :Të këshillojë prindrit për mënyrën e mbajtjes dhe kujdesjen e fëmijës
- B :Të ndërhyje në politikat qeverisëse
- C: Ta shoqëroje fëmijën cdo ditë në shtëpi
- D : Të kërkojë përkrahje sociale

205.Testi më i shpeshtë që realizohet në fëmijët me luksacion kongenital të kokso-femoralit është :

- A : Testi i « Ortolanit »
- B :Shkalla « Aushworth »
- C : Testi « Up and GO »
- D: Testi i “14 metrave”

206: Në rastin e një luksacioni kongenital të kokso-femoralit, “pozicioni i stabilitetit” ose pozicioni i korigjimit është:

- A: Ektension
- B: Fleksion;abduksion;rrotacion ekstern



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
TIRANE

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

C: Rrotacion intern
D: Fleksion i gjurit

207: Hipotonia është :

A: Ulje të tonusit muskular
B: Rritje të tonusit muskular
C: Lëvizje të pavullnetshme
D: Vështirësi respiratore

208. Gjatë një seance të fizioterapisë, stimulimi me lodra i fëmijës

A: Bëhet në kuadër të terapisë
B: Që fëmija të mos qaj
C: Për të kënaqur prindërit
D: Nuk duhet të bëhet

209. Një fëmijë hiperaktiv prezanton:

A: Vështirësi në ecje
B: Deficienc auditive
C: Deficit të vëmëndjes dhe impulsivitet motorik
D: Probleme të aparatit tretës

210. Në një rast me Spina Bifida mielomeningocele:

A: Shpesh është asimptomatike
B: Nuk ka nevojë për trajtim, vetëm mbikqyrje
C: Nuk prezanton probleme neurologjike
D: Prezanton probleme neurologjike të rënda

NEUROLOGJI

211. Vlerësimi i funksioneve të larta superior është i rëndësishëm, për:



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
TIRANE

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

- A) Lokalizimi I zonës së të folurës;
- B) Përmasat e lobit oksipital
- C) Kontributin semiologjik në lokalizimin e një lezioni;
- D) Përcaktimin e aftësive përshtatëse personale të pacientit;

212. Cila nga shenjat e mëposhteme ka të bëjë me crregullim të vëmendjes:

- A) Aprosessia
- B) Apraksia
- C) Përqëndrimi
- D) Ataksia

213. Afazia , përbën:

- A) Crregullim të vëmendjes,
- B) Crregullim të të folurit,
- C) Crregullim të nuhatjes

214. Crregullimet e leximit quhen:

- A) afazi
- B) anosmi
- C) Disleksi
- D) Aprosesi

215. Apraksite janë:

- A) Paaftësi për të kryer lëvizje të vullnetëshme në mungesë të deficiteve motore;
- B) Paaftësi për të folur
- C) Paaftësi për të nuhatur

216. Crregullimet e memories janë:

- A) Amnezitë
- B) Afazitë
- C) Agrafi



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
TIRANE

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

D) Disfagi

217. Empiema subdurale është:

- A) Lesion supurativ i lokalizuar e i kufizuar në hapësirën subdurale;
- B) Lesion supurativ difuz;
- C) Lesion supurativ multifokal

218. Infeksionet fungale të SNQ mund të ndodhin si:

- A) meningit fungal;
- B) abscese cerebrale
- C) masa solide inflamatore
- D) malformacione artero-venoze

219. Infeksionet perinatale dhe kongenitale kanë si shkaktarë më të zakonshëm:

- A) Infeksionet virale
- B) Infeksionet parazitare
- C) Infeksionet spiroketale
- D) Infeksionet bakteriale

220. Von Hippel – Lindau disease , ka karakteristikat e mëposhtëme:

- A) Sëmundje autozomale dominante;
- B) Sëmundje autozomale recesive;
- C) Sëmundje pa baze gjenetike.

PSIKOMETRICITETI

221. Shkenca e logopedisë merret me:

- A) Rehabilitimin e fëmijës ose të rriturve me çrregullime gjuhësore.
- B) Përmirësimin e aftësisë komunikuese.
- C) Diagnostikimin e çrregullimeve në zhvillimin fizik të fëmijës.
- D) Të gjitha alternativat.



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
TIRANE

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfiermeri@yahoo.com

222.Komunikimi shfaq këto funksione:

- A) Kupton por nuk shprehet me të folurin gojorë.
- B) Kupton por shprehet me gjeste, figura ose modele.
- C) Perceptues ose Shprehës.
- D) Perceptues dhe shprehës.

223.Çfarë është komunikimi në shkencën e logopedisë?

- A) Përdorimi i gjuhës orale ose të shkruar për të transmetuar njohuri.
- B) Është formë e intelektit të gjuhës humane .
- C) Ndejk linja direkte ose indirekte të përçimit të informacioni.
- D)Të gjitha të mësipërmet.

224.Fonetika ndryshon nga Fonologjia sepse:

- A) Fonetika merret me një fonemë individualisht.
- B) Fonetika merret me disa fonema njëkohësisht.
- C) Foneitka merret me një fonemë në raport me fonemat e tjera.
- D) Fonetika merret me të gjitha fonemat.

225.Si shpalosen kanalet e komunikimit në shkencën e logopedisë:

- A) Mesazhet i këmbëjmë nëpërmjet kanaleve të dëgjimit.
- B) Kodimi është akti i prodhimit të mesazheve në të folur.
- C) Dekodimi është akt i marrjes dhe i interpretimit të mesazheve.
- D) Të gjitha të mësipërmet.

226.Në sa lloje kontekstesh paraqitet komunikimi:

- A) Kulturor dhe kohor.
- B) Fizik dhe social-psikologjik.
- C) Alternativa “a” ose “b”.



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
T I R A N E

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

D) Alternativa “a” dhe “b”.

227.A janë këto stade të kominikimit?

- A) Stadi I – 0-10 muajsh.
- B) Stadi II – 10-12 muajsh.
- C) Stadi III – 18-24 muajsh.
- D) Asnjëra nga alternativat.

228.A mund te flasim për mungesë të komunikimit, kur?

- A) Fëmija shpreh preferencat dhe nevojat e tij duke shkëput mardhëniet me mjedisin e jashtëm.
- B) Kur vihet në pikëpyetje zhvillimi i vetë fëmijës.
- C) Çdo fëmijë disponon forma të reduktuara të komunikimi .
- D) Të gjitha të mësipërmet.

229.Cilat janë funksionet e gjuhës?

- A) Funksioni afektiv.
- B) Funksioni konjitiv.
- C) Alternativa “a” ose “b”.
- D) Alternativa “a” dhe “b”.

230.Cilat janë format e çrregullimeve gjuhësore?

- A) Çrregullime shqisore.
- B) Çrregullime psikomotore.
- C) Çrregullime të sistemit vestibular.
- D) Të gjitha te mësipërmet.
- E) Asnjëra nga alternativat.

231.Nga ndryshon vonesa e të folurit nga çrregullimi gjuhësor?

- A) Vonesa e të folurit është vështirësi në shqiptim që zgjat ne periudhat 3-4 vjeç.



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
T I R A N E

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfemieri@yahoo.com

- B) Çregullimi gjuhësorë ka të bëjë me çregullim të zhvillimit motor dhe shoqërohet me çregullime të motorikës buco – faciale.
- C) As “a” as “b”.
- D) Edhe “a” edhe “b”.
- E) Ose “a” ose “b”.

232. Vonesa e thjeshtë e gjuhës ka lidhje me:

- A) Me çrregullime të personalitetit.
- B) Me çrregullime dëgjimore.
- C) Me një strukturë semantike e gramatikore të kufizuar .
- D) Të gjitha alternativat.

233. Disfazia shakton tek individi?

- A) Isuficensë në perceptimin auditivo – verbal.
- B) Shtërmbërime shqiptimi, gramatikore dhe semantike.
- C) Asnjëra nga alternativat.
- D) Të gjitha janë të sakta.

SEMIOTIKA NEUROLOGJIKE

234. Mutizmi është?

- A) Kalimtar por mund të jetë dhe i shtrirë në kohë.
- B) Pasojë e një situatë me ngarkesë të lartë emocionale.
- C) Selektiv ose Konjitiv.
- D) Të gjitha alternativat janë të sakta.



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
T I R A N E

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

235. Terapitë e trajtimit të mutizmit në rehabilitimin logopedik realizohet me?

- A) Ushtrime për zhvillimin e përgjithshëm të fëmijës.
- B) Ushtrime për automatizim të tingujve.
- C) Ushtrime për ekukimin e dëgjimit.

236. Cila nuk është fazë në ushtrimet e shqiptimit?

- A) Faza I – vendosja e tingullit në fjalët bazë.
- B) Faza II – automatizimi i tingujve.
- C) Faza III – diferencimi i tingujve.
- D) Faza IV – realizimi i një teksti me shkrim.

237. Disfazia paraqitet si?

- A) Vështirësi në memorien e diferencuar.
- B) Çregullime në orientim.
- C) Vonesë psiko-motore e lehtë.
- D) Çrregullim në përdorimin e koncepteve.
- E) Të gjitha të mësipërmet.

238. Komunikimi i përmirësuar dhe alternativ (KPA) është?

- A) Të gjitha alternativat e mëposhtëme.
- B) Komunikimi me gjestikulacion.
- C) Sisteme të zhvendosjes së fjalës.
- D) Nuk është një gjuhë.

239. Semiotika ka të bëjë me:

- A) Me prodhimin e vetë tingullit.
- B) Me raportet reciproke të fonemave në fjali.



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
T I R A N E

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

- C) Me nivelin semantik.
- D) Të gjitha alternativat.

240. Cilat janë organet që marrin pjesë në të nxënurit dhe të realizuarit e gjuhës?

- A) Truri.
- B) Dëgjimi.
- C) Strukturat anatomike dhe mekanizmat fiziologjike të aparatit të folurit.
- D) Te gjitha alternativat e mesiperme.

241. Bilanci në vonesën e thjeshtë të gjuhës përfshin:

- A) Bilanc gjuhësorë.
- B) Bilanc shkollor.
- C) Bilanc auditiv.
- D) Të gjitha alternativat.

250. Nuk është funksion i Observimit:

- A) Funksioni i vëshgimit.
- B) Funksioni kërkues.
- C) Funksion informues.
- D) Funksion përshkrues.

251. Observimi dhe vëshgimi ndryshojnë nga njëra tjetra:

- A) Nga përmbajtja e tyre.
- B) Nga forma e tyre.
- C) Nga qëllimi i tyre.
- D) Asnjëra nga alternativat.



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
T I R A N E

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfemieri@yahoo.com

252. Belbëzimi më shpesh shfaqet:

- A) Në moshën 3 ose 5 vjeç.
- B) Në moshën 3 deri 5 vjeç.
- C) Në moshën 3 dhe 5 vjeç.
- D) Anjera nga alternativat.

253. Karakteristikë e fëmijëve 2-3 vjeç janë:

- A) Përdor fjali me 2 fjalë.
- B) Shpreh nevojat e tij me fjalë.
- C) Flet për vete duke thënë dhe emrin e tij.
- D) Të gjitha alternativat.
- E) Asnjëra nga alternativat.

254. Zhvillimi i gjuhës tek fëmija varet nga:

- A) Mardhëniet e fëmijës me ambientin.
- B) Vetëm funksioni i trurit.
- C) Vetëm me organizimin e ligjeve linguistike.
- D) Të gjitha të mësipërmet.

255. Themi se mosdëgjimi shoqërohet me prapambetje mendore kur:

- A) Komunikimi verbal shoqërohet vetëm me çrregullim të sjelljes.
- B) Preket sistemi nervor qendror.



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
T I R A N E

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

- C) Edhe “a” edhe “b”.
- D) Ose “a” ose “b”.

256.Karakteristikë e fëmijëve 4-5 vjeç:

- A) Përdor fjali të përbëra.
- B) Tregon një histori pa ndihmën e figurës.
- C) Ndjek kronologjinë e një ngjarjeje.
- D) Të gjitha alternativat.

REHABILITIMIT NE NEUROLOGJI

257.Baza teorike e rehabilitimit fizik në sëmundjet neurologjike konsiston në:

- A) Neuroplasticitetin e qelizës nervore.
- B) Aftësinë kontraktuese të muskujve të gjymtyreve.
- C) Regjenerimin e qelizave nervore të dëmtuara.
- D) Të gjitha mësipër.

258.Në personat që janë diagnostikuar me aksident cerebrovascular procedurat e rehabilitimit fizik duhet të fillojnë:

- A) Tre javë pas instalimit të deficitit neurologjik.
- B) Menjëherë pas diagnostikimit.
- C) Menjëherë pas instalimit të deficitit neurologjik.
- D) Asnjë nga mësipër.

259.Cili nga formacionet e mëposhtme merret me lëvizjet e vullnetshme:

- A) Cerebelliumi.



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
T I R A N E

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

- B) Sistemi extrapyramidal.
- C) Trakti cortico-spinal.
- D) Trakti radiculo-spono-talamo-cortical.

260. Në cilën nga sëmundjet e mëposhtme janë të kundërrindikuara procedurat e rehabilitimit fizik:

- A) Sëmundjen e Parkinsonit.
- B) Hemorragjine cerebrale.
- C) Gjendjet pas interveneteve për tumor cerebral.
- D) Myasthenia grave.

261. Cilën nga procedurat e mëposhtme do të zgjidhnit si me efikase në personat që vuajnë nga Sëmundja e Parkinsonit dhe që janë në stadin II ose III të sëmundjes sipas Klasifikimit Hoehn dhe Yahr:

- A) “Pole Striding Exercises Program”
- B) “Range of Motion”
- C) “Neuro-development Training”
- D) Asnjë nga mësipër.

262. Sa % e pacienteve kanë përmiresim statistikisht të rëndësishëm nga procedurat e rehabilitimit fizik në sëmundjen cerebrovaskulare:

- A) 40%
- B) 80%
- C) 100%
- D) asnjë

263. Rehabilitimi konjitiv është statistikisht më i efektshëm në:

- A) Polyradikuloneuritin inflamator akut te tipit Guillain-Barre.
- B) Sëmundjen e Alzheimer.
- C) Sklerozën multiple.
- D) Demencën vaskulare.



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
T I R A N E

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

264. Terapia okupacionale mund të përdoret si terapi initiale krahas trajtimit farmakologjik në:

- A) Personat që vuajne me migrene.
- B) Në personat që e vuajne nga hernia discale.
- C) Në personat që vuajne nga ischemia cerebrale.
- D) Në personat që vuajne nga sindromet demenciale.

265. Teknikat Bobath nuk përdoren në:

- A) Të sëmurët me hernie diskale.
- B) Të sëmurët me hemorragji cerebrale.
- C) Të sëmurët me ishemi cerebrale.
- D) Të sëmurët me sëmundjen e parkinsonit.

266. Në të sëmurët që vuajnë nga skleroza multiple rehabilitimi fizik aplikohet:

- A) Vetëm në fazën fillestare të sëmundjes.
- B) Në momentin kur shfaqen deficitet motore.
- C) Gjatë gjithë evolucionit të sëmundjes.
- D) Asnjë nga mësipër.

267. Në të sëmurët që vuajnë me sëmundjen e parkinsonit procedurat e rehabilitimit fizik aplikohen:

- A) Para fillimit të farmakoterapisë.
- B) Pas ndërprerjes së farmakoterapisë.
- C) Njëkohësisht me farmakoterapinë.
- D) Asnjë nga mësipër.

268. Në cilën nga patologjitë e mëposhtme janë të indikuara terapitë fizike në grup:

- A) Sindromet radikulare.
- B) Epilepsitë.
- C) Migrenat hemiplegjike.
- D) Sklerozën multiple.



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
TIRANE

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

269.Rehabilitimi I gëlltitjes aplikohet në:

- A) Sindromet bulbare.
- B) Sindromet e këndit ponto-cerebellar.
- C) Polyneuropathine diabetike.
- D) Të treja mësipër.

270.Në të sëmurët që kanë pësuar traumë craniale dhe që paraqesin deficite motore dhe konjitive, rehabilitimi konjitiv duhet të fillohet:

- A) Pas rifitimit të aftësive fizike.
- B) Paralelisht me rehabilitimin fizik.
- C) Para rehabilitimit fizik.
- D) Nuk aplikohet fare.

271.Në cilën nga sëmundjet e mëposhtme rehabilitimi fizik nuk paraqet sinjifikancë statistikore:

- A) Infarktin cerebral.
- B) Hemorragjine cerebrale.
- C) Semundjen e Alzheimer.
- D) Sëmundjen e motoneuronit.

272.Cilën nga terapitë e mëposhtme do të preferonit për një të sëmurë që vuan prej shumë kohësh me epilepsi farmakorezistente:

- A) Kineziterapi.
- B) Psikoterapi.
- C) Hidroterapi.
- D) Terapi konjitive.

273.Në cilën nga patologjitë e mëposhtme ka vlerë trajnimi I familjareve mbi procedurat e rehabilitimit fizik:

- A) Hemiplegjite pas sëmundjes cerebrovaskulare.



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
T I R A N E

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

- B) Herniet discale lumbare.
- C) Fibromyalgjinë.
- D) Të treja mësipër.

274. Cila nga procedurat e mëposhtme nuk ka sinjifikance statistikore në të sëmurët me fibromyalgi:

- A) Kineziterapia.
- B) Masoterapia.
- C) Hydroterapia.
- D) Asnjë nga mësipër.

275. Hydroterapia është statistikisht sinjifikante në:

- A) Sklerozën amyotrofike laterale.
- B) Myasthenia grave.
- C) Sklerozën multiple.
- D) Sëmundjen e Alzheimer.

276. Masoterapia kundërrindkohet në :

- A) Fazën acute të sindromeve radikulare.
- B) Sëmundjen e parkinsonit.
- C) Polyneuropathitë.
- D) Të treja mësipër.

277. Në polyradikuloneuritit inflamator akut të tipit gullaun Barre Landry kineziterapia duhet të fillohet:

- A) 2-3 jave pas fillimit të sëmundjes.
- B) Menjëherë pas instalimit të deficitit motor.
- C) 2-3 dite pas fillimit të sëmundjes.
- D) Asnjë nga mësipër.



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
T I R A N E

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

278. Kur nuk duhet aplikuar kineziterapia në polyneuropathinë diabetike:

- A) Kur dëmtimi aksonal është shumë I rëndë.
- B) Në fazën e dhimbshme.
- C) Pas trajtimit farmakologjik.
- D) Në fazën fillestare.

279. Në fazën terminale të sëmundjes së Duchenne do të sugjeroni:

- A) Kineziterapi.
- B) Masoterapi.
- C) Teknika të rehabilitimit pulmonar.
- D) Terapi okupacionale.

280. Metodat Alpini kanë sinjifikancë statistikore në:

- A) Hemorragjitë cerebrale.
- B) Sëmundjen e Parkinsonit.
- C) Chorea Huntington.
- D) Sindromet vertiginoze.

281. Cila nga procedurat e mëposhtme ka sinjifikancë statistikore të të semuret pas interventit për hernie discale lumbare:

- A) Ushtrimet në pishinë.
- B) Masoterapia.
- C) Ozonoterapia.
- D) Akupunktura.

282. Në cilin nga rastet e mëposhtme kundërindikohet kineziterapia:

- A) Në ishemite cerebellare.
- B) Në stadin akut të hernies discale.
- C) Në hemiparezat pas extirpimit të tumoreve cerebrale.
- D) Në fibromyalgi.



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
TIRANE

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

283. Në paralizën cerebrale spastike infantile nuk duhet të aplikohet:

- A) Kinezitrapit.
- B) Hidroterapi.
- C) Masoterapia.
- D) Te trija mesipër.

284. Në Myotoninë e tipit Steinert kineziterapia përdoret për:

- A) Të rivendosur motorikën e humbur.
- B) Për të plotësuar farmakoterapinë.
- C) Për të ruajtur funksionin motor të mbetur.
- D) Për të ngadalësuar progresionin e deficitit motor të kompromentuar.

285. Riedukimi I ecjes ka sinjifikance statistikore në:

- A) Hemiparezat post sëmundjes cerebrovasculare.
- B) Polyneuropathitë axonale motore.
- C) Myopathitë.
- D) Distrofite mskulare.

286. Në sklerozën multiple procedura e rehabilitimit fizik ndikojnë në :

- A) Zhdukjen e deficiteve motore.
- B) Pjesëmarrje më aktive në aktivitetet e jetës së përditshme.
- C) Uljen e mundësise së shfaqjes së pllakave demielinizante.
- D) Në asnjë nga mësipër.

287. Elementët e ekzaminimit logopedik:

- A) Marrja e të dhënave të anamnezës.



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
TIRANE

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

- B) Ekzaminimi i të folurit oral.
- C) Ekzaminimi i strukturës së fjalisë.
- D) Të gjitha alternativat.
- E) Asnjëra nga alternativat.

288. Ekzaminimi logopedik për çrregullimet e shqiptimit përfshin:

- A) Përcaktimin e tingullit që nuk artikullohet drejt.
- B) Përcaktimin e tingujve të automatizuar.
- C) Përcaktimin e tingujve të diferencuar.
- D) Përcaktimin e tingujve të nyjëtuar.

KIRURGJIA MAXILLO FACIALE

295. Trizmusi është symptom i procesit inflamator në hapësirën :

- A) Pterigomandibulare
- B) Submandibulare
- C) Bukale
- D) sublinguale

297. Cili nga proceset inflamatorë të mëposhtme mund të rrezikojë jetën e pacientit:

- A) Angina Ludwig
- B) Absesi submandibular
- C) Absesi infraorbital
- D) Absesi tonsilar

300. Cilat janë metoda më efikase e trajtimit të lezimeve vaskulare :

- A) embolizim
- B) kirurgji
- C) sklerotizim
- D) lazer



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
T I R A N E

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

306. Dhimbja e nevralgjisë trigeminale zgjat :

- A) disa orë
- B) disa sekonda
- C) është vetëm natën
- D) disa ditë

NEUROPATHOLOGJI

339. Neuronet e kanë origjinën në :

- a) Epitelin e tubit neural;
- b) Kavitetin e tubit neural;
- c) Ektoderme;
- d) Endodermë.

340. Rrjeta dendritike e një neuroni është:

- a) Pjesa dalëse e informacioneve;
- b) Pjesa receptive e neuronit;
- c) Pjesa ku kryhen proceset metabolike të nevojshme për mbijetesën e neuronit;
- d) Pjesa e përpunimit të informacionit të ardhur në neuron.

341. Neuronet më të mëdha të SNQ janë:

- a) Neuronet e korteksit cerebellar;
- b) Neuronet e mesencefalorit;
- c) Neuronet e medullës oblongata;
- d) Neuronet motore të zonës primare motore.

342. Deficienat enzimatike lizozomale të transmetuara gjenetikisht shkaktojnë:

- a) Patologjitë degjenerative;
- b) Patologjitë demielinizante;
- c) Patologjitë e depozitimit lizozomal;
- d) Patologjitë vaskulare.



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
T I R A N E

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfemieri@yahoo.com

343. Degjenerimi I korteksit apo sistemeve të tjera neuronale, nënkupton:

- a) Atrofi graduale neuronale që con në humbje neuronale;
- b) Humbje të qelizave gliale;
- c) Humbje dhe pakësim të zgjatimeve aksonale;
- d) Humbje të mbështjellës mielinike.

344. Barriera hemato-encefalike është:

- a) Një system I transportit të substancave nga gjaku në likuorin cerebro-spinal;
- b) Një system që pengon kalimin e substancave nga gjaku në likuor cerebrospinal;
- c) Një system që nuk lidhet me kalimin e substancave nga gjaku në likuorin cerebrospinal;
- d) Një sistem I kontrollit të transportit transkapilar, I cili ruan homeostazën në SNQ.

345. Edema cerebrale vazogjenike shkaktohet nga:

- a) Dalja e gjakut nga vazat cerebrale në hapësirat përreth tyre;
- b) Humbja e lëngut në hapësirën intersticiale për shkak të prishjes së integritetit të barrierës endoteliale;
- c) Dalja e gjakut në hapësirat qarkulluese të likuorit cerebrospinal;
- d) Dalja e gjakut në hapësirën subaraknoidale.

346. Edema citotoksike shkaktohet nga:

- a) Dalja e gjakut në hapësirën subaraknoidale;
- b) Dalja e gjakut në hapësirat qarkulluese të likuorit cerebrospinal;
- c) Akumulimi intraqelizor I likuorit;
- d) Dalja e gjakut nga vazat cerebrale në hapësirat përreth tyre.

347. Edema citotoksike është më e shprehur në :

- a) Korteksin cerebral;
- b) Substancën e bardhë cerebrale;
- c) Ganglionet bazale;
- d) Cerebellum.

348. Leukomalacia periventriculare është:

- a) Humbje e korteksit frontal;
- b) Humbje e korteksit temporal;



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
TIRANE

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

- c) Humbje e substancës së bardhë përreth ventrikujve lateral;
 - d) Humbje e korteksit parietal.
349. Amnezia Korsakoff është një crregullim i shkaktuar nga:
- a) Lezionet bilaterale frontale;
 - b) Lezionet bilaterale të hipokampusit;
 - c) Lezionet bilaterale mezencefalike;
 - d) Lezionet bilaterale oksipitale.
350. Shkaku më i shpeshtë i leukomalacisë periventriculare është:
- a) Hemorragjia cerebellare;
 - b) Iskemia neonatale;
 - c) Traumat e lindjes;
 - d) Hypoksia perinatale.
351. Encefalopatia bilirubinike është:
- a) Encefalopati metabolike e fituar e periudhës neonatale;
 - b) Encefalopati metabolike e të rriturit;
 - c) Encefalopati hypoksike-iskemike;
 - d) Encefalopati metabolike e trashëguar.
352. Termi porencefali përshkruan :
- a) Një lesion gliotik cerebral;
 - b) Një lesion iskemik kortikal cerebral;
 - c) Një kavitet të mbushur me lëng në trurin fetal apo neonatal;
 - d) Një hemorragji intraventriculare cerebrale.
353. Severiteti i sëmundjeve të depozitimit lizozomal varet nga:
- a) Moshë e shfaqjes;
 - b) Mënyra e trashëgimisë;
 - c) Sëmundjet shoqëruese;
 - d) Aktiviteti residual i enzimës lizozomale.



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
T I R A N E

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

354. Klasifikimi I sëmundjeve të depozitimit lizozmal bazohet në:

- a) Enzimën deficitare dhe përbërjen kimike të akumuluar;
- b) Zonën më të prekur nga akumulimi I substancës kimike;
- c) Kohën e shfaqjes;
- d) Mënyrën e trashëgimisë.

355. Shenjat klinike të Leukodistrofisë metakromatike shfaqen në fëmijët:

- a) E porsalindur;
- b) 0 – 1 vjec;
- c) 1 – 2 vjec;
- d) > 2 vjec.

356. Fëmijët me Sëmundjen Krabbe, zakonisht jetojnë:

- a) 3 - 4 vjec
- b) 2 – 3 vjec
- c) 1 – 2 vjec
- d) 6 – 12 muaj.

357. Në sëmundjen Gaucher janë përcaktuar:

- a) 1 fenotip klinik;
- b) 2 fenotipe klinike;
- c) 3 fenotipe klinike;
- d) 4 fenotipe klinike.

358. Lipofuscinozat cerioide neuronale ndahen në katër grupe në bazë të:

- a) Indeve më frekvente të depozitimit;
- b) Kohës së shfaqjes;
- c) Mënyrës së trashëgimisë;
- d) Formave klinike.

359. Në sëmundjen Niemann-Pick të tipit C, në lizozome kemi depozitim të:

- a) Kolesterolit;
- b) Sfingomielinës;
- c) Triglicerideve;



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
T I R A N E

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

- d) Sfingolipideve.
360. Proceset kryesore të përfshira në formimin e sistemit nervor qendror janë :
- a) Formimi I tubit neural, proliferimi I qelizave neuronale, migrimi, lidhjet sinaptike dhe mielinizimi;
 - b) Diferencimi I ektodermës dhe endodermës;
 - c) Formimi I kavitetëve të mbushura me likuor cerebrospinal;
 - d) Ndarja e kateve të vecanta të SNQ.
361. Empiema subdurale është:
- a) Lezion supurativ multifokal kortikal;
 - b) Lezion supurativ difuz kortikal;
 - c) Lezion supurativ difuz I substancës së bardhë cerebrale;
 - d) Lezion supurativ I lokalizuar I kufizuar në hapësirën subdurale.
362. Infeksionet perinatale dhe kongjenitale të SNQ kanë shkaktarët më të shpeshtë:
- a) Infeksionet bakteriale;
 - b) Infeksionet mykotike
 - c) Infeksionet virale, parazitare dhe spiroketale;
 - d) Infeksionet tuberkulare.
363. Shenjat dhe simptomat e tumoreve cerebrale përcaktohen nga:
- a) Moshë e pacientit.
 - b) Lloji I qelizave përbërëse të masës tumorale;
 - c) Faktorët sistematikë të individit;
 - d) Lokalizimi I rritjes së tumorit dhe efekti sekondar e edemës vazogjenike.
364. Sëmundja Von Hippel – Lindau sipas trashëgimisë , është:
- a) Sëmundje autosomale dominante;
 - b) Sëmundje autosomale recesive;
 - c) Sëmundje e fituar;
 - d) Sëmundje me trashëgimi të lidhur me kromozomin X.



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
T I R A N E

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

365. Leukoencefalopatia hemorragjike acute kam bazë:

- a) Hereditare
- b) Demielinizante;
- c) Cerebro-vaskulare;
- d) Traumatike.

366. Skleroza tuberose është:

- a) Sëmundje e lokalizuar;
- b) Sëmundje sistemike me prekje më të shpeshtë të heparit;
- c) Sëmundje sistemike me prekje më të shpeshtë të trurit;
- d) Sëmundje sistemike me prekje më të shpeshtë të organeve riprodhuese.

367. Anencefalia është:

- a) Mungesë e septum pellucidum;
- b) Mungesë e korpusit callos;
- c) Mungesë e cerebellumit;
- d) Mungesë e plotë e hemisferave cerebrale apo reduktim i shprehur i përmasave të tyre.

368. Angiopatia amiloide cerebrale:

- a) Lidhet me crregullimin e metabolizmit enzimatik në indin cerebral;
- b) Lidhet me depozitim të amiloidit në paretet e vazave cerebrale;
- c) Lidhet me deficiencat enzimike lizozomiale;
- d) Lidhet me crregullimet e qarkullimit të likuorit cerebrospinal.

369. Angiopatia amiloide cerebrale:

- a) Shkak shumë i shpeshtë i hemorragjive cerebrale;
- b) Shkak shumë i shpeshtë i patologjive hereditare;
- c) Shkak shumë i shpeshtë i deficiteve motore;
- d) Shkak shumë i shpeshtë i dëmtimeve spinale.

Përgjigje e saktë: (A).

370. Mielinoliza central pontine është:

- a) Patologji neonatal hereditare;
- b) Patologji post-traumatike;
- c) Patologji acute demielinizante që haset tek alkoolistët kronikë e në shumicën e rasteve shoqërohet me hyponatremi;



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
T I R A N E

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

- d) Patologji cerebro-vaskulare.
- 371.Sindroma Leigh, është një encefalopati mitokondriale e fëmijërisë që prek:
- Cerebellumin;
 - Korteksin cerebral;
 - Substancën e bardhë cerebrale;
 - Trunkusin e trurit dhe ganglionet bazale.
- Përgjigja e saktë : (D).
- 372.Sëmundja Alexandër është një leukodistrofi e rrallë e karakterizuar nga:
- Grumbullimi aminoacideve anormale në fibrat nervore;
 - Grumbullimi në astrocite I fibrave të Rosenthal-it;
 - Grumbullimi I lipideve në astrocite;
 - Grumbullimi I lizosomeve në astrocite.
- 373.Sindroma Kearns – sayre është një mitokondropati që:
- Prek kryesisht substancën gri cerebrale;
 - Prek kryesisht medullen spinale;
 - Prek kryesisht substancën e bardhë cerebrale;
 - Prek kryesisht ganglionet bazale.
- 374.Adrenoleukodistrofia e lidhur me kromozomin X, I shfaq shenjat klinike në moshën:
- Neonatale;
 - 2 – 4 vjec;
 - 4- 8 vjec;
 - 8 – 12 vjec.
- 375.Adrenoleukodistrofia e lidhur me kromozomin X, ka:
- Crregullime kortikale të dëgjimit dhe shikimit;
 - Crregullime të sensibilitetit;
 - Deficite motore;
 - Atake epileptike.
- 376.Sindroma Zellëger ka:
- Trashëgimi autosomale recesive;



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
T I R A N E

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

- b) Trashëgimi autosomale dominante;
- c) Trashëgimi të lidhur me kromozomin X;
- d) Është sëmundje e fituar.

377.Sindroma Zellëeger I shfaq shenjat klinike:

- a) Në periudhën neonatal;
- b) Në moshën 2 – 4 vjec;
- c) Në moshën 4 – 8 vjec;
- d) Në moshën 8 – 10 vjec.

NEUROLOGJI II

378.Hemisferat cerebrale janë:

- A) Identike me njëra-tjetrën;
- B) Thuajse identike me njëra-tjetrën
- C) Plotësisht të ndryshme nga njëra-tjetra
- D) Të pakrahasueshme

379.Hemisferat dallojnë nga njëra-tjetra nga:

- A) Përmasat e lobit frontal;
- B) Përmasat e lobit temporal;
- C) Lokalizimi I zonës së të folurës;
- D) Përmasat e lobit oksipital

380.Ndarja e hemisferave për arsye didaktike bëhet në:

- A) 2 lobe;
- B) 3 lobe;
- C) 4 lobe;



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
T I R A N E

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

D) 5 lobe.

381. Korteksi cerebral përbëhet nga:

- A) Kryesisht trupa qelizash nervore;
- B) Kryesisht zgjatimet e qelizave nervore;
- C) Kryesisht qeliza mbështetëse (jo neurone);
- D) Trupa qelizore dhe zgjatime të qelizave nervore në sasi thuajse të barabarta.

382. Vlerësimi i funksioneve të larta konjitive është i rëndësishëm, për:

- A) Kontributin semiologjik në lokalizimin e një lezioni;
- B) Vlerësimin e koeficientit të inteligjencës;
- C) Vlerësimin e funksionit cerebellar të pacientit
- D) Vlerësimin e aftësive motorike të pacientit.

383. Cila nga shenjat e mëposhtëme ka të bëjë me çrregullim të vëmendjes:

- A) Afazia;
- B) Apraksia;
- C) Aleksia;
- D) Shpërqëndrimi

384. Afazia, është:

- A) Çrregullim i vëmendjes,
- B) Çrregullim i të folurit,
- C) Çrregullim i nuhatjes
- D) Çrregullim i shikimit;

385. Çrregullimet e leximit quhen:

- A) disleksi ;
- B) afazi;
- C) anosmi;
- D) agnozi



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
T I R A N E

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

386. Apraksia është:

- A) Paaftësi për të kryer lëvizje të vullnetshme në mungesë të defiçiteve motore;
- B) Paaftësi për të folur;
- C) Paaftësi për të nuhatur;
- D) Paaftësi për të shkruar.

387. Cregullimet e memories quhen:

- A) Afazi;
- B) Agrafi;
- C) Amnezi;
- D) Disfagi

389. Nervi cranial tek I cili mund të ndodhë dëmtim central apo periferik është:

- A) Nervi II;
- B) Nervi V;
- C) Nervi IX
- D) Nervi VII

390. Anosmia është shenjë e dëmtimit të :

- A) Nervave olfaktorë;
- B) Nervave facial;
- C) Nervave glosofaringealë;
- D) Nervave trigeminalë.



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
T I R A N E

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

391.Hemianopsia është:

- A) Deficit motor;
- B) Crregullim sensitiv;
- C) Deficit I fushës vizive;
- D) Crregullim I ekuilibrit.

392.Ptoza palpebrale haset në dëmtimet e :

- A) Nervit olfaktor;
- B) Nervit okulomotor;
- C) Nervit trigeminal;
- D) Nervit hypogloss.

393.Shenja e “Bell”, haset në:

- A) Neuraljinë trigeminale
- B) Paralizën faciale centrale
- C) Paralizën faciale periferike;
- D) Neuraljinë glosso-faringeale.

394.Në dëmtimet e nervit glosso-faringeal kemi humbjen e shijes në:

- A) 1/3 e përparme të gjuhës;
- B) 1/3 e mesme të gjuhës;
- C) 1/3 e pasme të gjuhës;
- D) Gjithë gjuhën.

395.Nervi hypogloss është:

- A) Nerv sensitiv;
- B) Nerv motor;
- C) Nerv miks (sensitivo-motor);
- D) Nerv me funksion parasimpatik.



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
TIRANE

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

396. Shenja “Babinski”, haset në:

- A) Dëmtime të rrugëve ekstrapiramidale;
- B) Dëmtime të nervave kraniale;
- C) Dëmtime cerebellare
- D) Dëmtime të rrugëve piramidale

397. Tremori cerebellar është tremor:

- A) Intencional, vecanërisht në fund të lëvizjes;
- B) Tremor qetësie;
- C) Me përqëndrim distal;
- D) Shoqëruar me crrëgullime të të folurit.

398. Hypotonia muskulare është:

- a) Pakësim I rezistencës ndaj lëvizjes passive të anësive;
- b) Shtim I rezistencës ndaj lëvizjes passive të anësive
- c) Rezistencë e pandryshuar ndaj lëvizjes passive të anësive
- d) Mungesë e rezistencës ndaj lëvizjes passive të anësive.

399. Në mononeuropati, kemi dëmtim të trunkut të nervit periferik, nga:

- A) Shkaqe metabolike;
- B) Trauma apo kompresioni;
- C) Shkaqe infective;
- D) Shkaqe gjenetike.

400. Në sindromat miastenike dëmtimi primar është në:

- A) Nervat periferikë;
- B) Fibrat muskulare;



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
TIRANE

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

- C) Pllakën neuro-muskulare;
- D) Sistemin nervor qendror.

401.Në miopati të, dëmtimi primar është në:

- A) Mekanizmin e kontraksionit muskular;
- B) Në junksionin muskul-nerv;
- C) Në nervat periferikë;
- D) Në harqet reflektore.

402.Rezervat neuronale me glukozë janë të mjaftueshme për:

- A) 0.5 – 1 min;
- B) 1 – 1.5 min;
- C) 1.5 – 2 min;
- D) 2 – 3min.

403.Furnizimi arterial I trurit sigurohet nga:

- A) 2 arterie cerebri anterior;
- B) 2 arteriet cerebri media;
- C) 2 arteriet communicante anterior dhe 2 arteriet communicante posteriore;
- D) 2 arteriet karotis dhe 2 arteriet vertebrale.

404.Patologjite cerebrovaskulare karakterizohen nga:

- A) Deficite subakute neurologjike, nga crregullim metabolic;
- B) Deficite akute neurologjike, nga crregullim I sistemit cerebro-vaskular;
- C) Deficit neurologjik me baze gjenetike;
- D) Deficit neurologjik nga intoksikacionet.



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
T I R A N E

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfemieri@yahoo.com

405. Skleroza multiple është patologji:

- A) Dismielinizante hereditare;
- B) Dismielinizante e fituar;
- C) Demielinizante;
- D) Metabolike.

406. M. Alzheimer është sëmundje:

- A) Demielinizante;
- B) Degjenerative progressive;
- C) Traumatike;
- D) Metabolike.

407. Në morbus Alzheimer, ndodh:

- A) Humbje progressive neuronale në korteksin e lobeve parietale e temporal;
- B) Humbje progressive neuronale në korteksin e lobeve oksipitale e frontale;
- C) Humbje progressive neuronale në korteksin e lobeve frontale e parietale;
- D) Humbje progressive neuronale në korteksin e lobeve oksipitale e parietale.

408. Skleroza laterale amiotrofike (SLA), karakterizohet nga:

- A) Humbje progressive neuronale në korteksin frontal;
- B) Humbje neuronale në traktin pyramidal;
- C) Humbje neuronale në fashikujt posterior;
- D) Humbje neuronale në cornu anterior yë medullës spinale.

409. Atrofitë spinocerebellare, janë:

- A) Patologji demielinizante;



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
T I R A N E

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

- B) Patologji metabolike;
 - C) Patologji hereditare;
 - D) Patologji vaskulare.
410. Patologjitë metabolike të trashëguara të sistemit nervor shkaktohen nga:
- A) Defekte të një gjeni që kodon për një enzimë apo protein të rëndësishme;
 - B) Defekte të kontraksionit muskular;
 - C) Defekte të funksionit të harkut reflektor;
 - D) Defekte të funksionit të pllakës neuro-muskulare.
411. Morbus Eïllson është pasojë e :
- A) Anomalisë së një proteine transportuese të hekurit në organizëm;
 - B) Anomalisë së një proteine transportuese të klorit në organizëm;
 - C) Anomalisë së një protein transportuese të azotit në organizëm;
 - D) Anomalisë së një proteine transportuese të bakrit në organizëm.
412. MMSE, është test i cili përdoret:
- A) Për të vlerësuar forcën muskulare;
 - B) Për të vlerësuar funksionet e larta konjitive;
 - C) Për të vlerësuar sensibilitetin;
 - D) Për të vlerësuar ekuilibrin.
413. Prova Romberg përdoret:
- A) Për vlerësimin e ekuilibrit;
 - B) Për vlerësimin e memories;
 - C) Për vlerësimin e sensibilitetit;
 - D) Për vlerësimin e të folurit.



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
T I R A N E

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

414.Dëmtimet e motoneuroneve inferior shkaktojnë:

- A) Reflekse të pandryshuara;
- B) Hiperrefleksi;
- C) Hyporefleksi;
- D) Arefleksi.

415.Dëmtimet e motoneuroneve superiore shkaktojnë:

- A) Reflekse të pandryshuara;
- B) Hiperrefleksi;
- C) Hyporefleksi;
- D) Arefleksi.

416.Zona motore primare ndodhet në:

- A) Korteksin motor;
- B) Korteksin parietal;
- C) Korteksin oksipital;
- D) Korteksin temporal

417.Dhimbje neuropatike është dhimbje që shkaktohet nga:

- A) Leziona të korteksit cerebral;
- B) Leziona të radikseve nervore;
- C) Leziona muskulare;
- D) Leziona të fibrave nervore.

418.Për të ekzaminuar sensibilitetin termik përdoren:

- A) Një epruvetë qelqi me ujë të ngrohtë;
- B) Një epruvetë qelqi me ujë të ftohtë;
- C) Dy epruveta qelqi, njëra me ujë të ngrohtë dhe tjetra me ujë të ftohtë;
- D) Një age sterile.



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
TIRANE

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

419.Zona sensore primare ndodhet në:

- A) Korteksin frontal;
- B) Korteksin parietal;
- C) Korteksin oksipital;
- D) Korteksin temporal.

420.Në sindromën hipotalamike (dëmtime të hipotalamusit), kemi:

- A) Hypoestezi dhe disestezi;
- B) Hiperestezi;
- C) Hypoestezi;
- D) Anestezi.

421.Halucinacionet olfaktore kanë të bëjnë me:

- A) Mungesën e nuhatjes;
- B) Ekzagjerimin e nuhatjes;
- C) Mungesën e shijes;
- D) Perceptimin e aromave inekzistente.

422.Ataksia statike është:

- A) Paaftësia për të ruajtur ekuilibrin në pozicionin në këmbë;
- B) Paaftësia për të ruajtur ekuilibrin në ecje me sytë hapur;
- C) Paaftësia për të ruajtur ekuilibrin në ecje me sytë mbyllur;
- D) Paaftësia për të kryer provën index-nasi.

423.Dismetria është:

- A) Paaftësia për ruajtjen e ekuilibrit në ecje;



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
T I R A N E

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

- B) Paaftësia për të arritur në mënyrë korrekte një shenjë;
- C) Paaftësia për të kapur një objekt;
- D) Paaftësia për të ecur me sytë mbyllur.

424. Agnozia është:

- A) Crregullim i kuptimit të të folurës;
- B) Crregullim i orientimit në kohë dhe hapësirë;
- C) Crregullim i njohjes së objekteve në prani të sistemeve sensoriale intakte;
- D) Crregullim i sensibilitetit taktil.

425. Elektroneurografia përcakton:

- A) Aktivitetin elektrik kortikal;
- B) Vijueshmërinë funksionale të harqeve reflektore;
- C) Funksionin e fibrave muskulare;
- D) Shpejtësinë e konduksionit nervor motor apo sensitiv;

426. Epilepsia reflektore përbëhet nga atake epileptike që:

- A) Shpërthejnë pas një stimuli të caktuar;
- B) Janë të palidhura me stimuj të ndryshëm;
- C) Hasen më tepër në të rriturit;
- D) Janë me bazë gjenetike.

427. EEG bën regjistrimin e :

- A) Funksionit të harqeve reflektore;
- B) Aktivitetit elektrik kortikal;
- C) Funksionit të fibrave muskulare;
- D) Funksionit të fibrave nervore.



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
T I R A N E

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

428. Aura e migrenës është:

- A) Faza e dhimbjes maksimale të kokës;
- B) Periudha pas qetësimit të kësaj dhimbjeje;
- C) Simptomatologjia specifike që shfaqet para dhimbjes;
- D) Nuk ka lidhje me dhimbjen e kokës.

429. Triada që karakterizon sëmundjen e parkinsonit është :

- A) hiperkinezi, parestezi, trmor
- B) hiperkinezi, asteni, tremor
- C) hypokinezi, rigiditet, tremor
- D) hypokinezi, asteni, tremor

430. Shkalla e Glasgow përdoret

- A) për të vlerësuar gjendjen e neonatin pas lindjes
- B) gjendjen e ndërgjegjes
- C) për të vlerësuar risqet e hipertensionit
- D) për të vlerësua reklekset e thella

431. Pacienti me afazi të tipit Wernicke

- A) është në gjendje të dëgjojë të kuptojë por nuk flet dot
- B) nuk është në gjendje as të dëgjoje as të kuptojë
- C) flet rrjedhshëm por biseda e tij është pa sens llogjik
- B) flet rrjedhshëm por nuk dëgjon

432. Në hemiplegjinë tek i rrituri kemi

- A) dëmtim të palcës së kurrizit
- B) dëmtim të motoneuronit të parë
- C) dëmtim të motoneuronit të dytë
- D) dëmtimi i sistemit ekstapiramidal



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
T I R A N E

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfemieri@yahoo.com

433. Në faktorët e riskut për insult cerebral futen

- A) hipertensioni, duhani, alkooli
- B) alkooli duhani, avitaminozat
- C) duhani, aspirina, hipertensioni
- D) alkooli, heparina, duhani

434. Neuropatia periferike nuk mund të shkaktohet nga

- A) diabeti
- B) avitaminozat
- C) alkooli
- D) hypotensioni

435. Crregullimet e ekujlibrit nuk varen nga

- A) patologji të veshit të brendshëm
- B) artroza cervikale
- C) patologjite e cerebelumit
- D) distrofia muskulare

436. Nistagmisi është një shenjë klinike që i referohet

- A) aparatit lokomotor
- B) aparatit digerent
- C) aparatit viziv
- D) aparatit ekskretor

437. Paraplegjia intereson

- A) gjysmën e majtë të trupi
- B) gjysmën e djathtë të trupit
- C) një nga gjymtyrët e poshtëme
- D) gjysmën inferiore të trupi

438. Ataksia është.

- A) crregullim ekujlibri
- B) sinomin i afazisë



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
T I R A N E

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

- C) crregullim i të folurit
- D) crregullim i tonusit muskular

SEMIOTIKA FONIARTRIKE

439. Anamneza patologjike e sëmundjes prezente ka të bëjë me :

- A) Të dhënat e sëmundjeve të kaluara gjatë jetës.
- B) Të dhënat nga ekzaminimi i organeve të frymëmarrjes.
- C) Të dhënat nga sëmundja për të cilën po ankohet.
- D) Të dhëna lidhur me sëmundje të dëgjimit.

440. Hypoacusia është:

- A) Rënja e aftësisë së të folurit.
- B) Rënja e aftësisë së dëgjimit.
- C) Sëmundje e veshëve.
- D) Sëmundje e aparatit të frymëmarrjes.

441. Deglutinimi është:

- A) Akti i përthypjes,
- B) Akti i gëlltitjes.
- C) Procesi i tretjes.
- D) Procesi i mbylljes së gojës.

442. Laringsi ekzaminohet me anë të :

- A) Laringoskopiës direkte
- B) Laringoscopisë indirekte
- C) Fibrolaringoscopit.
- D) Të tre mënyrat.



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
T I R A N E

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

443. Hypoacusia unilaterale trajtohet me :

- A) Me medikamente.
- B) Me aparat dëgjimi.
- C) Me Implant cochlear.
- D) Me asnjërin prej tyre.

444. Nervi facial ka degë:

- A) Motorike
- B) Sensitive
- C) Mikse
- D) Asnjë nga këto.

445. Çrregullimi i artikulimit me natyrë funksionale klasifikohet me termin?

- A) Dizartria.
- B) Disglosia.
- C) Dislalia.
- D) Afonia.

446. VIMS është:

- A) Vëllimi respirator në minutën e parë.
- B) Vëllimi inspirator maksimal në sekondën e parë
- C) Vëllimi ekspirator maksimal i sekondës së parë
- D) Asnjëra prej tyre.

-

447. Dëmtimet neuro-sensoriale të dëgjimit trajtohen me :

- A) Medikamente.
- B) Aparat dëgjimi apo implant koklear.
- C) Me kirurgji të veshit të mesëm.
- D) Me kirurgji të nervit akustik.



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
T I R A N E

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

448.Në pacientet me dhimbje në gëlltitje, dhimbje në regjionin e kartilagos krikoide, pa stridor, me një histori të mundshme të trupit të huaj, me një përgjigje negative nga laringoscopia indirekte duhet:

- A)Ti japim pacientit të kaloje ujë.
- B)T’i japim bukë të thekur.
- C)Të bëjme manovrën e Heimlich.
- D)Të bëjmë Laryngoscopinë direkte.

PSIKIATRIA E FEMIJEVE DHE ADOLESHENTEVE

449.Autizmi është nje crregullim pervaziv I zhvillimit që prek:

- A) Gjuhën dhe komunikimin.
- B) Sjelljen dhe emocionet.
- C) Të gjitha mësipër.
- D) Asnjë nga mësipër.

450.Frika dhe tmerret e natës hasen kryesisht tek fëmijet:

- A) 0-12 muajsh.
- B) 2-3 vjec.
- C) Parashkollorët.
- D) Adoleshencë.

451.Cila nga patologjitë e mëposhtme është multifaktoriale:

- A) Autizmi.
- B) Prapambetja mendore.
- C) Crregullim I vëmendjes se pamjaftuar me hiperaktivitet.
- D) Të gjitha mësipër.

452.Depresioni tek fëmijet mund të shfaqet si rezultat i:

- A) Imbalances së disa përbërësve kimike në regjione të caktuara trunore.
- B) Infeksive të shpeshta virale.
- C) Përdorimit të vaksinave.



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
T I R A N E

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

D) Të treja mësipër.

453. Belbëzimi është:

- A) Crregullim I perceptimit.
- B) Crregullim I rrjedhshmërisë në të folur.
- C) Crregullim I konjicionit.
- D) Crregullim afektiv.

454. Gjenerali i pasaktë për autizmin:

- A) Eshtë sëmundje e moshës fëmijore.
- B) Eshtë crregullim pervaziv I zhvillimit
- C) Diagnostikohet për herë të parë para moshës 3 vjec.
- D) Mjekim I zgjedhur është ai me medikamente.

455. Gjenerali i pasaktë:

- A) Pavëmendja e një fëmijë me crregullim të vëmendjes së pamjaftuar konsiston kur:
- B) Shpesh nuk u kushton vëmendje detajeve ose bën gabime nga pakujdesia.
- C) Shpesh ka vështirësi për tu përqëndruar tek detyrat apo tek loja.
- D) Shpesh prët me durim rradhën e tij për të vepruar.
- E) Shpesh nuk dëgjon kur I flitet direct.

456. Cila nga patologjitë e mëposhtme mund të jetë e shoqëruar edhe me epilepsi:

- A) Autizmi.
- B) Crregullimi I vëmendjes së pamjaftuar me hiperaktivitet.
- C) Depresioni femiyor.
- D) Psikozat infantile.

457. Crregullimet e të nxenit karakterizohen nga:

- A) Funksionim akademik I ulur në krahasim me moshën kronologjike të fëmijës
- B) Disfunksion semantico- pragmatic



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
T I R A N E

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

- C) Disfunksion fonologjik
- D) Koordinim motor që është shumë poshtë asaj të llogaritur ëpr moshën kronologjike dhe inteligjencës së matur të personit

458.Terapitë me të përdorshme në autizëm janë të gjitha përvec njëjers:

- A) ABA (*Applied Behavioural Analysis*)
- B) Terapia e muzikës
- C) Floor-Time
- D) Akupunktura

459.Autizmi infantil është një crregullim pervaziv I zhvillimit I përcaktuar nga deficite në tre fusha kryesore të poshtëshënuara përvec njëjers:

- A) Aftësite sociale, empatia dhe të kuptuarit e tjetrit
- B) Aspekte karakteristike fizike
- C) Komunikimi verbal dhe joverbal si dhe imagjinata
- D) Fleksibiliteti konjitiv dhe në sjellje

460.Cila nga shifrat e mëposhtme tregon frekuencn e prapambetjes mendore të rëndë të personat e diagnostikuar me prapambetje mendore:

- A) 1%
- B) 7%
- C) 12%
- D) 80%

461.Cila nga raportimet e mëposhtme në lidhje me hasjen e eneurezës nocturnae sipas grupmoshes është I gabuar:

- A) 1% e fëmijëve te moshes 5 vjec
- B)3% e fëmijëve deri 8 vjec
- C)4% e fëmijëve deri 14 vjec
- D)10% e fëmijëve deri 18 vjec



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
T I R A N E

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

462. Crregullimi I vëmendjes së pamjaftueshme me hiperaktivitet mund të shoqërohet me:

- A) Neuropati sensoromotore hereditare
- B) Sindromi I këmbëve të shqetësuara
- C) Myopati e tipit Duchenne
- D) Asnjë nga më sipër

463. Përgjigje statistikisht sinjifikante në depresionin të adoleshentet marrim gjatë:

- A) Farmakoterapisë
- B) Psikoterapisë
- C) Kombinimi I të dyja më sipër
- D) Terapia elektrokonvulsive

464. Gjatë fëmijërisë simptomat obsessive e compulsive nuk hasen në:

- A) Crregullimet e ankthit
- B) Crregullimin depresiv
- C) Sindromin Gilles de la Tourette
- D) Crregullimet e të nxënit

465. Nje prej simptomave të mëposhtme të shfaqura para moshës 15 vjec nuk është pararendëse e crregullimeve të personalitetit:

- A) Ankthi nocturnae
- B) Abuzimi me substancë
- C) Delikuencë juvenile.
- D) Gënjeshtër të shpeshta

466. Sindromi Gilles de la Tourette ndodh për shkak të:

- A) Dëmtimi të traktit kortiko-spinal
- B) Hipersensitiviteti dopaminergjik
- C) Trauma craniale
- D) Tumoreve të lobit frontal



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
TIRANE

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

467. Cili nga faktorët e mëposhtëm nuk ndikon në shfaqjen e crregullimit të vëmëndjes së pamjaftueshme me hiperaktivitet:

- A) Faktorët gjenetike
- B) Intoksikacioni me plumb
- C) Hiperproteksioni prindëror
- D) Faktorët social

468. Cila nga formacionet e mëposhtme anatomike është e lidhur me agresivitetin:

- A) Hypotalamusi
- B) Corpora mamillaria
- C) Hypocampus
- D) Të treja më sipër

469. Trajtimi i crregullimeve të sjelljes përfshin të gjitha përveç njëres:

- A) Këshillim për prindërit
- B) Terapi behavioriste
- C) Terapi elektrokonvulsive
- D) Farmakoterapi

470. Në cilën nga patologjitë e mëposhtme nuk janë prezente halucinacionet:

- A) Crregullimet e humorit
- B) Crregullimet psikotike
- C) Crregullimi disociativ
- D) Crregullimi i stresit post- trauma

471. Cila nga crregullimet e mëposhtme nuk bën pjesë në crregullimet e fëmijeve parashkollore:

- A) Mekja
- B) crregullimet e personalitetit



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
T I R A N E

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

- C) Crregullimet e gjumit
- D) Shpërthimet e inatit.

472. Cila nga patologjitë e mëposhtme mund të japë prapambetje mendore:

- A) Hidrocefalia.
- B) Agenezite e corpusit callos.
- C) Traumat cranial.
- D) Të treja mësipër.

473. Cili prej pohimeve është i sakte:

- A) Anoreksia nervore është sindromi i hyrjes me vetëdije në gjendje urie, gjatë së cilës individi kufizon me dashje marrjen e ushqimit dhe kryen ushtrime fizike të tepërta, në përpjekje për të lehtësuar frikën e madhe të shëndoshjes.
- B) Pacientët me anoreksi nervore keq perceptojnë imazhin e trupit të tyre, të cilin e shikojnë si shumë të shëndoshë. Ata vuajnë nga një frikë persistente ndaj shtimit në peshë dhe për pasojë refuzojnë që të ruajnë peshën e tyre në kufij të shëndetshëm.
- C) Të dy pohimet janë të sakta
- D) Asnjëri prej pohimeve nuk është i saktë

474. Cila nga shenjat e mëposhtme bën pjesë në shenjat trupore të ankthit:

- A) Reagimi I tepruar ndaj stimujve të mjedisit
- B) Vështirësi në gëlltitje
- C) Urinim I shpeshtë
- D) Të treja më sipër

475. Cila nga shenjat e mëposhtme mund të orientojë për fillimin e një crregullimi të komunikimit të fëmijët:

- A) Nuk gugat nga 12- 15 muaj
- B) Nuk kupton komanda të thjeshta në 18 muajsh



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
TIRANE

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

- C) Nuk bisedon në dy vjec
- D) Të treja më sipër.

476. Cila nga shenjat e mëposhtme nuk bën pjesë në crregullimet gjuhësore:

- A) Paaftësi për të ndjekur udhëzimet
- B) Vështirësi në ritmin, volumin ose cilësinë e zërit
- C) Reduktimi i fjalorit
- D) Modele gramatikore të papërshtatshme

477. Cili nga pohimet e mëposhtme është i vërtetë në Mutizmin elektiv

- A) Këta fëmijë janë negativistë, të ndrojtur, timidë e të tërhequr
- B) Simptoma të përshtatjes së varfër dhe marrëdhënie të varfëra me moshatarët
- C) Kërkojnë vëmendje ose vihen në siklet për një deficit të foluri
- D) Të treja më sipër

478. Regresi gjuhësor mund të ndodhe në:

- A) Crregullimin disintegrativ të fëmijërisë
- B) Epilepsi farmakorezistente
- C) Crregullimi obsesiv- kompulsiv
- D) Crregullimet fonologjike

LOGOPEDI II

479. Cilat janë vështirësitë e hasura nga personat me paralizë cerebrale (IMC) që mund të influencojnë në të folur dhe komunikim :

- A) Vështirësi në të folur+ Vështirësi për të treguar me gisht
- B) Vështirësi për të treguar me gisht +Paaftësi për të dalluar stimujt .
- C) Vështirësi për të kuptuar mjedisin e jashtëm.
- D) Paaftësi për të dalluar stimujt .



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
T I R A N E

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

480. Sipas kritereve të DSM-IV, një person diagnostikohet si « autik », pikërisht se paraqet një shtrembërim cilësor të komunikimit në të paktën në një nga elementët e mëposhtëm :

- A) Vështirësi për të hyrë ose vazhduar një bashkëbisedim me një tjetër+ përsëritës të të folurit .
- B) Belbëzim.
- C) Jargë pa pushim, të cilat mund të pengojnë të folurin.
- D) Përdorim stereotip dhe përsëritës të të folurit + Belbëzim.

481. Ekolalia është një veçanti e të folurit e cila vihet re tek disa fëmijë autik. Bëhet fjalë për :

- A) Përsëritje të fjalëve ose fjalive të dëgjua, menjëherë ose pas një farë kohe.
- B) Zhargon, e folur e pakuptueshme karakteristike e fëmijës autik.
- C) Mënyrë të foluri me një zë monokordë (pa intonacion, në mënyrë mekanike).
- D) Vështirësi të perceptimit sensorial të tingujve (fjalët perceptohen si jehonë).

482. Logopedisti është një profesionist i fushës së komunikimit dhe të folurit. Cilat janë 6 aktivitetet që pasojnë njera-tjetrën që ai i realizon me një fëmijë me vështirësi në komunikim:

- A) 1° Vlerësim ; 2° Interpretim ; 3° Vëzhgim ; 4° Planifikim i aktivitetetve ; 5° Zbatimi i programit terapeutik ; 6° Rivlerësim.
- B) 1° Vlerësim ; 2° vëzhgim ; 3° Interpretim ; 4° Planifikim i aktivitetetve ; 5° Zbatimi i programit terapeutik ; 6° Rivlerësim.
- C) 1° Vëzhgim ; 2° Vlerësim ; 3° Interpretim ; 4° Planifikim i aktivitetetve ; 5° Zbatim i programit terapeutik ; 6° Rivlerësim.
- D) 1° Interpretim ; 2° Vëzhgim ; 3° Vlerësim ; 4° Planifikim i aktivitetetve ; 5° Zbatim i programit terapeutik ; 6° Rivlerësim.

483. Kur një logopedist vëzhgon dhe vlerëson fëmijën, interesohet për sfera të ndryshme të zhvillimit. Cilat janë 3 sfera kryesore që tërheqin vëmendjen e tij, midis sferave të mëposhtme :

- A) Autonomia+ Motriciteti
- B) Komunikimi
- C) Leximi



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
T I R A N E

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

- D)Shoqërimi+ Komunikimi+ Leximi
- E)Komunikimi+ Leximi
- F)Organizimi i hapsirës dhe i kohës+Activitetet krijuese

485.Logopedisti duhet tu lejojë fëmijëve që paraqesin vështirësi në lexim të zhvillojnë strategji leximi efikase dhe pikërisht :

- A) Të ndërgjegjësohen që fjalët formohen me rrokje dhe fonema.
- B)Të bashkojnë fjalën e shkruar, figurën dhe fjalën e gjuhës së folur.
- C)Të analizojnë dhe manipulojnë përbërësit e fjalës.
- D)Të organizojnë, klasifikojnë, krahasojnë informacionet .
- E)Të gjitha së bashku

486.Strategji të profesionistëve dhe prindërve për të pasuruar fjalorin tek fëmija në vështirësi :

- A)Të tregojë sa më shpesh tregime, përalla+Të kopjojë çdo ditë fjalët që përdorim në njëfletë.
- B) Të zhvillojë lojën simbolike dhe të verbalizojë atë që bëjmë+ Të tregojë sa më shpesh tregime, përalla
- C)Të kopjojë çdo ditë fjalët që përdorim në një fletë.
- D)Ta bëjmë fëmijën që të përsëris në mënyrë sistematike fjalët që shqiptojmë .

487.Puna e logopedistit me një fëmijë polihandikap përfshin:

- A) Zhvillimin e gjuhës së shenjave.
- B) Të mësuarin e shkrimit dhe leximit.
- C) në nivel të gëlltitjes dhe të ushqyerit.
- D) Të mësuarit e shkrimit braj.

488.Cilat janë strategjitë ose qëndrimet e logopedistit që favorizojnë zhvillimin e të folurit tek fëmijët që paraqesin një vonesë mendore :



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
T I R A N E

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

- A) Të korrigojë në mënyrë sistematike fëmijët duke kërkuar që ata të përsërisin në mënyrë korrekte fjalët e propozuara.
- B) Të evitojë përdorimin e suporteve të tilla si figurat të cilat e bëjnë fëmijën dembel dhe nuk e motivojnë që të flasë. Të favorizojë shkëmbimet orale.
- C) Ti japi vlerë verbalizimit. Të përdorë një gjuhë të thjeshtë dhe të propozojë modele korrekte.
- D) Të përdorë suporte të ndryshme (objekte, figura, simbole) për të favorizuar komunikimin dhe ti japi vlerë verbalizimit.

489. Çfarë këshillash një logopedist mund ti japë një nëne ose një babai për të zhvilluar një komunikim të hershëm me fëmijën e tyre trizomik ?

- A) I jepni fëmijës objekte konkrete ose figura, por evitoni të folurën (E folura është tepër komplekse për një bebe trizomike)
- B) Të shumfishohen situatat në të cilat prindërit dhe fëmijët alternojnë rolet (vokalizim i fëmijës, pastaj i prindërve...) ,dhe kjo i lejon femijes kenaqesine e te folurit dhe komunikimit duke luajtur me te.
- C) I lejon fëmijës të zbulojë kënaqsinë e të folurit dhe të komunikimit duke luajtur me të.
- D) fëmijën të pushojë me qëllim që të përtërijë forcat. Evitoni stimulimin e tepërt dhe lëreni vetëm sa më shpesh të jetë e mundur me një arush ose një objekt që atij i pëlqen shumë.

490. Ç’është « komunikimi alternativ » ? :

- A) Eshtë një komunikim që alternon midis punës së logopedistit dhe punës së mësuesit (bashkëpunim).
- B) Eshtë zhvillimi i mjeteve të tjera përveç atij të gjuhës së folur për personat që kanë vështirësi në të folur si dhe është një komunikim „plotësues“ në masën që propozon suporte të ndryshme për të rritur kompetencat në komunikim.
- C) Eshtë vendimi për tu përqëndruar vetëm në gjuhën e folur sesa të zhvillojë mënyra të tjera komunikimi (me gjeste, fjalë të shkruara...).
- D) Eshtë një komunikim „plotësues“ në masën që propozon suporte të ndryshme për të rritur kompetencat në komunikim



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
T I R A N E

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

491. C’është një « piktogram » ?

- A) Eshtë një përfytyrim grafik, një vizatim i stilizuar që ka funksionin e një shënje.
- B) Eshtë një njësi matëse e gabimeve fonologjike, për fëmijët në moshë fare të vogël.
- C) Eshtë një pikpamje e ndryshme, mbi çështjet e lidhura me zhvillimin e të folurit.
- D) Eshtë një fjalë e shkruar në braj, për fëmijët e verbër.

492. C’është një « tabelë komunikimi » ?

- A) Eshtë një seri piktogramash të mbledhura në një faqe, sipas një tematike dhe që shërben si suport komunikimi dhe është suport për gjuhën e folur që propozon përfytyrime grafike të cilat lejojnë të shprehin një ide, një nevojë...
- B) Eshtë një suport për gjuhën e folur që propozon përfytyrime grafike të cilat lejojnë të shprehin një ide, një nevojë...
- C) Eshtë një tablo e realizuar nga një artist që paraqet vështirësi të komunikimit gojor ose me shkrim.
- D) Eshtë një pikturë që paraqet suportet e ndryshme të komunikimit (telefon, internet, ipad...) që i gjejmë në epokën e sotme.

493. Cfarë kuptimi ka fjalia e mëposhtme, për një profesionist të gjuhës : « Fëmija nuk luan për të mësuar, por ai mëson duke luajtur. Fëmija nuk flet për të mësuar, por ai mëson duke folur... ».

- A) Fëmija nuk mëson të flasë duke luajtur, por në saj të përpjekjeve konstante të prindërve të tyre dhe profesionistëve që e rrethojnë atë.
- B) E folura është diçka ekstremisht serioze, nuk bëhet fjalë të luash për të mësuar.
- C) Të mësuarit e gjuhës mund të bëhet nëpërmjet lojës.
- D) Fëmija që nuk flet nuk mund të mësojë.



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
T I R A N E

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

494. Sipas CIF (Klasifikimi ndërkombëtar i funksionimit, i handikapit dhe i shëndetit) çfarë e krijon « handikapin » ?

A) Është ashpërsia e dëmtimit fizik, shqisor ose mendor (p.sh. nëse personi është i dëmtuar rëndë në nivel të komunikimit, mund të pohojmë se ai është « handikap ») që krijon dhe përcakton « handikapin ».

B) Niveli intelektual është faktori i vetëm i cili lejon të përcaktojmë një person si « handikap ». Në fakt, një person që ka një inteligjencë normale, edhe pse mund të ketë çrregullime të tjera, nuk mund të konsiderohet si « handikap ».

C) « Handikapi » përcaktohet nga paaftësia e personit për të kryer këtë apo atë veprim. Kështu, p.sh., një person i verbër është detyrimisht « handikap », sepse është i paaftë të lexojë një tekst në një gazetë ose një titër në televizor.

D) Defiçenca e personit (për shembull, një IMC), paaftësia e tij (për shembull, vështirësitë e tij për tu shprehur verbalisht) si dhe shikimi social (d.m.th. mënyra sesi e konsideron shoqëria) krijon atë që e quajmë « handikap ».

495. Logopedisti i kushton një vëmendje të veçantë vështirësive që ndesh fëmija në shkollimin e tij, dhe pikërisht :

A) Çrregullimeve të gjuhës së folur dhe të shkruar (disfazi, disleksi, disortografi) çrregullimeve të zhvillimit motor të si disgrafia ose dispraksia dhe çrregullimet logjiko-matematike.

B) Çrregullimeve të zhvillimit psikomotor (ekuilibri, kordinimi-ndarja e lëvizjeve, lateraliteti).

C) Çrregullimeve të zhvillimit motor të tilla si disgrafia ose dispraksia.

D) Çrregullimeve logjiko-matematike.

496. Një fëmijë që paraqet një vonesë mendore të moderuar dhe nuk flet është i integruar në shkollën e fshatit të tij. Ai është i ulur në fund të klasës, por duke mos përfituar asnjë mbështetje shkollore ose logopedie, nuk merr pjesë aspak në aktivitetet që organizon mësuesja. Në të shumtën e kohës, ai është i izoluar sepse fëmijët e tjerë kanë tendencë ta përjashtojnë. Në këtë rast, ne mund të flasim për integrim :



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
T I R A N E

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

- A)Fizik
- B)Social
- C)Funksional
- D)Fizik, social dhe funksional (të 3 sëbashku).

497.Kur një person i rritur i drejtohet një fëmije që ka vështirësi në të folur, ai përdor një « language modulë ». Ky karakterizohet nga :

- A)Një artikulum më i kontrolluar+ Një i folur më i ngadaltë.
- B)Një i folur më i ngadaltë + Fjali më të gjata.
- C)Një fjalor shumë i varfër + Fjali më të gjata.
- D)Fjali më të gjata.

498.Klasifiko objektivat, nga më i madhi (1) tek më preçizët (3)

- A)Objektiva të ndërmjetëm, objektiva specifike, objektiva të përgjithshëm.
- B)Objektiva të përgjithshëm, objektiva specifike, objektiva të ndërmjetëm..
- C)Objektiva të përgjithshëm, objektiva të ndërmjetëm, objektiva specifike.
- D)Objektiva globalë, objektiva të përgjithshëm, objektiva specifike

REHABILITIMI NEUROLOGJIK DHE NEUROKIRURGJIKAL

499.Seanca e rehabilitimit tek i sëmuri me Parkinson duhet të filloj :



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
T I R A N E

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

- A) Gjysëm ore pas terapisë medikamentose
- B) Një orë pas terapisë medikamentose
- C) Dy orë pas terapisë medikamentose
- D) Tre orë pas terapisë medikamentose

500. Sipas Meckenzie pacientit me hernie diskale posteriore L5-S1 i duhet përdorur:

- A) parimi i ektensionit të shryllës kurrizore
- B) parimi i fleksionit të shryllës kurrizore
- C) parimi i inklinimit lateral të shryllës kurrizore
- D) parimi i rrotullimit të shryllës kurrizore

501. Në hemiplejinë e djathtë tek i rrituri është e rëndësishme:

- A) forcimi i muskujve të gjymtyrëve të poshtme
- B) korigjimi i skemës patologjike
- C) linfodrenazhi i gjymtyrës së sipërme
- D) ecja drejt e pacientit

502. Për përmirësimin e levizshmërisë tek i sëmuri me Parkinson duhen përdorur

- A) ushtrime me rezistencë
- B) ushtrime të lira pa rezistencë po me riteëm
- C) skema ushtimesh mbyllëse pa ritem
- D) stimuj proprioceptiv

503. Në fazën e avancuar të miastenese grave ka shumë rëndësi:

- A) gjimnastika respiratore
- B) ruajtja e performancës së muskujve skeletikë
- C) bashkëpunimi me psikologun
- D) vlerësimi postural i pacientit

504. Levizja si rrotë e dhëmbëzuar e parakrahut është pasojë:

- A) e hipertonisë piramidale
- B) e hipertonisë ekstrapiramidale
- C) e crregullimeve të ekuilibrit
- D) e pozicionimit të keq



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
T I R A N E

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfemieri@yahoo.com

505. Tek pacienti paraplegjik ka rëndësi të madhe për ti dhënë automi:

- A) ushtrimet e ekujlibrit
- B) forcimi i gjymtyrëve të sipërme
- C) forcimi i gjymtyrëve të poshtëme
- D) ushtrimet e kombinuara

506. Në fazën akute të paralizës periferike të nervit facial nuk duhet përdorur:

- A) termoterapia nga faqja e paralizuar
- B) termoterapia nga faqja e shëndoshë
- C) linfodrenazhi sipas Leduk
- D) trajtimi i përditshëm

506. Parimi kryesor në rehabilitimin e neuropatite periferike është:

- A) rifitimi i forcës muskulare
- B) ulja e tonusit muskular
- C) parandalimi i hiperrefleksisë
- D) modifikimi i ROM-it artikular

507. Fizioterapia në distrofinë muskulare Duchenne ka si qëllim:

- A) të sforcoj pacientin për t'i ruajtur masën muskulare
- B) të shtoj performancën e pacientit
- C) të ruaj sa më gjatë autonominë e pacienti
- D) të përmirësojmë lëvizshmërinë artikulare

508. Hipërtonusi i tipit piramidale ulet me :

- A) termoterapi direkte dhe indirekte
- B) krioterapi
- C) rinforsim muskular të gjymtyrëve
- D) terapi posturale

509. Ndrëhyrja kirurgjikale për lirimin e nervit median në sindromin e tunelit karpal indikohet vetëm kur:

- A) pacienti ka alergji nga medikamentet
- B) pacienti refuzon terapitë e tjera



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
T I R A N E

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

- C) kur trajtimi konservativ ka falimentuar
- D) kur pacienti vazhdon të ketë temperature të dorës

510. Fizioterapisti përpara fillimit të një seance rehabilitimi tek pacienti komatoz duhet:

- A) t'i bëjë terapinë medikamentozë pacientit
- B) të ketë bërë kateterizimin e pacientit
- C) të informohet mbi gjëndjen e pacientit
- D) ta ftoj pacientin për bashkëpunim

511. Tek pacientët me paraliza të nervave periferikë kemi:

- A) hiperefleksi
- B) hipertonus
- C) hypotonus
- D) hypotension

512. Tek pacientet me patologji cerebelare kane rendesi te vecante:

- A) ushtrimet e ekujlirit
- B) ushtrimet e forces
- C) ushtrimet e rezistences
- D) ushtrimet e zgjatjes

513. Në sëmundjen e Parkinsonit kemi:

- A) ulje të serotoninës
- B) rritje të serotoninës
- C) rritje të dopaminës
- D) ulje të dopaminës

514. Distonia është crregullim:

- A) piramidal
- B) extrapiramidal
- C) cerebelar
- D) midolar

515. Diplegjia intereson:



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
T I R A N E

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

- A) gjymtyret e siperme
- B) gjymtyret e poshteme
- C) te kater gjymtyren po ne menyre asimetricke
- D) te kater gjymtyren ne menyre simetrike

516. Ne ditet e para pas insultit cerebral fizioterapist duhet:

- A) te ruaj forcen e anes plegjike
- B) te pozicionaj mire anen plegjike qe te parandaloj ekuinizmin e kembes
- C) te stimuloj reflekset e anes plegjike
- D) te stimuloj ritjen e tonusit muskular

517. Nderhyrja kirurgjike per lirimin e nervit median ne sindromin e tunelit karpal indikohet vetem kur:

- A) pacienti ka alergji nga medikamentet
- B) pacienti refuzon terapite e tjera
- C) kur trajtimi konservativ ka falimentuar
- D) kur pacienti vazhdon te kete temperature te dores

518. Fizioterapisti perpara fillimit te njn seance rehabilitimi tek pacienti komatoz:

- A) t'i beje terapine medikamentoze pacientit
- B) te kete bere kateterizimin e pacientit
- C) te informohet mbi gjendjen e pacientit
- D) ta ftoj pacientin per bashkepunim

519. Pacienti me hipertonus piramidale quhet ndryshe:

- A) tonik
- B) spastik
- C) hemiplegjik
- D) paraplegjik

520. Pacientet qe kane rigiditet :

- A) kane dhe hypotoni
- B) kane reaksione ekujlibri shume skadente
- C) nuk kane problem me ekujlibrin por jane pak te ngurtesuar
- D) kane gjithmone nje tendence per te korrigjuar pozicionin e trupit



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
TIRANE

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

521. Plani jostabel perdoret tek pacientet me:

- A) spina bifida
- B) tetraplegji
- C) distoni
- D) crregullime ekujlibri

522. Fizioterapia tek pacienti neurologjik ka si qellim:

- A) ngritjen ne kembet te pacientit
- B) permiresimin e cilesise se jetes se pacientit
- C) rritjen e motivimit te macientit
- D) moskeqesimin e gjendjes se pacientit

523. Triada qe karakterizon semundjen e parkinsonit eshte :

- A) hiperkinezi, parestezi, tremor
- B) hiperkinezi, asteni, tremor
- C) hypokinezi, rigiditet, tremor
- D) hypokinezi, asteni, tremor

524. Shkalla e Glasgow perdoret

- A) per te vleresuar gjendjen e neonatin pas lindjes
- B) gjendjen e ndergjegjes
- C) per te vleresuar risqet e hipertensionit
- D) per te vleresua reklekset e thella

525. Pacienti me afazi te tipit Wernicke

- A) eshte ne gjendje te degjoje te kuptoje por nuk flet dot
- B) nuk eshte ne gjendje as te degjoje as te kuptoje
- C) flet rrjedhshem por biseda e tij eshte pa sens llogjik
- B) flet rrjedhshem por nuk degjon

526. Ne hemiplegjine tek i rrituri kemi

- A) demtim te palces se kurrizit



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
T I R A N E

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

- B) demtim të motoneuronit të parë
- C) demtim të motoneuronit të dytë
- D) demtimi i sistemit ekstrapiramidal

527. Në faktoret e riskut për insull të cerebrall futen

- A) hipertensioni, duhani, alkooli
- B) alkooli duhani, avitaminozat
- C) duhani, aspirina, hipertensioni
- D) alkooli, heparina, duhani

528. Neuropatia periferike nuk mund të shkaktohet nga

- A) diabeti
- B) avitaminozat
- C) alkooli
- D) hipotensioni

529. Crregullimet e ekujlibrit nuk varen nga

- A) patologji të veshit të brendshëm
- B) artroza cervikale
- C) patologjitë e cerebelumit
- D) distrofia muskulare

530. Nistagmisi është një shenjë klinike që i referohet

- A) aparatit lokomotor
- B) aparatit digjektiv
- C) aparatit viziv
- D) aparatit ekskretor

531. Paraplegjia intereson

- A) gjysmën e majtë të trupit
- B) gjysmën e djathtë të trupit
- C) një nga gjymtyret e poshteme
- D) gjysmën inferiore të trupit



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
T I R A N E

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

532. Ataksia është.

- A) crregullim ekujlibri
- B) sinomin i afazise
- C) crregullim i te folurit
- D) crregullim i tonusit muskular

533. Skemat diagonale Kabat nuk përdoren:

- A) në tortikolin spastik
- B) në hemiplegjinë e majte
- C) në hemiplegjinë e djathtë
- D) kohen cerebrale

534. Në patologjitë e sistemit nervor qendror nuk bën pjesë:

- A) skleroza me plaka
- B) aksidenti vaskulo cerebral
- C) tumori I crebelumit
- D) nevralgjia e nervit trigeminal

535. Përmirësimi i R.O.M-it articular tek pacienti hemiplegjik duhet të fillojë:

- A) nga pjesa proksimale e gjymtyres
- B) nga pjesa distale e gjymtyres
- C) nga pjesa mediale e gjymtyres
- D) nga pjesa laterale e gjymtyres

536. Distonia është crregullim i sistemit :

- A) piramidale
- B) ekstrapiramidale
- C) cerebelare
- D) bulbare

536. Atetozja karakterizohet nga:

- A) lëvizje të ngadalta dhe jo ritmike të pjesëve proksimale të gjymtyrëve
- B) lëvizje të ngadalta dhe jo ritmike të pjesëve distale të gjymtyrëve
- C) lëvizje të shpejta dhe jo ritmike të pjesëve proksimale të gjymtyrëve



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
T I R A N E

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

D) levizje te shpejta dhe jo ritmike te pjeseve distal te gjymtyreve

537.Nuk ben pjese ne shkaqet e sindromit cerebelar:

- A) neoplazite
- B) traumat kranio-encefalike
- C) alkoolizmi kronik
- D) hiperkolesterolemia

538.Objektivat rehabilituese ne javet e pare pas nje traume midolare jane:

- A) parandalimi i dukubituseve, kontrakturave, pneumonise
- B) rikuperimi funksional e palces se kurrizit
- C) rifitimi i ndergjegjes se pacientit
- D) riedukimi I ecjes se pacientit

539.Pacienti me hernie diskale duhet t`i nenshtrohet nderhyrjes kirurgjike vetem kur:

- A) hernia eshte L5-S1
- B) hernia eshte ne me shume se nje disk intervertebral
- C) klinika e pacientit vazhdon te rendohet dhe pas 4 javesh trajtim konservati
- D) klinika e pacientit vazhdon te rendohet dhe pas 8 javesh trajtim konservati

540.Afazia eshte :

- A) crregullim i te folurit me origjine periferike
- B) crregullim i te folurit me origjine qendrore
- C) demtim i muskujve fonatore
- D) i kordave te zerit

541.Rikuperimi funksional maksimal i pacienteve me iskemi cerebrale ndodh brenda :

- A) 2 muajve te pare
- B) 4 muajve te pare
- C) 6 muajve te pare
- D) 8 muajve te pare

542. Encefaliti eshte:



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
T I R A N E

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

- A) patologji degjenerative e SNQ
- B) patologji inflamotore e SNQ
- C) patologji traumatike e SNQ
- D) patologji hereditare e SNQ

543. Atrofia muskulare spinale është:

- A) patologji degjenerative e SNQ me baze karencen e vitamins B1
- B) patologji degjenerative e SNQ me baze gjenetike
- C) patologji inflamotore e muskujve
- D) patologji degjenerative e muskujve

544. Nuk është teknike e rehabilitimit neuromuskular:

- A) teknika Bobath
- B) teknika Vojta
- C) teknika Kabat
- D) teknika Mezieres

545. Delirium tremens është patologji :

- A) pasoje e alkolizmit kronik së bashku polineuropatine alkolike me
- B) pasoje e alkolizmit kronik së bashku me hipertonië muskulare
- C) është çrregullim humori bipolar
- D) është çrregullim i ideve tek pacienti skizofrenik

Teknikat e rehabilitimit (Modalitetet e terapisë fizike)

546. Terapia me rreze ultraviolette përdoret në pacientët me:

- A) tendinit të muskulit biceps në fazën acute
- B) në traumat e freskëta
- C) në limfedemat e komplikuar
- D) në patologjitë degjenerative në fazën kronike



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
T I R A N E

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

547. Pas nje aksidenti në shtëpi një fëmijë ka pësuar një traum koduzive në rregonin gluteal.

Cfarë modaliteti duhet të përdoret menjëhere pas traumës:

- A) termoterapi endogjene
- B) terapi me ultratinguj
- C) krioterapi
- D) markoniterapi

548. Cila frekuencë e ultratingujve është më penetruese në inde:

- A) 1 MHz
- B) 2 MHz
- C) 3 MHz
- D) 4 MHz

549. Manjeto terapia është:

- A) elektroterapi e kombinuar
- B) elektroterapi direkte
- C) elektroterapi indirekte
- D) elektroterapi me fushë të gjerë

550. Terapi me mikrovalë quhet ndryshe:

- A) markoniterapi
- B) terapi në furrë të nxehtë
- C) tekarterapi
- D) radarterapi

551. Modalitetet e terapisë fizike :

- A) janë pjesë e kineziterapisë
- B) janë pjese e hidrokineziterapisë
- C) janë terapi hyrëse në rehabilitim
- D) janë terapi zëvendësuese të kineziterapisë

552. Elektrostimulime është terapi fizike që përdoret për të stimuluar:

- A) muskulin e inervuar dhe nervat periferike
- B) muskulin e denervuar dhe nervat periferike



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
T I R A N E

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

- C) muskulin e inervuar dhe muskulin e denervuar
- D) nervat periferike dhe palcën e kurrizit

553. T.E.N.S është terapi antalgjike që e ul dhimbjen nëpërmjet:

- A) stimulimit të prodhimit të dopaminës
- B) nëpërmjet sistemit të kontrollit të portës në palcën e kurrizit
- C) nëpërmjet bllokimit të impulsive në fibrat nervore me calibër të madh
- D) nëpërmjet shtimit të impulsive në fibrat nervore me calibër të vogël

554. T.E.N.S është terapi antalgjike që gjen përdorim

- A) vetëm në fazën akute të shërimit të indeve
- B) vetëm në fazën subakute të shërimit të indeve
- C) vetëm në fazën kronike të shërimit të indeve
- D) në të tre fazat e shërimit të indeve

555. Sipas parimit të Arkimedi trupi I zhytur në një teren ujor

- A) peshon më shumë
- B) peshon më pak
- C) nuk I ndryshon pesha
- D) pëson deformime të ëformës

556. Në tentinitin e kalcifikuar modaliteti I terapisë fizike me efikas është:

- A) krioterapia
- B) ultratigujt
- C) lazerterapia
- D) T.EN.S

557. Presoterapia është terapi:

- A) kundër dhimbjes
- B) kundër limfedemës
- C) kundër kalcifikimeve
- D) kundër hemoragjisë

568. Hidrokinezi terapia gjen kundërrindikacion absolute në:



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
T I R A N E

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

- A)hemiplegji
- B)paraplegji
- C)spondiloartrozë
- D)në dermatitin purulent

569.Thellësia e penetrimit të termoterapiës me kontakt direkt është:

- A) 1 cm
- B) 3 cm
- C) 5 cm
- D) 10 cm

570. Përpara fillimit të seancës së rehabilitimit me një pacient me hemiplegji rekomandohet:

- A) banjë me ujë të ngrohtë
- B) banjë me parafinë
- C) banjë me ujë të ftohtë
- D)banjë me hidromasazh

571.terapia me rreze ultraviolete indikohet në:

- A) pelagra
- B)lupusin eritematoz
- C)sarkoidozë
- D)akne

572.Therapia me rreze ultravioletë kundërindikohet në:

- A)mungesën e vitaminës D
- B)sinuzit
- C)psoriazis
- D)hipertiroidizëm

573.Doza eritematoze minimale mat:

- A)nxirjen e lëkurës
- B)sensibilitetin e lëkurës
- C)nivelin e djegjes së lekures
- D)thellësinë e penetrimit të rrezeve ultraviolet.

574.Ultratingujt në rehabilitim përveç efektit antalgjik I përdorim dhe për efektin:



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
T I R A N E

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

- A) nxirës të lëkurës
- B) termik
- C) masazhues

575. Akulli në qoftë se vendoset direkt në lëkurë jep:

- A) vazodilatacion
- B) rritje të permeabilitetit kapilar
- C) zbehje të lëkurës
- D) djegje

576. Modaliteti më efikas i përdorimit të lazerit në fizioterapi është:

- A) me kontakt direkt me lëkurën
- B) 20cm larg trupit
- C) 50cm larg trupit
- D) me oshilim

577. Në shtatzani mund të përdoren vetëm këto modalitete:

- A) laser dhe jonoforezë
- B) T.E.N.S dhe presoterapi
- C) manjetoterapi dhe mikrovalë
- D) diatermi dhe lazer

578. Terapia me ultratinguj gjen indikacion në ?

- A) tumore
- B) osteoporozë
- C) limfedemën me fibrozë
- D) në bursit të kalcifikuar

579. T.E.N.S është shkurtime i fjalës:

- A) stimuli nervor elektrik transkutan
- B) stimuli nervor elektrik me energji
- C) terapi e nervave sipërfaqësor
- D) terapi e nën sipërfaqshme



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
TIRANE

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

580.Llampat me rreze ultraviolet bëjnë pjesë në:

- A) termo terapinë me kunduksion
- B) termoterapinë me konveksion
- C) termoterapinë me skanim
- D) termoterapinë me rrezatim

581.Banjot kontraste gjejnë indikacion :

- A) në distrofinë muskulare
- B) në infarkt in e miokardit
- C) në vaskulopatitë periferike
- D) artritin rheumatoid

582.Jonoforeza është modalitet terapeutik që realizon:

- A) përshpejtimin e medikamenteve më anë të fushës manjetike
- B) përshpejtimin e medikamenteve më anë të rrymës elektrike të alternative
- C) përshpejtimin medikamenteve me anë të vibrimeve akustike
- D) përshpejtimin e medikamenteve me anë të rrymës elektrike të vazhduar

583.Lazerterapi nuk gjen kundëridikacion absolute në:

- A) në tre muajt e parë të shtatzanisë
- B) në karcinomën mamare
- C) në zonën hemoragjike
- D) në plagët e shtratit

584.Tufa e rrezeve lazer ka këto karakteristika:

- A) njëngjyreshe, paralele, koherente
- B) një ngjyreshe, paralele, jokoherente
- C) shumë ngjyreshe paralele, koherente
- D) shumë ngjyreshe paralele, jokoherente

585.Drita Lazer nuk përdoret në:

- A) kirurgji
- B) dermatologji
- C) fizioterapi
- D) gjinekologji



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFIRMIERISE
T I R A N E

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfirmieri@yahoo.com

586. Aparatet e lazerterapisë që përdoren në rehabilitim përdorin si mjet aktiv:

- A) argonin
- B) dioksid karbonin
- C) kriptonin
- D) rubinin

587. Ultratingujt janë vibrime akustike të pa perceptueshme nga veshi i njeriut me frekuencë:

- A) nën 16.000 Hz
- B) mbi 16000 Hz
- C) nën 26000 Hz
- D) mbi 26000 Hz

588. Efektet e terapisë me ultratinguj në rehabilitim mund t'i përmbledhin në :

- A) mekanik, infiamator, termik, kavitar
- B) termik, kavitar, shkrirës, antiedematoz
- C) mekanik, termik, kimik, kavitar
- D) antiedematoz, kimik, termik, mekanik

589. Modaliteti më i përdorur dhe efikas i terapiës me ultratinguj është:

- A) me kontakt direct
- B) me lëvizje rrotulluese të kokës
- C) me lëvizje perpendikulare
- D) me lëvizje gjatësore të kokës

590. Terapia me ultratinguj kundërrindikohet në:

- A) Crregullime të sensibilitetit
- B) kalcifikime
- C) tendinite
- D) borsite

591. Sonoforeza është:

- A) terapi përshpejtimi medikamentesh me anë të rrymës elektrike
- B) terapi përshpejtimi medikamentesh me anë të mikrovalëve
- C) terapi përshpejtimi medikamentesh me anë të ultratingujve



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
TIRANE

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

D) terapi përshpejtimi medikamentesh me anë të lazerit

592. Inflamacioni karakterizohet nga këto shenja:

- A) dolor, kalor, tumor, rubor, funksioneza
- B) dolor, rubor, kalor, tumor, nekroza
- C) kalor, tumor, dolor, hiperplazia, nekroza
- D) hiperplazia, nekroza, dolor, funksioneza

593. Terapia antalgjike me korente interferenciale gjen indikacion të gjerë:

- A) në dhimbjen sipërfaqësore
- B) në dhimbjen e fantazëm
- C) në dhimbjen e thellë
- D) në dhimbjen e mprehtë

594. Në dhimbjen e artikulacionit tempo-mandibular modalitetet terapeutike që përdoren janë:

- A) mikrovalet, lazeri, ultratingujt
- B) TENS, radarterapi, korente interferenciale
- C) presoterapi, radarterapi, korente interferenciale
- D) ultratingujt, TENS, lazer

595. Trigger point:

- A) janë pika të padhimbshme të trupit
- B) janë pika të agopunturës
- C) janë pika shumë të dhimbshme
- D) janë pika ku vendosen elektrodën e TENS

596. Rrymat diadinamike janë:

- A) rryma galvanike
- B) rryma alternative retangolare
- C) rryma sinusoidale me frekuencë të ulët
- D) rryma të kombinuara

597. Efektet fiziologjike të rrymave diadinamike nuk lidhen me :

- A) shtimin e vazokonstriksionit



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
TIRANE

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

- B) shtimin e vazodilacionit
- C) rritjen e permeabilitetit të membranës qelizore
- D) rritjen e ngacmueshmërisë së fibrave nervore me kalibër të madh

598.Rrymat diadinamike nuk kundërrindikohen :

- A) në hemoragji
- B) frakturat e pakonsoliduara
- C) shtatzani
- D) gonartrozë

599.Reobaza është:

- A) zona e muskulit ku intensiteti është maksimal
- B) intensiteti minimal i impulsit i aftë të shkaktoj kontraktim muskular.
- C) intensiteti maksimal i impulsit i aftë të shkaktoj kontraktim muskular
- D) pjesë e placës neuromotore

600.Elektrodat më komode në përdorim gjatë elektroterapisë janë:

- A) plastike
- B) metalike
- C) sfungjerore
- D) autoaderente

601.Manjeto terapia indikohet:

- A) osteoporozë
- B) hemiplegji
- C) paraplegji
- D) hypotonic

602.Llampat ultraviolet nuk japin:

- A) djersitje
- B) vazodilacion
- C) vazokuksion
- D) te gjitha



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
TIRANE

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

LËNDË E FORMIMIT BAZË (ANATOMI NORMALE)

1. Brinjët e lira janë :

- A) I – II
- B) VII – VIII
- C) XI – XII
- D) VIII – IX

2.Fossa glenoidale ndodhet në :

- A) Brinjë
- B) Sternum
- C) Os.iliace
- d) Scapul

3.Eshtë pjesë e scapulës:

- A) Procesi zigomatik
- B) Procesi stiloid
- C) Procesi coracoid
- D) Procesi acromial

4.Te cilat kocka dallojmë : -Diafizen , Epifizën proximale dhe distale.

- A) Kockat e përziera
- B) Kockat spongioze
- C) Kockat sesamoide
- D)Kockat e shkurtra

5.Atlasi nuk ka :

- A) Trup
- B) Dy harqe
- C) fovea dentis
- D)tuberculum anterior

6.Facia aurikulare është pjesë e :



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
TIRANE

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

- A) Os. Costae
- B) Os. Mandibule
- C) Os. Clavicule
- D) Os. Sakrum

7. Fovea capitis ndodhet në :

- A) Os. Iliake
- B) Os. Mandibule
- C) Caput femuri
- D) Os. Sternum

8. Artikulacioni atlanto – oxipital është i tipit :

- A) Trochlear
- B) Cilindrik
- C) Elipsoid
- D) Selar
- E) Sferik

9. Artikulacioni costo – vertebral realizohet midis :

- A) Brinjës me acromion
- B) Scapula me proces coracoid
- C) Procesit transversal të vertebrave me tuberkulave costale
- D) Capitis costae me fovea costalis të trupit të vertebrave

10. Art. karmo- metacarpal bën keto lëvizje :

- A) Flexion – extension
- B) Pronacio – Supinacio
- C) Rrëshqitese
- D) Rotatore
- E) Abduxio – adduxio



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
T I R A N E

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

11.Në M. suprahiod futen :

- A) M. platyzma
- B) M. digastricus
- C) M.scalen
- D) M. sternotiroid
- E)M. omohyoid

11.Janë muskuj të shpinës me përjashtim të :

- A) m. trapezius
- B) latisimus dorsi
- C) m. romboid
- D) m. levator- scapule
- E) M.deltoid

12.Muskujt e supit janë të gjithë ,me përjashtim të :

- A) m. deltoideus
- B) m. supraspinatus
- C) m. infraspinatus
- D) m. teres minor
- E) m. Latisimus dorsi

13.Janë muskuj të përparmë të kofshës:

- A) M . biceps femori
- B) M. semitendinos
- C) M.Quadriceps
- D) M. semimembranoz
- E) M. Popliteus

14.Janë muskujt medial të kofshës me përjashtim të muskulit:



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
T I R A N E

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfemieri@yahoo.com

- A) m.sartorius
- B) m. pektineus
- C) m. adductor- brevis
- D)m. adduktor magnus+ longus
- E) M.gracilis

15. Muskujt e përparmë të kërcirit janë:

- A) m. Gastroknemius
- B) m. soleus
- C) m. plantar
- D) m. tibial anterior

16.Muskujt e pasëm të kërcirit bëjnë :

- A) flexion të artikulacion të gjurit
- B) extension të artikulacion të gjurit
- C) abduction të artikulacion të gjurit
- D)flexion plantar të artikulacion talo-krural

17.Muskuli deltoid kryen këto funxione kur kontraktohen të tre degët e tij:

- A) rotacion të krahut
- B) flexion të krahut
- C)ngre krahun horizontalisht-abduction
- D) extension të krahut

18.Artikulacioni C/F realizon këto lëvizje me përjashtim të :

- A) Flexion
- B) cirkumduxio
- C)extension
- D) adduxion



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
TIRANE

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

19. Artikulacioni S/H është artikulation i tipit :

- A) Elipsoid
- B) trochlear
- C) Sferik
- D) Enartrozis
- E) Cilindrik

20. Flexionin e artikulationit të gjurit e realizojnë muskujt:

- A) muskujt e përparme të kofshës
- B) muskujt e pasëm të kofshës
- C) muskujt e pasëm të kërcirit
- D) Muskujt medial të kofshës

21. Qohen muskujt të antigravitetit të ciëlt e marrin funksionin pas vitit të parë të jetës:

- A) M.e abdomenit
- B) M e përparmë të kofshës
- C) M. e pasëm të bacinit
- D) M e lateral të kofshës.

22. Muskujt e shpinës janë përvec njërit:

- A) M. trapezius ,
- B) M.latisimus dorsi (m i gjere)
- C) M. Pektoral
- D) M. Levator skapule
- E) M. Romboid

23. M. e anës së përparme të trungut (kraharorit) :

- A) M. Pectoral major +minor
- B) M.subclavius
- C) M. seratus anterior
- D) M. intercostal intern+extern
- E) M. subscapular



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
TIRANE

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

24. Diafragma është muskul që merr pjesë në :
- A) Flexion të kolonës
 - B) Extension të kolonës
 - C) Merr pjesë në frymëmarrje
 - D) Ndhmon në drejt qëndrimin e bustit.
25. Muskujt e anësor të barkut formojnë murin e lateral abdominal ,me përjashtim të :
- A) M.rectus abdomim
 - B) M. obliquus abdominis externus
 - C) M. obliquus abdominis internus
 - D) M. transversus abdominis
26. Janë kocka cifte të kafkes , me përjashtim të :
- A) Os. Temporale
 - B) Os. Maxillare
 - C) Os parietale
 - D) Os vomer
28. M. e qafës janë:
- A) M. Platysma
 - B) M. Supraspinata
 - C) M. infra spinata
 - D) M. teres major
 - E) M. subscapular
32. Muskujt përparmë të krahut quhen m. flektor dhe janë:
- A) M. Triceps brachi
 - B) M. Brachialis
 - C) M. anconeus
 - D) M. flexor carpi radial
33. Muskujt tibial posterior janë :
- A) M. extensor hallucis longus
 - B) M. soleus
 - C) M. extensor digitorum longus
 - D) M. Peroneus longus



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
TIRANE

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

34. Foosa poplitea ndodhet në :

- A) Në nivel të artikulacionit S/H
- B) Në nivel të artikulacionit cubiti
- C) Në nivel të artikulacionit genu
- D) Në nivel të artikulacionit talo krural

35. Artikulacioni Cubiti realizohet midis:

- A) Trohlea humeri dhe incizura olekran e ulnës
- B) faies kondilare të tibies dhe kondileve femorale
- C) fossa acetabulare dhe kaput femori
- D) fossa glenoidale dhe kaput humeri

35. Artikulacioni coxo - femoral realizohet midis këtyre sipërfaqeve artikulare:

- A) fossa glenoidale me epifizën proximale të humerusit(kaput humeri)
- B) trochlea tali me sipërfaqen artikulare talare të tibies
- C) fossa acetabulare me kaput femori
- D) epifizës distale të radiusit me rreshtin proximal të karpeve

36. Artikulacioni genu kryen këto lëvizje :

- A) abduktion
- B) adduktion
- C) flexion
- D) cirkumduktion

37. Artikulacioni temporo- mandibular është artikulacioni midis:

- A) os oksipitale me atllasin
- B) os frontale me os parietale
- C) os sfenoidale me os temporale
- D) os mandibulare(kaput) me os temporale(foosa mandibulare)



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
TIRANE

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

38. Kockat e kafkës janë të palëvizhme me përjashtim të njërës :

- A) Os frontale
- B) Os mandibulare
- C) os sfenoidale
- D) os etmoidale

39. Gjuha është organ muskular që merr pjesë në :

- A) përçypje
- B) njomjen e ushqimit
- C) tretjen e ushqimit
- D) artikulum të fjalës

40. Area olfaktore ndodhet në :

- A) kavitetin e gojës
- B) kavitetin e hundës
- C) kavitetin e barkut
- D) në sipërfaqe të gjuhës

41. Pallatum molae ose qiellza e butë ka si funksion :

- A) artikulumin e fjalës
- B) përçjelljen e ushqimit
- C) mbyll orofaringun gjatë gëlltitjes
- D) mbyll nazofaringun gjatë gëlltitjes

42. Kordat zanore janë të vendosura në :

- A) ezofag
- b) faring
- C) laring
- D) trake

43. Nr. I unazave të trakesë është:

- A) 10 – 14
- B) 14 – 18



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
T I R A N E

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

- C) 16 – 20
- D) 20 – 24

44. Në lobujt hepatic gjaku rrjedh :

- A) nga hapësirat portale drejt venave centrale
- B) nga venat centrale në hapësirat portale
- C) qarkullon brenda hapësirës portale
- D) qarkullon deri në venën centrale

45. Pankreasi është gjendër me sekrecion endokrin dhe exokrin dhe prodhon:

- A) Bilirubinë
- B) insulinë
- C) pepsinë
- D) HCL

46. Hepari vendoset në :

- A) hypokondrin e majtë
- B) hypokondrin e djathtë
- C) në hemitoraxin e majtë
- D) në hemitoraxin e djathtë

47. Në faqen inferiore të heparit del :

- A) nervi hepatic
- B) vena hepatica
- C) duktusi hepatic comun
- D) arteria hepatica

48. Duktus koledok derdh në duoden këtë lëng:

- A) Pankreatik
- B) biliar
- C) gastrik
- D) insuline

49. Është pjesë e zorrës së hollë



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
T I R A N E

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

- A) zorra sigmoide
- B) duodeni
- C) rectumi
- D) procesi vermiforms

50. Sfinkter Oddi ndodhet në :

- A) në stomak
- B) në melci
- C) në duoden
- D) në ezofag

51. Pulmoni dexter ka :

- A) 1 lob
- B) 2 lobe
- C) 3 lobe
- D) 4 lobe

52. Në hilusin renal :

- A) futet nervat dhe venat renale, del a. renale dhe ureteri
- B) futet ureteri dhe a. renale, dalin nervat dhe a. renale
- C) futet v. renalis dhe ureteri, dalin nervat dhe a. renale
- D) futet a. renale dhe nervat, del ureteri dhe venat renale

53. Në hilusin pulmonar futet ,përvec :

- A) arteria pulmonare
- B) venat pulmonare
- C) bronket pulmonare
- D) nervat pulmonar

54. Njësi bazë funksionale e veshkës është:

- A) alveola
- B) glomeruli renal
- C) nefroni
- D) hepatociti



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
TIRANE

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

55. Ureterët kanë gjatësi:

- A) 15 cm
- B) 20 cm
- C) 25 cm
- D) 30 cm

56. Është shtersa e brendëshme e mitrës :

- A) perimetri
- B) endometri
- C) miometri
- D) parametrium

57. Zemra vendoset në :

- A) hemitoraxin e majte në mediastinin anterior
- B) hemitoraxin e majte në mediastinin posterior
- C) hemitoraxin e majte në mediastinin medial
- D) në hypokondrin e majtë

58. Në anën e majtë të zemrës ndodhen këta ostiume përvec:

- A) ostiumi aortal
- B) ostiumi i trungut pulmonar
- C) ostiumi i 4 venave pulmonare
- D) ostiumi atrio ventrikular i majtë

59. Janë cipa që mbështjellin zemrën :

- A) peritoneumi
- B) perikardi
- C) perimetri
- D) mediastini

60. Përmban gjak venoz të gjitha ,përvec:

- A) vena cava superior
- B) vena cava inferior
- C) venat pulmonare
- D) vena hepatica



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
TIRANE

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

61. Aorta e merr fillimin nga :

- A) atriumi i majtë
- B) atriumi i djathtë
- C) ventrikuli i majtë
- D) ventrikuli i djathtë

62. Në vena cava superior derdhin gjakun venoz:

- A) vena porta
- B) venat ovariale
- C) venat iliake
- D) venat jugulare

63. Nga aorta torakale marrin fillimin e tyre:

- A) arteria subklavia
- B) arteria carotis externa
- C) arteria oftalmika
- D) arteria intercostale

64) Arteria brachiale është degë e :

- A) aortës torakale
- B) arteries axillare
- C) arteries carotis interna
- D) aortes abdominale

65. Arteria ezofageale e merr fillimin nga :

- A) aorta torakale
- B) arteria carotis externa
- C) arteria subklavia
- D) arteria carotis interna

66. Trunku coeliacus është degë e :

- A) aortës ascedente
- B) aortës torakale
- C) aortës abdominale
- D) harkut të aortës

67. Arteria ilaka interna ndahet në këto degë:

- A) arteria vezikalis superior dhe inferior



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
TIRANE

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

- B) arteria femoralis
- C) arteria tibialis anterior
- D) arteria poplitea

67. Arteria tibiale posteriore është degë e :

- A) arteries iliake interna
- B) arteries iliake externa
- C) aortës abdominale
- D) arteries carotis interna

68. Vena cava inferiore e derdh gjakun venoz në :

- A) atriumin e majtë
- B) atriumin e djathtë
- C) ventrikulin e majtë
- D) ventrikulin e djathtë

69. Vena që bëjme injeksionet intra vene në fossa cubiti quhet:

- A) vena axillare
- B) vena subclavia
- C) vena mediana cubiti
- D) vena basilika

70. Vena më e madhe e extremiteteve të sipërme quhet:

- A) vena cephalika
- B) vena mediana
- C) vena basilika
- D) vena axillare

71. Derdhi gjakun venoz në vena cava superior:

- A) vena iliaka externa
- B) vena iliaka interna
- C) vena jugulare
- D) venat hepatica

73. Sistemi nervor qendror përbëhet nga:

- A) nervat spinal
- B) nervat cranial
- C) palca e kurrizit
- D) cipat e trurit



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
T I R A N E

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

73. Nervat spinal për extremitetet e sipërme dalin në nivel të :

- A) C4 - Th1
- B) Th1 - Th12
- C) L1 – S3
- D) S4 – CO1

74. Nervat spinal për extremitetet e poshtëme dalin në nivel të :

- A) C4 - Th1
- B) Th1 - Th12
- C) L1 – S3
- D) S4 – CO1

75. Sa cifte nervash spinal janë:

- A) 12 cifte
- B) 24 cifte
- C) 31 cifte
- D) 34 cifte

76. Degët ngjitëse të nervave spinal janë rrugë :

- A) motore
- B) sensitive
- C) motore -sensitive
- D) asociative

77. Në truncus cerebri marrin pjesë :

- A) medula spinale
- B) ponsi
- C) cerebelumi
- D) ventrikuli i IV

78. Pons ose ura lidh midis tyre këto pjesë të trurit:

- A) sipër pons me trurin e madh
- B) poshtë me medulla spinale
- C) poshtë me medulla oblongata
- D) pas me trurin e mesëm

79. Eshhtë organ i ekulibrit, ndjeshmërisë së thellë, i ekulibrit kjo pjesë e trurit:

- A) truri mesem



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
T I R A N E

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

- B) truri fundor
- C) medula oblongata
- D) truri i vogel

80. Lëngu cerebro spinal qarkullon nëpër :

- A) ventrikujt e trurit
- B) trurin madh
- C) trurin e vogël
- D) medula oblongata

81. Qendra kortikale e dëgjimit ndodhet në lobin :

- A) oxipital të truri të madh
- B) frontal të truri të madh
- C) temporal të truri të madh
- D) parietal të truri të madh

82. Morbus Parkinson vjen si pasojë e demtimeve të:

- A) të nervave kraniale
- B) të nukleuseve bazale –motorike të trurit të madh
- C) të trurit të vogel
- D) të pars oxipitale të trurit të madh

83. Realizon këto funksione sistemi komisural i trurit të madh:

- A) trasmeton impulsin nervor
- B) lidh giruse brenda një hemisfere
- C) lidh nukleuset midis pjesëve të ndryshme të trurit
- D) lidh hemisferën e majtë me hemisferën e djathtë

84. Në afazine motore Broca pacienti:

- A) nuk dëgjon
- B) nuk kupton
- C) nuk flet dot
- D) nuk përgjigjet saktë

85. Në afazine sensore - Wernicke pacienti:

- A) nuk flet dot
- B) nuk dëgjon
- C) nuk përgjigjet për atë që pyetet
- D) nuk artikulon dot fjalet



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
TIRANE

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

86. Nervat cranial janë:

- A) 10 cifte
- B) 12 cifte
- C) 14 cifte
- D) 16 cifte

87. Nervi optik është nerv:

- A) sensorial
- B) motor
- C) motor-sensitiv
- D) I perzier

88. Dëmtimi i nervit stato- akustik jep këto patologji:

- A) verbim
- B) humbje të nuhatjes
- C) humbje të ekulibrit
- D) humbje të shijes

89. Nervi olfaktor është nerv që na jep impulse për :

- A) nuhatje
- B) shije
- C) shikim
- D) për presionin e gjakut

90. Dega për inervimin e muskulit sfinkter pupile është degë e nervit:

- A) abducens
- B) oculomotor
- C) trochlear
- D) hypoglossus

91. Nervi trigeminal është nerv:

- A) sensorial
- B) motor
- C) motor-sensitiv
- D) I përzier

92. Janë degë të nervit trigeminal:

- A) n. cochlear
- B) n. vestibular



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
T I R A N E

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

- C) n.glosofaringeal
- D) n. maxillar

92.Nervi facial është degë e nervit:

- A) oculomotor
- B) stato- acustik
- C) intermediofacial
- D) optic

93.Nervi vag del nga kafa nëpërmjet forame jugulare së bashku me nervin:

- A) optik
- B) glosofaringeal
- C) abducens
- D) trgemini

94.Nervat spinal janë vetëm nerva:

- A) motor
- B) sensitiv
- C) sensitivo-motor
- D) asociativ

95.Plexusi i krahut formohet nga degët e përparme të nervave:

- A) C4-C7
- B) C7 – Th1
- C) Th1 -Th4
- D) C5- Th 1

97. Dëmtimi i kujt nervi i jep dorës pamjen e” kthetrës së maces”:

- A) n. supraclavikular
- B) n. radial
- C) n. ulnar
- D) n. median

98.Dëmtimi i kujt nervi jep pamjen e “gishtave të obsetrit” ose ”të marrjes leje”:

- A) n. supraclavikular
- B) n. radial
- C) n. ulnar
- D) n. median



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
TIRANE

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

99.Nervi ischiaticus është degë e plexit:

- A) brachial
- B) lumbar
- C) sacral
- D) coccygeal

100.Nervi ischiaticus shërben për inervimin e :

- A) m. Extensiv të kercirit
- B) m. e pasëm të kofshës
- C) lëkurën e kofshës
- D) m. medial të kofshës

101.Prodhon hormonin e rritjes gjendra e:

- A) paratiroides
- B) epifiza
- C) hipofiza
- D) tiroides

102.Cili hormone kontrollon % e Ca në kocka:

- A) parathormoni
- B) kalcitonina
- C) insulina
- D) tiroxina

103.Morbus Basedov shfaqet kur kemi :

- A) hiper funksion të tiroides
- B) hipo funksion të tiroides
- C) hiper funksion të tiroides
- B) hipo funksion të tiroides

104.Rregullon metabolozmin e K,Na, në organizmin e njeriut hormoni i :

- A) paratiroides
- B) tiroides
- C) suprarenales
- D) epifizes

105.Hormoni hipofizës (neurohipofiza) ka si funksion:



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
T I R A N E

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

- A) rritjen e trupit
- B) shton diurezën
- C) zgjeron enët e gjakut
- D) ngushton enët e gjakut

107. Futet në hormone mashkullore:

- A) estrogenet
- B) folikulostimulues
- C) testosteroni
- D) prolaktina

108. Rritja e sasisë së insulinës në gjak shkakton sëmundjen e :

- A) gjigantizëm
- B) diabet mellitus
- C) diabet insipid
- D) miksedemë

109. Tetania shkaktohet nga mungesa e Ca në gjak e cila vjen nga :

- A) rritja e hormonit të tiroides
- B) rritja e hormonit të paratiroides
- C) ulja e hormonit të tiroides
- D) ulja e hormonit të paratiroides

110. Nanizmi vjen si pasojë e :

- A) rritja e hormonit të hipofizës
- B) rritja e hormonit të epifizës
- C) ulja e hormonit të hipofizës
- D) ulja e hormonit të epifizës

111. Janë pjesë të veshit të brendshëm:

- A) malleus(cekici)
- B) incus(kudhra)
- C) cochlea
- D) stapes(yzengjia)

112. Janë pjesë të veshit të mesëm:

- A) kanalet semicirkulare
- B) incus(kudhra)
- C) cochlea
- D) organi i Kortit



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
T I R A N E

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

113. Janë pjesë të tunika vaskuloza(uvea) të syrit:

- A) irisi
- B) sklera
- C) kornea
- D) kristalini

114. Tunika nervoza bulbi përbëhet nga :

- A) chorioidea
- B) irisi
- C) gjendrat lakrimale
- D) retina

115. Retina përmban disa lloje qelizash që janë :

- A) 1 tip qelizash
- B) 2 tipe qelizash
- C) 3 tipe qelizash
- D) 4 tipe qelizash

KINEZIOLOGJI

1. Muskujt që sheshojne lordozen lumbare jane:

- A) muskuli iliak dhe psoas
- B) muskuj ekstensor te shpines
- C) muskujt abdominal
- D) muskujt flektore lateral te belit

2. Muskujt rrotullues te shpines gjate kontraktimit te tyre bazohen:

- A) ne parimin e cikrikut
- B) ne parimin e leves
- C) ne parimin e rrotes
- D) ne parimin e Arkimedit

3. Tensioni i muskujve skeletike kontrollohet nga:

- A) motoneuronet alfa
- B) motoneuronet beta
- C) motoneuronet gama
- D) motoneuronet delta



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
T I R A N E

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

4. Muskujt agoniste jane muskujt

- A) qe pengojne levizjen
- B) qe fiksojne levizjen
- C) qe kryejne levizjen
- D) qe ndihmojne levizjen

5. Aduksioni eshte levizja qe:

- A) largon segmentin nga boshti i simetrise
- B) afron segmentin me boshtin e simetrise se trupit
- C) rrotullon segmentin rreth boshtit te simetrise
- D) perkul segmentin rreth bushtit te simetrise

6. Kompleksi artikular i supit perbehet nga :

- A) 3 artikulazione
- B) 4 artikulazione
- C) 5 artikulazione
- D) 6 artikulazione

7. Stabiliteti supit sigurohet nga :

- A) muskujt e shpines
- B) nga periartikular
- C) nga presioni atmosferik
- D) nga menisqet

8. Artikulacioni skapulo-humeral eshte artikulacion I tipit:

- A) selar
- B) cilindrik
- C) enartroze
- D) ellipsoid

9. Ekstensioni I parakrahut mbi krahun kryhet nga:

- A) muskuli koroko-brakial
- B) muskuli biceps brachial
- C) muskuli brakial
- D) muskuli triceps brakial



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
T I R A N E

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

10.Kockat karpale jane te vendosura ne

- A) 2 rreshta
- B) 3 rreshta
- C) 4 rreshta
- D) 5 rreshta

11.Tuneli karpal ndodhet

- A) tek bryli
- B)tek parakrahu
- C) tek kyçi I dores
- D)tek supi

12.Shtylla kurrizore ne norem paraqet

- A) 2 kifoza
- B) 2 iperkifoza
- C) 3 kifoza
- D) 3 iperkifoza

13.Artikulacioni kokso-femoral:

- A)eshte artikulacion shume stabel
- B) eshte artikulacion shume pak stable
- C)eshte artikulacion i palevizshem
- D) eshte artikulacion gjusem I levizshem

14.Hernia diskale eshte me e shpeshte ne regjonin

- A) sakral
- B) koksigeal
- C)dorsal
- D)lombar

15.Frymemarja tek femrat eshte:

- A) abdominale
- B)torakale
- C)torako-abdominale
- D)cervikale



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
TIRANE

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfemieri@yahoo.com

16. Disku intervertebral tek nje person 20 vjec perbehet nga:

- A) 20% uje
- B) 40% uje
- C) 60% uje
- D) 80% uje

17. Disku intervertebral eshte me i fryre:

- A) ne mengjes
- B) ne dreke
- C) mbasdite
- D) ne darke

18. Muskujt qe thellojne lordozen lumbare jane:

- A) muskujt gluteal
- B) muskujt kuadrat lumbar
- C) muskujt ekstensore te shpines
- D) muskujt abdominal

19. Muskujt pelvi trokanterik jane muskuj

- A) muskuj ekstrarrotullues te artikulacionit kokso-femoral
- B) muskuj intrarrotullues te artikulacionit kokso-femoral
- C) muskuj abduktor te artikulacionit kokso-femoral
- D) muskuj aduktor te artikulacionit kokso-femoral

20. Presioni atmosferik ndikon tek artikulacioni kokso-femoral:

- A) ne uljen e stabilitetit
- B) ne rritjen e stabilitetit
- C) ne rrotullimin e kokes femorale
- D) ne rritjen e presionit intrartikular

21. Normalisht legeni I njeriut eshte

- A) fleksion
- B) ekstension
- C) anteroversion



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
TIRANE

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

D)retroversion

22. Legeni perbehet nga

- A) 3 kocka
- B) 4 kocka
- C) 5 kocka
- D)6 kocka

23. Ne grupin e muskujve stabilizues te artikulacionit kokso femoral futen:

- A)muskujt pelvi-trokanterik
- B)muskuj iskio-krural
- C)muskuj femoral
- D)muskuj tibiale

24.Artikulacioni i gjurit fale prezences se pateles funksionon si nje:

- A) leve e llojit te pare
- B) leve llojit te dyte
- C) si nje cikrik
- D) si nje rrote

25.Sheshimi i lordozes lombare behet:

- A)duke kontaktuar muskujt inklinues te shpines
- B)duke kontraktuar muskulin ileopsoas
- C)duke kontraktuar ekstensoret e shpines
- D)duke kontraktuar muskujt absominal

26.Neuro trazmetitori I places neuro-muskulare eshte:

- A) adrenalina
- B)noradrenalina
- C)serotonina
- D)acetilkolina

27.Abduksioni I krahut kryhet:

- A) ne plan frontal
- B) ne plan sagital
- C)ne plan hotizontal



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
TIRANE

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

D) ne plan perpendicular

28.Hiperkifoza torakale është:

- A)përkulje fiziologjike e shtyllës kurrizore
- B) përkulje patologjike e shtyllës kurrizore
- C)përkulje laterale e shtyllës kurrizore
- D)prezente vetem ne adoleshence

29.Kendi diafizar i inklinimit te femurit formohet midis:

- A) diafizes femorale dhe asaj tibiale
- B)diafizes femorale dhe qafes femorale
- C)qafes femorale dhe kockave te legenit
- D) diafizes femorale dhe kockave te legenit

30. Kendi i deklinimit femoral formohet midis:

- A) qafes se femurit dhe planit horizontal
- B)qafes se femurit dhe planit sagital
- C)qafes se femurit dhe frontal
- D)diafizes se femurit dhe planit frontal

31. Pozicioni kembe mbi kembe eshte:

- A) pozicion jo stable per artikulacionin skapulo-humoral
- B) pozicion stable per artikulacionin skapulo-humoral
- C) pozicion stable per artikulacionin kokso-femoral
- D) pozicion jo stable per artikulacionin kokso-femoral

32.Disku intervertebral ushqehet:

- A) vetem me proteina
- B) vetem me aminoacide
- C) vetem me polisakaride
- D) me difuzion



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
T I R A N E

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfemieri@yahoo.com

33.Mbajtja e stilolapsit ne dore realizohet nepermjet nje preze:

- A) pincore
- B) interdigjitale
- C) me opozicion suterminal te gishtave
- D) palmare

34.Mbajtja e shishes realizohet nepermjet nje preze:

- A) palmare te plote
- B) interdigjitale
- C)subtermodigitale
- D) e vogel

35.Kineziologjia :

- A) eshte terapi e levizjes se toke
- B) eshte terapi e levizjes se uje
- C) studion levizjet e trupit te njeriut
- D) studion strukturiuere e trupit te njeriut

36.muskujt antigravitar qe forcohet te paret tek femija jane:

- A) muskujt flektore te qafes
- B) muskujt ekstensore te qafes
- C) muskujt flektore te shpines
- D)muskujt ekstensore te shpines

37.Muskujt e gishtit te madh ted ores jane muskuj te :

- A)eminences hypotenare
- B)eminences tenare
- C) eminences mediale
- D) eminences laterale

38.Arkitektra nomale e shputes se kembes te njeriu permban:

- A) 1 hark
- B) 2 harqe



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
T I R A N E

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

- C) 3 harqe
- D) 4 harqe

39. Muskuli triceps sural:

- A) sheshon harkun medial te kembes
- B) thellon harkun medial te kembes
- C) sheshon harkun lateral te kembes
- D) thellon harkun lateral te kembes

40. Njeriu ecen ne maje te gishtave fale kontaktimit te muskulit:

- A) tibial anterior
- B) tibial posterior
- C) triceps sural
- D) triceps femoral

41. Muskujt aduktore ndodhen:

- A) ne pjesen mediale te kofshes
- B) ne pjesen laterale te kofshes
- C) ne pjesen anteriore te kofshes
- D) ne pjesen posteriore te kofshes

42. Muskujt gluteal jane muskuj:

- A) antigravitar dhe ekstensore te artikulacionit kokso-femoral
- B) ekstensor dhe flektore te artikulacioni kokso-femoral
- C) flektore dhe intrarrotullues te artikulacioni kokso-femoral
- D) aduktore dhe intrarrotullues te artikulacioni sakro-iliak

43. Kocka kalkaneale:

- A) bej pjese ne kockat karpale
- B) ben pjese ne kockat tarsale
- C) bej pjese ne kockat metakarpale
- D) ben pjese ne kockat metatarsale

44. Ecja e njeriut ka :



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
T I R A N E

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com

- A) 2 faza
- B) 4 faza
- C) 6 faza
- D) 8 faza

45. Shputa e kembes kur merr kontakt me terrenin:

- A) pershtat formen
- B) e ndryshon formen ne menyre permanente
- C) peson riorientim kockor
- D) peron riorientim muskular

46. Shtylla kurrizore ne pjesen lombo-sakrale:

- A) eshte shume delikate
- B) eshte shume e forte
- C) paraqet kifoze
- D) paraqet lordoze

47. Perkulja e pare qe formon shtylla kurrizore e njeriut gjate zhvillimit intrauterin eshte:

- A) kifoza
- B) lordoza
- C) hiperkifoza
- D) hiperlordoza

48. Gjuri eshte artikulacion me :

- A) me nje grade lirie
- B) me dy grade lirie
- C) me tre grade lirie
- D) me kater grade lirie

49. Muskuj e eminences hypotenare jane muskuj:

- A) motor te gishtit te madh
- B) motor te gishtit te vogel
- C) motor te gishtit te dyte
- D) motor te gishtit te trete



REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKULTETI I INFERMIERISE
TIRANE

Adresa: Rr. e Dibrës, pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2345 823; e-mail: fakultetinfermieri@yahoo.com