



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
UNIVERSITETI I TIRANËS  
FAKULTETI INFERMIERISË  
T I R A N Ë**

---

Adresa : Rr. Dibrës, pranë Q. S. U. "Nënë Tereza", Tiranë; Tel. & Fax : 362 619;  
Tel. : 345 823; E-mail : shli\_tirane@yahoo.com

**FAKULTETI I INFERMIERISE  
DEPARTAMENTI I DIAGNOSTIKES DHE REHABILITIMIT SHENDETESOR**

**DEGA : IMAZHERI**

## PJESA E PERGJITHSHME

Pyetja 1.

Cilat nga brinjët e mëposhtme nuk është atipike:

- A) Brinja e parë
- B) Brinja dytë
- C) Brinja e tretë
- D) Brinja e dymbëdhjetë

Pyetja 2.

Brinjët e vërteta janë brinjët :

- A) Nga 1-7
- B) Nga 1-10
- C) Nga 1-12
- D) Asnjëra prej tyre

Pyetja 3.

Angulus sternum formohet nëpërmjet:

- A) Manubrium sternum dhe corpus sterni
- B) Manubrium sternum dhe incisura costale
- D) Manubrium sternum dhe brijës
- C) Asnjëra prej tyre

Pyetja 4.

Shtylla kurrizore ka funksionet e mëposhtme :

- A) Mbrojtës
- B) Mbështetës
- C) Lëvizor
- D) Të treja pohimet janë të sakta

Pyetja 5.

Incisura costale ndodhet në ;

- A) Vetëm në Manubrium sternumi
- B) Corpus sternumi
- C) Mandibul
- D) Vetëm në brinjë

Pyetja 6.

Shtylla kurrizore paraqitet e lëvizshme me përjashtim të regjionit:

- A) Cervical
- B) Thoracal
- C) Lumbar
- D) Sacro-cocsigeal

Pyetja 7.

Shtylla kurrizorre paraqitet më e shkurtër tek :

- A) Adulti
- B) Moshuari
- C) Në të dyja rastet
- D) Asnjëra prej tyre

Pyetja 8.

Brinjët nuk lidhen me :

- A) Proceset transversal të vertebrave
- B) Sternumi
- C) Scapula
- D) Trupat e vertebrave

Pyetja 9.

Procesi spinos i vertebrave torakale është:

- A) Në formë katrore
- B) Spina bifida
- C) Në formë tjegullave të catisë
- D) Asnjëra prej tyre

Pyetja 10.

Nuk ka trup asnjë nga kockat e :

- A) Klonoses vertebrale
- B) Rregjionit krural
- C) Karpeve
- D) Femuri

Pyetja 11.

Mbledhja e muskujve quhet:

- A) Adduksion
- B) Abduksion
- C) Flexion
- D) Extension

Pyetja 12.

Pelvisi formohet nga kockat e mëposhtme me përjashtim të

- A) Oss coxae
- B) Oss sacrum
- C) Oss coccygeum
- D) Vertebra lumbare e pestë

Pyetja 13.

Skapula nuk ka :

- A) Fose glenoidale
- B) Fose subskapulare
- C) Fose supraspinata
- D) Fose infraspinata

Pyetja 14.  
Humerusi nuk ka:

- A) Fose olekrani
- B) Fose kapitis
- C) Fose radiale
- D) Fose koroide

Pyetja 15.  
Nuk i takon kafkës elementi:

- A) Calvaria
- B) Promontorium
- C) Glabella
- D) Clivus

Pyetja 16.  
Procesi zigomatik mungon tek:

- A) Kocka frontale
- B) Kocka zigomatike
- C) Kocka temporal
- D) Maxilla

Pyetja 17.  
Atlasi nuk ka

- A) Procese artikulare
- B) Foramen transversal
- C) Fovea dentis
- D) Dy tuberkulume

Pyetja 18.

Është proces i skeletit torakal

- A) Procesus stiloideus
- B) Procesus xipfoideus
- C) Procesus mamillaris
- D) Procesus zygomaticus

Pyetja 19.

Nuk e gjejmë tek sacrum:

- A) Facies articularis
- B) Linea transversal
- C) Cornua sacralia
- D) Spina sacralis

Pyetja 20.

Cili nga muskujt e mëposhtëm nuk fillon me dy koka:

- A) Rectus femoris
- B) Digastrikus
- C) Pronator teres
- D) Gastrocnemius

Pyetja 21.

Artikulacioni temporomandibular është I tipit :

- A) Cilindrik
- B) Sferik
- C) Elipsoid
- D) Enarthrosis

Pyetja 22.

Muskujt pektoralë I takojnë

- A) Abdomenit

- B) Pelvisit
- C) Shpinës
- D) Toraksit

Pyetja 23.

Muskujt e përtypjes inervohen nga;

- A) N facial
- B) N vagus
- C) N trigeminal
- D) Asnjëra nga të mësipërmet

Pyetja 24.

Muskujt e mimikës:

- A) L ëvizin manibulën
- B) Inervohen nga n facial
- C) Kanë inervime të ndryshme nga njëra –tjetra
- D) Kanë dy pika fiksimi në kocka

Pyetja 25.

Shtrin parakrahun

- A) m ekstensor karpi radial longus
- B) m ekstensor karpi radial bravis
- C) m.ekstensor karpi ulnar
- D) m.triceps brakial

Pyetja 26.

M.deltoideus fiksohet në

- A) Oss scapula
- B) Oss Clavikula

- C) Oss humerusi
- D) Vertebra e tret ë

Pyetja 27.

Artikulacioni coxo-fmoralis është;

- A) Inkogurent
- B) Kongurent
- C) Pjesërisht inkogurent
- D) Asnjëri prej tyre

Pyetja 28.

Në artikulacionin coxo-fmoralis bëhen lëvizjet rreth:

- A) Tre boshteve
- B) Dy boshteve
- C) Tre dhe më shumë boshteve
- D) Vetëm rreth një boshti

Pyetja 29.

Artikulacioni genu realizohet ndërmjet:

- A) Femurit,tibies, fibules
- B) Femurit, tibies, patelles
- C) Femurit dhe tibies
- D) Femurit fibula dhe patella

Pyetja 30.

Në lidhje e kafkës mbizotërojnë:

- A) Artikulacionet
- B) Suturat
- C) Ligamentet
- D) Sinkondrozat



Pyetja 31.

Cili nga të mëposhtmit është funksion i membranës qelizore;

- A) inicicion transduksionin e sinjali
- B) transporton jone dhe molekula te tjera
- C) formon kanale selective
- D) të gjitha më sipër janë funksione të membranës qelizore

Pyetja 32.

Qelizat shpenzojnë rreth 40% të energjisë së tyre ditore në cilin prej proceseve;

- A) transport aktiv
- B) endocitozë
- C) exocytosë
- D) difuzion të lehtësuar

Pyetja 33.

Me cilin lloj procesi transportohet glukozja prej proteinës mbartëse nga një zonë me përqendrim më të lartë drejt një zone me përqendrim më të ulët:

- A) transport aktiv
- B) endocitozë
- C) difuzion i lehtësuar
- D) difuzion i thjeshtë

Pyetja 34.

Pjesa e sistemit nervor që konsiderohet e pavullnetshme është;

- A) SN somatic
- B) SN autonom
- C) SN sensor
- D) SN motor

Pyetja 35.

Invaginimet e sarkolemës që formojnë zgjatime në formë gishtërinjsh, që depërtojnë në brendësi të fibrës muskulare quhen:

- A) retikulum sarkoplazmik
- B) retikulum endoplazmatik
- C) tubujt T
- D) filamentet e aktines

Pyetja 36.

Segmenti i miofibrilit i quajtur sarkomer, gjendet midis:

- A) dy linjave Z
- B) dy bandave A
- C) dy zonave H
- D) dy aktinave

Pyetja 37.

Në një sinaps neuro-muskular, neuroni e çliron neurotransmetuesin në:

- A) pllakën motore
- B) citoplazmën e qelizës muskulare
- C) cisternat terminale
- D) hapësirën sinaptike

Pyetja 38.

Një njësi motore përbëhet nga:

- A) të gjitha fibrat muskulare brenda një muskuli të caktuar
- B) nga një neuron motor dhe fibrat muskulare që ai kontrakton
- C) të gjitha neuronet që inervojnë një pjesë të caktuar të trupit
- D) një muskul dhe një nerv

Pyetja 39.

Të gjitha më poshtë janë shenja të inflamacionit përveç:

- A) Dhimbje
- B) Skuqje
- C) Temperature
- D) hypertension arterial

Pyetja 40.

Një nga molekulat e mëposhtme bën të mundur që muskuli të sigurojë energjinë e nevojshme për kontraksion duke gjeneruar ATP prej ADP. Cila është ajo:

- A) creatinë fosfati
- B) fosfokinaza
- C) acetilkolinesteraza
- D) katalaza

Pyetja 41.

Ku ndryshon fizilogjia e kontraksionit muskular midis muskulit të lëmuar dhe atij të strijuar:

- A) muskuli i lëmuar kontrahet më shpejt se ai i strijuar
- B) muskuli i strijuar përdor dy neurotransmetues, ai i lëmuar vetëm një
- C) muskuli i lëmuar shfaq aktivitet spontan dhe mund të modifikohet nga veprimi i HO
- D) muskuli i lëmuar nuk përmban të njëjtët elemente tkurrës si ai i strijuar

Pyetja 42.

Cila nga qelizat e mëposhtme prodhon antikorpe:

- A) limfocitet T
- B) limfocitet B
- C) monocitet
- D) fagocitet

Pyetja 43.

Degëzimet nervore të cilat përcjellin impulsin drejt trupit të neuronit quhen:

- A) aksone
- B) dentrite
- C) trupa Nissl
- D) neurofibrile

Pyetja 44.

Sistemi nervor autonom inervon të gjitha më poshtë përveç:

- A) muskulin kardiak
- B) gjendrat egzokrine

- C) në muskulin skeletik
- D) traktin tretës

Pyetja 45.

Cila nga qelizat e neuroglisë që veshin pleksin korioid dhe ventrikujt e trurit:

- A) astroцитet
- B) oligodentrocitet
- C) mikroglia
- D) q. ependimare

Pyetja 46.

Zgjidhni thënien e pasaktë ndër të mëposhtmet lidhur me përçimin e impulsit nevor:

- A) përçimi i impulsit nevor bëhet sipas ligjit gjithcka ose asgjë
- B) një stimulim me intensitet më të lartë shkakton impulse më të fuqishme
- C) përçimi i impulsit në fibrat e mielinizuara bëhet me kërcim nga një nyje Ranvier në tjetrën
- D) arritja e potencialit të veprimit rrit përshkueshmërinë e membranës aksonale

Pyetja 47.

Neurotransmetuesit të cilët rrisin permeabilitetin e membranës post sinaptike për jonet Na, dhe potencojnë impulsin nevor quhen neurotransmetues:

- A) inhibitorë
- B) eksitues
- C) aktive
- D) neutral

Pyetja 48.

Pjesa fillestare e harkut reflektor është:

- A) interneuroni
- B) fijet efektore
- C) receptoëet ndijësor
- D) neuroni motor

Pyetja 49.

Aktiviteti elektrik i muskulit vlerësohet me:

- A) EEG
- B) EMG
- C) ECG
- D) MRI

Pyetja 50.

Cili është rajoni i retinës që përgjigjet për mprehtësinë e pamjes:

- A) sclera
- B) lëngu qelqor
- C) fovea centralis
- D) disku optic

Pyetja 51.

Shkopinjët janë qeliza fotoreceptore që përgjigjen për:

- A) informacionin në errësirë
- B) për ngjyrën dhe detajet e objekteve
- C) informacionin në dritë të bollshme
- D) variantet b dhe c janë të sakta

Pyetja 52.

Kontrolli i çlirimit hormonal bëhet nga organizmi me të gjitha rrugët e mëposhtme përveç:

- A) feed-back negative
- B) stimulim nervor
- C) çlirim i HO kontrolluese
- D) auto destruksion i gjendrës endocrine

Pyetja 53.

Hormonet e mëposhtme çlirohen nga antehipofiza, përveç:

- A) FSH
- B) TSH
- C) ACTH
- D) HAD

Pyetja 54.

Hormoni i prodhuar në kortexin e gjendrës mbiveshkore që vepron në veshkë duke mbajtur Na e duke eliminuar K, dhe që indirekt ndikon në ruajtjen e presionit arterial është

- A) aldosteroni
- B) epinefrina
- C) kortizoli
- D) adrenalina

Pyetja 55.

Rritja e nivelit të hormoneve të tiroides në gjak jep efektet e mëposhtme, përveç:

- A) rënie në peshë
- B) rritje të metabolizmit bazal
- C) rritje të debitit kardiak
- D) rënie të metabolizmit të karbohidrateve

Pyetja 56.

Cila pjesë (element) i eritrocitit mund të riciklohet në palcën e kockave për prodhimin e eritrociteve të reja:

- A) globina
- B) i gjithë eritrociti
- C) biliverdina
- D) hekuri

Pyetja 57.

Cili nga përbërësit ushqimor është më i rëndësishëm për prodhimin e eritrociteve:

- A) Ca
- B) Na
- C) proteinat
- D) vitamina B12 dhe aC) Folik

Pyetja 58.

Zgjidhni alternativën e cila përshkruan në mënyrë të saktë fazat e hemostazës:

- A) kogulim i gjakut, formim i trombit, spazme e enës së gjakut
- B) formim i trombit, koagulim i gjakut, spazmë e enës së gjakut
- C) spazmë e enës së gjakut, formim i tapës trombocitare, formim i koagulit
- D) spazmë e enës së gjakut, koagulim i enës së gjakut, formim i trombit

Pyetja 59.

Një person që ka bërë infarkt të muskulit të zemrës, probablisht ka një bllokim të:

- A) A) pulmonare
- B) v. cava
- C) vv. coronare
- D) A) coronare

Pyetja 60.

Kur mbyllen valvulat atrio ventrikulare (A-V) gjatë ciklit kardiak:

- A) kur pace-makeri dërgon një impuls
- B) kur presioni brenda atriumeve është më i madh se presioni brenda ventrikujve
- C) kur ventrikujt kontrahohen
- D) kur presioni në aortë është më i madh se VM

Pyetja 61.

Cila pjesë e zemrës funksionon si pacemaker duke dërguar impulse:

- A) nyja sino-atriale
- B) nyja atrio-ventrikulare
- C) fijet Purkinje
- D) tufa e Hiss

Pyetja 62.

Kompleksi QRS në ECG tregon :

- A) depolarizim të atriumeve
- B) depolarizim të ventrikujve para kontraksionit
- C) repolarizim të ventrikujve
- D) zemra në qetësi

Pyetja 63.

Ç'loj imuniteti japin vaksinat:

- A) imunitet artificial të fituar pasiv
- B) imunitet natyral aktiv
- C) imunitet natyral pasiv
- D) imunitet artificial të fituar aktiv

Pyetja 64.

Cili është funksioni i mëlçisë në digjestion:

- A) prodhon enzima digjестive
- B) prodhon lëndë alkaline për të neutralizuar aciditetin e stomakut
- C) prodhon bilë për të emulguar yndyrnat në zorrën e hollë
- D) prodhon substanca që ndihmojnë zorrën e trashë në absorbimin e ujit

Pyetja 65.

Çfarë e inicion reflexin e gëlltitjes:

- A) frika nga gëlltitja
- B) gjuha që vërtitet në gojë
- C) receptorët sensorë që ndiejnë ushqimin në farings
- D) receptorët e shijes

Pyetja 66.

Receptorët e dëgjimit vendosen në:

- A) kanalet semicirkulare
- B) koklea
- C) sakula
- D) vestibule

Pyetja 67.

Cilat qeliza të stomakut sekretojnë faktorin intrinsek:

- A) qelizat e mukozës
- B) qelizat parietale
- C) qelizat peptike
- D) qelizat G

Pyetja 68.

Cila nga të mëposhtmet nuk është përbërje e lëngut pankreatik:

- A) kimotripsina
- B) amilaza
- C) bikarbonatet



D) acidi klorhidrik

Pyetja 69.

Yndyrnat thithen në zorrën e hollë si:

- A) acide yndyrore të lira
- B) kilomikrone
- C) acide yndyrore me transport aktiv
- D) triglyceride

Pyetja 70.

Lipoproteina që ul tensionin sipërfaqësor të alveolave dhe i bën ato të mos kolabohen quhet:

- A) A)fosfolipid
- B) lipoproteinë alveolare
- C) surfactant
- D) D)tensinogjen

Pyetja 71.

Sasia maksimale e ajrit që një person mund të expirojë pas frymëmarrjes më të thellë të mundshme është:

- A) kapaciteti pulmonar total
- B) vëllimi expirator rezervë
- C) vëllimi residual
- D) vëllimi rezervë inspirator

Pyetja 72.

Imuniteti qelizor sigurohet nga :

- A) a .makrofagët
- B) bazofilet
- C) qelizat T
- D) qelizat B

Pyetja 73.

Oksigjeni transportohet në gjak kryesisht si:

- A) O<sub>2</sub> i tretur në plazëm
- B) deoksihemoglobinë

- C) oksihemoglobinë
- D) karbaminëhemoglobinë

Pyetja 74.

Cili nga të mëposhtmit nuk është funksion i veshkave:

- A) zbërthen lëndët ushqimore të ardhura me gjakun
- B) ndihmon në kontrollin e prodhimit të eritrociteve
- C) ndihmon në rregullimin e p. arterial
- D) rregullon përberjen, vëllimin, pH e lëngjeve të organizmit

Pyetja 75.

Shëndeti sipas teorisë Bio-Mjekësore është:

- A) Mireqenie Shpirtërore
- B) Mireqenie Fizike
- C) Mungesë e sëmundjes
- D) Mireqenie mendore

Pyetja 76.

Shëndeti sipas OBSH është:

- A) Gjendja e mireqenies së plotë
- B) Mireqenie fizike dhe shpirtërore
- C) Mireqenie mendore dhe shoqërore
- D) Mireqenie fizike, mendore dhe shoqërore

Pyetja 77.

Si duhet të konsiderohet shëndeti:

- A) Në një shkallë lineare
- B) Në një shkallë multidimensionale
- C) Në dyja
- D) Asnjëra

Pyetja 78.

Shendeti Publik eshte:

- A) Shkenca dhe arti i parandalimit te semundjes
- B) Veprimtari shoqerore dhe politike
- C) Te dyja
- D) Asnjera

Pyetja 79.

Shendeti Publik e ka fokusin:

- A) Ne popullate
- B) Ne individe
- C) Ne institucionet shendetesore
- D) Ne politikat shendetesore.

Pyetja 80.

Shendeti Publik e ka fokusin:

- A) Ne parandalimin e semundjeve
- B) Ne sherbimet shendetesore
- C) Te dyja
- D) Asnjera

Pyetja 81.

Shendeti publik e ka fokusin

- A) Diagnostikimin e semundjeve
- B) Ne trajtimin e semundjeve
- C) Ne diagnostikimin e hershem te semundjeve
- D) Asnjera

Pyetja 82.

Shendetit publik i “vjeter” konsistonte ne:

- A) Organizimin e sherbimeve shendetesore
- B) Sigurine ushqimore
- C) Te dyja
- D) Asnjera

Pyetja 83.

Parimet etike te shendetit publik te “ri” jane:

- A) Barazia dhe solidariteti
- B) Vlerat morale
- C) Mospjesemarrja
- D) Asnjera

Pyetja 84.

Karakteristika unike e shendetit publik:

- A) Aplikimi i nje disipline
- B) Aplikimi i trajtimit
- C) Aplikimi i parandalimit
- D) Te gjitha

Pyetja 85.

Karakteristika unile e shendetit publik:

- A) Aplikimi i njekohshem i shume disiplinave
- B) Aplikimi i diagnostikimit
- C) Perdorimi i burimeve financiare pa eficince
- D) Asnjera

Pyetja 86.

Funksionet e shendetit publik te "ri" :

- A) Forcimi i infrastruktures
- B) Udheheqja e punes kerkimore-shkencore
- C) Adaptimi i nje perqasje komunitare
- D) Te gjitha

Pyetja 87.

Fushat e veprimit te shendetit publik te ri:

- A) Adaptimi i nje perqasje multi-faktoriale
- B) Sigurimi i pjesemarrjes se gjere te komunitetit
- C) Forcimi i kapaciteteve institucionale
- D) Asnjera

Pyetja 88.

Sfidat e shendetit publik te ri:

- A) obeziteti
- B) Asbestoza
- C) Kanceri i endometrit
- D) Te gjitha

Pyetja 89.

Epidemiologjia studion:

- A) Statistiken
- B) Higjenen
- C) Shpeshtesine e semundjeve
- D) Metodot

Pyetja 90.

Faktoret demografike kane te bejne me:

- A) Nivelin e enzimave
- B) Aktivitetin fizik
- C) Grupet etnike
- D) Grupin e gjakut

Pyetja 91.

Faktoret biologjike jane si p.sh.:

- A) Gjendja e punesimit
- B) Anti-trupat
- C) Sjelljet seksuale
- D) Te gjitha

Pyetja 92.

Faktoret gjenetike jane:

- A) Moshja
- B) Duhanpirja
- C) Konsumi i alkolit
- D) Asnjera

Pyetja 93.

Faktoret socio-ekonomik jane:

- A) Aktiviteti fizik
- B) Profesioni
- C) Perdorimi i drogave
- D) Te gjitha

Pyetja 94.

Stili dhe menyra e jetesise kane te bejne me:

- A) duhanpirja
- B) Sjelljet seksuale
- C) Faktoret dietetike
- D) Te gjitha

Pyetja 95.

Qellimi i nje kerkimi epidemiologjik eshte:

- A) Ndricimi i faktoreve etiologjike
- B) Studimet eksperimentale
- C) Studimet transversale
- D) Asnjera

Pyetja 96.

Randomizimi ndodh ne:

- A) Studimet trnsversale
- B) Studimet rast-kontroll
- C) Studimet kohorte
- D) Asnjera

Pyetja 97.

Epidemia i referohet:

- A) Rritjes se incidences
- B) Rritjes se prevalences
- C) Rritjes se rriskut relativ
- D) Te gjitha

Pyetja 98.

Pandemia i referofehet:

- A) Rritjes incidences
- B) Rritjes se rriskut relativ
- C) Rritjes se prevalences

D) Asnjera

Pyetja 99.

Kurba epidemike perfaqeson:

- A) Incidencen
- B) Imunitetin e grupit
- C) Shperndarjen e periudhave te inkubacionit
- D) Asnjera

Pyetja 100.

Fluoroza eshte nje:

- A) Pandemi
- B) Endemi
- C) Epidemi
- D) Asnjera

Pyetja 101.

Survejanca epidemiologjike eshte:

- A) Pasive
- B) Sentinele
- C) Aktive
- D) Te gjitha

Pyetja 102.

Incidenca eshte:

- A) Numri i rasteve te reja
- B) Prevalence
- C) Studim rasti
- D) Te gjitha



Pyetja 103.

Prevalenca eshte:

- A) Incidence
- B) Epidemi
- C) Risk relative
- D) Asnjera

Pyetja 104.

Studimet deskriptive jane:

- A) Analitike
- B) Vezhguese
- C) Eksperimentale
- D) Asnjera

Pyetja 105.

Studimet analitike:

- A) Zbulojne lidhje
- B) Provojne hipoteza
- C) Rrezojne hipoteza
- D) Te gjitha

Pyetja 106.

Ne cilat studime studiusi luan rol aktiv:

- A) Studimet kohorte
- B) Studimet eksperimentale
- C) Studimet trasversale
- D) Asnjera

Pyetja 107.

Studimet kohorte njehsojne:

- A) Prevalencen
- B) Incidencen
- C) Te dyja
- D) Asnjera

Pyetja 108.

Studimet rast-kontroll:

- A) Jane me kosto te ulet
- B) Jane me kosto te larte
- C) Jane me kosto mesatare
- D) Asnjera

Pyetja 109.

Rreziku absolut eshte:

- A) Incidenca e semundjes
- B) Prevalenca e semundjes
- C) Diferenca e rriskut
- D) Asnjera

Pyetja 110.

Madhesite e shoqerimit jane:

- A) Madhesi te shpeshtesise
- B) Madhesi te frekueces
- C) Madhesi te semundjes
- D) Asnjera

Pyetja 111.

Studimet kohorte jane :

- A) Kosto te ulet
- B) Kosto te larte

- C) Me periudhe te shkurter per tu zhvilluar
- D) Te gjitha

Pyetja 112.

Studimet eksperimentale jane :

- A) Eksperimente te mirefillta
- B) Pseudo-eksperimente
- C) Te dyja
- D) Asnjera

Pyetja 113.

Studimet vezhgues jane:

- A) Observuese
- B) Analitike
- C) Deskriptive
- D) Asnjera

Pyetja 114.

Nje lidhje mund te jete;

- A) Statistikore
- B) Shkakesore
- C) Te dyja
- D) Asnjera

Pyetja 115.

Për ribozomet nuk është e vërtetë që:

- A) Në to kryhet sinteza e proteinave
- B) Përmbajnë arn
- C) Përbëhen nga subuniteti i madh dhe i vogël
- D) S' përmbajnë proteina strukturore

Pyetja 116.

Nuk është e vërtetë që bërthama:

- A) Ka përmasa të ndryshme në qeliza të ndryshme
- B) Ka formë të ndryshme në qeliza të ndryshme
- C) Përmban material gjenetik në trajtën e ADN
- D) Vendoset gjithmonë në qendër të qelizës

Pyetja 117.

Gjeni pohimin e gabuar për indin epitelial:

- A) Ka pozicion kufitar
- B) Ka enë gjaku
- C) Ka veti rigjeneruese
- D) Ka polaritet të theksuar në disa lloje qelizash

Pyetja 118.

Cili pohim është i gabuar për ADN:

- A) Gjendet vetëm në bërthamë
- B) Shoqërohen nga proteinat histone
- C) Organizohet në kromozome
- D) Organizohet në kromatinë

Pyetja 119.

Formimi i njëkohshëm i eritrocitit, trombocitit dhe granulociteve realizohet në:

- A) Nyjen limfatike
- B) Lien
- C) Palcën e kuqe të kockave
- D) Hepar

Pyetja 120.

Për neuronin është e gabuar që:

- A) është njësia morfologjike dhe funksionale e indit nervor
- B) nuk kanë aftësi të shumohen
- C) aksonet e tij përmbajnë lende tigroide
- D) dendritet janë më të shkurtër se aksoni

Pyetja 121.

Për pankreasin është e gabuar që:

- A) ka funksion endokrin dhe ekzokrin
- B) indit ekzokrin paraqitet në trajtën e ishujve të llangohansit
- C) pjesa ekzokrine përbën pjesën më të madhe të gjendrës dhe pjesa endokrine prodhon glukagon

Pyetja 122.

Në veshkë sintetizohen substancat e mëposhtme, përveç:

- A) Reninës
- B) Eritropoetinës
- C) Aldosteronit
- D) Angiotensinogjenit

Pyetja 123.

Epiteli i kavitetit oral është:

- A) Më i keratinizuar i trupit të njeriut
- B) Pseudo-shumështresor prizmatik
- C) I mbuluar në sipërfaqe nga indit muskulator
- D) Shumështresor i sheshtë

Pyetja 124.

Cili është pohimi i gabuar për kompleksin golxhi:

- A) vendoset përballë bërthamës
- B) është më i shprehur në qelizat sekretore
- C) në to kryhet trafiku më i madh i makromolekulave
- D) ndërmjet tij dhe retikulit ka komunikim direkt

Pyetja 125.

Gjeni pohimin e gabuar në lidhje me bërthamën:

- A) Madhësia e saj është e ndryshme në qeliza të ndryshme
- B) Qelizat kanë gjithmonë vetëm një bërthamë
- C) Ajo mund të gjendet në dy gjendje fizike
- D) Kromatina është përbërja kryesore e bërthamës

Pyetja 126.

Cila nga qelizat e mëposhtme nuk është autoktone në indin lidhor:

- A) Fibroblastet
- B) Eozinofilet
- C) Qelizat mezenkimale
- D) Mastocitet

Pyetja 127.

Për eritrocitet është e gabuar që:

- A) Kanë bërthamë
- B) Përmbajnë proteinën hemoglobinë
- C) Kanë formën e diskut bikonkav
- D) Kanë funksion transportin e oksigjenit dhe dioksidit të karbonit

Pyetja 128.

Për eozinofilet nuk është e vërtetë që:

- A) Bëjnë pjesë në seritë granulocitare
- B) Kanë granula specifike me nuancë portokalli
- C) Kanë bërthamë të rrumbullakët
- D) Rritja e numrit të tyre quhet eozinofili

Pyetja 129. Cili funksion nuk i përket neuroglisë:

- A) mbështetës
- B) ushqyes
- C) përcjellës
- D) kufizues

Pyetja 130.

Cilat qeliza nuk përbëjnë mukozën e kavitetit nazal:

- A) olfaktore
- B) parietale
- C) mbështetëse
- D) kaliciforme

Pyetja 131.

Në lëkurën e hollë mungon shtresa:

- A) Bazale
- B) E shndritshme
- C) Kokrrizore
- D) E brirëzuar

Pyetja 132.

Gjeni pohimin e gabuar mbi uterusin:

- A) Përbëhet nga tre shtresa
- B) Është vendi i implantimit të vezës së fekonduar
- C) Epiteli i tij përbëhet nga dy shtresa
- D) Shtresa muskulore është më e holla

Pyetja 133.

Fibroцитet kanë tipar karakteristik:

- A)Praninë e zgjatimeve të shumta citoplazmatike
- B)Organelet citoplazmatike të zhvilluara
- C) Formën boshtore të bërthamës
- D) Bërthamën eukromatinike

Pyetja 134.

Eritrocitet kanë tipar karakteristik:

- A) Gjatësinë 60-80 milimetër
- B)Ngjyrën blu të bërthamës
- C)Diametrin 7-8 mikrometër
- D) Formën bikonvekse

Pyetja 135.

Bazofilia:

- A)Është mungesa e qelizave bazale
- B)Nuk egziston sepse bazofilet përbëjnë më pak se 1% të leukociteve
- C)Është ulja e sasisë së bazofileve
- D) Është rritje e numrit të bazofileve

Pyetja 136.

Palca e kockave nuk ka funksion:

- A) Hematoklazik
- B)Lokomotor
- C)Retikulo-endotelial
- D) Hemopoetik

Pyetja 137.

Fijet muskulare të skeletit në prerje tërthore janë:

- A) Me formë poligonale
- B)Me pamje të vijëzuar
- C)Pa bërthamë
- D) Me bërthamë në qendër të qelizës



Pyetja 138.

Qelizat e mikroglisë në sistemin nervor qendror janë:

- A) Me funksion përcjellës
- B) Me origjinë nga indi muskolor
- C) Me funksion fagocitar
- D) Përbërëse të mielinës

Pyetja 139.

Mukoza olfaktore në kavitetin nazal mbulon:

- A) Gjithë sipërfaqen
- B) Pjesën superiore
- C) Pjesën më të madhe
- D) Pjesën inferiore

Pyetja 140.

Gjendrat sublinguale:

- A) Prodhonjë sekrecion të përzier
- B) Prodhonjë sekrecion vetëm seroz
- C) Nuk kanë gjysmehënëza të xhianucit
- D) Kanë qeliza centroacinare

Pyetja 141.

Në përbërje të acinusit pankreatik marrin pjesë edhe:

- A) Ishujt e langerhansit
- B) Qelizat sertoli
- C) Qelizat centroacinare
- D) Qelizat beta

Pyetja 142.

Në glomerula:

- A) Përqëndrohet urina
- B)Ka qeliza mezangiale
- C)Nuk ka podocite
- D) Sintetizohet eritropoetina dhe renina

Pyetja 143.

Në terrenet qelizore nuk nevojiten:

- A) Kushtet aseptike
- B) Antinflamatorët
- C) Bujonet organike
- D) Antibiotikët

### **ETIKES**

Pyetja 144.

Eutanazia pasive :

- A) Eshte e pranueshme në stadin terminal të një sëmundje të pashërueshme
- B) Kërkon dhënien e një sërë medikamentesh që përshpejtojnë vdekjen
- C) Zgjat vuajtjen e pacientit
- D) Zbatimi i saj është në kundërshtim me konceptin e së drejtës për të vdekur

Pyetja 145.

Egzaminimi objektiv nga pikëpamja etike:

- A) merr për bazë edhe faktorët psikologjikë, shumë të rëndësishëm për pacientin
- B) është më i rëndësishëm se egzaminimi subjektiv
- C) mund të jetë i barasvlefshëm me egzaminimin subjektiv
- D) duhet të jetë gjithmonë i barasvlefshëm me egzaminimin subjektiv

Pyetja 146.

Në gjendjen vegjetative ndërprerja e ushqyerjes nazogastrike është e pranueshme sipas:

- A) parimit të totalitetit

- B) konceptit të cilësisë së jetës
- C) konceptit të shenjtërimit të jetës
- D) parimit të konfidencialitetit

Pyetja 147.

Sjellja regresive e pacientit e shfaqur gjatë periudhës kalimtare ose të tranzicionit:

- A) është e pakthyeshme
- B) vonon kohën e shërimit të pacientit
- C) është karakteristike për stadin e tretë ose të konvalishencës
- D) është e nevojshme për pacientin

Pyetja 148.

Kujdesi mjekësor paliativ:

- A) konsiston në zgjatjen e jetës së pacientit
- B) vepron mbi shkakun e një sëmundjeje
- C) përdoret në stadin terminal të një sëmundjeje të pashërueshme
- D) përfshin vetëm terapinë psikologjike të pacientit

Pyetja 149.

Eutanazia pasive :

- A) zgjat jetën e pacientit
- B) kërkon përdorimin e terapisë intensive
- C) zbatohet në sëmundje të pashërueshme, pavarësisht stadi të sëmundjes
- D) refuzon teprimin terapeutik

Pyetja 150.

Konsenti është shprehje e parimit:

- A) utilitarist
- B) të pavarësisë dhe paprekshmërisë së personit

- C) të totalitetit
- D) konfidencialitetit

Pyetja 151.

Cila nga simptomat e mëposhtme është shenja kryesore e jatrogjenive :

- A) pagjumësia
- B) djersitja e shtuar
- C) dobësi e përgjithshme
- D) frika ( fobia) nga vdekja ose nga ndonjë sëmundje e pashërueshme

Pyetja 152.

Cila nga shprehjet e mëposhtme mbi Moralin është e gabuar:

- A) ka të bëjë drejtpërdrejt me veprimet që pasqyrojnë sjelljet e njerëzve
- B) tek morali normat janë të dhëna
- C) ka një domethenie më të gjerë dhe më të thellë sesa Etika
- D) në themel të cdo veprimi moral qëndron fjala “duhet”

Pyetja 153.

Në teorinë e jo pasojave:

- A) veprimi është i drejtë nëse ai është i bazuar vetëm në ligje apo rregullore
- B) veprimi është korrekt nëse funksionon dhe nëse është mëse i domosdoshëm
- C) veprimi është i mirë për aq kohë sa efektet janë të mira
- D) veprimi është i mirë nëse nga ky përfiton vetë personi

Pyetja 154.

Terapia “mbështetëse” në stadin e tretë të periudhës kalimtare ose të tranzicionit të pacientit:

- A) kryhet nga infermieri
- B) kryhet nga vetë pacienti
- C) kërkon një eksperiencë mjekësore të personelit mjekësor
- D) asnjëra prej tyre

Pyetja 155.

Mjekimi paliativ:

- A) përdoret te një sëmundje e pakurueshme pavarësisht stadi të sëmundjes
- B) përfshin vetëm mjekimin me barna të pacientit
- C) ruan dinjitetin dhe pavarësinë e pacientit
- D) përdoret tek pacientët që vuajnë nga sëmundje kronike

Pyetja 156.

Për cilën nga stadet e periudhës kalimtare ose të tranzicionit për pacientin është karakteristike sjellja regresive:

- A) stadin e parë
- B) stadin e dytë
- C) stadin e tretë
- D) në të tre stadet

Pyetja 157.

Koncepti i cilësisë së jetës, në rrethanat kur jeta e pacientit mbahet në kushte artificiale:

- A) ve theksin tek ekzistenca biologjike e jetës , pavarësisht cilësisë së saj
- B) mbështet konceptin e karakterit të shenjtë të jetës
- C) thekson se jeta e njeriut nuk duhet të zgjatet
- D) mbështet zgjatjen e jetës së pacientit

Pyetja 158.

Mohimi i sëmundjes për cilin stad të periudhës kalimtare ose të tranzicionit është karakteristike :

- A) stadin e parë
- B) stadin e dytë
- C) stadin e tretë
- D) në të 3 stadet

Pyetja 159.

Plotësimi i detyrës së parandalimit të sëmundjeve ka çuar në konflikt me parimin e:

- A) universalitetit
- B) mirëbërësisë
- C) konfidencialitetit
- D) barazisë

Pyetja 160.

Parimi i pavarësisë së pacientit për të refuzuar mjekimin hyn në konflikt me parimin:

- A) utilitarist
- B) barazisë
- C) drejtësisë dhe paanshmërisë
- D) mirëbërësisë

Pyetja 161.

Simptoma e hospitalitetit është karakteristike për ata pacientë, te cilët:

- A) nuk e durojnë dot varësinë nga të tjerët
- B) e kanë të vështirë të zbatojnë regjimin e këshilluar
- C) fillojnë të preokupohen për vetveten që të rifillojnë punën sa më parë
- D) e pelqejnë shumë regresionin dhe duan që ta zgjasin atë pambarim

Pyetja 162.

Në cilin rast nuk duhet të respektohet sekretin mjekësor:

- A) sëmundje të trashëguara
- B) somnambulizmi
- C) disa sëmundje të rënda infektive
- D) enuresis nokturna

Pyetja 163.

Cili nga pohimet mbi Fatkeqësinë mjekësore është i gabuar :

- A) është e lidhur me sëmundje të rënda të pacientit
- B) vjen si pasojë e veçorive individuale të organizmit
- C) vjen si pasojë e një gabimi apo pakujdesie të njeriut të shëndetësisë
- D) është pasojë e ndërlikimeve gjatë procedurave të ndryshme mjekësore

Pyetja 164.

Jatrogjenitë mund të njihen ndryshe dhe si:

- A) gabime diagnostike
- B) fatkeqësi mjekësore
- C) sëmundje sugjestionuese në mjekësi
- D) gabime terapeutike

Pyetja 165.

Lëvizja “Hospike” iu ofron ndihmë:

- A) të sëmurëve kronikë
- B) pacientëve me nivel të ulët ekonomik
- C) të sëmurëve të pashpresë për jetën
- D) të sëmurëve handikapatë

Pyetja 166.

Tek pacientet e moshuar ka:

- A) shtim të perceptimit të dhimbjes
- B) ulje të pragut të dhimbjes
- C) dhimbje atipike
- D) rigjenerim të neuroneve në palcën shpinore

Pyetja 167.

Cili nga pohimet e mëposhtme që lidhen me Teprimin terapeutik është i gabuar:

- A) përdoret tek pacientet në stadin terminal të sëmundjes
- B) ka për qëllim zgjatjen e jetës së pacientit
- C) nga pikëpamja etike pranohet në bazë të konceptit të së drejtës për të vdekur
- D) është në përputhje me konceptin e shenjtërimit të jetës

Pyetja 168.

Testamenti i jetës :

- A) i paraprin përdorimit të eutanazisë aktive
- B) shkruhet nga pacienti në momentet e fundit të jetës së tij
- C) hyn në fuqi pas vdekjes së pacientit
- D) mbështetet në zbatimin e konsentit

Pyetja 169.

Pranimi zyrtar i Eutanazisë aktive do të rritë mundësitë për:

- A) kërkime në fushën e mjekësisë paliative
- B) zbulimin e ndonjë medikamenti të ri për shpëtimin e pacientit
- C) abuzime të ndryshme me pacientët
- D) përjashtimin e ndonjë diagnoze të gabuar në lidhje me pacientin

Pyetja 170.

Gabimet mjekësore të shkaktuara nga vetë njerëzit e shëndetësisë quhen:

- A) gabime diagnostike
- B) jatrogjeni
- C) gabime tekniko- kuruese
- D) gabime taktiko- kuruese

Pyetja 171.

Cila nga shprehjet e mëposhtme në lidhje me Dashjen kriminale është e gabuar:

- A) bën pjesë ne Shkeljet e Kodit Penal
- B) quhet krim mjekësor



- C) bën pjesë ne shkeljet e Kodit Deontologjik
- D) kryhet me qëllim nga njeriu i shëndetësisë

Pyetja 172.

Në dhimbjen akute pacienti:

- A) flet për dhimbjen vetëm po të pyetet
- B) është i përqendruar në dhimbje
- C) interesohet më tepër për probleme të tjera sesa për dhimbjen
- D) ka shprehje normale të fytyrës

Pyetja 173.

Në dhimbjen kronike pacienti:

- A) shfaq grimasa në fytyrë
- B) flet shumicën e kohës për dhimbjen
- C) qan dhe rënkon gjithë kohën nga dhimbja
- D) ka shenja depresioni

Pyetja 174.

C'loj imuniteti japin vaksinat:

- A) imunitet artificial te fituar pasiv
- B) imunitet natyral aktiv
- C) imunitet natyral pasiv
- D) imunitet artificial te fituar aktiv

Pyetja 175.

Cila nga te meposhtmet nuk luan rol mbrojtës ne traktin respirator:

- A) hunda
- B) goja
- C) epiteli respirator

D) leukocitet

Pyetja 176.

Ajri rezidual I mushkerive :

- A) matet me spirometer
- B) varion nga 2000-3000 ml
- C) quhet sasia e ajrit qe mbetet ne mushkeri pas nje frymenxjerrje te sforcuar
- D) quhet sasia e ajrit qe del gjate nje frymenxjerrje normale

Pyetja 177.

Te gjitha me poshte jane shenja te inflamacionit pervec;

- A) dhimbje
- B) skuqje
- C) ethe
- D) enjtje

Pyetja 178.

Adrenalina prodhohet ne:

- A) koren e surenales
- B) pankreas
- C) hipofizen e perparme

Pyetja 179.

Nivelet mesatare te ekspozimit:

- A) Te destinuar per ekspozimet 15 minuteshe
- B) Te destinuar per ekspozimet 8 oreshe
- C) Nuk duhen tejkualuar per asnje moment
- D) Asnjera nga pergjigjet

## **PJESA SPECIALE**

Pyetja 180.

Semundja e rrezes eshte

- A. e shkaktuar nga rrezet e diellit
- B. e shkaktuar nga rrezet x
- C. e pademshme per njeriun
- D. asnje percaktim nuk eshte i sakte

Pyetja 181.

Ne filmat dixhitale elementi qe nuk duhet te mungoje absolutisht eshte

- A. emri i institucionit spitalor
- B. tipi i ekzaminimit
- C. data e ekzaminimit
- D. emri i pacientit

Pyetja 182.

Madhesi me reale kane objektet qe

- A. ndodhen me lateralisht kundrejt filmit
- B. qe ndodhen me distalisht kundrejt filmit
- C. qe ndodhen me proksimalisht kundrejt filmit
- D. nuk ndikohen nga vendodhja

Pyetja 183.

Cila nga vetite e meposhtme nuk eshte veti e rrezeve x

- A. jonizojne ajrin
- B. kane veprim fotokimik
- C. jane te padukshme nga syri i njeriut
- D. kane ngarkese elektrike

Pyetja 184.

Cila nuk perben kundraindikacion ne injektimin e kontrastit intravenoz

- A. mieloma multiple
- B. insuficienca hepatike
- C. insuficienca renale
- D. hepatiti C

Pyetja 185.

Kolimatorët përdoren për

- A) Reduktuar përhapjen e rrezatimit nga tubi i rrezes X
- B) Filtruar tufën e rrezeve
- C) Për të rritur fushën e ekspozimit të filmit
- D) Për të ulur fushën e ekspozimit të filmit

Pyetja 186.

Cila nga të mëposhtmet nuk ndikon në kontrastin radiografik?

- A) Diferenca e indeve që po ekspozohen
- B) Gjatësia e valës së rrezatimit që po përdoret
- C) Sasia e rrezatimit përhapës
- D) Tensioni i rrymës që përdoret për ekspozim

Pyetja 187.

Paqartësia geometrike në radiografi ndikohet nga

- A) Distanca vatër –film
- B) Distanca vatër – objekt
- C) Dimensioni i burimit të rrezatimit
- D) Të gjitha të mësipërmet

Pyetja 188.

Ekspozimi ndaj rrezatimit jonizues mund të reduktohet nga

- A) Përdorimi i mbulesave mbrojtëse
- B) Duke rritur distancën nga burimi i rrezatimit
- C) Duke kufizuar kohën e ekspozimit ndaj rrezatimit
- D) Të gjitha të mësipërmet

Pyetja 189.

Ne cilën nga proceset e zhvillimit të filmit ndodh konvertimi i kriperave të argjendit në argjend metalik

- A. Zhvillim
- B. Fiksim
- C. Shpëlarje
- D. Tharje

Pyetja 190.

Kontrasti i filmit përcaktohet nga

- A) Tipi i filmit që përdoret
- B) Procesi i zhvillimit të filmit
- C) Energjia e rrezatimit që përdoret
- D) A dhe B

Pyetja 191.

Filmat e radiografisë janë të mbështjellë nga një shtresë emulsioni që përmban:

- A. Kristale të argjendit metalik
- B. Grimca të kriperave të argjendit
- C. Kripera të aluminit
- D. Grimca të oksidit të aluminit

Pyetja 192.

Rrezet X janë forme e :

- A. Drites
- B. Radiacionit të grimcave elementare
- C. Radiacionit elektromagnetik
- D. B dhe C

Pyetja 193.

Rrezet X

- A. Perhapen gjithnje ne vije te drejte
- B. Mund te influencohen nga fusha elektrike
- C. Mund te influencohen nga fusha magnetike
- D. Asnjera prej ketyre

Pyetja 194.

Skermat perforcuese perdoren me qellim

- A) reduktimin e dozës së rrezatimit për pacientin
- B) reduktimin e sasisë së rrezeve X që hyjnë në trup
- C) reduktimin e sasisë së rrezeve që bien mbi kasetë
- D) reduktimin e kontrastit

Pyetja 195.

Kontrasti radiografik pershkruan

- A. Mprehtesine e linjave ne nje radiografi
- B. Diferencen e densitetit fotografik
- C. Densitetin fotografik mesatar
- D. Diferencen ne densitet mes dy radiografive

Pyetja 196.

Sinusi me posterior eshte.

- A. Maxillar
- B. Frontal
- C. Ethmoid
- D. Sphenoid

Pyetja 197.

Ne projeksionin lateral te kokes rrezja qendrore centrohet

- A) 5 cm mbi meatusin akustik ekstern.
- B) Ne kendin e mandibules
- C) 5 cm mbi kendin e mandibules
- D) Ne kendin e syrit

Pyetja 198.

Rrotullimi i kokës ndodh kur

- A) Plani koronal nuk është paralel me filmin
- B) Plani medial sagittal nuk është paralel me filmin
- C) Plani aksial nuk është paralel me filmin
- D) Plani oblik nuk është paralel me filmin

Pyetja 199.

Linja vertebrale posteriore është

- A. Buza posteriore e trupave të vertebrave
- B. Kufiri posterior i kanalit spinal
- C. Majat e proceseve spinoze
- D. B dhe C

Pyetja 200.

Për të marrë informacion mbi indet e buta në një radiografi AP të abdomenit duhet

- A) Rritur kilovolatazhi
- B) Ulur kilovoltazhi
- C) Ulur distanca fokus – film
- D) Rritur distanca fokus – film

Pyetja 201.

Vizualizimi i C7-T1 mund të bëhet me

- A. ekstensionin e qafes
- B. fleksionin e qafes
- C. pozicionin e notarit
- D. pamjen odontoide

Pyetja 202.

Ro- grafia e qafes ne fleksion dhe ekstension eshte e kundraindikuar kur

- A. dysshohet nje demtim i indeve te buta
- B. pacienti ka nje demtim te paqendrueshem të konfirmuar
- C. vihet re formacion i dyshimte ne projeksionin AP
- D. kur pacienti eshte i ri

Pyetja 203.

Projeksioni odontoid realizohet me kushtet e meposhtme

- A. pacienti me goje hapur, me rreze qendrore pingul me kaseten
- B. pacienti me goje hapur, ne pozicion lateral me rrezen qendrore pingul me densin
- C. pacienti me goje hapur, me rrezen qendrore me kend 20 grade cranial
- D. pacienti me goje hapur, ne pozicion lateral, me rrezen qendrore 20 grade kaudal me kaseten

Pyetja 204.

Pozicioni supin eshte

- A. Pacienti i shtrire me kurriz ne shtratin e radiografise
- B. Pacienti i shtrire me bark ne shtratin e radiografise
- C. Pacienti i shtrire ne kurriz ne shtrat me kend 90 grade me shtratin
- D. Pacienti i shtrire ne bark me kend 45 grade me shtratin

Pyetja 205.

Ne rografine laterale te kollones torakale eshte kusht i domosdoshem

- A. Pacienti duhet te qendroje ne kembe
- B. Pacienti duhet te ngreje te dy krahet lart mbi koke
- C. Pacienti duhet te jete i pergatitur para ekzaminimit
- D. Pacienti duhet te marre fryme thelle

Pyetja 206.

Vendosja e kasetes ne folene e poterit ne rografine e kollones lumbare behet

- A. Per se gjati
- B. Per se gjeri
- C. Nuk ka rendesi drejtimi
- D. Te treja jane se sakta



Pyetja 207.

Poteri eshte strukture e

- A. Tubit te rrezeve
- B. Dhomes se erret
- C. Shtratit te radiografise
- D. Pultit te komandimit

Pyetja 208.

Ne ro- grafine AP te kollones lumbare eshte kusht i domosdoshem

- A. Centrimi i rrezes qendrore ne L2
- B. Evidentimi i distances nga T10 deri ne koksigeus
- C. Centrimi i rrezes qendrore me kend kaudal
- D. Evidentimi i vertebrave lumbare nga L1 ne L5

Pyetja 209.

Ro - grafia e abdomenit ne pozicion supin nuk jep informacion ne lidhje me

- A. Kalkulozen renale
- B. Kalkulozen biliare
- C. Ajrin e lire intraperitoneal
- D. Pozicionimin e dreneve intraabdominal

Pyetja 210.

Per ro- grafine e abdomenit ne kembe nje nga te dhenat e meposhtme nuk eshte e sakte

- A. Kaseta e filmit eshte 35 x 43 cm
- B. Rrezja qendrore ne kreshten iliake
- C. Ekspozimi behet pasi pacienti ka bere ekspirimin e plote
- D. Filmi perfshin nga simfiza pubike deri ne diafragme

Pyetja 211. Rrezet X prodhohen nga

- A. Katoda
- B. Anoda
- C. Rotori

D. Asnjera prej tyre

Pyetja 212.

Roli i griles eshte

- A. Thithja e rrezatimit perhapes
- B. Kufizimin e perhapjes se tufes se rrezeve X
- C. Uljen e intensitetit te rrezeve X
- D. Rritjen e kilovotazhit te rrezeve X

Pyetja 213.

Roli i diafragmes eshte

- A. Thithja e rrezatimit perhapes
- B. Kufizimin e perhapjes se tufes se rrezeve X
- C. Uljen e intensitetit te rrezeve X
- D. Rritjen e kilovotazhit te rrezeve X

Pyetja 214.

Ne projektionin fronto oksipital  $30^\circ$  te kokes rrezja qendrore centrohet

- 3 cm mbi radix nasi
- 5 cm mbi radix nasi
- 6 cm mbi radix nasi
- 2 cm mbi radix nasi

Pyetja 215.

Ne radiografine e abdomenit shenuesi (D ose L ) vendoset

- E. Lart djathtas ose majtas
- F. Poshte djathtas ose majtas
- G. Ne mes djathtas ose majtas
- H. Nuk ka rendesi vendi

Pyetja 216.

Ku centrohet rrezja qendrore per ro-grafine laterale te dores

- a) Pingul me artikulacionin metakarpofalangeal te trete
- b) Paralel me artikulacionin proksimal interfalangeal te dyte

- c) Pingul me artikulationin metakarpofalangeal te dyte
- d) Parallel me artikulationin interfalangeal distal te trete

Pyetja 217.

Rrotullimi i dores ne menyre qe pellemba te jete poshte quhet

- a) Hiperfleksion
- b) Inversion
- c) Supinacion
- d) Pronacion

Pyetja 218.

Ku centrohet rrezja qendrore ne projeksionin PA oblik te dores

- a) Pingul me artikulationin metakarpofalangeal te trete
- b) Paralel me artikulationin proksimal interfalangeal te dyte
- c) Pingul me artikulationin metakarpofalangeal te dyte
- d) Parallel me artikulationin interfalangeal distal te trete

Pyetja 219.

Nese pacienti eshte vendosur ne pozicion standart lateral

- A. Brinjet jane te pambivendosura
- B. Hemidiafragma e majte eshte me poshte se e djathta
- C. Zemra duket ne profil
- D. Asnje nga te mesipermet nuk eshte e vertete

Pyetja 220.

Per projeksionin lateral te toraksit nje nga theniet e meposhtme nuk eshte e vertete

- a) Plani midsagital eshte paralel me filmin
- b) Rrezja qendrore futet ne planin midkoronal ne nivel te T7
- c) Plani midkoronal eshte pingul me kaseten
- d) Ro- grafia behet ne inspirim te plote

Pyetja 221.

Plani sagital e ndan trupin ne

- A) të sipërm të poshtëm
- B) të përparme dhe të pasme
- C) te majte dhe te djathtë
- D) asnje nuk eshte e sakte

Pyetja 222.

Ne nje ro-grafi anteriore te dores percakto ku drejtohet rrezja qendrore

- a) Ne anen dorsale te os capitatum
- b) Ne anen dorsale ne artikulacionin metakarpofalangeal te trete
- c) Ne anen palmare te os capitatum
- d) Ne anen palmare ne metakarpin e trete

Pyetja 223.

Ne nje ro-grafi laterale standarte te parakrahut mund te ekzaminojme

- a) Radiusin
- b) Ulnen
- c) Te dyja
- d) Asnjeren

Pyetja 224.

Projeksioni AP i berrylit nuk perfshin

- A) Pjesen distale te ulnes dhe radiusit
- B) Pjesen proksimale te ulnes dhe radiusit
- C) Pjesen distale te ulnes
- D) Pjesen distale te radiusit

Pyetja 225.

Per te realizuar projektionin oblik medial te berrylit

- A. Dora vendoset ne pozicion neutral
- B. Dora vendoset ne supinacion
- C. Dora vendoset ne pronacion
- D. Perthyhet berryli 45°

Pyetja 226.

Dora vendoset ne pronacion ne rast te

- A. Projektionit AP te berrylit
- B. Projektionit AP te parakrahut
- C. Ne projektionin oblik intern te berrylit
- D. Asnje te mesipermet

Pyetja 227.

Cili projektion i shpatulles (humerusit) tregon tuberkulin e madh ne profil (pa superpozim)

- A. Rotacion i jashtem
- B. Rotacion i brendshem
- C. Neutral
- D. Transtorakal

Pyetja 228.

Cili eshte pozicioni i duhur per projektionin AP te parakrahut

- A. Dora ne pronacion
- B. Dora ne supinacion
- C. Berrylit me kend  $90^\circ$
- D. Berrylit me kend  $180^\circ$

Pyetja 229.

Rrezja qendrore per projektionin AP te humerusit centrohet

- A. 4 cm nen artikulacionin e shpatulles
- B. Pak nen trokanterin major
- C. Pingul me artikulacionin e berrylit
- D. Asnje nga te mesipermet

Pyetja 230.

Per cilin projektion te shpatulles pellemba eshte mbeshtetur (kthyer ) nga kamba

- A. Rotacioni jashtem
- B. Rotacion i brendshem
- C. Neutral
- D. Transtorakal

Pyetja 231.

Per te siguruar nje projeksion te mire AP te parakrahut

- A. Centrimi behet ne artikulacion
- B. Humerusi duhet te jete ne te njejtin plan me parakrahun
- C. Tubi i rrezeve X merr kend  $5^\circ$  cefalik
- D. A dhe B

Pyetja 232.

Ne projektionin PA te kycit te kembes , maleoli medial nuk duhet te vendoset mbi talus. Nese kjo ndodh ne duhet te

- a) bejme imobilizim me te mire
- b) rregullojme rotacionin e kembes
- c) rrisim dorsi fleksionin e kembes
- d) ndryshojme drejtimin dhe kendin e rrezes qendrore

Pyetja 234.

Flebografia preferohet te kryhet me kontrast me

- A. Osmolaritet te ulet dhe jojonik
- B. Osmolaritet te ulet dhe jonik
- C. Osmolaritet te larte dhe jojonik
- D. Osmolaritet te larte dhe jonik

Pyetja 235.

Ne projektionin MLO te gjirit kendi i C- armit varion ne vlerat

- A.  $10^\circ$  - $20^\circ$
- B.  $30^\circ$  - $60^\circ$
- C.  $60^\circ$  - $90^\circ$
- D. Asnje nuk eshte e sakte

Pyetja 236.

Ekzaminimi i ezofagut me tableten me barium ka vlere ne diagnostikimin e

- A. Tumorit te ezofagut
- B. Striktues se ezofagut
- C. Refluksit gastroezogageal
- D. Ulceren ezofageale

Pyetja 237.

Per ekzaminimin e ezofagut

- A. Pacienti duhet te kete kryer me pare skanerin
- B. Studimi mund te kruhet dhe pa kontrast
- C. Grafia direkte jep shume informacion
- D. Kerkohet kontrast me i holle se ai qe perdoret per stomakun

Pyetja 238.

Per te vleresuar refluksin vezikoureteral ka vlere

- A. Urografia intravenoze
- B. Cistouretrografia
- C. Ro- grafia e vezikes post miksionale
- D. Ro- grafia e thjeshte

Pyetja 239.

Nese vihet re ajer i lire peritoneal atehere kundraindikohet

- A) Ekzaminimi me kontrast i ezofagut
- B) Ekzaminimi me kontrast i kolonit
- C) Ekzaminimi me kontrast i vezikes urinare
- D) Ekzaminimi me kontrast i uterusit

Pyetja 240.

Ne flebografine e kembes vendi ku behet injektimi eshte ne

- A. Ne venen e kurrizit te kembes
- B. Ne venen e rrezes se kofshes
- C. Ne venen e pulpes se kembes
- D. Asnjera

Pyetja 241.

Ne urografine intravene ne minute e 5 ne presim te shohim kontrastimin e

- A. Vezikes urinare
- B. Uretereve
- C. Kaliceve
- D. Asnjeres

Pyetja 242.

Ne pozicionin Trendelenburg pacienti

- A. Ka trupin te kthyer anash
- B. Koka me lart se kembet
- C. Koka me poshte se kembet
- D. Qendron permbyes

Pyetja 243.

Projeksioni triklinar ne U.I.V zbatohet ne

- A. Per te bere diagnozen e trupave te levizshem ne vezike
- B. Per te anashkaluar kockat pelvike
- C. Per te vleresuar refluksin urinar
- D. Per te vleresuar strikturen e uretres

Pyetja 244.

Histerosalpingografia ka vlere ne evidentimin e

- A. Mukozes se uterusit
- B. Kalueshmerise se tubave te Fallopit
- C. Ecurine postoperatore ne uterus
- D. Te gjitha jane te sakta

Pyetja 245.

Per kryerjen e koronarografise *punksioni* per injektimin e kontrastit behet ne

- A. Arterien koronare
- B. Aorta torakale
- C. Arteria femorale dexter
- D. Arteria karotide dexter



Pyetja 246.

Per nje patologji ne zonen mediale te gjirit projekcioni qe jep informacion me te sakte eshte

- A. LM
- B. MLO
- C. CC
- D. ML

Pyetja 247.

Per kryerjen e ekzaminimit te TGI te siperm me kontrast , kilovoltazhi varion ne vlerat

- A. 70-100 kV
- B. 90-120 kV
- C. 120- 150 kV
- D. 70-150 kV

Pyetja 248.

Kur thuhet se do te perdoret ekzaminimi me dopio kontrast i stomakut atehere eshte perdorur

- A. Barium i holle + barium i trashe
- B. Barium + uje
- C. Barium + ajer
- D. Asnjera nuk eshte e sakte

Pyetja 249.

Ekzaminimi i pare per kalkulozen e koledokut eshte

- A. Ro- grafia direkte e abdomenit
- B. Echo abdominale
- C. CT
- D. Rezonanca magnetike

Pyetja 250.

Akalazia evidentohet nepermjet

- A. Ro- grafise se thjeshte

- B. Ro – grafise me kontrast te Traktit gastrointestinal
- C. CT me kontrast intravene
- D. Rezonance magnetike

Pyetja 251.

Mosha kockore e femijes percaktohet nepermjet

- A. Ro- grafise se dores
- B. CT se kollones
- C. MRI e dores
- D. MRI e kollones

Pyetja 252.

Mosha kockore e femijes percaktohet

- A. Nga grafia e kembes se djathte
- B. Nga grafia e kembes se majte
- C. Nga grafia e dores se djathte
- D. Nga grafia e dores se majte

PS) D

Pyetja 253.

Per vendosjen e diagnozes se kifoze /skoliozes behet

- A. Ro- grafi e kollones shtrire
- B. Ro- grafi AP e kollones ne kembe
- C. Ro - grafi LL e kollones ne kembe
- D. B dhe C

Pyetja 254.

Funksioni renal diagnostikohet me

- A) Shintigrafia renale
- B) Cistografi
- C) CT renale
- D) Ro- grafi aparatit urinar

Pyetja 255.

Ro grafia e toraksit ne pozicion supin kryhet ne

- A) kontrollin e kateterit venoz qendror
- B) versamentet pleurale
- C) pneumotoraks
- D) pacientet e vjeter

Pyetja 256.

Ekografia selektive e hapesires retroperitoneale jep informacion per

- A) veshkat
- B) heparin
- C) stomakun
- D) kolecisten

Pyetja 257.

Ne angiografine pulmonare kontrasti leshohet ne

- A) Arterien femorale dex
- B) Vena cava superior
- C) Arterien pulmonare
- D. v. Pulmonare

Pyetja 258.

Ekografia mund te ndihmoje ne :

- A) Diagnostikimin e pneumotoraksit
- B) Diagnostikimin e atelektazes pulmonare
- C) Drenimin e versamenteve pleurale
- D) Diagnostikimin e patologjive hilare

Pyetja 259.

Hiperplazia e timusit ne radiografi duket si

- E) Ndryshim i konturit mediastinal
- F) Spostim i hapesires nderbrinjore
- G) Pamje nodulare ne qafe
- H) Zone e kalcifikuar

Pyetja 260.

Nese ne radiografine AP te kolones lumbare shihet nje fisure vertikale ne nivel te harqeve posteriore te L5 patologjia e dyshuar mund te jete

- A. Hernia diskale
- B. Spina bifida
- C. Artriti reumatoid
- D. Te gjithë jane te sakta

Pyetja 261.

Nivelet hidroaerike ne nje grafi abdomeni jane shenje e:

- A. Okluzionit intestinal
- B. Trupit te huaj ne rektum.
- C. Tumorit intestinal
- D. Artefakt

Pyetja 262.

Veshka ne forme patkoi diagnostikohet me

- A. Cistografi
- B. Urografi IV
- C. A dhe B
- D. As A as B

Pyetja 263.

Vlerat e kV ne radiografine abdominale ne kembe variojne ne vlerat e meposhtme

- A. 110 – 125 kV
- B. 90 – 100 kV
- C. 80 – 90 kV
- D. 70 - 80 kV

Pyetja 264.

Radiografia e abdomenit eshte ekzaminimi i pare i zgjedhur ne rast te

- A. Traumes se mbyllur te abdomenit
- B. Kalkuloza e kolecistes
- C. Ulcera gastrike
- D. Klakulozes renale

Pyetja 265.

Vlerat e kV ne radiografine AP te pelvisit variojne ne vlerat e meposhtme

- A. 110 – 125 kV
- B. 90 – 100 kV
- C. 80 – 90 kV
- D. 120 – 130 kV

Pyetja 266.

Ne frakturen e kokes proksimale te radiusit Ro-grafia duhet te perfshije edhe

- A. Koken distale te tij
- B. Humerusin
- C. Koken proksimale te ulnes
- D. Koken distale te ulnes

Pyetja 267.

Likidi i lire abdominal diagnostikohet me

- A. Ro- grafi abdomeni A-P
- B. Ro- grafi abdomeni L-L
- C. Ro- grafi abdomeni shtrire supin
- D. Ro- grafi abdomeni shtrire prone

Pyetja 268.

Cili eshte kundraindikacioni per kryerjen e histerosalpingografise

- A. Pacientja ne periudhe e ovulacionit
- B. Pacientja nuk qendron dot shtrire
- C. Pacientja ka kryer nje intervent ne tubat e fallopit
- D. Pacientja ka kryer një intervent në uterus

Pyetja 269.

Vlerat e kV ne radiografine laterale te toraksit variojne ne vlerat e meposhtme

- A. 120 – 130 kV
- B. 110 – 125 kV
- C. 90 – 100 kV
- D. 80 – 90 kV

Pyetja 270.

Ne radiografine e traumes se abdomenit cilen pjese te trupit te femres duhet te mbulojme me perparese plumbi

- A. Gjendrat tiroide
- B. Gjendrat e gjirit
- C. Toraksin
- D. Organet genitale

Pyetja 271.

Radiacioni me energji te larte do te kete me shume:

- A. Shpejtesi
- B. Intensitet
- C. Fuqi penetruese
- D. B dhe C se bashku

PS) D

Pyetja 272.

Ne projeksinin MLO :

- A. Kasete vendoset pingul me m.pectoral
- B. Kasete vendoset paralel me m.pectoral
- C. A dhe B
- D. Asnjera

Pyetja 273.

Ku lokalizohet shenjuesi ne mamografi

- A. superointern
- B. superoekstern
- C. inferointer
- D. inferoekstern

Pyetja 274.

Rrezja ne projeksionin MLO orientohet :

- A. Ekstern - intern
- B. Superointern - inferoekstern
- C. Posteroekstern - superointern
- D. Asnjera

Pyetja 275.

Kendi i C- armit ne MLO eshte :

- A) 30 grade
- B) 45 grade
- C) 60 grade
- D) 90 grade

Pyetja 276.

Kompresioni ne kryerjen e mamografise eshte I rendesishem sepse :

- A. Redukton rrezatimin perhapes
- B. Redukton ekspozimin me rreze X
- C. A dhe B
- D. Asnjera

Pyetja 277.

Gjiri dens ka nevoje per:

- A. kV me te larte
- B. kV me te ulet
- C. Komprimim me te forte
- D. Asnjera

Pyetja 278.

Kur nje atom shkon drejt dekompozimit spontan ai mund te cliroje

- a) Elektrone
- b) Protone

- c) Neutrone
- d) Te gjitha jane te drejta

Pyetja 279.

Mutacioni si pasoje e rrezatimit ndodh nga prekja e

- A) Membranes qelizore
- B) Murit te qelizes
- C) ADN
- D) ARN

Pyetja 280.

Doza kumulative e rrezatimit tek njeriu

- A. merret qe gjate lindjes
- B. zhduket me kohen
- C. nuk zhduket asnjehere
- D. eshte rrezatim i pademshem

PS) C

Pyetja 281.

Nese radionuklidi ka gjysem jete 14 dite sa do te mbetet pas 8 javesh

- a) 1/16
- b) 1/8
- c) 1/32
- d) 1/4

Pyetja 282.

Tipet e qelizave me te ndjeshme nga rrezatimi

- a) Jane ato qe ndahen me shpejt
- b) Jane ato qe ndahen me ngadale
- c) Jane ato qe ndodhen ne lekure
- d) Te gjitha jane te ndjeshme

Pyetja 283.

Efekt somatik i vonshem nga rrezatimi eshte

- A. Skuqja e lekures



- B. Kanceri
- C. Te vjellat
- D. Nuk ka te tilla

Pyetja 284.

Kur distanca nga burimi i rrezatimit dyfishohet, sasia e rrezatimit te marre do te jete

- a) Dyfish
- b) Katerfish
- c) Zvogelohet me  $\frac{1}{4}$
- d) Zvogelohet me  $\frac{1}{2}$

Pyetja 285.

Nje simptom nga mbiekspozimi nga rrezatimi e cila ndodh vone ne kohe quhet

- A. Efekt sonatik
- B. Efekt biologjik
- C. Efekt latent
- D. Efekt gjenealogjik

Pyetja 286.

Sa rrezatim duhet te marre ne vit nje teknik rentgeni

- A. 15 rem
- B. 10 rem
- C. 50 rem
- D. 5 rem

Pyetja 287.

Cila nga te meposhtmet eshte nje funksion i programit ALARA (reduktimit te rrezatimit)

- a) Rritja e numrit te punonjesve qe punojne ne kabinetet radiologjike
- b) Trajnimi i punonjesve per te reduktuar ekspozimin
- c) Sigurimi i punonjesve me sistemin e sigurimeve shendetesore
- d) Te gjitha jane te verteta

Pyetja 288.

e kolimatorit përbëhen nga

- A) Plumbi
- B) Alumini
- C) Bakri
- D) Asnjëra

Pyetja 289.

Pjesët dense të trupit duken në radiografi

- A) Gri
- B) Të zeza
- C) Të bardha
- D) Kafe

Pyetja 290.

Kolimatori i tufes se rrezeve –x :

- A) zvogelon intensitetin e tufes se rrezeve
- B) rrit ekspozimin e e pacientit ndaj rrezatimit
- C) rrit sasine e shperndarjes te pacienti
- D) nuk ndikon qartesine gjeometrike

Pyetja 291.

Sasia e rrezatimit te shperndare ne lidhje me tufen e rrezeve primare , qe arrin ne film mund te reduktohet nga :

- A) rritja e madhesisë se tufes se rrezeve
- B) perdorimi i ekraneve high definition
- C) zvogelimi i filtrimit te tubit
- D) rritja e trashesisë se pacientit

nga nga madhesisë pikselit ne imazh

Pyetja 292.

Cilesia e tufes se rrezeve –x varet direkt nga :

- A. piku i tensionit qe aplikohet ne tub
- B. nga lloji i kurbes se tensionit qe aplikohet ne tub

- C. filtrimi total i rrezeve
- D. te gjitha

Pyetja 293.

Nuk eshte e vertete per radioaktivitetin :

- A) radionuklidi eshte nje atom me nukleus te paqendrueshem
- B) njesia e aktivitetit eshte Bekereli
- C) radioaktiviteti eshte nje proces stokastik
- D) produkti i zberthimit eshte gjithmone radioaktiv(-)

Pyetja 294.

Ne CT:

- A) skanerat e gjenerates se trete rrotullon detektorin dhe tubin
- B) gazi xenon mund te perdoret si detektor
- C) gjeresia e prerjes ndikon ne rezolucioni hapasinor
- D) aksi i tubit anode/katode eshte pingul me detektorin
- E) me rritjen e trashesise se prerjes , efekti i vellimi te pjesshem zvogelohet

Pyetja 295.

Rrezatimi ne dalje (i matur ne hyrje te siperfaqes se ttrupit te pacientit )nga tubi i rrezeve –x rritet me :

- A) rritjen e kilovoltazhit
- B) rritjen e levizjes brenda tubit
- C) rritjes se nr atomik te targetit
- D) perdorimin e filtrave

Pyetja 296.

Nje piksel eshte :

- A. element volumi
- B. element figure
- C. nje imazh ne miniature
- D. asnjera

Pyetja 297.

Cila nga metodat eshte me e mira ne reduktimin e levizjeve respiratore ne ct:

- A. reduktimi i kohes se skanimit
- B. komunikimi i mire me pacientin
- C. perdorimi i pajisjeve imobilizuese
- D. administrimi i glukagonit

Pyetja 298.

Cila pershkruan aftesine e skanerit per te diferencuar objekte me koeficient te mbajtjes afersisht te njejte :

- A. rezolucioni spacial
- B. rezolucioni i kontrastit
- C. lineariteti
- D. modulimi

Pyetja 299.

Cila nga kombinimet e meposhtme na jep radiografi me densitet me te larte mA msec SID kVp

- A. 100 mAs 120 cm 80 KVp
- B. 200 mAs 90 cm 76 kVp
- C. 400 mAs 100 cm 76 kVp
- D. 500 mAs 100 cm 76 kVp

Pyetja 300.

Cili nga faktoret e meposhtem nuk ndikon ne nderprerjen e griles?

- A. tubi jashte qendres
- B. Tubi i rrezeve eshte pingul me fletet e griles
- C. Distanca e pasakte mes trupit dhe kasetes
- D. Grila fillon te levize para se te filloje ekspozimi

Pyetja 301.

Malleoli lateral ndodhet ne

- A. Gju

- B. Shpatull
- C. Kyci kembes
- D. Kyci i dores

PS )C

Pyetja 302.

Cfare duhet ndryshuar per te rritur thellesine e penetrimit te sondes ekografike

- A. Rrisim frekuencen
- B. Ulim frekuencen
- C. Rrisim shpejtesine
- D. Ulim amplituden

Pyetja 303.

Per projekSIONIN PA oblik te foramen optike rrezja qendrore duhet te drejtohet

- A. parallel me linjen interpupilare
- B. pingul me linjen interpupilare
- C. parallel me linjen akantomeatale
- D. parallel le linjen glabellomeatale

Pyetja 304.

Ne distancen prej 50 cm ekspozohemi me 200 mR. Si do te jete ekspozimi ne 100 cm?

- A. 16 mR
- B. 50 mR
- C. 400 mR
- D. 800 mR

Pyetja 305.

Cila prej substancave thith me shume rreze x

- A. muskuli
- B. dhjami
- C. ajri
- D. kocka

Pyetja 306.

Krahasuar me indit normal te gjendres se gjirit, densiteti radiografik i nje gjiri te rrezatuar eshte

- A. radiolucent
- B. me shume dens
- C. me pak dens
- D. me densitet te njejte

Pyetja 307.

Si mund te modifikohen kushte radiografike projeksonin AP te kokes se femurit ne nje person qe vuan me osteoporozë te rende

- A. duke rritur faktoret e ekspozimit
- B. ulur faktoret e ekspozimit
- C. nuk ka ndryshime ne faktoret e ekspozimit
- D. Grafia nuk mund te kryhet

Pyetja 308.

Cfare ndryshimesh bejme ne faktoret e ekspozimit te mamografise se nje gruaje te vjeter

- A. rrisim kVp
- B. ulim kVp
- C. rrisim burimin e rrezatimit
- D. zvogelojme burimin e rrezatimit

Pyetja 309.

Cfare nuk eshte e vertete per grilen

- A. permireson kontrastin radiografik
- B. redukton rrezatimin perhaps
- C. perdoret ne rutine per procedurat me kVp te ulet
- D. nuk perdoret ne asnje procedure

Pyetja 310.

Eshte ne proporcion te zhdrejte me kVp

- A. Densiteti radiografik
- B. Kontrasti radiografik
- C. Rezolucioni
- D. Shtremberimi

Pyetja 311.

Mund te kontrollohet nga radiografi

- A. Densiteti radiografik
- B. Kontrasti radiografik
- C. Si A ashtu edhe B
- D. As A dhe as B

Pyetja 312.

Cila nga nderveprimet e meposhtme mes tubit te rrezeve dhe trupit te njeriut ndikon ne cilesine e imazhit

- A. fotodizintegrimi dhe efekti Compton
- B. fotodizintegrimi dhe efekti fotoelektrik
- C. efekti Compton dhe efekti fotoelektrik
- D. fotodisintegrimi, efekti Compton dhe efekti fotoelektrik

Pyetja 313.

Si varojne vlerat e kVp ne mamografi

- A. 20 - 25 kVp
- B. 30 - 35 kVp
- C. 25 - 40 kVp
- D. 35 - 50 kVp

Pyetja 314.

Cili nuk konsiderohet artefakt qe ndodh ne imazhin ekografik

- A. trashesia e skanimit
- B. demonstrimi i perforcimit posterior
- C. prodhimi i hijes akustike
- D. skanimi i zones se gabuar

Pyetja 315.

Cfare kocke eshte perballe radiusit

- A. humerusi
- B. ulna
- C. skafoid
- D. tibia

Pyetja 316.

Pamja radiografike e gjirit mund te ndikohet nga

- A. numri i lindjeve
- B. gjendja hormonale
- C. marrja e acidit askorbik
- D. numri i mamografive te meparshme

Pyetja 317.

Cila nga metodat e meposhtme nuk duhet perdorur per grumbullimin e lendeve radioaktive

- A. transferimi ne nje ambient te licensuar
- B. futja ne qese te posacme dhe hedhja ne kosha te zakonshme
- C. rikthimi tek funirzuesit
- D. te priten sa te shkaterrohen dhe hidhen ne kosha te zakonshem

Pyetja 318.

Radioaktiviteti total i nje mostre eshte 32 mCi. Pas 12 ditesh radiaktiviteti eshte 4 mCi. Sa eshte gjysme- jeta e kesaj mostre

- A. 8 dite
- B. 2 dite
- C. 4 dite
- D. 12 dite



Pyetja 319.

Spina scapula eshte ne anen

- A. laterale te scapules
- B. mediale te scapules
- C. inferiore te scapules
- D. posterire te scapules

Pyetja 320.

Cila strukture nuk perfshihet ne projektionin AP te shpatulles

- A. procesi koronoid
- B. procesi acromion
- C. tuberkuli i vogel
- D. tuberkuli i madh

Pyetja 321.

Cila nga projektionet e tregon procesin koronoid pa superpozime

- A. AP e berrylit
- B. medial oblik I berrylit
- C. lateral oblik I berrylit
- D. AP e parakrahut

Pyetja 322.

Cila nga keto struktura lokalizohet medialisht ne projektionin AP te berrylit

- A. capitulum
- B. troklea
- C. koka e radiusit
- D. B dhe C

Pyetja 323.

Cila nga keto struktura nuk gjendet ne ulne

- A. procesi stiloid
- B. Koka
- C. procesi olecranon
- D. capitulum

Pyetja 324.

Fossa olecranon ndodhet ne

- A. radius
- B. ulna
- C. scaphoid
- D. asnjeren prej ketyre

Pyetja 325.

Cila strukture nuk gjendet ne radius

- A. koka
- B. Procesi styloid
- C. tuberoziteti
- C. epikondili lateral

Pyetja 326.

Cilat kocka kraniale jane dyshe

- A. etmoidale
- B. parietale
- C. temporale
- D. B dhe C

Pyetja 327.

Lokalizimi i rrezes qendrore ne projeksionin Townes eshte

- A) 3.8 cm mbi glabelle
- B) 5 cm mbi glabelle
- C) 6.3 cm nen glabell
- D) 6.3 cm mbi glabelle

Pyetja 328.

Rrezja qendrore hyn 5 cm mbi meatusin akustik estern ne

- A. projeksionin lateral te kokes
- B. Metoden Caldwell
- C. Metoden Townes
- D. projeksionin AP

Pyetja 329.

Cila strukture nuk eshte pjese e kockes sfenoide

- A. Fletet e medha
- B. Sella turcika
- C. Clivuc
- D. Crista galli

Pyetja 330.

Cila prej strukturave nuk eshte pjese e kockave kranila

- A. Sfenoidal
- B. etmoidal
- C. frontal
- D. vomer

Pyetja 331.

Dora duhet mbledhur grusht ne projektionin

- A. Projektionin PA ted ores
- B. Projektionin lateral te dores
- C. Projektionin PA te kycit
- D. Ne asnjeren prej tyre

Pyetja 332.

Cila eshte kocka me e vogel e kycit

- A) lunate
- B) hamate
- C) pisiform
- D) scaphoid

Pyetja 333.

Numri i kockave te dores eshte

- A) 25
- B) 27
- C) 33
- D) 22

Pyetja 334.

Kockat e kycit njihen si

- A) falange
- B) tarse
- C) metatarse
- D) karpe

Pyetja 335.

Cila kocke eshte ne focus ne projeksionin PA me devijim ulna rte kycit

- A) lunate
- B) scaphoid
- C) pisiform
- D) capitate

Pyetja 336.

Numri i kockave te kycit te dores eshte

- A) 6
- B) 22
- C) 8
- D) 10

Pyetja 337.

Kocka e kycit me proksimale eshte

- A) lunate
- B) capitate
- C) trapazoid

D) trapezium

Pyetja 338.

Cila nuk eshte kocke faciale

- A. vomer
- B. etmoidale
- C. lakrimale
- D. maksilare

Pyetja 339.

Cfare eshte e vertete per pozicionin lateral te kockave faciale

- A) RQ eshte 5 cm mbi meatus akustik ekstern
- B) linja interorbitomeatale eshte parallel me aksin e kasetes
- C) linja interpupilare parallel me kaseten
- D) te gjitha te mesipermet

Pyetja 340.

Projeksioni tangencial perdoret per te evidentuar

- A) kockat nazale
- B) zygomat
- C) orbitat
- D) te gjitha

Pyetja 341.

Cila nga keto kocka faciale nuk eshte cift

- A. vomer
- B. zygomatike
- C. lakrimale
- D. palatine

Pyetja 342.

Per metoden WATER te kokes, koka e pacientit anohet me

- A) 30 grade
- B) 35 grade
- C) 37 grade
- D) 53 grade

Pyetja 343.

Metoda Water njihet gjithashtu dhe si projekzioni

- A) parietoacanthial
- B) parietomental
- C) parietoglabellar
- D) parietonasal

Pyetja 344.

Ne telerentgenografi distance burim rrezatimi kasete eshte

- A. 80 cm
- B. 100 cm
- C. 150 cm
- D. 180 cm

Pyetja 345.

Dimensionet e filmit per radiografine pulmonare te nje adulti jane

- A. 18 x 24 cm
- B. 24 x 24 cm
- C. 30 x 40 cm
- D. Asnjera prej te mesipermet

Pyetja 346.

Mjekesia nukleare vlereson

- A. anatomine e nje strukture
- B. morfologjine e nje strukture
- C. funksionin e nje strukture
- D. te gjitha

Pyetja 347.

Para kryerjes se aortografise eshte e nevojshme

- A. lavazhi intestinal
- B. sedacioni i zones se punkSIONIT
- C. pacienti te jete ne gjume
- D. s`ka nevojje per pergatitje

Pyetja 348.

Kundraindikacion absolut per kryerjen e radiografise se kollones cervikale eshte

- A. pacienti nuk qendron dot ne kembe
- B. ka bere me pare nje ekzaminim me kontrast
- C. eshte shtatzene
- D. ka qafe shume te shkurter

Pyetja 349.

Pikat orientuese per radiografine e bacinit

- A. umbilikusi
- B. dy kristat iliake anterior superior
- C. simfiza pubike
- D. kokat e femurit

Pyetja 350.

Ne projeksionin OAD pacienti pozicionohet

- A. 45 grade i rrotulluar djathtas
- B. 90 grade i rrotulluar djathtas
- C. 45 grade i rrotulluar majtas
- D. 89 grade i rrotulluar majtas

Pyetja 351.

Struktura me proksimale eshte

- A. koka e femurit
- B. gjuri
- C. kyçi i kembes
- D. gishti i kembes

Pyetja 352.

Nese skerma skadon

- A. i rriten dimensionet e kokrrizave
- B. i ulen dimensionet e kokrrizave
- C. i humbet fluoreshenca
- D. i rritet fluoreshenca

Pyetja 353.

Pergatitja e pacientit per ekzaminim me kontrast te traktit gastrointestinal behet

- A. 2 ore esell plus klizme
- B. 4 ore esell pa klizme
- C. 6 ore esell pa klizme
- D. 8 ore esell me klizme

Pyetja 354.

Defekografia gjen indikacion ne vleresimin e

- A. crregullimeve te urinimit
- B. crregullimit te jashteqitjes
- C. cregullimeve te tretjes
- D. cregullimeve te gellititjes

Pyetja 355.

Roli i dhomes se erret eshte

- A. ajrosja e kabinetit te radiologjise
- B. akomodimin e syrit
- C. mbushja dhe zbrazja e kasetave te filmit
- D. si garderobe per personelin

Pyetja 356.

Element i domosdoshem ne ekzaminimin me kontrast te zorres se trashe eshte



- A. pacienti te kete nje shoqerues
- B. kabineti te kete fluoroskopi televizive
- C. te jete i ospitalizuar (shtruar) paraprakisht
- D. dhoma te kete temperature 25 grade celcius

Pyetja 357.

Kurbatura e madhe eshte pjese e

- A. zorres se trashe se trashe
- B. duodenit
- C. stomakut
- D. ezofagut

Pyetja 358.

Ekzaminimi i zgjedhur per zorren e trashe eshte

- A. ekografia
- B. grafia direkte
- C. grafia me kontrast
- D. grafia pa kontrast

Pyetja 359.

Efekti demtues i rrezatimit ulet nese

- A. kryejme me pak ekzaminime
- B. nuk levizim
- C. rrisim distancen nga burimi i rrezeve
- D. pijme me shume qumesht

Pyetja 360.

Skerma perforcuese eshte pjese e

- A. zvilupatrices
- B. kasetes se filmit
- C. tubit te rrezeve
- D. pultit te komandimit

Pyetja 361.

Peritoneumi eshte nje membrane e lokalizuar ne

- A. kavitetin kranial
- B. kavitetin torakal
- C. kavitetin mediastinal
- D. kavitetin abdominal

Pyetja 362.

Kontrasti per urografine intravenoze llogaritet

- A. ne baze te patologjise se vezikes
- B. per kg/ peshe
- C. ne baze te seksit
- D. ne baze te kohes se ekzaminimit

Pyetja 363.

Cilat jane fazat e urografise

- A. cistografike + nefrograma +kalicopielike
- B. nefrograma + kalicopielike + cistografike
- C. kalicopielike + nefrograma + cistografike
- D. kalicopielike + nefrograma + cistografike

Pyetja 364.

Per studimin e patologjive te ureterit kryhet

- A. cistografia
- B. ekografia
- C. urografia
- D. grafia direkte

Pyetja 365.

Ekzaminimi i pare i testeve eshte

- A. grafia direkte
- B. grafia me kontrast iV
- C. skaneri
- D. eko doppler

Pyetja 366.

Ne shintigrafine kockore kontrasti injektohet

- A. ne kocken ne studim
- B. subkutan prane kockes ne studim
- C. endovenoz
- D. endoarteria

Pyetja 367.

Kockat me prane kucit te dores jane

- A. trapezi + trapezium
- B. skafoide + trapezoidum
- C. kapitati + trapezium
- D. lunate + skafoide

Pyetja 368.

Olekranon eshte strukture e

- A. humerusit
- B. ulnes
- C. radiusit
- D. asnjeres

Pyetja 369.

Radiografia e dores vizualizon

- A. kycin e dores dhe metakarpet
- B. kyçi i dores dhe gishtat
- C. metakarpet dhe gishtat
- D. metakarpet dhe karpet

Pyetja 370.

Cili prej gishtave te dores ka me pak artikulacione

- A. i vogli
- B. i mesmi
- C. i madhi
- D. tregues

Pyetja 371.

Radiografite standarte te kollones cervikale jane

- A. LL i majte dhe LL i majte
- B. AP dhe PA
- C. AP dhe LL
- D. AP dhe LL i djathte

Pyetja 372.

Sialografia studion patologjite e

- A. gjendres sublingulae
- B. gjendres parotis
- C. gjendres submandibulare
- D. te gjitha

Pyetja 373.

Parapergatitja per urografine perfshin

- A. kryerjen e EKG
- B. vleresimi i vlerave te azotomise dhe kreatinemise
- C. kryerjen e grafise se pulmonit
- D. ekografine abdominale

Pyetja 374.

Ne dhomen e erret duhen evituar mbajtja e

- A. syzeve te diellit
- B. vatheve dhe vareseve
- C. celularet
- D. kutite e filmave

Pyetja 375.

Roli i filtrit eshte

- A. Te jape rrezatim te dobishem
- B. Te reduktoje fushen e rrezatimit
- C. te ndaloje rrezet e buta
- D. asnjera prej tyre

Pyetja 376.

Per te studiuar nje formacion ne aksile marrim me shume informacion nga

- A. grafia e shpatulles
- B. ekografia e sqetulles
- C. arterografia e krahut
- D. mamografia

Pyetja 377.

Drita e kuqe ne deren e jashtme te kabinetit te radiografise sherben

- A. per te treguar se kabineti eshte i zene
- B. per te percaktuar radhen e ekzaminimit
- C. per te treguar se ndodhesh ne kabinetradiologjie
- D. per te treguar se po kryhet nje rrezatim vetem nese eshte ndezur

Pyetja 378.

Nje kuti e filmave radiologjike zakonisht ka

- A. 50 filma
- B. 100 filma
- C. 150 filma
- D. 200 filma

Pyetja 379.

Nga manipulimi i keq i filmit shkaktohet

- A. shenja te mjegullimit
- B. shenja te staticitetit
- C. ndryshime te kontrastit
- D. ndryshime te densitetit

Pyetja 380.

Thithja e rrezeve x varet nga

- A. numri atomik i materialit
- B. trashesia e materialit
- C. gjatesia e vales se rrezatim it
- D. madhesia e filmit

Pyetja 381.

Dhoma e erret me zhvillues automatik kerkon

- A. varese per filmat e lagur
- B. ambjent tharjeje
- C. kaseta me te perparuara
- D. me shume kohe per tharjen e filmit

Pyetja 382.

Paqartesia gjeometrike nuk shkaktohet nga

- A. madhesia e vates rrezatuese
- B. kV dhe mA
- C. distanca objekt – film
- D. distanca vater – film

Pyetja 383.

Efekti i levizjes se pavullnetshme te pacientit zvogelohet

- A. duke ulur distances fokus – film
- B. duke shkurtuar kohen e ekspozimit
- C. duke ulur kV
- D. duke ulur mA

Pyetja 384.

Nuk ndikon ne levizjen e vullnetshme

- A. sqarimi i pacientit
- B. vendosja e peshave siper trupit
- C. vendosja e rrypave shtrengues
- D. rritja e kV dhe mA

Pyetja 385.

Eshte kusht qe dhoma e erret te kete

- A. dritare
- B. pult komandimi
- C. dollap per kasetat
- D. dollap per rroba

Pyetja 386.

Shenjuesi ( R djathtas, L majtas) tregon

- A. anen e mbylljes se kasetes
- B. anen e vendosjes se perforcuesit te imazhit
- C. anen anatomike te pacientit
- D. anen e futjes se tufes se rrezeve

Pyetja 387.

Nga substancat e meposhtme nuk konsiderohet lende kontrasti

- A. suspensioni uxor i sulgatit te bariumit
- B. kriperat e argjendit
- C. lendet organike me permbajtje te jodit
- D. dioksidi i karbonit

Pyetja 388.

Radiografia LL e qafes

- A. kryhet pamvaresisht gjendjes se pacientit
- B. eshte projeksioni komplemetar i AP
- C. kryhet vetem LL e majte
- D. kryhet vetem LL e djathte

Pyetja 389.

Ne radiografi termi hidronivel i referohet

- A. patologjive te heparit
- B. patologjive te lienit
- C. patologjive gjenitale
- D. patologjive intestinale

Pyetja 390.

Meteorizem do te thote

- A. uje ne hapesiren abdominale
- B. uje ne perikard
- C. ajer ne pleure
- D. ajer ne traktin gastrointestinal

Pyetja 391.

Rrezja qendrore quhet

- A. rrezja qe bie ne qender te trupit
- B. rrezja qe prodhohet ne qender te katodes
- C. rrezja qe ndodhet ne mes te tufes se rrezeve x
- D. te gjitha jane te sakta

Pyetja 392.

Stativi eshte

- A. pjese e dhomes se erret
- B. pjese e aparatit ku mbeshtetet pacienti
- C. pjese e pultit te komandes
- D. te gjitha jane te sakta

Pyetja 393.

Kur perdoren filma pas skadences, per te marre imazh sa me te mire

- A. duhet te rritet koha e zhvillimit
- B. duhet te ulet koha e zhvillimit
- C. duhet te ulet koha e ekspozimit
- D. duhet te rritet koha e ekspozimit

Pyetja 394.

Kutia e filmave

- A. duhet te mbahet e hapur gjithmone
- B. duhet te hape vetem ne fillim te punes
- C. duhet te mbahet horizontalisht
- D. duhet te mbahet vertikalisht



Pyetja 395.

Skërma perforcuese

- A. mund te kapet dhe me duar
- B. nuk demtohet nga drita
- C. nuk nkadon kurre
- D. duhet pastruar me uje te vaket

Pyetja 396.

Nuk konsiderohet gabim i teknikut kur

- A. grafia ka vija te pllakave metalike te griles
- B. grafia ka vija te erreta me trashesi te ndryshme
- C. grafia ka shenja te gishtave
- D. te gjitha

Pyetja 397.

Dimensionet e kasetes qe do te perdoren percaktohen nga

- A. gjatesia e teknikut
- B. lloji i ekzaminimit
- C. lloji i kontrastit
- D. nga te gjitha

Pyetja 398.

Termi ventral eshte sinonim i termit

- A. posterior
- B. lateral
- C. kaudal
- D. anterior

Pyetja 399.

Projeksion kuptojme

- A. menyren e vendosjes se pacientit
- B. drejtimin e rrezeve

- C. menyren e vendosjes se kasetes
- D. te gjitha

Pyetja 400.

Projeksioni oblik kaudal eshte rrezen qe hyn

- A. pjerret ne drejtim te kokes
- B. pjerret ne drejtim te kembes
- C. pjerret ne drejtim majtas
- D. pjerret ne drejtim djathtas

Pyetja 401.

Kaseta vendoset ne menyre te tille qe

- A. mesi i saj te jete ne mes te trupit
- B. mesi i saj te jete ne mes te organit qe ekzaminohet
- C. mesi i saj te jete ne mes te stativit
- D. te gjitha jane te sakta

Pyetja 402.

I semuri mund te largohet nga kabineti

- A. pasi sigurohemi qe eshte mire me shendet
- B. pasi sigurohemi qe ka nje shoqerues
- C. pasi sigurohemi qe ka paguar ekzaminimi
- D. pasi sigurohemi qe grafia ka dale mire

Pyetja 403.

Drita e bardhe e dhomes se erret mund te hapet

- A. ne cdo kohe
- B. vetem nese trokasin ne dere
- C. vetem pasi sigurohemi qe pakoja e filmave eshte mvyllur me kapak
- D. asnjehere

Pyetja 404.

Kur anet e filmit te radiografise jane te nxira atehere kemi

- A. velatura nga drita

- B. perdorur tension me te larte
- C. perdorur intensitet me te larte
- D. lene kaseten hapur

Pyetja 405.

Cili prej ketyre nuk eshte projekSION

- A. sagital
- B. aksial
- C. oblik
- D. horizontal

Pyetja 406.

Cili prej ketyre nuk eshte plan

- A. sagital
- B. frontal
- C. horizontal
- D. tangencial

Pyetja 407.

Cili prej ketyre shkakton artefakt

- A. ndryshimi i tensionit
- B. ndryshim i intensitetit
- C. vendosja keq e kutise se filmave
- D. vendosja gabim e filmit

Pyetja 408.

Per grafine e dhembit ne nofullen e siperme filmi

- A. mbahet me gishtin e madh te dores se njejte
- B. mbahet me gishtin e madh te dores se kundert
- C. mbahet me gishtin tregues te dores se njejte
- D. mbahet me gishtin tregues te dores se kundert

Pyetja 409.

Koha e ekspozimit shkurtohet

- A. duke kryer me shume grafi
- B. duke mos perdorur skemat
- C. duke perdorur filma me emulsion te dyfishte
- D. duke perdorur filma me ndjeshmeri te larte

Pyetja 410.

Rrezet sekondare mund te rriten nese

- A. nese ulet distanca vater – objekt
- B. nese perdorim diafragme
- C. nese perdorim filtra
- D. nese perdorim grila

Pyetja 411.

Grafia e kembes se shendoshe behet

- A. per qellime studimi
- B. per te krahasuar me anen e semure
- C. ne rast frakture te anes se semure
- D. per te eliminuar artefaktet

Pyetja 412.

Ipsilateral do te thote

- A. nga ana e kundert
- B. nga ana e njejte
- C. nga i njeti pozicion
- D. nga pozicioni i kundert

Pyetja 413.

Per radiografine e dhembeve te nofulles se poshtme filmi

- A. mbahet me gishtin e madh te dores se njejte
- B. mbahet me gishtin e madh te dores se kundert
- C. mbahet me gishtin tregues te dores se njejte
- D. mbahet me gishtin tregues te dores se kundert

Pyetja 414.

Cili gabim duhet evituar ne radiografi dentare

- A. drejtimi i rrezes qendrore
- B. mbajtja e gabuar
- C. vendosja gabim e emrit
- D. gabim ne larje

Pyetja 415.

Sierografi nenkupton

- A. realizim i radiografise nen kontrollin radiografik
- B. realizim i radiografise njera pas tjetres te nje strukture
- C. realizim i radiografise me distance te larte
- D. regjistrimi i radiografise ne nje film

Pyetja 416.

Rezolucioni i kontrastit eshte

- A. aftesia te dalloje 2 pika te aferta te imazhit me kontrast te ndryshem indor
- B. aftesia te dalloje 2 pika te largeta te imazhit me kontrast te ndryshem indor
- C. aftesia te dalloje 2 pika te aferta te imazhit me kontrast te njejte indor
- D. aftesia te dalloje 2 pika te largeta te imazhit me kontrast te ndryshem indor

Pyetja 417.

Efekti doppler perdoret ne

- A. grafi direkte
- B. urografi
- C. histerosalpingografi
- D. ekografi

Pyetja 418.

Skanoگرامа eshte

- A. imazh udheheqes ne radiografi
- B. imazh udheheqes ne ekografi
- C. imazh udheheqes ne CT
- D. imazh udheheqes ne MRI

Pyetja 419.

Rritja e distances objekt – film do te jape

- A. rritje te dozes rrezatuese per pacientin
- B. nevojen per uljen emAs
- C. rritjen e zmadhimit
- D. uljen e turbullires gjeometrike

Pyetja 420.

Me shume rrezatim perhapes formohet nga

- A. filmi
- B. tubi i rrezeve
- C. kaseta
- D. pacienti

Pyetja 421.

Zhvendosja e nje vertebre para nje tjetre qe ndodh zakonisht ne L5- S1 quhet

- A. spondilitits
- B. spondilolistezis
- C. osteoartritis
- D. spondiliti ankilozant

Pyetja 422.

Kush eshte metoda me e zakonshme ne kateterizimin vaskular

- A. injektimi direkt
- B. Seldinger
- C. Doppler
- D. Grashey

Pyetja 423.

Kur pacienti vjen ne kabinet me qesen e kateterit urinar Foley eshte e rendesishme

- A. te vendoset qesja e drenimit mbi nivelin e vezikes
- B. te vendoset qesja e drenimit ne nivelin me veziken
- C. te vendoset qesja e drenimit nen nivelin me veziken
- D. te mbyllet kateteri

Pyetja 424.

Nese pacienti ankon per dhimbje te metakarpeve te katert dhe te peste te dores se majte dhe eshte kerkuar radiografi e parakrahut te majte atehere

- A. kryhet grafi e dores se majte
- B. kryhet grafi e parakrahut te majte
- C. kryhet grafi e parakrahut dhe dores se majte
- D. konsultohemi me mjekun

**DEKANI**

**Prof. Dr. Petrit BARA**