

# GJEOGRAFIA

## GJEOGRAFI FIZIKE

Pyetja 1.

Në çfarë përqindje masat kontinentale të ngritura janë antipode me depresionet tokësore të zëna nga uji oqeanik:

- A) 75%
- B) 85%
- C) 95%
- D) 65%

Pyetja 2.

Sa është raporti i sipërfaqes së oqeaneve me atë të kontinenteve:

- A) 2.43 me 1
- B) 2.33 me 1
- C) 2.53 me 1
- D) 2.63 me 1

Pyetje 3.

Në cilën gjerësi gjeografike karakteri kontinental(kontinentaliteti) i hemisferës veriore shpjegohet me supozimin e dominimit të lëvizjeve ngritëse:

- A) gjerësitë gjeografike 70 gradë.
- B) gjerësitë gjeografike 60 gradë.
- C) gjerësitë gjeografike 50 gradë.
- D) gjerësitë gjeografike 80 gradë.

Pyetja 4.

Në cilat gjerësi gjeografike karakteri oqeanik(oqeaniteti) i hemisferës jugore shpjegohet me supozimin e dominimit të lëvizjeve ulëse:

- A) gjerësitë gjeografike 70 gradë.
- B) gjerësitë gjeografike 60 gradë.
- C) gjerësitë gjeografike 50 gradë.
- D) gjerësitë gjeografike 80 gradë.

Pyetja 5.

Të gjithë kontinentet kanë formën e trekëndëshit të këthyer nga:

- A)Jugu
- B)Veriu
- C)Perëndimi
- D)Lindja

Pyetja 6.

Sa përqind të sipërfaqes së kontinenteve zenë lartësitë deri 1000 m mbi nivelin e detit?

- A)50%
- B)60%
- C)70%
- D)80%

Pyetja 7.

Cili kat batimetrik ze sipërfaqen më të madhe të tabanit të oqeaneve dhe deteve?

- A)1000-3000 m
- B)2000-5000 m
- C)3000- 6000 m
- D)4000-7000 m

Pyetja 8.

Cili është drejtimi dominues i vargjeve malorë të kontinenteve dhe në fundin oqeanik?

- A) Meridional
- B) Veriperëndim-Juglindje
- C) Perëndim –Lindje
- D)I Cregullt

Pyetja 9.

Cila zonë e" paraleleve kritik" dallohet për ulje të përgjithshme të territorit si në kontinente ashtu dhe në oqeanë?

- A) 35<sup>0</sup>
- B) 61-62<sup>0</sup>
- C) 71<sup>0</sup>
- D) 0-10<sup>0</sup>

Pyetja 10.

Sa është thellësia mesatare dhe volumi i ujit i oqeanit botëror?

- A) 4500 m dhe 2 miliard km<sup>3</sup>
- B) 3500 m dhe 1.37 miliard km<sup>3</sup>
- C) 5500 m dhe 1.71 miliard km<sup>3</sup>
- D)2500 m dhe 1.61 miliard km<sup>3</sup>

Pyetja 11.

Cili është oqeani më i thellë i rruzullit tokësor?

- A) Oqeani Paqësor
- B) Oqeani Atlantik
- C) Oqeani Indian
- D) Oqeani i Ngrirë i Veriut

Pyetja 12.

Cilët nga llojet e deteve kanë më shumë komunikim me oqeanin?

- A) Detet ndërishullorë
- B) Detet e hapur
- C) Detet gjysëm të hapur
- D) Detet mesdhetarë

Pyetja 13.

Në kuadër të pjesëve të relievit nënujor të kontinenteve, quhet “Shelf”:

- A) Rrafshnalta anësore
- B) Platforma kontinentale
- C) Shpati kontinental
- D) Kanionet nënujorë

Pyetja 14.

Bazuar në mendimin e Shepard dhe të tjerëve, origjina e kanioneve të mëdhenj që gjenden në tabanin oqeanik e detar është :

- A) Vazhdim i luginave të lumenjve të mëdhenj.
- B) Origjinë komplekse, rezultat i një historie të gjatë zhvillimi.
- C) Nga erozioni në kushte kontinentale.
- D) Nga thyerje të thella tektonike.

Pyetja 15.

Çjanë “meridianet kritikë” të rruzullit tokësor që gjenden në kontinente e oqeanë?

- A) Ngritje të mëdha malore në formën e malësive
- B) Depresione të thella e të gjera mjaftë të përzgatur
- C) Vargje të mëdhenj malor meridional e submeridionalë
- D) Gropa të thella e me shtrirje mjaftë të gjerë

Pyetja 16.

Çfarë pozicioni gjeografik kanë përgjithësisht fushat e mëdha kontinentale?

- A) Në pjesën e brendshme të kontinenteve
- B) Në pjesën veriore të kontinenteve
- C) Në pjesën jugore të kontinenteve
- D) Në pjesën perëndimore dhe lindore të kontinenteve

Pyetja 17.

Sa është sipërfaqja gjithësej e ishujve të rruzullit tokësorë?

- A) 5 milion km<sup>2</sup>
- B) 10 milion km<sup>2</sup>
- C) 12 milion km<sup>2</sup>
- D) 15 milion km<sup>2</sup>

Pyetja 18.

Ishujt koralorë janë formuar nga:

- A) Depozitimet e ngurta të lumenjve të mëdhenj.

- B) Depozitimet e materialeve të vullkaneve nënujorë.
- C) Depozitimi i kolonive të organizmave të ndryshëm detarë.
- D) Depozitimi i kriprave për shkak të avullimit të madh.

Pyetja 19.

Sa është temperatura e përshtatshme për formimin e koraleve?

- A) 15 deri 17<sup>0</sup>
- B) 10 deri 15<sup>0</sup>
- C) 30 deri 35<sup>0</sup>
- D) 18 deri 30<sup>0</sup>

Pyetja 20.

Deri në cilën thellësi ujore mund të zhvillohen zakonisht koralet ?

- A) Deri në thellësinë 25-30 m
- B) Deri në thellësinë 150 m
- C) Deri në thellësinë 70-100 m
- D) Deri në thellësinë 55- 65 m

Pyetja 21.

Sa është trashësia e kores së tokës në kontinente?

- A) 10 deri 20 km
- B) 15 deri 25 km
- C) 20 deri 80 km
- D) 5 deri 15 km

Pyetja 22.

Sa është trashësia e kores së tokës në oqeane?

- A) 2 deri 5 km
- B) 10 deri 12 km
- C) 3 deri 6 km
- D) 5 deri 10 km

Pyetja 23.

Trashësia mesatare e kores së tokës është:

- A) 16-40 km
- B) 12 - 30 km
- C) 17 - 25 km
- D) 18 -35 km

Pyetja 24.

Kora e tokës përbëhet nga shtresa me përbërje të ndryshme shkëmbore.

Sima , si pjesë e saj, përbëhet nga:

- A) Shkëmbinjë sedimentarë karbonatikë
- B) Shkëmbinjë sedimentarë terrigjenë
- C) Shkëmbinjë bazaltikë
- D) Shkëmbinjë granitikë

Pyetja 25. Shkëmbinjtë sedimentarë të kores së tokës zenë:

- A) 60% të sipërfaqes së kontinenteve
- B) 80% të sipërfaqes së kontinenteve
- C) 70% të sipërfaqes së kontinenteve
- D) 90% të sipërfaqes së kontinenteve

Pyetja 26.

Manteli është shtresa e dytë që vijon posht kores së tokës. Sa është trashësia e mantelit?

- A) 2790 km
- B) 2890 km
- C) 2680 km
- D) 2880 km

Pyetja 27.

Në cilën thellësi fillon bërthama e tokës dhe në cilën thellësi përfundon?

- A) Fillon në 2600 km dhe përfundon në 5100 km
- B) Fillon në 2700 km dhe përfundon në 5800 km
- C) Fillon në 2900 km dhe përfundon në 6371 km
- D) Fillon në 2870 km dhe përfundon në 6230 km

Pyetja 28.

Sa është gradienti mesatar i temperaturës së tokës në shtrest e kores posht shtresave të ndikuara nga energjia diellore?

- A)  $35^{\circ}$  për 1 km
- B)  $20^{\circ}$  për 1 km
- C)  $45^{\circ}$  për 1 km
- D)  $15^{\circ}$  për 1 km

Pyetja 29.

Temperatura e tokës në kufirin e mantelit me bërthamën është:

- A)  $1000-1200^{\circ}$
- B)  $2000-2200^{\circ}$
- C)  $3000-3200^{\circ}$
- D)  $4000-4200^{\circ}$

Pyetja 30.

Sa është temperatura e tokës në pjesën qendrore të bërthamës së saj?

- A)  $3000^{\circ}$
- B)  $4000^{\circ}$
- C)  $5000^{\circ}$
- D)  $6000^{\circ}$

Pyetja 31.

Cila nga vlerat e mëposhtëme shpreh densitetin mesatar të tokës?

- A)  $0,001293 \text{ gr/cm}^3$
- B)  $1.027 \text{ gr/cm}^3$
- C)  $5.52 \text{ gr/cm}^3$
- D)  $2.7 \text{ gr/cm}^3$

Pyetja 32.

Sa është densiteti i tokës në qendër të saj?

- A)  $17.2 \text{ gr/cm}^3$
- B)  $16.2 \text{ gr/cm}^3$
- C)  $15.2 \text{ gr/cm}^3$
- D)  $14.2 \text{ gr/cm}^3$

Pyetja 33.

Vlera e densitetit të tokës prej  $11.5 \text{ gr/cm}^3$  gjendet në thellësinë:

- A) 2400 m
- B) 3200 m
- C) 5000 m
- D) 5120 m

Pyetja 34.

Në cilën thellësi fillon rritja më e shpejtë e densitetit të tokës?

- A) Në thellësinë 1600 m
- B) në thellësinë 2400 m
- C) Në thellësinë 4000 m
- D) Në thellësinë 2900 m

Pyetja 35.

Cila nga formulimet e mëposhtëme ka të bëjë me trysninë e tokës në drejtimin lart-posht?

- A) Trysnia hidrostatike
- B) Trysnia litostatike
- C) Trysnia atmosferike
- D) Trysnia e shtresës

Pyetja 36.

Sa ndryshon gradienti i trysnisë litostatike për çdo 100 m thellësi në tokë?

- A)  $23 \text{ kg/cm}^2$
- B)  $33 \text{ kg/cm}^2$
- C)  $13 \text{ kg/cm}^2$
- D)  $17 \text{ kg/cm}^2$

Pyetja 37.

Sa është trysnia litostatike në qendër të tokës?

- A) 3 milion  $\text{kg}/\text{cm}^2$
- B) 4.5 milion  $\text{kg}/\text{cm}^2$
- C) 3.5 milion  $\text{kg}/\text{cm}^2$
- D) 2.5 milion  $\text{kg}/\text{cm}^2$

Pyetja 38.

Për të gjetur vlerën e forcës së gravitetit të cdo pike është e nevojshme të dihet:

- A) Lartësia mbi nivelin e detit e pikës
- B) Thellësia nën nivelin e detit e pikës
- C) Gjerësia gjeografike e pikës
- D) Diferenca midis lartësisë dhe thellësisë

Pyetja 39.

Sa është vlera e deklinacionit midis boshtit magnetik të tokës dhe boshtit të tokës?

- A)  $12^\circ$
- B)  $11^\circ$
- C)  $13^\circ$
- D)  $10^\circ$

Pyetja 40.

Në sa vjet fusha magnetike e tokës mund të kryej një rrotullim të plotë rreth tokës?

- A) 1000 vjet
- B) 1500 vjet
- C) 2500 vjet
- D) 2000 vjet

Pyetja 41.

Madhësitë vlerës së forcës së gravitetit shprehet me anën e:

- A) Izohietave
- B) Izotermave
- C) Izodinameve
- D) Izobateve

Pyetja 42.

Sa është kohëzgjatja e ndryshimeve të elementeve të magnetizmit që quhen “stuhi magnetike”?

- A) Zgjasin 1 vit
- B) Zgjasin nga 1 deri në disa ditë
- C) Zgjasin për disa vjet
- D) Janë të përhershme

Pyetja 43.

Në nivelin e detit dhe në kushte normale atmosferike shpejtësia e përhapjes së valëve zanore është:

- A)335 m/sek
- B)435 m/sek
- C)235 m/sek
- D)125 m/sek

Pyetja 44.

Në cilin grup litologjik bëjnë pjesë shkëmbinjtë gabrorë(gabrot)?

- A)Në grupin e karbonatikëve
- B)Në grupin e magmatikëve intruziv
- C)Në grupin e magmatikëve efuziv
- D)Në grupin e terrigjenëve

Pyetja 45.

Në cilën mënyrë përshkueshmëria e zvogëlon veprimtarinë gërryese mbi shkëmbinjtë?

- A)Nëpërmjet veprimtarisë tretëse sipërfaqësore
- B)Nëpërmjet karakterit masiv të masës shkëmbore
- C)Nëpërmjet zvogëlimit të rrjedhjes sipërfaqësore
- D)Nëpërmjet karakterit të diferencuar të sipërfaqes

Pyetja 46.

Nëse strukturat monoklinale me shtresa të alternuara të forta-të buta kanë pjerrësi deri 40-50°, çfarë tip forme relievi formohet?

- A)Kuest
- B)Hogbek
- C)Pengesë
- D)Kreshtë monoklinale

Pyetja 47.

Nëse strukturat monoklinale me shtresa të alternuara të forta-të buta kanë pjerrësi deri 70°, çfarë forme relievi formohet?

- A)Hogbek
- B)Kuest
- C)Pengesë
- D)Kreshtë monoklinale

Pyetja 48.

Cilët lloje shkëmbinjesh janë më të qëndrueshëm ndaj tjetërsimit fizik?

- A)Shkëmbinjtë magmatikë intruziv
- B)Shkëmbinjtë magmatikë efuziv
- C)Shkëmbinjtë karbonatikë
- D)Shkëmbinjtë terrigjenë



Pyetja 49.

Cilët nga llojet e shkëmbinjve të mëposhtëm tjetërsohen më shumë deri në formimin e argjilave?

- A)Granitet
- B)Dioritet kuarcore
- C)Gabrot
- D)Peridotitet

Pyetja 50.

Cilët nga shkëmbinjët e mëposhtëm janë më shumë rezistent në të gjitha llojet e klimave?

- A)Dolomitet
- B)Sienitet
- C)Gëlqerorët
- D)Argjilorët

Pyetja 51.

Kompleksi i formave të relievit strukturor kushtëzohet në radhë të parë nga:

- A)Llojshmëria litologjike
- B)Tipi i deformimeve tektonike
- C)Tipi i klimës
- D)Erozioni diferencial

Pyetja 52.

Çfarë tip strukture tektonike krijon stili tektonik në tërheqje?

- A)Mbihipje
- B)Rrudha
- C)Monoklinal
- D)Horst-graben

Pyetja 53.

Çfarë tip strukture tektonike krijon stili tektonik në shtypje?

- A)Rrudha dhe mbihipje
- B)Horst
- C)Graben
- D)Strukturë horizontale

Pyetja 54.

Në cilin nga llojet e shkëmbinjve të mëposhtëm erozioni diferencial është më i theksuar?

- A)Në shkëmbinjët magmatikë efuziv
- B)Në shkëmbinjët magmatikë intruziv
- C)Në shkëmbinjët me shtresa të alternuara
- D)Në kompleksin e shkëmbinjve karbonatikë

Pyetja 55.

Përputhja e relievit me strukturën rrudhosësë antiklinale shprehet në:

- A)Formimin e luginave lumore
- B)Formimin e kuesteve
- C)Formimin e vargjeve malorë
- D)Formimin e fushëgropave

Pyetja 56.

Përputhja e relievit me strukturën rrudhosëse sinklinale shprehet në:

- A)Formimin e vargjeve kodrinorë
- B)Formimin e masiveve malorë
- C)Formimin e shkallëve strukturore
- D)Formimin e luginave lumore

Pyetja 57.

Në cilin rast relievi në strukturën horstgrabenore është reliev përputhës?

- A)Kur në horste formohen male
- B)Kur në grabene formohen vargje malorë
- C)Kur në horste formohen gropa
- D)Kur në grabene formohen malësi

Pyetja 58.

Çfarë kuptojmë me termin tektoorogjenezë?

- A)Procesin e formimit të një tip strukture
- B)Procesin e formimit të një tip relievi
- C)Procesin e formimit të strukturës dhe të relievit
- D)Procesin e depozitimit të materialeve të ndryshme

Pyetja 59.

Gjatë cilës erë apo periudhë gjeologjike ka ndodhur tektoorogjeneza kaledoniane?

- A)Gjatë periudhës së Paleozoit të poshtëm
- B)Gjatë erës së Mesozoit
- C)Gjatë erës së Kenozoit
- D)Gjatë periudhës së Kuarternarit

Pyetja 60.

Gjatë cilës erë apo periudhë gjeologjike ka ndodhur tektoorogjeneza herciniane?

- A)Gjatë erës së Mesozoit
- B)Gjatë periudhës së Pleozoit të sipërm
- C)Gjatë erës së Kenozoit
- D)Gjatë periudhës së Neogjenit

Pyetja 61.

Gjatë cilës erë apo periudhë gjeologjike ka ndodhur tektoogjeneza alpine e re (neotektonika)?

- A) Gjatë erës së Mesozoit
- B) Gjatë periudhës Permiane
- C) Gjatë periudhës së Paleogjenit
- D) Gjatë periudhës së Neogjenit

Pyetja 62.

Cilët nga malet e mëposhtëm janë malet më të vjetër të rruzullit tokësorë?

- A) Malet e Skandinavisë
- B) Malet Urale
- C) Malet Himalaje
- D) Malet kordiliere

Pyetja 63.

Vargjet malore me shtrirje apo formë rrezore janë të lidhura me strukturat:

- A) Antiklinale
- B) Sinklinale
- C) Bllokore
- D) Mbihipëse

Pyetja 64.

Ç'është piemonti si formë relievi?

- A) Fushëgropë grabenore
- B) Rrafsh në lartësi malore
- C) Fushë aluvionale në rrëzë të maleve
- D) Fushë në një luginë lumore

Pyetja 65.

Cila është faza e tretë e evolucionit të piemontit

- A) Formimi i glacis aluvional
- B) Oportimi i mbulesës së vjetër aluvionale
- C) Deformimi i sipërfaqes topografike nga kodrat e luginat
- D) Zhdukja e mbulesës së vjetër aluvionale.

Pyetja 66.

Cila nga fushat e mëposhtëme të vendit tonë ka tiparet e piemontit?

- A) Fushëgropa e Korçës
- B) Ultësira pranëadriatike
- C) Fusha e Delvinës
- D) Fusha në Luginën e Vjosës së Sipërme

Pyetja 67.

Strukturë aklinale do të thotë së është:

- A) Strukturë me palosje nga poshtë(sinklinal)
- B) Strukturë me palosje nga lartë(antiklinal)
- C) Strukturë me rënie nga një krahë
- D) Strukturë e sheshtë e padeformuar

Pyetja 68.

Pse në krahun perëndimor strukturat tektonike të Shqipërisë kanë karakter monoklinal?

- A) Për shkak të lëvizjeve tektonike me karakter rrudhosës
- B) Për shkak të lëvizjeve tektonike horst-grabën
- C) Për shkak të lëvizjeve tektonike me karakter mbihipje
- D) Për shkak të lëvizjeve që kanë formuar horstantiklinale

Pyetja 69.

Në cilën tip strukture tektonike formohen kuestet?

- A) Rrudhosëse
- B) Horst-graben
- C) Të sheshtë
- D) Monoklinale

Pyetja 70.

Nëse midis shtresave shkëmbore të strukturës monoklinale ka ndryshime të theksuara të trashësisë cfarë lloj forme relievi formohet?

- A) Shkallë strukturore
- B) Taracë denudative
- C) Shkallë tektonike
- D) Taracë akumulative

Pyetja 71.

Në cilin nga kushtet e mëposhtëme formohet luginë e tipit konsekuent?

- A) Kur lugina e lumit zhvillohet në drejtim të kundërt të rënies së shtresave
- B) Kur lugina e lumit zhvillohet në drejtim të njëjtë me rënien e shtresave
- C) Kur lugina e lumit zhvillohet në drejtimin normal me rënien e shtresave
- D) Kur lugina e lumit zhvillohet duke prerë një strukturë antiklinale

Pyetja 72.

Në cilat kushte fillon evolucioni i luginave dhe i gropave antiklinale që përfaqësojnë relief mospërputhës?

- A) Kur një lum can tërthor një strukturë antiklinale
- B) Kur gërryhet plotësisht shtresa e fortë dhe del shtresa e butë
- C) Kur një lum can tërthor një strukturë sinklinale
- D) Kur një luginë formohet në drejtim të njëjtë me shtresën

Pyetja 73.

Në cilin nga rastet e mëposhtme kemi mospërputhje e relievit me strukturën:

- A) Kur lugina është zhvilluar në sinklinal
- B) Kur lugina është zhvilluar në graben
- C) Kur lugina është zhvilluar në antiklinal
- D) Kur lugina është zhvilluar në monoklinal

Pyetja 74.

Çfarë tip relievi formojnë mbylljet periklinale?

- A) Reliev malor
- B) Reliev luginor
- C) Reliev gropor
- D) Reliev kodrinor

Pyetja 75.

Çfarë tip relievi nga pikpamja gjenetike janë bedlendet (tokat e këqija)?

- A) Reliev lumor
- B) Reliev strukturor
- C) Reliev karstik
- D) Reliev denudues

Pyetja 76.

Çfarë lloje veprimtarije kuptojmë me procese denuduese?

- A) Veprimtarinë gërryese të lumenjve dhe përrenjve
- B) Veprimtarinë tretëse të ujërave rrjedhës
- C) Lëvizja e materialeve nëpër shpate për shkak të peshës
- D) Lëvizjen e materialeve nëpër shpate nga rrjedhjet ujore

Pyetja 77.

Si bëhet zhvendosja e materialeve gjatë dukurisë së shëmbjes?

- A) Në formë të menjëhershme nga lart – poshtë
- B) Në formë rryma baltrash dhe selesh
- C) Në formë zvarritjeje përgjatë shpatit
- D) Në formë kërcimesh në pjesë të ndryshme të shpatit

Pyetja 78.

Sa kohë zgjat zakonisht zhvillimi i kushteve për ndodhjen e shembjeve?

- A) Disa vjet
- B) Dhjetra vjet
- C) Qindra vjet
- D) Mijëra vjet

Pyetja 79.

Çjanë rrëshqitjet si dukuri shpatore e gravitative?

- A) Zhvendosje e materialeve copëzore të vecuar
- B) Zhvendosje e blloqeve të mëdhenj në rrugë ajrore
- C) Zhvendosje e shtresave shkëmbore sipas një plani
- D) Zhvendosje e materialeve inerte nga ujërat

Pyetja 80.

Sa është pjerrësija e shpatit për ndodhjen e zakonshme të rrëshqitjeve?

- A)  $20-35^{\circ}$
- B)  $10 - 15^{\circ}$
- C)  $30 - 45^{\circ}$
- D) Mbi  $45^{\circ}$

Pyetja 81.

Në cilët llojë shkëmbinjësh janë më të përhapura rrëshqitjet?

- A) Në shkëmbinj të gëlqerorë
- B) Në shkëmbinj të ranorë
- C) Në shkëmbinj të magmatikë
- D) Në shkëmbinj të argjilorë

Pyetja 82.

Në cilat kushte ndodh soliflukcioni në formë thjerrash?

- A) Në koren e alterimit të përbërë nga copra të mëdha
- B) Në formimet argjilore në kufijtë e plasticitetit
- C) Në shpatet e mbuluara nga konet koluvialë
- D) Në shpatet e përbëra nga materiale kompakte

Pyetja 83.

Në cilën tip klime ndodhin më shumë rrymat e baltrave?

- A) Në klimën e nxehtë
- B) Në klimën mesatare
- C) Në klimën arktike
- D) Në klimën subarktike

Pyetja 84.

Cila është shtresa e parë e atmosferës?

- A) Stratosfera
- B) Troposfera
- C) Mezosfera
- D) Termosfera

Pyetja 85.

Sa është lartësia e troposferës në stinën e verës në ekuator?

- A)15 km
- B)16 km
- C)17 km
- D)18 km

Pyetja 86.

Sa është lartësia mesatare e stratosferës?

- A)12 – 80 km
- B)14 – 84 km
- C)15 – 90 km
- D)16 – 96 km

Pyetja 87.

Në cilën lartësi të stratosferës temperatura e ajrit fillon e ngrihet?

- A)Në lartësinë 13-14 km
- B)Në lartësinë 15-16 km
- C)Në lartësinë 17-18 km
- D)Në lartësinë 19-20 km

Pyetja 88.

Nën ndikimin e cilit faktor sipërfaqja e tokës merr ose përfiton më shumë nxehtësi?

- A)Nënndikimin e largësisë tokë-diell
- B)Nën ndikimi e lartësisë mbi nivelin e detit
- C)Nën ndikimin e pjerrësisë së rrezeve diellore mbi sipërfaqen e tokës
- D)Nën ndikimin e shpërndarjes tokë-detë

Pyetja 89.

Sa herë më e madhe është nxehtësia specifike e ujit në krahasim me atë të tokës?

- A)2 herë
- B)3 herë
- C)4 herë
- D)5 herë

Pyetja 90.

Sa përqind e masës kontinentale të tokës ndodhet në hemisferën jugor?

- A)14%
- B)16%
- C)19%
- D)21%

Pyetja 91.

Deri në sa metra thellësi ngrohet toka nga rrezet e diellit?

- A)30 m
- B)25 m
- C)20 m
- D)15 m

Pyetja 92.

Pse në lartësitë 3000 m sasia e energjisë së ardhur është e njëjtë me atë në nivel të detit në ekuator?

- A)Sepse lagështia absolute zvogëlohet dhe lagështia relative rritet
- B)Sepse energjia që vjen në sipërfaqe mbahet nga toka
- C)Sepse një pjesë e energjisë që vjen në tokë thithet nga toka e objektet
- D)Sepse deri në 3000 m rrezet përshkojnë distancë më të vogël dhe ka transparencë

Pyetja 93.

Sa është konstantja diellore që vjen në kufijtë e jashtëm të atmosferës?

- A)1.983 kal/cm<sup>2</sup> min.
- B)2.983 kal/cm<sup>2</sup> min.
- C)3.983 kal/cm<sup>2</sup> min.
- D)4.983 kal/cm<sup>2</sup> min.

Pyetja 94.

Sa është bilanci i midis energjisë së ardhur nga dielli dhe asaj të rrezatuar nga toka për në atmosferë?

- A)Bilanci 3
- C)Bilanci 2
- C)Bilanci 1
- D)Bilanci 0

Pyetja 95.

Albedoja është raporti midis energjisë së ardhur në tokë dhe asaj të reflektuar në hapësirë. Sa përqind është albedoja në sipërfaqen me borë të freskët?

- A)61 – 65 %
- B)71 – 75 %
- C) 81 – 85 %
- D)91 – 95 %

Pyetja 96.

Cili është faktori kryesor që realizon ruajtjen e një temperature të caktuar mbi sipërfaqen e tokës?

- A)Karakteristikat e sipërfaqes së tokës
- B)Masa e rrezatimi diellor
- C)Gjendja fizike e atmosferës
- D)Karakteristikat e relievit të tokës



Pyetja 97.

Sa vlerësohet pesha e masës së ajrit në nivelin e detit?

- A) 4.2 kg/m<sup>3</sup>
- B) 3.2 kg/m<sup>3</sup>
- C) 2.2 kg/m<sup>3</sup>
- D) 1.2 kg/m<sup>3</sup>

Pyetja 98.

Sa herë më pak se uji peshon 1 litër ajër në 0<sup>0</sup>C në nivel të detit?

- A) 573 herë më pak
- B) 673 herë më pak
- C) 773 herë më pak
- D) 873 herë më pak

Pyetja 99.

Sa hektopaskal(hPa) vlerësohet gradienti i ndryshimit të presionit me lartësinë?

- A) 1 hPa për cdo 8.3 m
- B) 1.5 hPa për cdo 8.3 m
- C) 2 hPa për cdo 8.3 m
- D) 2.3 hPa për cdo 8.3 m

Pyetja 100.

Çkuptojmë me termin “tokë” në një kuptim të përgjithshëm?

- A) Gjithë shtresa e sipërme e hollë e gjithë kontinenteve
- B) Shtresa e hollë e vendosur mbi materialet solide që zhvillon jetën
- C) Sipërfaqja e tokës që përdoret për ekonominë bujqësore
- D) Sipërfaqja e tokës që përdoret për kultivimin e bimëve të arave

Pyetja 101.

Sa është sipërfaqja e tokës bujqësore në Shqipëri?

- A) 702700 ha
- B) 698780 ha
- C) 588680 ha
- D) 498780 ha

Pyetja 102.

Cili është përdorimi më i rëndësishëm i tokave?

- A) Për pylltari dhe kullota
- B) Për urbanizim
- C) Për infrastrukturë rrugore
- D) Për bujqësi dhe kullota

Pyetja 103.

Cila nga katër komponentët kryesorë përbërës të tokës zë përqindjen më të madhe në përbërjen e saj?

- A)Komponenti ujë
- B)Komponenti ajër
- C)Komponenti lëndë minerale
- D)Komponenti lëndë organike

Pyetja 104.

Ç'është biodiversiteti?

- A)Tërësia e llojeve të kafshëve që ekzistojnë në cdo mjedis
- B)Tërësia e llojeve të bimëve që ekzistojnë në cdo mjedis
- C)Tërësia e llojeve të qënieve të gjalla që ekzistojnë në cdo mjedis
- D)Tërësia e individëve të cdo specie që ekziston në rruzullin tokësorë

Pyetja 105.

Sa është numri i specieve botës që janë njohur dhe determinuar nga shkencat?

- A)12.5 milion
- B)1.8 milion
- C)2.8 milion
- D)15 milion

Pyetja 106.

Cili është kuptimi biogeografik i termit “boreale”

- A)Zonë e ftohtë me bimësi që formon pyje koniferë
- B)Zonë e gjerësive mesatare me drurë gjethegjërë
- C)Zonë e gjerësive mesdhetare me bimësi shkurresh
- D)Zonë me dominim të bimësisë barishtore

Pyetja 107.

Sa është numri i specieve të bimëve me lule të botës?

- A)Rreth 100 000 specie
- B)Rreth 300000 specie
- C)Rreth 1000000 specie
- D)Rreth 3000000 specie

Pyetja 108.

Cili është shkaku kryesor që shkakton dëmtim më të madh të biodiversitetit?

- A)Sëmundje që prekin specie të ndryshme
- B)Gjuetija e pa kontrolluar nga njeriu
- C)Ndryshimi dhe zhdukja e habitateve nga ana e njeriut
- D)Katastrofat e ndryshme natyrore

Pyetja 109.

Sa është numri i specieve të humbura në një vit vetëm në hapësirën e pyjeve tropikale?

- A)1000 specie
- B)2000 specie
- C)4000 specie
- D)6000 specie

Pyetja 110.

Gradienti i biodiversitetit si dukuri biogeografike do të thotë:

- A)Shtimi i numrit të llojeve të organizmave nga polet drejt ekuatorit
- B)Shtimi i numrit llojeve të organizmave nga ekuatori drejt poleve
- C)Zvogëlimi i numrit të llojeve të organizmave nga polet drejt ekuatorit
- D)Shtimi i llojeve të organizmave nga lartësi të vogla në lartësi të mëdha

Pyetja 111.

Në cilat zona gjeografike vegjetacioni është organizuar në mënyrë të shtresëzuar në drejtimin vertikal(bimësi me kate brenda një pylli)?

- A)Në zonat e gjerësive ekuatoriale e tropikale
- B)Në zonat e gjerësive mesatare
- C)Në zonat e gjerësive të ftohta subpolare
- D)Në zonat e gjerësive polare

Pyetja 112.

Kush nga studiuesit e mëposhtëm e konstatoi dhe e përcaktoi dukurinë “hotspotet e biodiversitetit”?

- A)David Currie
- B)Viviane Paquin
- C)Norman Myers
- D)Nigel Stork

Pyetja 113.

Nëse i bashkojmë të gjitha zonat e vecanta të tokës të quajtura hotspotet e biodiversitetit, sa % të sipërfaqes së tokës zenë?

- A)4,32% të sipërfaqes së tokës
- B)3.32% të sipërfaqes së tokës
- C)2.32% të sipërfaqes së tokës
- D)1.32% të sipërfaqes së tokës

Pyetja 114.

Të gjitha zonat e tokës që janë vlerësuar si hotspotet e biodiversitetit mbajnë një fond të caktuar të biodiversitetit. Sa përqind është ky fond?

- A)40%
- B)50%
- C)60%
- D)70%

Pyetja 115.

Cili nga përcaktimet e mëposhtme i takon grupit taksonomik “specie”?

- A) Grup organizmash me ndryshime në pamjen fizike të individëve që i përbëjnë
- B) Grup organizmash me ndryshime gjenetike midis individëve që i përbëjnë
- C) Grup organizmash me individë të ngjajshëm dhe që kryqëzohen brenda grupit
- D) Grup organizmash me një numër të caktuar individësh që jetojnë në një habitat

Pyetja 116.

Çfarë tregojnë termat biogeografik “specie”, “gjini”, “familje”?

- A) Grupe organizmash individët e të cilëve nuk kanë asnjë ngjajshmëri
- B) Grupe organizmash me individë shumë të ngjajshëm
- C) Grupe organizmash që zgjedhin të njejtin habitat për të jetuar
- D) Grupe organizmash që përfaqësojnë një njësi të caktuar taksonomike

Pyetja 117.

Çfarë kuptojmë me termin “areal”?

- A) Një hapësirë gjeografike ku jeton një organizëm
- B) Një hapësirë gjeografike ku jeton një njësi taksonomike
- C) Një territor që përdoret nga organizmat vetëm për riprodhim
- D) Një territor i papërshtatshëm për jetën e organizmave

Pyetja 118.

Cilat janë kushtet karakteristike mjedisore në të cilat zhvillohen bimët mezofite?

- A) Kushte ndricimi të plotë dhe tokë e thatë
- B) Lagështi e madhe kombinuar me periudha thatësie
- C) Kushte me lagështi mesatare dhe hije gjatë vitit
- D) Kushte mjedisore pak të lagështa dhe me hije

Pyetja 119.

Çfarë quhet bashkëjetesa e disa lloje organizmash në një shoqërim?

- A) Biocenoza
- B) Biomë
- C) Ekosistem
- D) Biosferë

Pyetja 120.

Cili është niveli i parë ushqyes i zinxhirit ushqimor?

- A) Herbivorët
- B) Karnivorët
- C) Detritorët
- D) Producentët

Pyetja 121.

Sa përqind e energjisë së trupit të tyre përdorin kafshët?

- A)0.1 deri 14%
- B)0.1 deri 13%
- C)0.1 deri 10%
- D)0.1 deri 12%

Pyetja 122.

Çështë ekotoni si tip habitati?

- A)Habitat i përcaktuar tokësorë
- B)Habitat i përcaktuar ujorë
- C)Habitat tranzitorë (ndërkufitar)
- D)Habitat me origjinë humane

Pyetja 123.

Çështë tipi i rrugës të lëvizjes së organizmave e quajtur “koridori filtër”?

- A)Koridor me varietet të madh habitatesh
- B)Koridor me varietet të kufizuar habitatesh
- C)Rrugë ku organizmat lëvizin aksidentalisht
- D)Rrugë ku organizmat lëvizin me ndihmën e njeriut

Pyetja 124.

Si spjegohet ekzistenca e relikteve të evolucionit?

- A)Me ndryshimin e dukshëm të kushteve klimatike
- B)Me ndryshimin e kushteve fiziko-kimike të territorit
- C)Me paaftësinë fiziologjike të organizmave për përshtatje
- D)Me ndodhjen e dukurive natyrore katastrofike

Pyetja 125.

Ku konsiston “Ligji i minimumit” i fiziologut gjerman Liebig?

- A)Elementet ushqyes mungues të organizmit mund të zevendësohen
- B)Një faktor kufizues për një organizëm të caktuar është vdekjeprurës për të
- C)Nuk kanë rëndësi elementet përbërës të biotopit se organizmat përshtaten
- D) Nëse mungon një element ushqyes i domosdoshëm zhvillimi normal ndërpritet

Pyetja 126.

Ku konsiston pasoja më e zakonshme e një konkurrence të fortë dhe eficente midis organizmave?”

- A)Njeri prej organizmave mund të largohet nga ai territor(habitat)
- B)Njëri nga organizmat mund të zhduket për shkak të përjashtimit nga territori
- C)Organizmi më i dobët mund të mbijetojë në atë territor me mungesa ushqimore
- D)Organizmi më i dobët mund të ndryshojë dietë ushqimore për të mbijetuar

Pyetja 127.

Çështje dukurija e komensalizmit si faktor biotik?

- A) Formë e konkurrencës
- B) Formë e simbiozës
- C) Forme e parazitizmit
- D) Formë e grabitshmërisë

Pyetja 128.

Çështje specia kyce në një ekosistem?

- A) Një specie dominuese në ekosistem
- B) Një specie konkurruese e të gjitha të tjerave
- C) Një specie e domosdoshme për jetën e të tjerave
- D) Një specie në simbiozë me speciet e tjera

Pyetja 129.

Ekologjisti britanik Charles Elton në vitin 1950 studioi:

- A) Lidhjen midis biodiversitetit dhe funksionimit të ekosistemit
- B) Lidhjet midis komuniteteve të bimëve në ekosistem
- C) Tolerancat klimatike të organizmave në ekosistem
- D) Rolin e organizmave kyc në ekosistem

Pyetja 130.

Në cilën temperaturë drurët gjetherënës të klimës mesatare pësojnë dëmtime fizike e fiziologjike?

- A) Në temperaturën  $-20^{\circ}$
- B) Në temperaturën  $-30^{\circ}$
- C) Në temperaturën  $-40^{\circ}$
- D) Në temperaturën  $-50^{\circ}$

Pyetja 131.

Në cilën temperaturë u bazua Colin Prentice në studimet e tij për të përcaktuar tolerancën termike të formacioneve të ndryshme bimore?

- A) Në temperaturën mesatare vjetore
- B) Në temperaturën minimale
- C) Në temperaturën maksimale
- D) Në amplitudën termike mesatare

Pyetja 132.

Cila është ngjarja kryesore natyrore që ka ndodhur gjatë periudhës së Holocenit?

- A) Një fazë e rëndësishme e akullzimit
- B) Lëvizje të fuqishme ngritëse të relievit
- C) Fillimi i stabilizimit të klimës që kemi sot
- D) Regresione të fuqishme detare

## GJEOGRAFI HUMANE

Pyetja 1.

Relievi ndikon në përqëndrimin e popullsisë në një zonë me:

- A) Formën e tij
- B) Klimën
- C) Ekonominë
- D) Aspektin religjioz

Pyetja 2.

Dallohen per përqendrim më të lartë të popullsisë:

- A) Territorret malore
- B) Territorret shkembore
- C) Territorret fushore
- D) Territorret kodrinore

Pyetja 3.

Përcaktoni pohimin e gabuar:

- A) Territorret pranëujore nxitin aktivitet ekonomik për popullsinë.
- B) Territorret pranëujore shfrytëzohen për transport ujor të popullsisë.
- C) Territorret pranëujore dallohen si qendra të rëndësishme të popullimit.
- D) Territorret pranëujore dallohen si zona të zhvilluara industriale.

Pyetja 4.

Më shumë se gjysma e popullsisë së botës jeton :

- A) Përreth paraleleve 10° dhe 30°
- B) Përreth paraleleve 20° dhe 40°
- C) Përreth paraleleve 20° dhe 60°
- D) Përreth paraleleve 40° dhe 60°

Pyetja 4.

Me termin *anekumena* kuptojmë:

- A) Hapsirën në të cilën njeriu nuk është në gjendje të përshtatet për të siguruar jetesën e tij.
- B) Hapsirën në të cilën njeriu është i aftë të përshtatet e të bëjë të mundur ekzistencën e vet.
- C) Hapsirën tranzitore nga një zonë e banuar nga njerëzit në një tjetër që nuk jep mundësi jetese.
- D) Asnjera nga keto

Pyetja 5.

Cili nga kontinentet ka dendësinë më të lartë të popullsisë për km<sup>2</sup>:

- A) Europa
- B) Afrika
- C) Azia
- D) Amerika e Veriut

Pyetja 6.

Përcaktoni shtetin me dendësinë më të lartë të popullsisë për km<sup>2</sup>:

- A) Tajvani
- B) Bangladeshi
- C) Haiti
- D) Bahrein

Pyetja 7.

Në klasifikimet e dendësisë, konsiderohen si vende *më dendësi mesatare* ato me:

- A) Popullsi nga 100-150 banorë/ km<sup>2</sup>
- B) Popullsi nga 80-100 banorë/ km<sup>2</sup>
- C) Popullsi nga 70-120 banorë/ km<sup>2</sup>
- D) Popullsi nga 50-100 banorë/ km<sup>2</sup>

Pyetja 8.

Popullsia e botës arriti në 1 miliard banorë:

- A) në fillimet e shekullit XVIII
- B) në fillimet e shekullit XIX
- C) në fillimet e shekullit XX
- D) asnjë nga keto

Pyetja 9.

Shtimi natyror i popullsisë realizohet në numër absolut kur:

- A) numri i vdekjeve është më i ulët se numri i lindjeve
- B) numri i vdekjeve është më i lartë se numri i lindjeve
- C) numri i lindjeve është i barabartë me numrin e vdekjeve
- D) asnjë nga keto

Pyetja 10.

Cili nga këto shtete ka lindshmërinë më të lartë:

- A) Turqia
- B) Afganistani
- C) Nigeria
- D) Guatemala

Pyetja 11.

Cili nga këto shtete ka vdekshmërinë më të lartë:

- A) Ukraina
- B) Sierra Leone
- C) Nigeria
- D) Haiti



Pyetja 12.

Shtimin natyror më të ulët të popullsisë e ka:

- A) Gjermania
- B) Japonia
- C) Kanadaja
- D) Uruguaj

Pyetja 13.

Percaktoni emërtimin e gabuar në format e riprodhimit të popullsisë:

- A) Riprodhim i thjeshtë
- B) Riprodhim i moderuar
- C) Riprodhim i zgjeruar
- D) Riprodhim i zvogluar

Pyetja 14.

Cili nga emrat e mëposhtëm nuk bën pjesë në teorinë pozitiviste të shtimit të popullsisë:

- A) Aristoteli
- B) Makiaveli
- C) Petti
- D) Tempell

Pyetja 15.

Sipas teorisë së Maltusit:

- A) Popullsia dhe mundësitë për ushqim dyfishohen me të njëjtin progresion.
- B) Popullsia dyfishohet në progresion gjeometrik dhe mundësia për ushqim qëndron stabël.
- C) Popullsia dyfishohet në progresion gjeometrik dhe mundësia për ushqim dyfishohet në progresion aritmetik.
- D) Asnjë nga këto

Pyetja 16.

Në strukturën moshore të popullsisë, grupmosha e punës përfshin intervalin:

- A) 15 vjeç - 54vjeç
- B) 15 vjeç - 59 vjeç
- C) 15 vjeç - 64 vjeç
- D) 15 vjeç - mosha e ligjshme për pension

Pyetja 17.

Piramida moshore e popullsisë përfaqson:

- A) analizën e strukturës gjinore të një popullsie në varësi të faktorëve ekonomike
- B) analizën e strukturës gjinore të një popullsie në varësi të faktorëve shëndetsorë
- C) paraqitjen grafike të raporteve mes moshës e gjinisë së një popullsie të caktuar
- D) asnjë nga këto

Pyetja 18.

Struktura profesionale e popullsisë përfaqson:

- A) popullsinë e arsimuar
- B) popullsinë aktive
- C) popullsinë rurale
- D) popullsinë urbane

Pyetja 19.

Në varësi të zhvillimit ekonomik të një vendi, struktura të veçanta ekonomike burojnë nga profesione të ndryshme. Gjeni gabimin në ndarjen e mëposhtme të sektorëve ekonomike:

- A) Sektori primar
- B) Sektori i ndërmjetëm
- C) Sektori sekondar
- D) Sektori terciar

Pyetja 20.

Cili nga këto shtete ka peshën më të lartë specifike të popullsisë urbane:

- A) Belgjika
- B) Bahrein
- C) Bahamas
- D) Venezuela

Pyetja 21.

Cili nga këto shtete ka peshën më të lartë specifike të popullsisë rurale:

- A) Butani
- B) Etiopia
- C) Haiti
- D) Ruanda

Pyetja 22.

Cili nga përcaktimet e mëposhtme tregon *emigrimin*:

- A) Procesi i zhvendosjes së një grupi njerëzish nga një vend në një tjetër
- B) Procesi i zhvendosjes së një grupi njerëzish jashtë kufijve administrative të një shteti të caktuar
- C) Procesi i vendosjes së një grupi njerëzish të ardhur nga një vend i caktuar
- D) Asnjë nga këto

Pyetja 23.

Migrimi i përhershëm dhe i përkohshëm përcaktohen:

- A) Nga pikpamja e distancës së lëvizjes
- B) Në varësi të mënyrës së organizimit
- C) Në varësi të kohëzgjatjes
- D) Në varësi të mënyrës së migrimit

Pyetja 24.

Tendenca me e dukshme e migrimit te brendshem kudo ne bote konsiston ne:

- A) Levizje te popullsisë nga zonat fushore drejt atyre malore
- B) Levizje te popullsisë nga zonat urbane drejt atyre rurale
- C) Levizje te popullsisë nga zonat rurale drejt atyre urbane
- D) Levizje te popullsisë zonat nga bregdetare drejt brendesise

Pyetja 25.

Percaktoni detajin e gabuar ne elementet dallues te racave njerezore:

- A) Ngjyra e lëkurës
- B) Gjuha e folur
- C) Paraqitja fizike
- D) Ndërtimi anatomik

Pyetja 26.

Cila nga racat e mëposhtme është më pak e përhapur:

- A) Mongoloide
- B) Evropoide
- C) Austroloide
- D) Negroide

Pyetja 27.

Vendbanimet më të hershme të njerëzimit përfaqsohen nga :

- A) Vendbanime malore
- B) Vendbanime urbane
- C) Vendbanime rurale
- D) Vendbanime stinore

Pyetja 28.

Politikat pronataliste ndikojnë në disa elemente të popullsisë. Cili element bën përjashtim?

- A) rritje të shtimit natyror të popullsisë
- B) shtim të martesave e lindjeve
- C) riprodhim të zgjeruar të popullsisë
- D) ndryshim të mortalitetit

Pyetja 29.

Politikat negativiste nataliste nuk i dallojmë në:

- A) Evropë
- B) Indi
- C) Kinë
- D) Kore e Jugut

Pyetja 30.

Politikat e planifikimit familjar patën fillimet e tyre në vitet:

- A) 1950-1960
- B) 1960-1970
- C) 1970-1980
- D) 1980-1990

Pyetja 31.

Gjeopolitika përfaqson:

- A) Disa hipoteza neutrale apo objektive
- B) Një reflektim(mendim) që paraprin veprimin politik
- C) Interes për shtrirjen hapsinore të dukurive politike
- D) Parashikim për zhvillime të mundshme natyrore

Pyetja 32.

Cili nga elementet e mëposhtëm nuk përbën një element kryesor të fuqisë së shtetit?

- A) Pozicioni gjeografik dhe sipërfaqja e tij
- B) Popullsia e tij
- C) Rezervat ekonomike
- D) Kufijtë e tij

Pyetja 33.

Përmasa ideale e çdo shteti shihet e varur nga:

- A) Raporti mes shtrirjes territoriale dhe numrit të banorëve
- B) Raporti mes popullsisë së tij dhe produktit natyror të realizuar
- C) Raporti mes sipërfaqes së populluar dhe asaj të papopulluar
- D) Raporti mes shtrirjes territoriale dhe mundësisë për zgjerim

Pyetja 34.

Federalizmi modern ka lindur ne:

- A) Gjermani
- B) SHBA
- C) Australi
- D) Kanada

Pyetja 35.

Në shtetet federale ku kryeqyteti themelohet mbi një distrikt federal, ky territor:

- A) I përket shtetit ku bën pjesë
- B) I përket shteteve kufitare
- C) Nuk i përket asnjë shteti të veçantë
- D) Asnjë nga këto

Pyetja 36.

Australia si shtet federal përbëhet nga:

- A) 4 shtete
- B) 5 shtete
- C) 6 shtete
- D) 7 shtete

Pyetja 37.

Ne cilin nga shtetet e mëposhtme, forma e shtrirjes bën të perealizueshme strukturën hekurudhore nga njeri cep në tjetrin:

- A) Tajlanda
- B) Finlanda
- C) Kili
- D) Argjentina

Pyetja 38.

Alaska është shembulli i një shteti:

- A) Polimerik
- B) Bregdetar
- C) I ndërprerë
- D) Kompakt

Pyetja 39.

“Shtetet kushinete” dallohen për funksionin e tyre:

- A) Mbrojtës
- B) Amortizues
- C) Ndihmës
- D) Asnjë nga këto

Pyetja 40.

Islanda shfrytëzon pozicionin e vet strategjik në:

- A) Lundrimet transatlantike
- B) Fluturimet transatlantike
- C) Shkëmbimet transatlantike
- D) Asnjë nga këto

Pyetja 41.

Shteti është:

- A) një territor i organizuar politikisht dhe që njihet ndërkombëtarisht
- B) një organizim social, sovran i njohur ndërkombëtarisht
- C) një territor i organizuar politikisht, sovran, dhe i njohur ndërkombëtarisht
- D) asnjë nga këto

Pyetja 42.

Cili nga rastet e mëposhtme nuk përfaqëson një shtet dykombësh:

- A) Zvicra
- B) Kanadaja
- C) Belgjika
- D) Afrika e Jugut

Pyetja 43.

Në cilin nga shtetet e mëposhtme nuk kanë ekzistuar forcat centrifuge:

- A) Çekosllovakia
- B) Jugosllavi
- C) Bashkimi Sovjetik
- D) Gjermani

Pyetja 44.

Forcat centripete tentojnë të:

- A) forcojnë kohezionin e shtetit
- B) kërcënojnë ekzistencën e shtetit
- C) dobësojnë peshën politike të tij
- D) asnjë nga këto

Pyetja 45.

Cili nga shtetet e mëposhtme ka në territorin e vet tre ose më shumë grupe etnike

- A) Finlanda
- B) Algjeria
- C) India
- D) Zambia

Pyetja 46.

Veprimtaria e dekadave të fundit të shekullit të kaluar në territorin e Qipros konsiderohet si:

- A) nacionalizëm
- B) irredentizëm
- C) patriotizëm
- D) asnjë nga këto

Pyetja 47.

Në hartografinë elektorale, termi *xherrimanderiëm* do të thotë:

- A) konfigurim i thjeshtë i kufijve të zonave elektorale sipas dendësisë së popullsisë
- B) shtremberim i paramenduar i kufijve të zonave elektorale në funksion të shtimit të përkrahësve
- C) përcaktim i kufijve të zonave elektorale sipas ndarjeve ekzistuese administrative
- D) asnjë nga këto

Pyetja 48.

Një handikap të konfigurimit të zonave elektorale në Shqipëri përbën:

- A) Shtrirja e tyre lindje-perendim
- B) Shtrirja e tyre veriperendim-juglindje
- C) Shtrirja e tyre veri-jug
- D) Shtrirja e tyre perëndim-lindje

Pyetja 49.

Në Shqipëri, brezi i mbizotërimit të votës së hapur është:

- A) hapësira gjeografike e Shqipërisë së Veriut
- B) hapësira gjeografike e Shqipërisë së Jugut
- C) hapësira gjeografike e Shqipërisë së Mesme
- D) asnjëra nga këto

Pyetja 50.

Sistemet zgjedhore me *listë të hapur*, me *listë të mbyllur* apo në bazë rajoni, bëjnë pjesë në:

- A) sistemet zgjedhore proporcionale
- B) sistemet zgjedhore mazhoritare
- C) sistemet zgjedhore të perziera
- D) asnjëra nga këto

Pyetja 51.

Në sistemet zgjedhore mazhoritare nuk aplikohen

- A) sistemi mazhoritar me një raund
- B) sistemi mazhoritar me dy raunde
- C) sistemi mazhoritar me tre raunde
- D) sistemi mazhoritar me 50%+1 të votave

Pyetja 52

Organizata e Kombeve të Bashkuara (OKB/ONU), u themelua më:

- A) 26 qershor 1945
- B) 24 tetor 1945
- C) 9 prill 1946
- D) 10 maj 1946

Pyetja 53.

Sa prej shteteve anëtare të Këshillit të Sigurimit të OKB-së kanë të drejtën e “vetos”:

- A) 3 shtete
- B) 4 shtete
- C) 5 shtete
- D) 6 shtete

Pyetja 54.

Mandati i Sekretarit të përgjithshëm të OKB-së zgjat:

- A) 3 vjet
- B) 4 vjet
- C) 5 vjet
- D) 6 vjet

Pyetja 55.

Banka Botërore si një organizëm ndërkombëtar ka si president:

- A) Një shtetas amerikan
- B) Një shtetas evropian
- C) Një shtetas izraelit
- D) Asnje nga këto

Pyetja 56.

Drejtori i Përgjithshëm i FMN-së është:

- A) Një shtetas amerikan
- B) Një shtetas evropian
- C) Një shtetas izraelit
- D) Asnjë nga këto

Pyetja 57.

Traktati për themelimin e Organizatës së Atlantikut Verior (NATO) u nënshkrua në vitin:

- A) 1948
- B) 1949
- C) 1951
- D) 1952

Pyetja 58.

Organizata Europiane e Tregëtisë së Lirë njihet ndryshe si:

- A) TPE
- B) OBT
- C) EFTA
- D) Asnjë nga këto

Pyetja 59.

Traktati që themeloi Bashkimin Europian (BE), u nënshkrua në:

- A) Romë
- B) Paris
- C) Mاستriht
- D) Amsterdam



Pyetja 60.

Parlamenti European mbledhet në:

- A) Paris
- B) Strasburg
- C) Bruksel
- D) Amsterdam

Pyetja 61.

Roli kyç i OSBE-se konsiston në:

- A) nxitjen e sigurisë e stabilitetit mes vendeve
- B) thellimin e marrëdhënieve reciproke
- C) bashkëpunimin në fusha të ndryshme mes vendeve
- D) asnjë nga këto

Pyetja 62.

Hapësira gjeografike përfshin në vetvehte gjithçka që zhvillohet në të. Elementet e saj:

- A) janë të pandryshueshëm
- B) ndryshojnë gjatë kohëve
- C) ndryshojnë në hapësirë dhe në kohë
- D) asnjë nga këto

Pyetja 63.

Hapësira sociale përfaqson:

- A) hapësirën gjeografike
- B) materien e vendeve sociale
- C) “arenën” e veprimtarisë sociale
- D) asnjë nga këto

Pyetja 64.

Krahasimi i hapësirës sociogjeografike me një pikturë që nuk qendron statike por është në lëvizje të përhershme lidhet më:

- A) Isard
- B) Ruhl
- C) Scholler
- D) Jaxhke

Pyetja 65.

Cili nga faktorët e mëposhtëm nuk ndikon në zhvillimin e hapësirës sociogjeografike:

- A) faktorët formues
- B) faktorët historike
- C) faktorët gjeografike
- D) faktorët sociale

Pyetja 66.

Elementi që konfiguroron një strukturë sociale është:

- A) periudha kohore
- B) grupet sociale
- C) ambjenti fizik
- D) ambjenti etik

Pyetja 67.

Shtresat sociale janë një grupim i zgjeruar individësh që në bazë të nje tipari të caktuar:

- A) arrijnë të fitojnë
- B) arrijnë të mbijetojnë
- C) arrijnë të individualizohen
- D) arrijnë të arsimohen

Pyetja 68.

Tipari më dallues i klasave të ndryshme sociale është së:

- A) janë në antagonizëm të papajtueshëm mes tyre
- B) janë në marrëdhënie mjaft të mira mes tyre
- C) bashkohen nga i njejt qellim apo ide
- D) asnjë nga këto

Pyetja 69.

Grupet sociale gjatë aktivitetit apo veprimtarisë së përditshme tentojnë aktivisht e janë në levizje që të mundësojnë edhe rregullimin cilësor apo përsosjen e vendeve të tyre sociale. Një gjë e tillë përfaqson:

- A) zhvillim social
- B) lëvizje sociale
- C) konflikt social
- D) qëllim social

Pyetja 70.

Në sa grupe themelore i ndajmë vendet sociale

- A) 4
- B) 5
- C) 6
- D) 7

Pyetja 71.

Cili nga emërtimet e mëposhtme nuk përbën vende sociale përfaqësuese

- A) Vende sociale të banimit
- B) Vende sociale të prodhimit
- C) Vende sociale të ushqimit
- D) Vende sociale të argëtimit

Pyetja 72.

Cili nga elementet e mëposhtëm nuk është pjesë e hapsirës rurale:

- A) territor me dendësi të vogël popullore e vendbanimesh
- B) aktivitet bujqësor dominues
- C) aktivitet industrial dominues
- D) zhvillim të dobët të sferës së shërbimeve

Pyetja 73.

Sa funksione bashkëjetojnë në një hapsirë rurale?

- A) 3
- B) 4
- C) 5
- D) 6

Pyetja 74.

Cili nga elementet e mëposhtëm nuk realizohet nga *rregullimi rural*:

- A) korigjimi i disekuilibre të krijuara
- B) frenimi i eksodit të popullsisë rurale
- C) përcaktimi i përparësive soc-ekonomike
- D) realizimi i barazisë me zonën urbane

Pyetja 75.

Në sa etapa realizohet rregullimi rural?

- A) 2
- B) 3
- C) 4
- D) 5

Pyetja 76.

Rregullimi rural është më tepër:

- A) një politikë rajonale
- B) një strategji afatgjatë zhvillimi
- C) një politikë kombëtare
- D) një politikë e zhvillimit bujqësor

Pyetja 77.

Drejtimit e zhvillimit rural kanë karakteristika të përbashkëta për vendet në zhvillim.

Cila nga tiparet e mëposhtme nuk është përfaqësuese:

- A) Bujqësia është burimi kryesor i jetesës në këto vende
- B) Strukturat e ngurta ekonomike të trashëguara vonojnë zhvillimin
- C) Është ndërhyrë negativisht në sistemet e pronësisë mbi tokën
- D) Ekziston një institucion planifikues i decentralizuar në këto vende

Pyetja 78.

Funksionet kryesore të planifikimit rural janë:

- A) Zhvillimi i burimeve natyrore
- B) Identifikimi e zgjidhja e konflikteve
- C) Ruajtja e menaxhimi i tokës
- D) Të tre funksionet e mësipërme

Pyetja 79.

Qëllimi kryesor i planifikimit rural në Britaninë e Madhe tradicionalisht ka qenë:

- A) Mbrojtja e tokave bujqësore nga shtrirja urbane
- B) Mbrojtja e pejsazheve rurale
- C) Mbajtja larg e konflikteve për përdorim të tokës
- D) Të tre elementet e mesipërm

Pyetja 80.

“Atje ku mbrojtja dhe rekreacioni janë të papajtueshme, përparësi duhet të marrë mbrojtja”. Ky propozim i institucioneve mjedisore në zonat rurale është pranuar për:

- A) zonat e rekreacionit
- B) zonat bujqësore
- C) parqet natyrore
- D) parqet kombëtare

Pyetja 81.

Sipërfaqet më të mëdha të tokave të degraduara i gjejmë në:

- A) Azi
- B) Afrikë
- C) Australi
- D) Amerikë Jugore

Pyetja 82.

Koncepti i zhvillimit të qendrueshëm në bujqësi bazohet në parimin e vazhdimsisë:

- A) të numrit të vendbanimeve
- B) të niveleve të popullimit
- C) të aftësisë prodhuese të mjedisit
- D) të aktivitetit social

Pyetja 83.

Programi Kombëtar i mbrojtjes së tokave, më i vjetri dhe më i zhvilluari deri sot haset në:

- A) SHBA
- B) Australi
- C) Kanada
- D) Zelandën e Re

Pyetja 84.

Një pejsazh i ndërmjetëm, që njihet me emrin “fshat i urbanizuar” është karakteristik për:

- A) Evropën Veriore
- B) Evropën Jugore
- C) Evropën Qendrore
- D) Evropën Lindore

Pyetja 85.

Peisazhet e hapura të fushave të gjera si hapsirë agrare janë karakteristike në:

- A) Europën kontinentale
- B) Brigjet europiane të Atlantikut
- C) Në vendet e Mesdheut
- D) Në asnjërën nga këto

Pyetja 86.

Në cilin vend të Europës shpopullimi rural është më i hershëm:

- A) Britani e Madhe
- B) Francë
- C) Gjermani
- D) Itali

Pyetja 87. V) 1

Kultura implikon në vetvehte tre elemente të rëndësishëm. Sistemet që rregullojnë sjelljet e marrëdhëniet sociale, në cilin nga këto elemente futen?

- A) Institucionet
- B) Artefaktet
- C) Vlerat themelore
- D) Asnjë nga këto

Pyetja 88.

Cili nga pohimet e mëposhtme nuk është i vërtetë:

- A) Kultura është e mësuar, ajo nuk është e përcaktuar gjenetikisht.
- B) Kultura reflekton mardhëniet shoqërore, por jo kushtet natyrore.
- C) Kultura është e ndryshme dhe e diferencuar në territor.
- D) Kultura është produkt i veprimit, por dhe kushtëzohet nga veprimet.

Pyetja 89.

Cili nga elementet e mëposhtëm nuk studiohet nga gjeografia kulturore:

- A) peisazhi kulturor
- B) rajoni kulturor
- C) difuzioni kulturor
- D) institucioni kulturor

Pyetja 90.

Peisazhi kulturor përbën një kolazh kontributesh. Sa mbivendosje kulturash hasen në qytetin e Tanzanisë, Dar-Es-Salam?

- A) 2
- B) 4
- C) 5
- D) 6

Pyetja 91.

Banorët e hershëm të Mesopotamisë themi se kanë krijuar:

- A) një zonë kulturore
- B) një vatr kulturore
- C) një element kulturor
- D) asnjë nga këto

Pyetja 92.

Difuzioni kulturor përhap në hapsirë, drejt kulturave të tjera:

- A) një ide ose shpikje
- B) një teknologji apo produkt
- C) një besim apo vlere kulturore
- D) të tre këto elemente

Pyetja 93.

E kundërta e difuzionit kulturor përcaktohet si:

- A) përmbledhje kulturore
- B) barrierë kulturore
- C) praktikë kulturore
- D) asnjë nga këto

Pyetja 94.

Akulturimi lidhet me saktë me një proces:

- A) përhapjeje
- B) ndryshimi
- C) imponimi
- D) pasurimi

Pyetja 95.

Transkulturimi lidhet më saktë me një proces:

- A) përzierje
- B) adaptimi
- C) seleksionimi
- D) ndërvarje

Pyetja 96.

Konflikti arabo-izraelit mund të quhet:

- A) konflikt shtetëror me bazë kulturore
- B) konflikt kombëtar me bazë kulturore
- C) konflikt social me bazë kulturore
- D) asnjë nga këto

Pyetja 97. V) 2

Ekologjia kulturore nxitet nga mardhëniet njeri-mjedis. Është arritur në përfundimin se vatrat e kulturës botërore shtrihen në:

- A) brezat klimatike të temperuara
- B) brezat polare e subpolare
- C) zonat e shkretëtirave
- D) zonat e tropikëve

Pyetja 98.

Një kulturë rajonale mund të mos zhytet apo integrohet në një kulturë kombëtare për arsye të:

- A) distancave të medha
- B) ndarjeve raciale
- C) ndarjeve gjuhësore apo fetare
- D) secilës nga këto

Pyetja 99.

Kultura folk lidhet me shoqëri:

- A) tradicionale, deri primitive
- B) industriale, me stile të thjeshta jete
- C) të influencuara nga kultura të tjera
- D) asnjë nga këto

Pyetja 100.

Kultura folk është dominante në :

- A) Europë
- B) Amerikën e Veriut
- C) Afrikë
- D) Australi

Pyetja 101.

Shembulli më i mirë i vazhdimsisë e gershetimit të kulturës folk e asaj të re në një rajon të madh kulturor është:

- A) Kina
- B) Japonia
- C) India
- D) Kongo

Pyetja 102.

Përveç racave tradicionale njerëzore (negroid, mongoloid, kaukazoid), ka dhe një ndarje gjeografike të racave, numri i të cilave është:

- A) 5
- B) 6
- C) 8
- D) 9

Pyetja 103.

Në cilët nga shtetet e mëposhtëm nuk haset raca gjeografike indiane:

- A) Pakistan
- B) Bangladesh
- C) Birmani
- D) Indi

Pyetja 104.

Sot në botë fliten mijëra gjuhë. Sa është numri i gjuhëve që njihen si më kryesoret:

- A) 10
- B) 15
- C) 20
- D) 25

Pyetja 105.

Sa është numri i gjuhëve zyrtare të Kombeve të Bashkuara;

- A) 3
- B) 5
- C) 6
- D) 7

Pyetja 106.

Grupi më i zgjeruar i gjuhëve që fliten në botën e sotme është ai:

- A) sino-tibetian
- B) indoeuropian
- C) semito-hamatik
- D) niger-kongo

Pyetja 107.

Cili nga besimet e mëposhtme llogaritet mbi 1.5 miliard ithtarë:

- A) Budizmi
- B) Islamizmi
- C) Kristianizmi
- D) Hinduizmi



Pyetja 108.

Cili është besimi më i madh etnik e sundues në Indi?

- A) Hinduizmi
- B) Budizmi
- C) Judaizmi
- D) Asnjë nga këto

Pyetja 109.

Origjina e termit turist vjen nga:

- A) Britania e Madhe
- B) Franca
- C) Italia
- D) Gjermania

Pyetja 110.

Qellimi themelor i lëvizjes turistike është:

- A) Pushimi
- B) Argëtimi
- C) Plotësimi i nevojave kulturore
- D) Të tre këto elemente

Pyetja 111.

Sa konsiston mesatarisht pushimi vjetor në vendet e Komunitetit Europian:

- A) 25,3 ditë
- B) 26.3 ditë
- C) 28,3 ditë
- D) 29.3 ditë

Pyetja 112.

Në ç'periudhë filluan të përdoren mjetet masive të udhëtimit në lëvizjen turistike?

- A) Fundi i shek.XVIII
- B) Fillimi i shek.XIX
- C) Fundi i shek.XIX
- D) Fillimi i shek.XX

Pyetja 113.

Vitet '70-'80 në turizëm i përkasin:

- A) Etapës së shinave apo trenave
- B) Etapës së turizmit automobilistik
- C) Etapës së lëvizjes nëpërmjet ajrit
- D) Etapës së turizmit të largët

Pyetja 114.

Globalizmi po ndikon shumë në ekonominë turistike. Cili nga këto tipare rrjedh nga ky ndikim:

- A) turizmi ndërkombëtar rritet më shpejt se ai kombëtar apo i brendshëm
- B) turizmi paraqitet më tepër si treg global e jo vetëm kombëtar
- C) rritet karakteri mbinacional i shoqërive e shërbimeve turistike
- D) të tre këto tipare

Pyetja 115.

Potenciali turistik i një vendi ka në themel raportin mes ofertës dhe kërkesës turistike. Në potencialin turistik sekondar bëjnë pjesë:

- A) Infrastruktura turistike dhe faktorët socio-ekonomik
- B) Potenciali natyror dhe potenciali kulturor
- C) Politika turistike dhe struktura turistike
- D) Asnjë nga këto

Pyetja 116.

Sa kriteret renditim për të klasifikuar një lëvizje turistike?

- A) 4
- B) 5
- C) 6
- D) 7

Pyetja 117.

Cili konsiderohet optimumi i temperaturave për turizmin balnear?

- A) temperatura e ujit mbi 20°C dhe e ajrit mbi 22 °C
- B) temperatura e ujit mbi 18°C dhe e ajrit mbi 20 °C
- C) temperatura e ujit mbi 20°C dhe e ajrit mbi 18 °C
- D) temperatura e ujit mbi 22°C dhe e ajrit mbi 20 °C

Pyetja 118.

Në sa forma paraqitet turizmi sportiv, i mirfilltë ose jo?

- A) 15 forma
- B) 25 forma
- C) 35 forma
- D) 45 forma

Pyetja 119.

Cili nga nënlojet nuk bën pjesë në turizmin kulturor:

- A) turizmi i artit
- B) turizmi i spektakleve
- C) turizmi i konferencave
- D) turizmi arkeologjik

Pyetja 120.

Cila nga format e mëposhtme turistike janë pjesë e strukturës së turizmit rural:

- A) agriturizmi
- B) turizmi i gjelber
- C) të dyja
- D) asnjëra

Pyetja 121.

Cilat nga karakteristikat e mëposhtme i përkasin turizmit fetar:

- A) synon forcimin shpirtor
- B) modestia e kërkesave në destinacion
- C) lëvizje në periudha të caktuara kalendarike
- D) të tre tiparet e mësipërme

Pyetja 122.

Cili nga elementët e mëposhtëm nuk përbën një efekt të raportit turizëm-natyrë:

- A) ndotje e ujrave e tokës
- B) mbingarkesë ndërtimore
- C) dëmtime në vegjetacion
- D) degradim të tokave

Pyetja 123.

Sa është intervali i kohëqëndrimit turistik në një destinacion të përkohshëm:

- A) 1 orë deri në 1 muaj
- B) 24 orë deri në 1 vit
- C) 1 ditë deri në 1 muaj
- D) 1 muaj deri në 1 vit

Pyetja 124.

Ku duken ndikimet ekonomike të sektorit turistik në vendet turistike:

- A) shtim i vendeve të punës në sektorin terciar
- B) sezonalitet i xhiros në qarkullimin financiar
- C) përqëndrim lokal të kërkesës turistike
- D) të tre elementët e mësipërm

Pyetja 125.

Vende me bilanc turistik pozitiv quajmë:

- A) Vende ku të ardhurat nga turizmi ndërkombtar janë më të larta se ato që shpenzojnë banorët e tyre për turizëm jashtë vendit.
- B) Vende ku të ardhurat nga turizmi ndërkombtar janë më të ulëta se ato që shpenzojnë banorët e tyre për turizëm jashtë vendit.
- C) Vende ku të ardhurat nga turizmi ndërkombtar janë më të njëjta me ato që shpenzojnë banorët e tyre për turizëm jashtë vendit.
- D) Asnjë ngakëto

Pyetja 126.

Cili nga vendet e renditura më poshtë ka bilanc turistik negativ:

- A) Austria
- B) Franca
- C) Gjermania
- D) Spanja

Pyetja 127.

Cila nga kategoritë e zonave të mbrojtura paraqitet si më “liberale” në depërtimin e shfrytëzimit turistik:

- A) rezervatet natyrore shkencore
- B) parqet kombëtare
- C) rezervatet natyrore të menaxhuara
- D) peisazhet natyrore të mbrojtura

Pyetja 128.

Hapsira e “turizmit të bazuar në natyrë”(natyralistik), përmbledh:

- A) një bërthamë aktivitetesh natyrore ekoturistike
- B) elementë specifik të natyrës apo ambiente natyrore të padëmtuara
- C) hapsira natyrore të gjelbra
- D) asnjë nga këto

Pyetja 129.

Një nga tre karakteristikat bazë të ekoturizmit është:

- A) aventura
- B) origjinaliteti
- C) qëndrueshmëria
- D) asnjë nga këto

Pyetja 130.

Cilat konsiderohen raporte të drejta të ngarkesës turistike për ekoturizmin (turistë/banorë):

- A) deri 2/1
- B) deri 3/1
- C) deri 4/1
- D) deri 5/1

Pyetja 131.

Kundrejt ambientit natyror apo dhe kulturor, ekoturizmi dallon për efektin e tij:

- A) rivlerësues
- B) rigjenerues
- C) mirëmbajtës
- D) të trefishtë

## GJEOGRAFI RAJONALE

Pyetja 1.

Gjeografia Rajonale bën ekspertizën e:

- A) modeleve të funksionimit ambjental të një hapsire
- B) modeleve të funksionimit human të një hapsire
- C) modeleve të funksionimit ambjentalo-human të një hapsire
- D) asnjë nga këto

Pyetja 2.

Cila nga zonat e mëposhtme nuk bën pjesë në rajonet më të dendura të popullsisë në botë:

- A) Kina Lindore
- B) Nënkontinenti Indian
- C) Argjentina
- D) Europa

Pyetja 3.

Cili është tipari demografik që karakterizon popullsinë e vendeve të urbanizuara e industrializuara( SHBA, Europë Perëndimore, Japoni etj.):

- A) Nivel i lartë lindjesh e vdekjesh
- B) Nivel i ulët i vdekjeve
- C) Nivel i ulët i lindjeve
- D) Nivel i ulët i lindjeve e vdekjeve

Pyetja 4.

Konsiderohen si zona të lagështa të kontinenteve kryesisht:

- A) Pjesët perëndimore
- B) Pjesët lindore
- C) Pjesët qendrore
- D) Pjesët veriore

Pyetja 5.

Rritja e shpejtë e popullsisë dhe nevoja për hapsira të reja nxitin “pastrimin” e vegjetacionit. Shembulli më i qartë konsiderohet:

- A) Kina
- B) Brazili
- C) Kongo
- D) India

Pyetja 6.

Si vitet e arta të bujqësisë amerikane njihen:

- A) Vitet 1910-1914
- B) Vitet’20
- C) Vitet’30
- D) Asnjë nga këto

Pyetja 7. V) 1

Një nga vatrat e hershme të kulturave(civilizimeve) të botës, e njohur si *Harku Pjellor*, është:

- A) Greqia
- B) Japonia
- C) Lindja e Mesme
- D) Afrika e Zezë

Pyetja 8.

Civilizimi actekas u përhap në:

- A) Peru e Bolivi
- B) Meksikën Qëndrore
- C) Meksikë Jugore
- D) Amerikën Qëndrore

Pyetja 9.

Trashëgimia kulturore e Europës është:

- A) Mesdhetare
- B) E Lindjes së Mesme
- C) Mesdhetare dhe e L. së Mesme
- D) Veriore

Pyetja 10.

Organizimet më të hershme të shtetit perfaqsohen nga:

- A) Fiset
- B) Qytetet
- C) Qytet-shtetet
- D) Tributë

Pyetja 11.

Përdorimi i lëndës së drurit përbën një aktivitet ekonomik parësor për të cilin dallohet:

- A) Peruja
- B) Finlanda
- C) Kanadaja
- D) Kiruna

Pyetja 12.

Në ekonomitë moderne, punësimi në aktivitet parësor kap:

- A) 10% të forcave të punës
- B) 20% të forcave të punës
- C) 50% të forcave të punës
- D) 80% të forcave të punës

Pyetja 13.

Në botën e industrializuar, qendrat urbane paraqiten me forma të ndryshme. Një rajon ekonomik periferik, që ka lidhje funksionale me bërthamën urbane quhet:

- A) Qytet primat
- B) Qendër industriale
- C) Hinterland
- D) Qendër mbështetëse

Pyetja 14.

Përfaqësuese tipike e vendeve pak të zhvilluara, me rritje minimale të GNP-se është:

- A) Etiopia
- B) India
- C) Tajlanda
- D) Bolivia

Pyetja 15.

Vende të tilla si, Bangladeshi, Pakistani, Filipinet, Meksika kanë arritur sukses si rezultat i:

- A) Revolucionit Industrial
- B) Revolucionit Kulturor
- C) Revolucinit të Gjelbër
- D) Asnjërit prej tyre

Pyetja 16.

Cili nga këto shtete bën përjashtim nga përkufizimi “tigrat ekonomike”:

- A) Hong-Kongu
- B) Tajvani
- C) Malajzia
- D) India

Pyetja 17.

Përgjithësisht, dega kryesore e ekonomisë në vendet më pak të zhvilluara është:

- A) Industria
- B) Bujqësia
- C) Tregtia
- D) Peshkimi

Pyetja 18.

Kush mund të quhet zonë qendër e zhvillimit ekonomik:

- A) Europa Perëndimore
- B) Amerika Veriore
- C) Japonia
- D) Të tria

Pyetja 19.

Sa është numri i hapsirave gjeografike botrore që mund të evidentojmë sot?

- A) 10
- B) 12
- C) 14
- D) 15

Pyetja 20.

Korniza rajonale e botës(rajonizimi) përfaqson:

- A) Një rajonizim të thjeshtë të peisazhit kulturor
- B) Thjeshtë, një gjeografi kulturore
- C) Një sintezë hapsinore të aspekteve humane
- D) Asnjë nga këto

Pyetja 21.

Diferencimi regional, fillimisht ka një bazë natyrore. Kështu, Uralet, Malet e Skandinavisë, Masivi Qëndror Francez, Apalashet etj., bëjnë pjesë në rajonin morfologjik të quajtur:

- A) zonat platformike
- B) zonat e rrudhosjes Alpine
- C) zonat e rrudhosjeve kaledoniane e herceniane
- D) zona të pellgjeve sedimentare

Pyetja 22.

Në brezin e nxehtë, sidomos atë të klimës tropikale, zonat më të përshtatshme për t'u populluar e për aktivitetet njerzore janë:

- A) regjionet e larta
- B) zonat e ulëta
- C) zonat pyjore
- D) asnjë nga këto

Pyetja 23.

Nxitur edhe nga kushte ekologjike, rajonet më të populluara të rruzullit toksor shtrihen në:

- A) brezin e nxehtë
- B) brezin e ftohtë
- C) brezin mesatar
- D) asnjërin prej tyre

Pyetja 24.

Cili nga shpjegimet e mëposhtme karakterizon *inputin*:

- A) produkt i gatshëm, i shndërruar që i kalon sferës së konsumit
- B) pasuri natyrore që integrohet në procesin e prodhimit nga sistemi ekonomik
- C) elemente të prodhimit dhe të konsumit natyror e human
- D) asnjë nga këto



Pyetja 25.

Hapsira ekonomike botërore dallohet për kontraste të mëdha përsa i përket:

- A) nivelit teknik të prodhimit
- B) nivelit teknologjik të prodhimit
- C) organizimit të prodhimit
- D) të tre këto elemente

Pyetja 26.

Hapsira në të cilën zhvillohet ekonomia moderne sot nuk është strukturuar në mënyrë uniforme në drejtim të komunikimit. Kjo do të thotë:

- A) rrugët e transportit e komunikacionit drejtohen në akset më të rëndësishme ekonomike të botës
- B) sistemi i transportit ka peshë të njëjtë ekonomike për rajone të ndryshme të botës
- C) rrjeti i komunikacionit është i fuqishëm në të gjithë rajonet e botës
- D) asnjë nga keto

Pyetja 27.

Rrugët e zhvillimit të kapitalizmit në bujqësi janë:

- A) Rruga prusiane
- B) Rruga Amerikane
- C) Të dyja
- D) Asnjëra

Pyetja 28.

Ku qendron ndryshimi mes dy rrugëve kryesore të zhvillimit të kapitalizmit në bujqësi:

- A) Rruga Amerikane krijoi pronarë tokash
- B) Rruga Prusiane polarizoi shoqërinë në zonat rurale
- C) Rruga Amerikane krijoi ekonomi fermere
- D) Rruga Prusiane krijoi ekonomi të mëdha bujqësore

Pyetja 29.

Elementi kulturor që ka nxitur diferencim regjional, duke krijuar një hapsirë me emrin “Bota Islame” është:

- A) gjuha
- B) tradita
- C) religjioni
- D) asnjëra

Pyetja 30.

Tre revolucionet e mëdha të shek.VII-të në industri, bujqësi e transport sollën lëvizje migruese të popullsisë. Kjo lëvizje ndikoi në diferencimin rajonal nëpërmjet:

- A) dobësimin të ndjenjës së identitetit regjional
- B) nxitjes së zhvillimit të transportit
- C) rritjes së zhvillimit bujqësor
- D) nxitjes së zhvillimit të mekanizuar

Pyetja 31.

Alpidet si struktura gjeologjike lidhen nga pikpamja evolutive dhe moshore me :

- A)Strukturat kaledioniane të Europës
- B)Strukturat herciniane të Europës
- C)Me degën veriore të strukturave alpine
- D)Me degën jugore të strukturave alpine

Pyetja 32.

Cilët janë shkëmbinjtë më të vjetër që ndërtojnë zonën tektonike të Korabit?

- A)Shkëmbinjtë e ordovik – devonit
- B)Shkëmbinjtë e Triasit
- C)Shkëmbinjtë e Paleogjenit
- D)Shkëmbinjtë e Neogjenit

Pyetja 33.

Cilës zonë tektonike i takon njësisë tektonike e Muhur Çajës?

- A)Zonës tektonike të Mirditës
- B)Zonës tektonike të Korabit
- C)Zonës tektonike të Krasta – Cukalit
- D)Zonës tektonike të Krujës

Pyetja 34.

Në cilën periudhë gjeologjike filloi formimi i njësisë strukturore që quhen “ultësirat ndërmalore”?

- A)Gjatë periudhës së Kretakut
- B)Gjatë periudhës së Paleocenit
- C)Gjatë periudhës së Eocenit
- D)Gjatë paleogjenit të vonë

Pyetja 35.

Përcakto se cila nga njësitë e mëposhtëme është pjesë e ultësirave ndërmalore!

- A)Masivi i Bulqizës
- B)Ultësira e Mbishkodrës
- C)Gropa e Burrelit
- D)Fushëgropa e Delvinës

Pyetja 36.

Çfarë tip strukturash tektonike dominojnë në zonën tektonike Jonike?

- A)Strukturë horst-graben
- B)Strukturë rrudhosje
- C)Strukturë monoklinale
- D)Strukturë e sheshtë

Pyetja 37.

Cilët lloje shkëmbinjesh dominojnë në ndërtimin litologjik të zonës tektonike të Sazanit?

- A)Gëlqerorët e kretës
- B)Gëlqerorët e paleocenit
- C)Flishet e oligocenit
- D)Molaset e miocenit

Pyetja 38.

Pse gjeosinklinali i albanideve gjatë evolucionit nëndetar është karakterizuar nga alternimi i kurrizëve dhe hullive?

- A)Për shkak të përbërjes litologjike
- B) Për shkak të lëvizjeve sizmike
- C)Për shkak të deformimeve tektonike
- D)Për shkak të shpërthimeve vullkanike

Pyetja 39.

Në cilën periudhë kanë ndodhur lëvizjet shkëputëse të tipit horst-graben në Shqipëri?

- A)Gjatë periudhës së Kretës
- B)Gjatë periudhës së Paleogjenit
- C)Gjatë periudhës së Miocenit
- D)Gjatë periudhës së Kuarternarit

Pyetja 40.

Çfarë llojsh depozitimesh janë depozitimet e kuarternarit?

- A)Depozitime karbonatike
- B)Depozitime magmatike intruzive
- C)Depozitime terrigjene
- D)Depozitime evaporitike

Pyetja 41.

Në cilën zonë tektonike kanë përhapje më të madhe shkëmbinjtë magmatikë?

- A)Në zonën e Korabit
- B)Në zonën e Mirditës
- C)Në zonën e Alpeve
- D)Në zonën

Pyetja 42.

Cila është periudha gjeologjike në të cilën ka qenë më i zhvilluar magmatizmi?

- A)Periudha paleozoike
- B)Periudha jurasike
- C)Periudha kretake
- D)Periudha paleogjenike

Pyetja 43.

Drejtimi kryesor i strukturave të rrudhosura të Albanideve është:

- A) Verilindje – jugperëndim
- B) Lindje – perëndim
- C) Veriperëndim – juglindje
- D) Veri –jug

Pyetja 44.

Në kuadër të thyerjeve të ndryshme tektonike që karakterizojnë Albanidet, çfarë lloj thyerje është thyerja Shkodër-Bajram Curri-Pejë?

- A) Regjionale tërthore
- B) Regjionale meridionale
- C) Regjionale afmeridionale
- D) Regjionale afrogjerësore

Pyetja 45.

Pse themi se etapa neotektonike në Shqipëri fillon që nga mioceni i mesëm?

- A) Sepse në këtë periudhë lëvizjet tektonike ishin shumë të fuqishme
- B) Sepse në këtë periudhë lëvizjet tektonike përfshinë gjithë shtrirjen e Albanideve
- C) Sepse këto lëvizje i theksuan më shumë strukturat tektonike ekzistuese
- D) Sepse këto lëvizjet tektonike sollën ndryshime të mëdha të strukturave të mëparshme

Pyetja 46.

Evolucioni gjeomorfologjik i territorit të Shqipërisë ka filluar në:

- A) Periudhën e Kretës
- B) Periudhën e Paleogjenit
- C) Periudhën e fundit të Jurës
- D) Periudhën e Miocenit

Pyetja 47.

Kur një territor karakterizohet nga lëvizje tektonike ngritëse, çfarë procese gjeomorfologjike ndodhin në sipërfaqen e territorit?

- A) Procese që cojnë në penepenezimin e territorit
- B) Procese të erodimit dhe optimit të territorit
- C) Procese që ndikojnë në shtimin e depozitimeve në territor
- D) Procese të zvogëlimit të diferencimeve në territor

Pyetja 48.

Sa milion vjet më parë rregjistrohet formimi i sipërfaqes së sheshimit të pliocenit të hershëm?

- A) 1 – 2 milion
- B) 3 – 4 milion
- C) 5 – 6 milion
- D) 6 – 7 milion

Pyetja 49.

Rrjeti hidrografik i territorit të Shqipërisë është formuar gjatë periudhës së?

- A)Katernarit
- B)Pliocenit
- C)Miocenit
- D)Oligocenit

Pyetja 50.

Relievi i Ultësirës Perëndimore,i gropave dhe fushëgropave të vendit tonë janë formuar kryesisht gjatë:

- A)Paleocenit
- B)Oligocenit
- C)Miocenit
- D)Kuaternarit

Pyetja 51.

Pse relievi i territorit të Shqipërisë ulet gradualisht nga lindja në perëndim?

- A)Në perëndim janë detet Adriatik e Jonian
- B)Në territoret perëndimore dalin shkëmbinj jorezistent
- C)Lëvizjet tektonike kanë ardhur duke u dobësuar(shuar)
- D)Pjesët perëndimore të vendit janë me të vjetra

Pyetja 52.

Pse drejtimi i përgjithshëm i vargjeve kodrinorë e malorë të territorit të Shqipërisë është veriperëndim – juglindje?

- A)Drejtimi ka shoqëruar drejtimin e zgjatjes së detit Jon e Adriatik
- B)Sepse drejtimi i tyre është i lidhur me drejtimin e rrudhosjeve
- C)Evolucioni i relievit të Shqipërisë është bërë nga lindja në perëndim
- D)Luginat lumore kryesore të vendit janë zhvilluar juglindje – veriperëndim

Pyetja 53.

Sa përqind e territorit të Shqipërisë ndodhet deri në lartësinë 200 m mbi nivelin e detit?

- A)22.4%
- B)23.4%
- C)24.7%
- D)25.7%

Pyetja 54.

Territoret që kanë vlerën e energjisë së relievit  $300 - 500 \text{ m/Km}^2$  quhen territore me energji:

- A)Të vogël
- B)Mesatare
- C)Të madh
- D)Shumë të madh

Pyetja 55.

Përcaktoni malin i cili është zhvilluar në strukturën tektonike të tipit horst.

- A) Mali i Skëndërbeut
- B) Mali i Lungarës
- C) Mali i Cukalit
- D) Mali i Thatë

Pyetja 56.

Përcaktoni malin i cili është zhvilluar në strukturën tektonike horstantiklinal.

- A) Mali i Korabit
- B) Mali i Munellës
- C) Mali i Çikës
- D) Mali i Moravës

Pyetja 57.

Nga lista e mëposhtme përcaktoni njësinë gjeografike e cila është zhvilluar në strukturë grabenore.

- A) Fusha e Mbishkodrës
- B) Fusha e Myzeqesë
- C) Fusha e Vjosës së Sipërme
- D) Fusha e Tiranës

Pyetja 58.

Nga lista e njëzive gjeografike të mëposhtme përcaktoni atë që është zhvilluar në strukturë sinklinale.

- A) Vargu malor i Dajtit
- B) Mali i Munellës
- C) Lugina e Përroit të Thatë
- D) Lugina e Fanit të Vogël

Pyetja 59.

Përcaktoni nga lista e mëposhtme njësinë gjeografikë që është zhvilluar në strukturë antiklinale.

- A) Gryka e Këlcyrës
- B) Lugina e Shushicës
- C) Mali me Gropa
- D) Mali i Dhembelit

Pyetja 60. )2

Cili është faktori kryesor modelues i relievit në territorin e Shqipërisë?

- A) Veprimtaria karstike
- B) Proceset erozivo-denuduese
- C) Veprimtaria lumore
- D) Veprimtaria bregdetare

Pyetja 62.

Shumica e grykëluginave tërthore në vendin tonë janë:

- A)Epigjenetike
- B)Antecedente
- C)Me kalime liqenore
- D)Me zhvillim karstik

Pyetja 63.

Në kuadër të morfologjisë së luginave lumore, cila formë e relievit të tyre ka më shumë vlera shkencore dhe socioekonomike?

- A)Kanionet
- B)Krykat
- C)Taracat lumore
- D)Konet proluvialë

Pyetja 64.

Cila është veçoria morfologjike determinuese e një lugine akullnajore?

- A)Profili tërthor në formë V-je
- B)Profili tërthor në formë U-je
- C)Profili tërthor në formë govate
- D)Profili tërthor i çrregullt

Pyetja 65.

Faktori kryesor që nxit dukuritë degraduese e dezertifikuese të territorit është:

- A)Metodat e përdorimit të tokës
- B)Mbikullotja intensive
- C)Braktisja e tokave bujqësore
- D)Xhveshja e sipëraqeve nga bimësia

Pyetja 66.

Sa është sipërfaqja e territoreve të degraduara në shkallë të madhe dhe të lartë në vendin tonë?

- A)16 %
- B)13 %
- C)9 %
- D)6 %

Pyetja 67.

Çfarë kushte moti krijon në Shqipëri ndikimi i anticiklonit të Azoreve?

- A)Mot të vranët dhe të lagësht
- B)Mot të ftohtë dhe të thatë
- C)Mot të nxehtë dhe të thatë
- D)Mot të lagësht dhe të ftohtë

Pyetja 68.

Rolin kryesor në formimin e kushteve të motit në Shqipëri gjatë gjysmës së ftohtë të vitit e luan:

- A)Cikloni e Gjirit Persik
- B)Cikloni i Islandës
- C)Anticikloni i Mongolisë
- D)Anticikloni i Groenlandës

Pyetja 69.

Ku konsiston ndryshimi klimatik më i theksuar midis Fushës së Myzeqesë dhe Fushëgropës së Korcës?

- A)Në vlerat e temperaturës
- B)Në sasinë e reshjeve atmosferike
- C)Në numrin e ditëve të kthjellëta
- D)Në numrin e ditëve me vranësira

Pyetja 70.

Cili është elementi morfologjik i relievit që ndikon më shumë në formimin e kushteve klimatike?

- A)Drejtimi i strukturave të relievit
- B)Shkalla e optimit të relievit
- C)Lartësia mbi nivelin e detit të relievit
- D)Tipi morfografik i relievit

Pyetja 71.

Murlani është erë që karakteriohet si:

- A)E ngrohtë dhe e lagësht
- B)E ftohtë dhe e thatë
- C)E ftohtë dhe e lagësht
- D)E ngrohtë dhe e thatë

Pyetja 72.

Në cilin drejtim vlerat e temperaturës së ajrit në vendin tonë ulen më shumë?

- A)Nga lindja në perëndim
- B)Nga veriu në jug
- C)Nga juglindja në veriperëndim
- D)Nga verilindja në jugperëndim

Pyetja 73.

Temperatura mesatare vjetore e territorit të Shqipërisë,e reduktuar në nivel të detit luhetet midis vlerave”

- A)14 -18<sup>0</sup>C
- B)15 -19<sup>0</sup>C
- C)16 - 20<sup>0</sup>C
- D)17 -18<sup>0</sup>C



Pyetja 74.

Nga ndikimi i cilit faktor kryesisht temperatura mesatare e janarit në Ultësirën e Shkodrës është më e ulët se në Ultësirën e Delvinës?

- A)Malet që ngrihen në lindje të Ultësirës së Shkodeës freskojnë më shumë
- B)Ultësira e Shkodrës ndodhet në gjerësi gjeografike më të mëdha, më larg ekuatorit
- C)Ultësira e Shkodrës ndodhet në lartësi më të mëdha mbi nivelin e detit
- D)Deti Adriatik që ndikon Ultësirën e Shkodrës është më i freskët se sa Deti Jon

Pyetja 75.

Në cilat zona të territorit të Shqipërisë amplituda e temperaturës është më e vogël?

- A)Në zonat e ulëta lindore
- B)Në pjesët e larta malore
- C)Në brezin afër bregdetar
- D)Në pjesët e mesme të luginave

Pyetja 76.

Pse lumenjtë e Shqipërisë rrjedhin nga lindja në drejtim të perëndimit?

- A)Evolucioni gjologjik e gjeomorfologjik i territorit është bërë nga lindja në perëndim
- B)Në pjesët lindore relievi është më i lartë dhe ulet drejt pjesëve perëndimore
- C)Lëvizjet tektonike të reja kanë krijuar thyerje regjionale lindje-perëndim
- D)Në pjesët lindore është zhvilluar rrjeti i degëve dhe e orientojnë rrjedhjen në perëndim

Pyetja 77.

Sa është përqindja e rrjedhjes ujore që i takon stinës së dimrit në Shqipëri?

- A)21 -30%
- B)22 - 40%
- C)33 - 45%
- D)30 –50%

Pyetja 78.

Sa është përqindja e rrjedhjes së ngurtë që kalon nëpërmjet lumenjve e përrenjve në dimër e vjeshtë sëbashku:

- A)40%
- B)60%
- C)70%
- D)80%

Pyetja 79.

Për ndikim kryesisht të cilit faktor Shqipëria dallohet për rrjet të dendur hidrografik?

- A)Për shkak të evolucionit të gjatë gjeomorfologjik
- B)Për shkak të reshjeve të bollshme atmosferikë që bien gjatë vitit
- C)Për shkak të prezencës së një llojshmërie të madhe shkëmbore
- D)Për shkak se në shumë territore bimësia është varfër

Pyetja 80.

Liqene me origjinë karstike në Shqipëri i gjejmë në:

- A)Bllokun e Jezercë
- B)Malet e Lurës
- C)Pllajën e Dumresë
- D)Ultësirën e Shkodrës

Pyetja 81.

Nën veprimin e cilit faktor kryesor janë formuar lagunat bregdetare?

- A)Gërryerjes së lumenjve në pjesën e grykëderdhjeve
- B)Meandrimin të lumenjve në pjesën fushore
- C)Veprimtarisë akumuluese të dallgëve detare
- D)Veprimtarisë gërryese të dallgëve detare

Pyetja 82.

Cila nga këto vlera të mëposhtëme është volumi uJOR vjetor i lumenjve të Shqipërisë?

- A)41.2 km<sup>3</sup>
- B)46.2 km<sup>3</sup>
- C)51.2 km<sup>3</sup>
- D)56.2 km<sup>3</sup>

Pyetja 83.

Volumi i përgjithshëm uJOR i Liqenit të Ohrit është:

- A)20 km<sup>3</sup>
- B)30 km<sup>3</sup>
- C)40 km<sup>3</sup>
- D)50 km<sup>3</sup>

Pyetja 84.

Pse është formuar Deti Adriatik?

- A)Nga lëvizjet tektonike rrudhosëse të Paleogjeni
- B)Nga lëvizjet neotektonike të pliocen-kuaternatit
- C)Nga ngritja e nivelit uJOR të oqeanit botëror
- D)Nga mbushja prej kontinentalë pas shkrires së akullnajave

Pyetja 85.

Shpërndarja gjeografike e tokave në Shqipëri është më e spikatur:

- A)Në drejtimin horizontal
- B)Në drejtimin vertikal
- C)Në drejtimin perëndim - lindje
- D)Në drejtimin jugë-veri

Pyetja 86.

Përcaktoni se cila nga të dhënat e mëposhtëme tregon numrin e llojeve të bimësisë së Shqipërisë

- A)4500
- B)3400
- C)3250
- D)2600

Pyetja 87.

Në Shqipëri gjenden dhe rriten:

- A)18 % të bimëve të Europës
- B)28 % të bimëve të Europës
- C)31 % të bimëve të Europës
- D)41 % të bimëve të Europës

Pyetja 88.

Në Sqipëri ekzistojnë dy pamje floristike, ajo mesdhetare dhe ajo meseuropiane, të cilat ndahen relativisht nga një vijë. Ku kalon kjo vijë ndarëse?

- A)Tropojë – Burrel-Tiranë – Vlorë
- B)Shkodër – Tiranë - Elbasan –Korçë
- C)Koplik – Tiranë - Elbasanë – Leskovik
- D)Vlore –Elbasan – Burrel –Bajram Curri

Pyetja 89.

Llojet e bimësisë së tipit meseuropian në Shqipëri zenë:

- A)65 %
- B)55 %
- C)45 %
- D)35 %

Pyetja 90.

Pse një vend i vogël si Shqipëria dallohet për endemizëm të lartë?

- A) Relievi është i shumë larmishëm
- B)Tokat janë të shumëllojshme
- C)Klima dallohet për varietetet të lartë
- D)Për shkak të evolucionit paleogjeografik

Pyetja 91.

Cili nga drurët e mëposhtëm konkuron drurin e ahut?

- A)Pisha e zezë
- B)Bredhi i bardhë
- C)Mështekna
- D)Armeni

Pyetja 92.

Në cilën pjesë të territorit të Shqipërisë druri i ahut rritet në lartësi më të ulëta?

- A) Në Shqipërinë veriore
- B) Në Shqipërinë qendrore
- C) Në Shqipërinë juglindore
- D) Në Shqipërinë Jugore

Pyetja 93.

Dushku i Kardhiqit në Gjirokastrë çfarë statusi mbrojtës ka?

- A) Monument natyre
- Park kombëtar
- C) Rezervat shkencor
- D) Peisazh i mbrojtur

Pyetja 94.

Cili është faktori kryesor diferencues dhe i përcaktimit të njësive e nënnjësive fiziko-geografike për zonat kodrinore-malore?

- A) Ndërtimi gjeologjik
- B) Veçoritë e relievit
- C) Veçoritë klimatike
- D) Veçoritë hidrografike

Pyetja 95.

Çfarë llojë shkëmbinjësh dominojnë në krahinën e Alpeve të Shqipërisë?

- A) Gëlqerorë
- B) Dolomitë
- C) Magmatikë
- D) Terrigjenë

Pyetja 96.

Sa përqind të territorit të Alpeve zenë lartësitë mbi 1000m?

- A) 45 %
- B) 55 %
- C) 65 %
- D) 75 %

Pyetja 97.

Pse në Alpet e Shqipërisë optimi horizontal i relievit është i vogël (mesatarja 2 km/km<sup>2</sup>)?

- A) Për shkak të ndërtimit tektonik
- B) Për shkak të dominimit të gëlqerorëve
- C) Për ndikimin e kushteve klimatike
- D) Për shkak të evolucionit geomorfologjik

Pyetja 98.

Cila është veçoria më karakteristike e klimës së Alpeve të Shqipërisë:

- A)Dimri i ftohtë, vera e freskët
- B)Dimri i ftohtë, vera e nxehtë
- C)Vera e lagësht, dimri relativisht i thatë
- D)Vera e thatë,dimri i lagësht

Pyetja 99.

Lugu i Runicës është pjesë përbërëse e:

- A)Luginës së Valbonës
- B)Luginës së Shalës
- C)Luginës së Limit
- D)Luginës së Vermoshit

Pyetja 100.

Cilët element gjeomorfologjik veçojnë majat dhe kreshtat e Bllokut të Jezercës?

- A)Lugina lumore
- B)Lugina torrenciale
- C)Lugina karstike
- D)Lugje akullnajorë

Pyetja 101.

Midis cilave lugina lumore ndodhet kurrizi Dubinë-Golish-Berizhdol?

- A)Luginës së Cemit të Selcës e të Vuklit
- B)Luginës së Cemit e Përroit të Thatë
- C)Luginës së Përroit të Thatë e Rrjollit
- D)Luginës së Bogës e të Thethit

Pyetja 102.

Në çfarë strukture tektonike është formuar Lugina e Përroit të Thatë?

- A)Në strukturë sinklinale
- B)Në strukturë antiklinale
- C)Në strukturë monoklinale
- D)Në strukturë shkëputëse

Pyetja 103.

Nga pikpamja floristike, brezi bimor dominues në Alpet e Shqipërisë:

- A)Brezi i shkurreve
- B)Brezi i dushqeve
- C)Brezi i ahut
- D)Brezi i kullotave

Pyetja 104.

Temperatura mesatare e korrikut në Vermosh është?

- A)14<sup>0</sup>C
- B)15<sup>0</sup>C
- C)16<sup>0</sup>C
- D)17<sup>0</sup>C

Pyetja 105.

Sa është moduli mesatar i rrjedhjes në territorin e Alpeve të Shqipërisë?

- A)39 l/sek/km<sup>2</sup>
- B)49 l/sek/km<sup>2</sup>
- C)59 l/sek/km<sup>2</sup>
- D)69 l/sek/km<sup>2</sup>

Pyetja 106.

Në cilët lloje shkëmbinjesh është zhvilluar Malësia e Gjalkovës dhe e Hasit

- A)Gëlqerorë
- B)Magmatikë
- C>Terrigjenë
- D)Gipsorë

Pyetja 107.

Pse në Malësinë e Gjakovës dhe të Hasit është zvogëluar mjaft erozioni?

- A)Për shkak të ngritjes së bazës së erozionit
- B)Për shkak të shtimit të mbulesës bimore
- C)Për shkak të zvogëlimit të rrjedhjes sipërfaqësore
- D)Për shkak të masave mbrojtëse të marra nga njerëzit

Pyetja 108.

Ku është zhvilluar më mirë relievi karstik në Malësinë e Gjakovës dhe të Hasit?

- A)Në gropën e Tropojës
- B)Në Luginën e Skatinës
- C)Në pllajën e Hasit
- D)Në kurrizin e Dobrenjit

Pyetja 109.

Sa është sipërfaqja e Krahinës Malore Qëndrore.

- A)12000 km<sup>2</sup>
- B)13000 km<sup>2</sup>
- C)14000 km<sup>2</sup>
- D)15000 km<sup>2</sup>

Pyetja 110.

Temperatura mesatare vjetore në Krahinën Malore Qëndrore luhatët në:

- A)5-6 deri 10-11<sup>0</sup>C
- B)6-7 deri 11-12<sup>0</sup>C
- C)7-8 deri 12-13<sup>0</sup>C
- D)8-9 deri 13-14<sup>0</sup>C

Pyetja 111.

Në cilët lartësi malore janë më të përhapura kullotat alpine në Krahinën Malore Qëndrore?

- A)1400 – 1600 m
- B)1500 – 1700 m
- C)1600 – 1800 m
- D)1700 - 2000 m

Pyetja 112.

Në sa pjesë kryesore fiziko-gjeografike ndahet Krahina Malore Qëndrore?

- A)2 pjesë
- B)3 pjesë
- C)4 pjesë
- D)5 pjesë

Pyetja 113.

Në cilën pjesë të Krahinës Malore Qëndrore bënë pjesë Mali i Skenderbeut?

- A)Në Malet e Lurës
- B)Në Lugun e Matit
- C)Në Malësinë Pukë-Mirditë
- D)Në vargjet Perëndimore

Pyetja 114.

Gryka e Vanave veçon:

- A)Malin e Koritnikut dhe të Pashtrikut
- B)Malin e Koritnikut dhe të Gjalicës
- C)Malin e Gjalicës dhe të Serakolit
- D)Malin e Bardhe dhe të Deshatit

Pyetja 115.

Pjesë e cilës njësi gjeografike i përket Lugina e Gominës?

- A)Luginës së Drinit
- B)Luginës së Fanit të Madh
- C)Luginës së Fanit të Vogël
- D)Luginës së Matit

Pyetja 116.

Ku ndodhen Malet e Lurës?

- A)Midis Luginave të dy Fanve
- B)Midis Luginës Matit dhe Drinit të Zi
- C)Midis Luginës së Bulqizës dhe Matit
- D)Midis Luginës së Drinit të Zi dhe të Bardhë

Pyetja 117.

Sa është lartësia mbi nivelin e detit të Malit të Dejës?

- A)2140 m
- B)2240 m
- C)2246 m
- D)2340 m

Pyetja 118.

Malësia e Martaneshit ndërtohet kryesisht nga shkëmbinjtë:

- A)Gëlqerorë
- B)Terigjenë
- C)Gipsorë
- D)Magmatikë

Pyetja 119.

Liqeni akullnajor i quajtur “Liqeni i Zi” ku ndodhet?

- A)Në Malësinë e Çermenikës
- B)Në Malësinë e Martaneshit
- C)Në Malet e Pukës
- D)Në M  
Alin me Gropa

Pyetja 120.

Vargu Krujë –Dajt është pjesë e njësisë gjeografike të:

- A)Vargjeve Perëndimore
- B)Ultësirës perëndimore
- C)Malësisë Pukë-Mirditë
- D)Malësisë së Martaneshit



## **PJESA E DYTË II-të GJEOGRAFI FIZIKE**

Pyetja 133.

Deri sa përqind (në raste të skajshme) mund ta reduktojnë retë ndriçimin që vjen në atmosferë nga rrezatimi diellor?

- A) Deri 65%
- B) Deri 75%
- C) Deri 85%
- D) Deri 95%

Pyetja 134.

Çjanë lëvizjet luhatëse ose ndryshe epeirogenike ?

- A) Lëvizje të ngadalëshme ngritëse dhe ulëse të kontinenteve dhe fundeve oqeanike
- B) Lëvizje të ngadalëshme me zhvendosje horizontale të kontinenteve dhe fundeve oqeanike
- C) Lëvizje me diferencime të mëdha vertikale të pjesëve të mëdha kontinentale
- D) Lëvizje me diferencime të mëdha vertikale të fundeve (tabaneve) oqeanike

Pyetja 135.

Lëvizjet izostatike janë të lidhura me:

- A) Largimin e ujërave nëntokësorë nga shtresat e tokës si pasojë e shrytëzimit
- B) Shrytëzimin e pasurive nëntokësore dhe krijimin e boshllëqeve të mëdha
- C) Lehtësim ose rëndim mbi sipërfaqen e tokës nga akullnajat dhe erozioni
- D) Pakësim i masës së ujërave detarë e oqeanikë për arsye klimatike

Pyetja 136.

Në rast se distanca midis kreshtave të zonave që erodohen dhe zonave të depozitimit është e madhe çfarë lloj strukture mund të formohen në kontinente?

- A) Struktura të tipit graben
- B) Struktura të tipit kube
- C) Struktura të tipit sinklinal
- D) Struktura të tipit monoklinal

Pyetja 137.

Në periudhën më të ftohtë glaciale, 18000 vjet më parë, niveli i detit ka qenë mbi 100 m më poshtë sesa 125000 vjet më parë. Çfarë tregon ky fakt?

- A) Se në zonat bregdetare ka pasur shumë depozitim
- B) Se kushtet klimatike kanë qenë shumë të thata
- C) Se mbi kontinente ka pasur shumë ngarkesë akullnajash
- D) Se ka pasur çarje të thella të tabanit të oqeanit botëror

Pyetja 138.

Lëvizjet eustatike të nivelit të oqeanit botëror janë:

- A) Lëvizje që përfshijnë gjithë sipërfaqen oqeanit botëror
- B) Lëvizje që përfshijnë zona të caktuara të oqeanit botëror
- C) Lëvizje që shfaqen hërë në një oqean e herë në një tjetër
- D) Lëvizje që shfaqen vetëm në zonën e takimit të pllakave tektonike

Pyetja 139.

Deri sa metra do të ngrihej niveli i oqeanit botëror nëse do të shkriheshin gjithë akullnajat dhe akujt që gjenden aktualisht në sipërfaqen e tokës?

- A) Deri 40 m
- B) Deri 50 m
- C) Deri 60 m
- D) Deri 70 m

Pyetja 140.

Cili nga pohimet e mëposhtëme për ndikimin e regresioneve detare nuk është i vërtetë?

- A) Ndikojnë në rritjen e kontinentalitetit të klimës
- B) Ndikojnë në bashkimin e ishujve me kontinentin
- C) Ndikojnë në ndryshime të dukshme të vijës bregdetare
- D) Ndikojnë në rritjen e erozionit të dallgëve detare

Pyetja 141.

Cili nga pohimet e mëposhtëme për ndikimin e transgresioneve detare nuk është i vërtetë?

- A) Ndikojnë në rritjen e erozionit të ujërave sipërfaqësorë
- B) Ndajnë pjesë të kontinentit dhe formojnë ishuj
- C) Ndikojnë në rritjen e zonave me klimë oqeanike
- D) Rrisin vështirësive për lëvizjen e kafshëve tokësore

Pyetja 142.

Sa është ngritja mesatare vjetore e nivelit të oqeanit botëror bazuar në mendimin e shumicës së specialistëve?

- A) 1.1 m/m
- B) 1.5 m/m
- C) 1.8 m/m
- D) 2 m/m

Pyetja 143.

Në cilën periudhë gjeologjike ka ekzistuar Pangea?

- A) Në periudhën e Karboniferit
- B) Në periudhën e Permianit
- C) Në periudhën e Triasit
- D) Në periudhën e Kretës

Pyetja 144.

Çfarë dukurie ndodh në kontaktin e një pllakë tektonike oqeanike me një pllakë tektonike kontinentale?

- A) Pllaka tektonike kontinentale zhytet apo zbret më poshtë
- B) Pllaka tektonike oqeanike zhytet apo zbret më poshtë
- C) Të dy pllakat shtyhen me njëra-tjetrën dhe ndodh deformim
- D) Të dy pllakat tektonike ngihen lartë në frontin e takimit.

Pyetja 145.

Sa është shpejtësiavjetore e lëvizjes së pllakave kontinentale?

- A)5-6 cm/vit
- B)6-7 cm/vit
- C) 7-8 cm/vit
- D)8-9 cm vit

Pyetja 146.

Në çfarë mënyre janë formuar malet në tokë para coptimit të Pangeas?

- A)Nëpërmjet forcave që kanë vepruar gjatë rrotullimit të tokës
- B)Nëpërmjet forcave tërheqëse nga trupa të tjerë qiellorë
- C)Nëpërmjet zhvillimit të zonave gjeosinklinale – orogjenike
- D)Nëpërmjet zhvillimit të proceseve të ndryshme të magmatizmit

Pyetja 147.

Përveç teorisë së lëvizjes së pllakave kontinentale njihet edhe teoria e zgjerimit të tokës e cila konsiston:

- A)Në rritjen e tokës në drejtim të dy poleve
- B)Në rritjen e lartësisë së zonave malorë
- C)Në rritjen e rrezes dhe volumit të tokës
- D)Në zgjerimin e gropave oqeanike e detare

Pyetja 148.

Përcaktoni se cila nga pohimet e mëposhtëm është i gabuar:

- A)Gjatë zgjerimit të tokës ndodh pakësimi i shpejtësisë së rrotullimit
- B)Zgjerimi i tokës shoqërohet dukurinë e zgjatjes së ditës dhe natës
- C)Zgjerimi i tokës shoqërohet me pakësimin e numrit të ditëve në një vit
- D)Zgjerimi i tokës shoqërohet me rritje të kontinenteve dhe zvogëlim të oqeaneve

Pyetja 149.

Shkencëtari japonez Gorai mendon se që nga pas mesozoi është zgjeruar:

- A)1500 km
- B)1400 km
- C)1300 km
- D)1200 km

Pyetja 150.

Shkencëtari japonez Gorai mendon se që nga pas mesozoi volumi i tokës është rritur:

- A)1 herë
- B)1.5 herë
- C)2 herë
- D)2.5 herë

Pyetja 151.

Është llogaritur se si rezultat i zgjerimit, shpejtësia e rrotullimit të tokës rreth vehtes pakësohet mesatarisht:

- A) 0.5 milisekond në 100 vjet
- B) 1 milisekonda në 100 vjet
- C) 1.5 milisekonda në 100 vjet
- D) 2 milisekonda në 100 vjet

Pyetja 152.

Sipas studimeve shkencore rezulton se pakësimi i shpejtësisë së rrotullimit prej 2 milisekonda në 100 vjet i korespondon një zgjerimi të tokës prej:

- A) 60 m/m në vit
- B) 70 m/m në vit
- C) 80 m/m në vit
- D) 90 m/m në vit

Pyetja 153.

Në cilën prej këtyre tip lëvizjesh të kores së tokës përgjithësisht nuk kemi formim të maleve?

- A) Në kushtet e lëvizjeve zgjeruese të tokës
- B) Në kushtet e lëvizjeve vertikale (radiale)
- C) Në kushtet e lëvizjeve të ripërtritjes
- D) Në kushtet e lëvizjeve horizontale (tagenciale)

Pyetja 154.

Sa përqind të gjithë zonave malore të globit zenë malet me origjinë tektonike?

- A) 75 %
- B) 80 %
- C) 85 %
- D) 90 %

Pyetja 155.

Çfarë thellësie kanë tërmetet që klasifikohen tërmete me vatra normale?

- A) Deri në 70 km
- B) deri në 80 km
- C) Deri në 90 km
- D) Deri në 100 km

Pyetja 156.

Çfarë thellësie kanë tërmetet që klasifikohen tërmete me vatra të ndërmjetme?

- A) 70-100 km
- B) 70- 200 km
- C) 70- 300 km
- D) 70- 400 km

Pyetja 157.

Çfarë thellësie kanë tërmetet që klasifikohen si tërmete me vatra plutonike?

- A)300- 500 km
- B)300- 600 km
- C)300- 700 km
- D)300- 800 km

Pyetja 158.

Cili nga elementet e mëposhtëm që karakterizojnë vatrën e tërmetit është e gabuar(pra nuk ekziston si element)?

- A)Sipërfaqja
- B)Magnituda
- C)Energjia
- D)Deformimi

Pyetja 159.

Sa është diferenca e energjisë nga njëra shkallë e magnitudës në tjetrën për shkallën Rihter?

- A)Nga 5 – 20 herë
- B)Nga 10- 30 herë
- C)Nga 15-35 herë
- D)Nga 20-40 herë

Pyetja 160.

Sa shkallë Rihter kanë arritur tërmetet më të fuqishëm që kanë ndodhur në tokë?

- A)Mbi 6.6 shkallë Rihter
- B)Mbi Mbi 7.6 shkallë Rihter
- C)Mbi 8.6 shkallë Rihter
- D)Mbi 9.6 shkallë Rihter

Pyetja 161.

Sa është energjia e çliruar në rastin e një tërmeti të fortë?

- A) $8^{26}$  erg.
- B) $9^{26}$  erg.
- C) $10^{26}$  erg.
- D) $11^{26}$  erg.

Pyetja 162.

Për ta konceptuar më mirë energjinë e çliruar nga një tërmet i fortë bëhet krahsimi me bombat atomike. Me sa bomba atomike është afërsisht e barabartë energjia e çliruar nga një tërmet i fortë?

- A)E barabartë me 11200 bomba atomike
- B)E barabartë me 12000 bomba atomike
- C)E barabartë me 12500 bomba atomike
- D)E barabartë me 13000 bomba atomike

Pyetja 163.

Cili nga përcaktimet e mëposhtëm mbi llojet e valëve që transmentohen nga vatra e tërmetit është i gabuar?

- A) Valë sizmike gjatësore
- B) Valë sizmike të shkurtra
- C) Valë sizmike tërthore
- D) Valë sizmike sipërfaqësore

Pyetja 164.

Zakonisht, prej cilës shkallë fillojnë shkatërrimet në sipërfaqen e tokës?

- A) Prej shkallës 5 ballë
- B) Prej shkallës 6 ballë
- C) Prej shkallës 7 ballë
- D) Prej shkallës 8 ballë

Pyetja 165.

Në varësi nga përbërja e truallit ndryshon edhe ndjeshmëria e tërmetit që reflektohet në dëme në sipërfaqe. Sa herë më i fuqishëm mund të ndjehet tërmeti në rërat bregdetare në krahasim me territoretshkëmbore të qëndrueshme?

- A) 1-1.5 herë
- B) 2 herë
- C) 2 -3 herë
- D) 3-5 herë

Pyetja 166.

Sa është lartësia maksimale që mund të arrijnë valëvt “tsunami”?

- A) deri 30 m
- B) Deri 25 m
- C) Deri 20 m
- D) Deri 15 m

Pyetja 167.

Sa është shpejtësia e lëvizjes përparuese drejt bregut e valëve “tsunami”?

- A) 14 km/minut
- B) 12 km/minut
- C) 10 km/minut
- D) 8 km/minut

Pyetja 168.

“Tsunamet” janë më të zakonshëm në brigjet e :

- A) Oqeanit Indian
- B) Oqeanit Atlantik
- C) Oqeanit Paqësor
- D) Në Detin Mesdhe

Pyetja 169.

Cila nga pjesët e shënuara më posht dallohet për sizmicitet të lartë?

- A) Mburoja kanadeze
- B) Mburoja braziliane
- C) Zona periferike e Paqësorit
- D) Australia Perëndimore

Pyetja 170.

Çjanë format vullkanike “nekuri” të cilat quhen kështu në Afrikën e Jugut dhe në Skoci?

- A) Trupa vullkanik të formuar në anët e kanalit vullkanik
- B) Trupa vullkanik që janë formuar në bazën e konit vullkanik
- C) Mbetje të kanaleve vullkanik pas erozionit që ndodh në kon
- D) Forma relievi të formuara nga erozioni në shpatet e konit

Pyetja 171.

Në rastin e një vullkani cilat produkte dalin më parë në sipërfaqe?

- A) Produktet e lëngëta
- B) Produktet e gasta
- C) Bombat vullkanike
- D) Hiri vullkanik

Pyetja 172.

Sa përqind e produkteve vullkanike janë zakonisht avuj uji?

- A) Rreth 75%
- B) Rreth 55%
- C) Rreth 35%
- D) Rreth 25%

Pyetja 173.

Shkencëtarët kanë llogaritur afërsisht volumin e produkteve të ngurta që vullkanet kanë sjellë në sipërfaqen e tokës. Sa është ky volum që nga viti 1600 deri sot?

- A)  $300 \text{ km}^3$
- B)  $250 \text{ km}^3$
- C)  $200 \text{ km}^3$
- D)  $170 \text{ km}^3$

Pyetja 174.

Çjanë lapilet si produkte vullkanike?

- A) Copra hiri vullkanik të ngjeshura në ajër
- B) Copra gurësh vullkanik të madhësive të ndryshme
- C) Copra të vogla lave të ngurtësuar në ajër
- D) Copra të formuara nga rëra të lidhura me material tjetër

Pyetja 175.

Në cilën masë të përbërjes prej silicit lava quhet acide dhe është më pak e lëngshme?

- A) Mbi 35 % silic
- B) Mbi 45 % silic
- C) Mbi 55 % silic
- D) Mbi 65% silic

Pyetja 176.

Në cilën zonë ndodhen 80% të vullkaneve të tokës?

- A) Në Unazën e Oqeanit Paqësor
- B) Në brezin meridional të Atlantikut
- C) Në brezin e Afrikës Lindore
- D) Në brezin mesdhetar

Pyetja 177.

Cili nga gazet e poshtshënuar është në sasi më të madhe në përbërjen e atmosferës?

- A) Oksigjeni
- B) Hidrogjeni
- C) Azoti
- D) Argoni

Pyetja 178.

Sa është përqindja e oksigjenit në atmosferë?

- A) 20.948 %
- B) 19.958 %
- C) 18.968 %
- D) 17.978 %

Pyetja 179.

Sa është përqindja e dioksidit të karbonit(CO<sub>2</sub>) në atmosferë?

- A) 0.0353 %
- B) 0.0235 %
- C) 0.0135 %
- D) 0.0035 %

Pyetja 180.

Në cilin nga territoret e mëposhtëm është më e lartë prezenca e dioksidit të karbonit?

- A) Mbi hapësirat oqeanike
- B) Në hapësirat polare
- C) Në hapësirën e Antaktidës
- D) Në gjerësitë mesatare të kontinentit



Pyetja 181.

Cili nga përbërësit e mëposhtëm zë përqindjen më të madhe në përbërjen e diellit?

- A) Karboni
- B) Heliumi
- C) Neoni
- D) Hidrogjeni

Pyetja 182.

Cili nga përcaktimet e mëposhtëme për rrezatimin e drejtpërdrejt është gabim!

- A) Rrezatimi diellor zvogëlohet në kushtet e transparencës së ulët
- B) Rrezatimi diellor zvogëlohet me rritjen e lartësisë mbi nivelin e detit
- C) Rrezatimi diellor rritet nga ekuatori në gjerësitë më të mëdha gjeografike
- D) Rrezatimi diellor zvogëlohet me rritjen e pjerrësisë së relievit

Pyetja 183.

Çfarë dukurie lidhur me rrezatimin diellor shprehet me anën e formulës  $A = Rr/Q$

- A) Rrezatimi diellor i drejtpërdrejt
- B) Rrezatimi diellor i shpërndarë
- C) Rrezatimi diellor i reflektuar
- D) Shuma e rrezatimit diellor

Pyetja 184.

Sa është temperatura mesatare vjetore e sipërfaqes së tokës?

- A)  $12^{\circ}\text{C}$
- B)  $13^{\circ}\text{C}$
- C)  $14^{\circ}\text{C}$
- D)  $15^{\circ}\text{C}$

Pyetja 185.

Çështje inversioni termik?

- A) Temperatura me e larte naten se sa dite
- B) Temperatura me e larte ne mengjes se sa ne mesdite
- C) Temperaturë më e lartë në mal se në fushë
- D) Temperatura me e ulet afer siperfaqes se tokes se sa ne lartesi

Pyetja 186.

Oqeanet dhe detet janë burimi kryesor i ujit në atmosferë nëpërmjet avullimit. Sa m/m është avullimi vjetor prej sipërfaqes së oqeanit botëror dhe sa prej kontinenteve?

- A) 1260 m/m dhe 420 m/m
- B) 1280 m/m dhe 440 m/m
- C) 1300 m/m dhe 460 m/m
- D) 1310 m/m dhe 480 m/m

Pyetja 187.

Cila nga lidhjet e mëposhtëme temperaturë-lagështi relative është i gabuar?

- A) Temperatura  $16^{\circ}\text{C}$ , lagështia relative 50%
- B) Temperatura  $30^{\circ}\text{C}$ , lagështia relative 70%
- C) Temperatura  $5^{\circ}\text{C}$ , lagështia relative 100%
- D) Temperatura  $20^{\circ}\text{C}$ , lagështia relative 45%

Pyetja 188.

Sa arrin sasia e lagështisë absolute në zonat ekuatoriale dhe subtropikale?

- A)  $18\text{gr}/\text{m}^3$
- B)  $20\text{gr}/\text{m}^3$
- C)  $30\text{gr}/\text{m}^3$
- D)  $35\text{gr}/\text{m}^3$

Pyetja 189.

Sa është lagështia relative e ajërimit në zonat ekuatoriale?

- A) 75%
- B) 85%
- C) 90%
- D) 95%

Pyetja 200.

Si shprehet vlera e tensionit të avujve të ujit në atmosferë?

- A) Në %
- B) Në  $\text{gr}/\text{m}^3$
- C) Në  $\text{gr}/\text{kg}$
- D) Në mb

Pyetja 201.

Në cilat nga zonat e poshtshënuara trysnia atmosferike është në vlerat 1026 deri 1035 mb?

- A) Në zonën ekuatoriale të trysnisë
- B) Në zonën subtropikale të trysnisë
- C) Në zonën e tretë të trysnisë
- D) Në zonën polare të trysnisë

Pyetja 202.

Në cilën gjerësi gjeografike vlera e trysnisë atmosferike është 758 dhe 756 m/m?

- A) Në gjerësinë  $0-5^{\circ}$
- B) Në gjerësitë  $30-35^{\circ}$
- C) Në gjerësitë  $50-60^{\circ}$
- D) Në gjerësitë mbi  $60^{\circ}$

Pyetja 203.

Nëse temperatura rritet  $1^{\circ}\text{C}$ , sa rritet shkalla barike?

- A)0.2%
- B)0.3%
- C)0.4%
- D)0.5%

Pyetja 204.

Cili nga përcaktimet e mëposhtëme në lidhje me tipet e masave ajrore është gabim?

- A)Masa ajrore polare
- B)Masa ajrore arktike
- C)Masa ajrore ekuatoriale
- D)Masa ajrore subekuatoriale

Pyetja 205.

Në cilin nga kontaktet midis dy tipeve të masave ajrore ndryshimet termike janë më të theksuara dhe dinamika është më intensive?

- A)Midis masës ajrore ekuatoriale dhe tropikale
- B)Midis masës ajrore tropikale dhe polare
- C)Midis masës ajrore polare dhe arktike
- D)Midis masës ajrore ekuatoriale dhe polare

Pyetja 206.

Kur fronti midis dy masave ajrore në kontakt quhet front i ftohtë?

- A)Kur ajri i ngrohtë lëviz në drejtim të ajrit të ftohtë
- B)Kur ajri i ftohtë lëviz në drejtim të ajrit të ngrohtë
- C)Kur fronti i ngrohtë lëviz ngadaltë dhe sjellë shira dhe borë
- D)Kur fronti i ftohtë e shpëput plotësisht nga toka masën e ajrit të ngrohtë

Pyetja 207.

Nga kontakti i cilave masa ajrore formohet fronti polar?

- A)Masa ajrore tropikale me ato polare
- B)Masa ajrore tropikale me ato ekuatoriale
- C)Masa ajrore polare me ato arktike
- D)Masa ajrore tropikale me ato arktike

Pyetja 208.

Në stinën e verës fronti polar zhvendoset drejt veriut dhe vendoset në gjerësitë  $40-60^{\circ}$ . Në këtë zonë formohen disa fronte dytësore. Cili nga frontet e mëposhtëm është gabim?

- A)Fronti i Oqeanit Paqësor
- B)Fronti i Europës Lindore
- C)Fronti i Azisë Lindore
- D)Fronti i Azisë së Mesme

Pyetja 209.

Fronti polar vepron edhe në Shqipëri, në periudhën e ftohtë të vitit. Sa përqind është rastisja e veprimit të këtij fronti në vendin tonë?

- A)45.3%
- B)55.3%
- C)65.3%
- D)75.3%

Pyetja 210.

Cila nga thëniet e mëposhtëme është e vërtetë?

- A)Puhija detare është erë karakteritike e stinës së ftohtë
- B)Puhija detare është një erë që sjell reshje atmosferike
- C)Puhija detare rezulton nga ndryshimi termik midis tokës dhe detit
- D)Puhija detare është një erë e fortë dhe mundëson prodhim energjie

Pyetja 211.

Në cilin nga këto vende fryn më fort(është më e njohur) era me emrin bora ose murlani?

- A)Në brigjet adriatike të Triestes
- B)Në brigjet adriatike të Kroacisë
- C)Në brigjet adriatike të Shqipërisë
- D)Në brigjet joniane të Greqisë

Pyetja 212.

Çfarë kuptojmë me qarkullim të përgjithshëm të atmosferës?

- A)Lëvizjen e të gjitha rrymave ajrore në shkallë kontinentale
- B)lëvizjen e të gjitha rrymave ajrore në shkallë rajonale
- C)Lëvizjen e të gjitha rrymave ajrore në shkallë lokale
- D)Lëvizjet e të gjitha llojeve të rrymave ajrore

Pyetja 213.

Në cilat gjerësi gjeografike forca e Koriolisit, që bën shmangien e trupave që lëvizin në sipërfaqen e tokës, është më e vogël ose mungon?

- A)Në gjerësitë gjeografike mbi mesatare
- B)Në gjerësitë gjeografike mesatare
- C)Në gjerësitë gjeografike tropikale
- D)Në gjerësitë gjeografike ekuatoriale

Pyetja 214.

Cili nga përcaktimet e mëposhtëme lidhur me pasatet është i vërtetë?

- A)Pasatet dallohen për paqendrueshmëri të drejtimit të erës
- B)Zona e pasateve dallohet për qendrueshmëri të stratifikimit
- C)Gjithë zona e pasateve dallohet për reshje të bollshme
- D)Shpejtësia e lëvizjes së erave të pasateve është 25-35km/orë

Pyetja 215.

Në cilat gjerësi gjeografike zhvillohen dhe lëvizin erat perëndimore?

- A) Në gjerësitë ekuatoriale
- B) Në gjerësitë tropikale
- C) Në gjerësitë mesatare
- D) Në gjerësitë subpolare

)

Pyetja 216.

Në cilën prej këtyre masave ajrore era lëviz me shpejtësi deri në 500 km/orë

- A) Në ciklonet tropikalë
- B) Në ciklonet jashttropikalë
- C) Në musonet tropikalë
- D) Në rrymat rrjedhëse (currilore)

Pyetja 217.

Në cilat gjerësi gjeografike ndodhin ciklonet tropikalë?

- A) Në gjerësitë  $5-10^0$
- B) Në gjerësitë  $10-20^0$
- C) Në gjerësitë  $15-25^0$
- D) Në gjerësitë  $25-35^0$

Pyetja 218.

Në vende të ndryshme ciklonet tropikalë emërtohen ndryshe. Për cilin nga vendet e mëposhtëm emërtimi është gabim.

- A) Në brigjet e Amerikës veriore emërtohen uragane
- B) Në Australi njihen me emrin tajfun
- C) Në Oqeanin Indian emërtohen thjesht ciklone
- D) Në Filipine thirren me emrin bagujar

Pyetja 219.

Tornadot bëjnë pjesë në dukuri natyrore jo të mëdha. Sa është gjerësia më e zakonshme zhvillimit të një tornadoje?

- A) 80 m-1 km
- B) 100 m -1.5 km
- C) 250 m- 2.5 km
- D) 350 m- 3.5 km

Pyetja 220.

Sa është shpejtësia mesatare e lëvizjes (spostimit) të një tornadoje?

- A) 18-31 m/sekond
- B) 20-41 m/sekond
- C) 32-51 m/sekond
- D) 35-61 m/sekond

Pyetja 221.

Cila është zona më karakteristike e ndodhjes së tornadove të cilat shoqërohen edhe me dëme të mëdha?

- A) Veriu i Europës
- B) Afrika Jugore
- C) Perëndimi i Mesëm i SHBA.
- D) Australia Juglindore

Pyetja 222.

Cili tipet e mëposhtëm të klimës nuk bën pjesë në klasifikimin klimatik të Kejpenit?

- A) Klimë tropikale e lagët
- B) Klimë e thatë
- C) Klimë e ftohtë me borë
- D) Klimë mesdhetare

Pyetja 223.

Nësa tipe klimash konsiston klasifikimi klimatik i Bergut?

- A) 7 tipe
- B) 9 tipe
- C) 11 tipe
- D) 13 tipe

Pyetja 224.

Cili nga tipet klimatikë të mëposhtëm nuk është në klasifikimin klimatik të Bergut?

- A) Klima mesatarisht e ngrohtë e lagësht
- B) Klima e gjerësive mesatare musonike
- C) Klima e savaneve dhe e pyjeve të lagët tropikalë
- D) Klima e shkretëtirave ndërtropikale

Pyetja 225.

Në përcaktimet e mëposhtëme shënoni përgjigjen e saktë që i përgjigjet pjesës veriore të klimës mesatare kontinentale:

- A) Radiacioni diellor është i vogël, avullimi është më i pakët se sa rënia e reshjeve
- B) Radiacioni diellor është i lartë, avullimi i rritur dhe sasia e reshjeve afrohet me normalen
- C) Radiacioni diellor është më i lartë, sasia e reshjeve pakësohet, lagështia e pamjaftueshme
- D) Radiacioni diellor shumë i lartë, avullimi rritet shumë dhe lagështia e tokës e pakët

Pyetja 226.

Për shkak të bashkëveprimit të ajrit arktik dhe ajrit tropikal në pjesën juglindore të Fushës Ruse shfaqen tipe të ndryshëm moti. Cili nga tipet e mëposhtëm nuk është i vërtetë?

- A) Moti mesatarisht i ftohtë
- B) Moti shumë i ftohtë
- C) Moti mesatarisht i ngrohtë
- D) Moti shumë i ngrohtë

Pyetja 227.

Sa mund të ulet temperatura e ajrit në pjesën jugore të zonës së klimës mesatare kontinentale në Azi?

- A)-20<sup>0</sup>C deri -30<sup>0</sup>C
- B)-30<sup>0</sup>C deri-40<sup>0</sup>C
- C)-40<sup>0</sup>C deri -50<sup>0</sup>C
- D)-450<sup>0</sup>C deri -55<sup>0</sup>C

Pyetja 228.

Në cilët kufij sasior ndryshon sasia mesatare vjetore e reshjeve në zonën e klimës mesatare kontinentale?

- A)250-300 m/m
- B)300-350 m/m
- C)300-600 m/m
- D) 500-650 m/m

Pyetja 229.

Veçori karakteristike e klimës mesatare kontinentale është amplituda e temperaturës vjetore së ajrit e cila vlerësohet:

- A)Shumë e madhe
- B)E madhe
- C)Shumë e vogël
- D)E vogël

Pyetja 230.

Sa përqind e ngrohtësisë harxhohet për avullim në hapësirën e klimës mesatare oqeanike?

- A)50%
- B)60%
- C)70%
- D)80%

Pyetja 231.

Në cilënnga periudhat e mëposhtëme është e zhvilluar veprimtaria ciklonike në hapësirën e klimës mesatare oqeanike?

- A)Në të gjitha stinët
- B)Në stinën e dimrit
- C)Në stinën e vjeshtës
- D)Në stinën e pranverës

Pyetja 232.

Karakteristika kryesore e klimës subarktike kontinentale është?

- A)Dimri relativisht i ftohtë, vera e shkurtër dhe relativisht e ngrohtë
- B)Dimri i ftohtë, vera e shkurtër dhe e ngrohtë
- C)Dimri shumë i ftohtë, vera e shkurtër dhe relativisht e ngrohtë
- D)Dimri relativisht i ftohtë, vera e shkurtër dhe e ngrohtë

Pyetja 233.

Sa është sasia mesatare vjetore e reshjeve në pjesën më të madhe të zonës së klimës subtropikale kontinentale?

- A)400 m/m
- B)500 m/m
- C)600 m/m
- D)700 m/m

Pyetja 234.

Cila është karakteristika kryesore e klimës subtropikale kontinentale?

- A)Vera e freskët dhe e thatë, dimri i paqëndrueshëm dhe relativisht i ftohtë
- B)Vera e nxehtë dhe e lagësht, dimri i paqëndrueshëm dhe relativisht i ftohtë
- C)Vera e nxehtë dhe e thatë , dimri i paqëndrueshëm dhe shumë i ftohtë
- D)Vera e nxehtë dhe e thatë, dimri i paqëndrueshëm dhe relativisht i ftohtë

Pyetja 235.

Cila nga karakteristikat e periudhës së optimumit klimatik pasakullnajor nuk është e vërtetë?

- A)Faza kulmore e kësaj periudhe ka qenë 7000-5000 vjet më parë
- B)Temperatura e ajrit në Europë ka qenë 2-3<sup>0</sup>C më e lartë se sa sot
- C)Niveli i deteve dhe oqeanëve ka qenë 6 m më i lartë se sot
- D)Zona e presionit të lartë subtropikal ka qenë në gjerësitë 40-45<sup>0</sup>

Pyetja 236.

Cila nga karakteristikat klimatike të mëposhtëme të periudhës së “shekullit të hekurit” është e vërtetë?

- A)Kjo periudhë ka ekzistuar 1900-1300 vjet më parë
- B) U karakterizua nga ulja e temperaturës dhe shtimi i reshjeve
- C)Në kushtet e klimës së kësaj periudhe zbriti mjaft niveli i liqeneve
- D)Në këtë periudhe kufiri i pyjeve në hemisferën veriore lëvizti drejt veriut

Pyetja 237.

Cila nga dukuritë e mëposhtëme nuk është e lidhur me akullzimin e Pleistocenit?

- A)Në shpate jugorë dhe vende pranë detare u strehuan specie të ndryshme
- B)Bimësia pyjore e drurëve gjethegjere transformohet në vegjetacion tundrash
- C)Gjatë periudhës së akullzimit në hemisferë veriore ndodhi një shtim i biodiversitetit
- D)Shumë lloje bimësh e kafshësh lëvizën nga areali i tyre dhe ruajtën popullimin

Pyetja 238.

Akullzimi i Pleistocenit ka pasur disa periudha me ndërprerje interglaciale.Kur filloi e mbaroi periudha e fundit e akullzimit të Pleistocenit sipas mendimit dominues shkencor?

- A)Filloi 145 mijë vjet më parë dhe u mbyll 45 mijë vjet më parë
- B)Filloi 135 mijë vjet më parë dhe u mbyll 35 mijë vjet më parë
- C)Filloi 115 mijë vjet më parë dhe u mbyll 10 mijë vjet më parë
- D)Filloi 85 mijë vjet më parë dhe u mbyll 5mijë vjet më parë



Pyetja 239.

Gjatë 100 mijë vjetëve të fundit kur klima ka qenë më e ngrohtë dhe më e lagësht gjatë verës se sa sot?

- A)95 -85 mijë vjet më parë
- B)85- 74 mijë vjet më parë
- C)75- 65 mijë vjet më parë
- D)55-45 mijë vjet më parë

Pyetja 240.

Si ishte situata klimatike e Afrikës dhe e Amerikës 15-20 mijë vjet më parë?

- A)Afrika e thatë, Amerika e lagësht
- B)Afrika e lagësht, Amerika e thatë
- C)Afrika e ftohtë, Amerika shumë e ftohtë
- D)Afrika shumë e ngrohtë, Amerika e ngrohtë

Pyetja 241.

Çdo periudhë glaciale është e pauar nga një periudhë interglaciale. Kur filloi dhe mbaroi periudha e fundit interglaciale?

- A)Filloi 90 mijë vjet më parë, përfundoi 70 mijë vjet më parë
- B)Filloi 105 mijë vjet më parë, përfundoi 85 mijë vjet më parë
- C)Filloi 120 mijë vjet më parë, përfundoi 100 mijë vjet më parë
- D)Filloi 130 mijë vjet më parë, përfundoi 115 mijë vjet më parë

Pyetja 242.

Gjatë cilës periudhë janë stabilizuar konditat e sotme klimatike të globit?

- A)Gjatë periudhës së miocenit të mesëm
- B)Gjatë periudhës së miocenit të sipërm
- C)Gjatë periudhës së pleistocenit
- D)Gjatë periudhës së holocenit

Pyetja 243.

Cili nga deklaratimet e mëposhtme lidhur me periudhën interglaciale është gabim?

- A)Karakterizohet nga shtimi i produktivitetit biologjik
- B)Zhvillohen depozitime të buta gjeologjike të karakterit organik
- C) Në depozitime gjenden grimcat e polenit të bimëve
- D)Fundet e liqeneve janë të varfëra më lëndë organike

Pyetja 244.

Në cilat tip strukturash tektonike janë kryesisht të zhvilluara kreshtat monoklinale?

- A)Në strukturat sinklinale
- B)Në strukturën horst
- C)Në strukturën e sheshtë
- D)Në strukturën luspore karbonatike

Pyetja 245.

Cila nga tipluginat e mëposhtëme është zhvilluar në strukturë monoklinale?

- A)Lugina konsekuente
- B)Lugina në linjën e shkëputjes
- C)Lugina në sinklinal
- D)Lugina në antiklinal

Pyetja 246.

Nëse një territor karakterizohet nga një stabilitet tektonik gjatë të cilit krijohet sipërfaqja e sheshimit, me sa cikle zhvillohet relievi strukturor?

- A)Me 1 cikël
- B)Me 2 cikle
- C)Me 3 cikle
- D)Me 4 cikle

Pyetja 247.

Në cilën nga krahinat fiziko-gjeografike të Shqipërisë relievi është në përputhje me strukturën rrudhosëse?

- A)Në Alpet e Shqipërisë
- B)Në Krahinë Malore Qëndrore
- C)Në Krahinën Malore Jugore
- D)Në ultësirën Perëndimore

Pyetja 248.

Në cilin nga malet e poshtshënuar relievi është në mospërputhje me strukturën?

- A)Në malin e Munellës
- B)Në malin e Thatë
- C)Në malin e Lunxherisë
- D)Në malin e Cukalit

Pyetja 249.

Në cilin nga malet e poshtshënuar relievi është në përputhje me strukturën?

- A)Në malin e Pashtrikut
- B)Në malin e Krrabit
- C)Në malin e Polisit
- D)Në malin e Zepës

Pyetja 250.

Cila nga luginat e potshënuara është luginë antiklinale?

- A)Lugina e Vjosës së Sipërme
- B)Lugina e Drinit të Zi
- C)Lugina e Devollit
- D)Lugina e Fanit të Vogël

Pyetja 251.

Sa gradë është pjerrësia e një plani shkëputjeje normale në fazën fillestare?

- A)  $40^{\circ}$
- B)  $50^{\circ}$
- C)  $60^{\circ}$
- D)  $70^{\circ}$

Pyetja 252

Sa gradë është pjerrësia e një plani shkëputjeje pas modelimit të saj nga faktorët e jashtëm?

- A)  $20^{\circ}$  -  $25^{\circ}$
- B)  $30^{\circ}$  -  $35^{\circ}$
- C)  $40^{\circ}$  -  $45^{\circ}$
- D)  $45^{\circ}$  -  $50^{\circ}$

Pyetja 253.

Në cilën tip klime rrëpirat e shkëputjeve nuk kanë tipare të qarta në relief?

- A) Në klimën e ftohtë e të thatë
- B) Në klimën e ngrohtë e të thatë
- C) Në klimën e ngrohtë e të lagët
- D) Në klimën e ftohtë e të lagët

Pyetja 254.

Në rastin e veprimit të njehershëm të diferencimit tektoorogjenik dhe erozionit diferencial çfarë tip rrëpire formohet?

- A) Rrëpirë e shkëputjes
- B) Rrëpirë e linjës së shkëputjes
- C) Rrëpirë komplekse
- D) Rrëpirë litoogjike

Pyetja 255.

Çështë antecedenca si dukuri gjeomorfologjike?

- A) Kur një lum pret një antiklinal gjatë tektoorogjenezës
- B) Kur një lum pret një antiklinal me erozion regresiv
- C) Kur një lum pret një penges të ngritur me kalime liqenore
- D) Kur një lum zhvillon veprimtari karstike nëntokësore e sipërfaqësore

## GJOGRAFI RAJONALE

Pyetja 1.

Një avantazh maksimal të hapsirës europiane kundrejt kontakteve me pjesën tjetër të botës përbën:

- A) Shumllojshmëria e formave fizike e grupeve kulturore
- B) Mozaiku i gjërë i shteteve që e përbëjnë
- C) Pozicioni relativ i saj në qendër të hemisferës Veriore
- D) Burimet e mëdha njerëzore e lëndëve të para

Pyetja 2.

Cilat nga territoret malore të mëposhtme nuk janë pjesë e harkut malor alpin:

- A) Pirenejtë, ndërmjet Spanjës e Francës
- B) Karpatet, në Europën Lindore
- C) Territoret malore të Bretanjes Franceze
- D) Vargjet Dinarike të bregut dalmat

Pyetja 3.

Territoret e Europës Veriore shtrihen deri në lartësitë:

- A) 50 m mbi nivelin e detit
- B) 100 m mbi nivelin e detit
- C) 150 m mbi nivelin e detit
- D) 200 m mbi nivelin e detit

Pyetja 4.

Për territore toke të përfituara nga largimi i detit dallohet zona e:

- A) Danimarkës
- B) Hollandës
- C) Gjermanisë Veriore
- D) Suedisë Jugore

Pyetja 5.

Europa vlerësohet mes hapsirave më të urbanizuara të botës. Sa % e popullsisë së saj jeton në zona urbane (të vogla apo të mëdha)?

- A) 73%
- B) 83%
- C) 93%
- D) Asnjë nga këto

Pyetja 6.

Pas shpërbërjes së Bashkimit Sovjetik, sa shtete të pavarura u krijuan:

- A) 10 shtete
- B) 12 shtete
- C) 15 shtete
- D) 17 shtete

Pyetja 7.

Ishulli Britanik shtrihet në një largësi nga kontinenti prej:

- A) 24 km
- B) 34 km
- C) 38 km
- D) 48 km

Pyetja 8.

Cili nga territoret e mëposhtme nuk bën pjesë në Mbretërinë e Bashkuar:

- A) Skocia
- B) Uells
- C) Irlanda
- D) Irlanda e Veriut

Pyetja 9.

Londra popullohet nga:

- A) 6.3 mil banorë
- B) 7.3 mil banorë
- C) 8.3 mil banorë
- D) 9.3 mil banorë

Pyetja 10.

Cili nga qendrat e mëposhtme të Anglisë veriore përfaqson një qytet të vjetër port:

- A) Manchester
- B) Sheffield
- C) Birmingham
- D) Liverpool

Pyetja 11.

Kryeqyteti i Irlandës së Veriut është:

- A) Belfasti
- B) Dublini
- C) Bristol
- D) Lidsi

Pyetja 12.

Një element pengues për bujqësinë në Irlandë përbën:

- A) Topografia e relievit
- B) Lagështira e tepërt
- C) Terreni malor
- D) Asnjë nga këto

Pyetja 13.

Në cilin nga rajonet e mëposhtme nuk dallohen ngjashmëri kulturore e historike:

- A) Britani e Madhe
- B) Skandinavi
- C) Europë Mesdhetare
- D) Europë Perëndimore

Pyetja 14.

Nga pikpamja territoriale, shteti më i madh i Europës Perëndimore është:

- A) Franca
- B) Gjermania
- C) Austria
- D) Zvicra

Pyetja 15.

Nga pikpamja demografike e ekonomike, epërsinë në Europën Perëndimore e mban:

- A) Franca
- B) Gjermania
- C) Austria
- D) Zvicra

Pyetja 16.

Kompleksi më i madh e më i rëndësishëm i industrisë së rëndë në europë është:

- A) Saksonia
- B) Silezia
- C) Ruhri
- D) Lorena

Pyetja 17.

Në Gjermaninë e sotme banojnë:

- A) 69 mil banorë
- B) 73.5 mil banorë
- C) 78 mil banorë
- D) 80.5 mil banorë

Pyetja 18.

Sa lande perfshin ndarja administrative e Gjermanisë:

- A) 12
- B) 14
- C) 16
- D) 18

Pyetja 19.

Në cilin nga landet gjermane të mëposhtme ndodhet Boni, qendra e ish-Gjermanisë Perëndimore:

- A) Baden-Vuttenberg

- B) Ren-Vestfalia
- C) Bavaria
- D) Hese

Pyetja 20.

Cili nga landet gjermane është i specializuar për përpunimin e qymyrit e prodhimin e celikut:

- A) Saara
- B) Saksoni-Anhalt
- C) Turingjia
- D) Holshtein

Pyetja 21.

Sa banorë ka kryeqyteti i sotëm i Gjermanisë, Berlini

- A) 1.3 mil banorë
- B) 2.3 mil banorë
- C) 3.3 mil banorë
- D) 4.3 mil banorë

Pyetja 22.

Numri i banorëve të Parisit, kryeqytet i Franës arrinë:

- A) 7.5 milion
- B) 8.5 milion
- C) 9.5 milion
- D) 10 milion

Pyetja 23.

Cila nga drejtimet e mëposhtme nuk gjeti zhvillim specifik në Francë:

- A) Industria tekstile
- B) Industria minerare
- C) Prodhimi i instrumenteve precize
- D) Industria e verës dhe e djathit

Pyetja 24.

Franca dallohet për potenciale të larta agrikuturore si rezultat i:

- A) Sip. së madhe të tokës së punueshme
- B) Lagështirës jo ekstreme
- C) Klimës së butë që s'kap ekstreme
- D) Te tria këto tipare

Pyetja 25.

Peisazhi kodrinor-pllajor me lartësi mbi 300m mbi nivelin e detit, i quajtur Ardene gjendet në:

- A) Hollandë
- B) Luksenburg
- C) Belgjikë

D) Francë

Pyetja 26.

Vendet e Beneluksit dallohen për:

- A) Dendësi të madhe të popullsisë
- B) Dendësi të vogël të popullsisë
- C) Vitalitet të popullsisë
- D) Asnjë nga këto

Pyetja 27.

Porti më i madh i Europës ndodhet në:

- A) Amsterdam
- B) Rotterdam
- C) Liezh
- D) Bruksel

Pyetja 28.

Burimi bazë jetsor për Hollandën ka qenë gjithnjë:

- A) Transporti
- B) Tregtia
- C) Agrikultura
- D) Minierat

Pyetja 29.

Ndarja etnike Flamandë-Valoni haset në:

- A) Luksenburg
- B) Belgjike
- C) Hollandë
- D) Danimarkë

Pyetja 30.

Aksi Sharlërua-Liezh në Belgjikë dallohet për zhvillim të:

- A) Industrisë së rëndë
- B) Industrisë së lehtë
- C) Industrisë kimike
- D) Prodhimit të mobiljeve

Pyetja 31.

Zvicra dhe Austria janë pjesë e rajonit të:

- A) Europës Perëndimore
- B) Europës Veriore
- C) Europës Lindore/Qëndrore
- D) Europës Mesdhetare



Pyetja 32.

Sa është numri i gjuhëve që fliten në Zvicër?

- A) 1 gjuhë
- B) 2 gjuhë
- C) 3 gjuhë
- D) 4 gjuhë

Pyetja 33.

Cili nga qytetet e mëposhtme është kryeqyteti i Zvicrës?

- A) Gjeneva
- B) Zyrihu
- C) Berna
- D) Asnjëra

Pyetja 34.

Pas sa kohësh neutraliteti strikt, Zvicra ka zbutur traditën duke u antarsuar në KE e OKB?

- A) 100 vjet
- B) 300 vjet
- C) 5 shekuj
- D) 7 shekuj

Pyetja 35.

Vjena, kryeqyteti austriak anohet nga:

- A) 1 mil banorë
- B) 2.2 mil banorë
- C) 3 mil banorë
- D) 4.2 mil banorë

Pyetja 36.

Kur flasim për toka të varfra, zona me pjerrësi të madhe, klimë të ftohtë e burime të rralla minerare, për cilin rajon evropian bëhet fjalë:

- A) Europa Lindore
- B) Ishujt Britanikë
- C) Europa Veriore
- D) Europa Jugore

Pyetja 37.

Në të 6 vendet e Europës Veriore jetojnë:

- A) 15 mil banorë
- B) 22 mil banorë
- C) 25.2 mil banorë
- D) 28.2 mil banorë

Pyetja 38.

Cili nga vendet Nordike po përfiton nga burimet e naftës e gazit natyror të gjetura pranë bregdetit të tij:

- A) Suedia
- B) Norvegjia
- C) Finlanda
- D) Danimarka

Pyetja 39.

Cilit shtet i përketin qytetet Oslo e Bergen?

- A) Suedi
- B) Finlandë
- C) Norvegji
- D) Danimarkë

Pyetja 40.

Cilit shtet i përketin qytetet Malmoe e Goteborg?

- A) Suedi
- B) Finlandë
- C) Norvegji
- D) Danimarkë

Pyetja 41.

Per nxjerrjen e cilit mineral dallohet territori i Kirunas në Suedi:

- A) Hekur
- B) Baker
- C) Zink
- D) Magnez

Pyetja 42.

Cili nga shtetet nordike dallohet për eksport të prodhimeve të drurit e letrës:

- A) Danimarka
- B) Finlanda
- C) Islanda
- D) Suedia

Pyetja 43.

Cili nga kryeqytetet e mëposhtme ka numri më të madh të popullsisë:

- A) Helsinki
- B) Stokholm
- C) Kopenhagen
- D) Oslo

Pyetja 44.

Cila nga republikat e ish-BS bën pjesë sot në rajonin e Europës Nordike?

- A) Lituani
- B) Letoni
- C) Estoni
- D) Asnjëra

Pyetja 45.

Danimarka dallohet për eksportin e:

- A) Produkteve bujqësore
- B) Produkteve blegtorale
- C) Metaleve të rënda
- D) Prodhimeve tekstile

Pyetja 46.

Cili nga këto vende përfaqëson një zonë shkëmbinjsh aktivë vullkanikë:

- A) Danimarka
- B) Islanda
- C) Suedia
- D) Norvegjia

Pyetja 47.

*Rejkjavik* është kryeqyteti i :

- A) Estonisë
- B) Norvegjisë
- C) Islandës
- D) Asnjërës

Pyetja 48.

Në rajonin e Europës Jugore bëjnë pjesë:

- A) 3 shtete
- B) 4 shtete
- C) 5 shtete
- D) 6 shtete

Pyetja 49.

Në rajonin e Europës Jugore jetojnë gjithsej:

- A) 100 mil banorë
- B) 110 mil banorë
- C) 118 mil banorë
- D) 120 mil banorë

Pyetja 50.

Lumi Po gjendet në:

- A) Spanjë
- B) Greqi
- C) Itali
- D) Portugali

Pyetja 51.

Rrafshnaltat e Mesetës gjendet në:

- A) Spanjë
- B) Greqi
- C) Itali
- D) Portugali

Pyetja 52.

Ishulli më i madh i Greqisë është:

- A) Rodi
- B) Kreta
- C) Korfuzi
- D) Asnjëri

Pyetja 53.

Ku shtrihet Andaluzia në territorin spanjoll?

- A) Në veri
- B) Në lindje
- C) Në jug
- D) Në perëndim

Pyetja 54.

Sipërfaqja më e madhe industriale e Spanjës gjendet në:

- A) Katalonjë
- B) Galici
- C) Andaluzi
- D) Provinca Baske

Pyetja 55.

Malet Kantabrike në Spanjë dallohen për:

- A) Prodhimin e makinave
- B) Minerale të qymyrit
- C) Industrinë e metaleve
- D) Prodhime bujqësore

Pyetja 56.

Në cilin shtet të Europës Jugore, 17 rajonet administrative funksionojnë si komunitete autonome?

- A) Greqi
- B) Itali
- C) Spanjë
- D) Portugali

Pyetja 57.

Në cilin shtet të Europës Jugore, 70% e popullsisë së kryeqytetit është rurale?

- A) Greqi
- B) Itali
- C) Spanjë
- D) Portugali

Pyetja 58.

Fusha e gjërë e lumit Po dhe degëve të tij shtrihet në territorin e:

- A) Italisë
- B) Greqisë
- C) Spanjës
- D) Portugalisë

Pyetja 59.

Dallohet për prodhime të automobilave, anijeve, instrumenteve precizë:

- A) Zona e Katalonjës
- B) Trekëndshi Torino-Gjenove-Milano
- C) Zona e Pireut me rrethinat
- D) Zona rreth qytetit të Bilbaos

Pyetja 60.

Cili nga kryeqytetet jugorë dallohet për numrin më të lartë të popullsisë:

- A) Roma
- B) Athina
- C) Madridi
- D) Lisbona

Pyetja 61.

Alpet e Transilvanisë ndodhen në:

- A) Bullgari
- B) Ceki
- C) Sllovaki
- D) Rumani

Pyetja 62.

Kur flitet për një stinë shumë të përshtatshme për kultivimin e drithrave në rajonin Lindor të Europës, bëhet fjalë për:

- A) Territoret ballkanike
- B) Zonën e Karpateve
- C) Poloninë Lindore
- D) Asnjë nga këto

Pyetja 63.

Popullsinë më të madhe në Europën Lindore e ka:

- A) Rusia
- B) Ukraina
- C) Polonia
- D) Hungaria

Pyetja 64.

Fusha e Ploeshtit në Rumani dallohet për rezerva të:

- A) Qymyrgurit
- B) Naftës e gazit natyror
- C) Kromit
- D) Hekurit

Pyetja 65.

Vendet e rajonit kompleks të Europës Lindore mund të grupohen në:

- A) 2 grupe
- B) 3 grupe
- C) 4 grupe
- D) 5 grupe

Pyetja 66.

Rumania, Bullgaria, Ukraina e Moldova janë vende që bëjnë pjesë në grupin e:

- A) Vendeve që lagen nga deti Baltik
- B) Vendeve që lagen nga deti Adriatik
- C) Vendeve Qendrore
- D) Vendeve që lagen nga Deti i Zi

Pyetja 67.

Malet Sudete shtrihen në:

- A) Poloni
- B) Sllovaki
- C) Hungari
- D) Rumani

Pyetja 68.

Riga është kryeqyteti i:

- A) Lituanië
- B) Letonië
- C) Bjellorusisë
- D) Asnjërës

Pyetja 69.

Minsk, kryeqyteti i Bjellorusisë njihet për:

- A) Industri të lehtë
- B) Industri ushqimore
- C) Prodhim të makinave
- D) Asnjë nga këto

Pyetja 70.

Moravia, qendër e industrisë së rëndë, është pjesë e:

- A) Republikës Çeke
- B) Sllovakisë
- C) Hungarisë
- D) Polonisë

Pyetja 71.

Minoriteti hungarez në Sllovaki përbën:

- A) 5% të popullsisë
- B) 10% të popullsisë
- C) 11% të popullsisë
- D) 15% të popullsisë

Pyetja 72.

Toka e Basenit të Mesëm të Danubit zihet nga:

- A) Polonia
- B) Hungaria
- C) Çekia
- D) Asnjëra

Pyetja 73.

Zagrebi është kryeqyteti i:

- A) Sllovenisë
- B) Kroacisë
- C) Malit të Zi
- D) Bosnjës

Pyetja 74.

Marrveshja e Dejtonit(SHBA) pushoi luftën civile në:

- A) Kroaci
- B) Slloveni
- C) Kosovë
- D) Bosnje

Pyetja 75.

Cili shtet i Europës Lindore ka si shtyllë kurrizore Malet Ballkan?

- A) Rumania
- B) Bullgaria
- C) Moldavia
- D) Ukraina

Pyetja 76.

Në cilin nga shtetet e mëposhtme nuk haset një minoritet hungarez?

- A) Serbi
- B) Sllovaki
- C) Ukrainë
- D) Rumani

Pyetja 77.

Në Moldova, 65% të popullsisë e përbëjnë:

- A) Ukrainasit
- B) Ruset
- C) Rumunët
- D) Bullgarët

Pyetja 78.

Pellgu i Dombasit në Ukrainë dallohet për rezerva të shumta të:

- A) Hekurit
- B) Qymyrgurit
- C) Naftës
- D) Gazit natyror

Pyetja 79.

Kryeqyteti i Ukrainës është:

- A) Kiev
- B) Minsk
- C) Vilnius
- D) Kishineu



Pyetja 80.

Gadishulli i Krimesë është pjesë e:

- A) Ruisë
- B) Ukrainës
- C) Bullgarisë
- D) Asnjërës

Pyetja 81.

Në sa zona orare shtrihet Rusia?

- A) 7 zona
- B) 10 zona
- C) 11 zona
- D) 14 zona

Pyetja 82.

Numri i banorëve që popullojnë Rusinë është:

- A) 130 milion
- B) 145 milion
- C) 150 milion
- D) 155 milion

Pyetja 83.

1/5 e territorit gjigand të Ruisë, ku janë dhe përqendrimet më të mëdha të popullsisë, shtrihet:

- A) Në lindje të Uraleve
- B) Në perëndim të Uraleve
- C) Në rripin jugor të vendit
- D) Në brigjet e Baltikut

Pyetja 84.

Qyteti Baku ndodhet në:

- A) Gjeorgji
- B) Azerbaixhan
- C) Armeni
- D) Asnjë nga këto

Pyetja 85.

Relievi i territorit të Ruisë karakterizohet nga:

- A) zona malore në jug e zona të ulta në veri
- B) ultësira në pjesën jugore e zona të larta në veri
- C) ultësira lindore e ngritje malore perëndimore
- D) asnjë nga këto

Pyetja 86.

Fusha Ruse ndahet nga Fusha e Siberisë Perëndimore nëpërmjet:

- A) maleve Kaukaz
- B) vargmalet e Azisë Qendrore
- C) maleve Urale
- D) pellgu i lumit Vollga

Pyetja 87.

Cili nga organizimet bujqësore , tipike për rusinë komuniste përbën një kolëktivizim të shkallës së vogël:

- A) sovkhozet
- B) kolkhozet
- C) sovjetet
- D) asnjera

Pyetja 88.

Federata Ruse vazhdon të ketë një grumbullim etnitetesh, edhe pas ndarjes së ish-B.S.

Sipas pozicionit të tyre, këto republika ruse ndahen në:

- A) 3 grupe
- B) 4 grupe
- C) 5 grupe
- D) 6 grupe

Pyetja 89.

Dagestani, pjesë e Federatës Ruse, grupohet në:

- A) Republikat e Qendrës
- B) Republikat e Veriut
- C) Republikat Kaukaziane
- D) Republikat Juglindore

Pyetja 90.

Qyteti Grozni, i pasur me rezerva energjitike, është pjesë e:

- A) Dagestanit
- B) Ingushetisë
- C) Cecenisë
- D) Osetisë Veriore

Pyetja 91.

Popullsia e Moskës llogaritet afro:

- A) 8 mil banorë
- B) 9 mil banorë
- C) 10 mil banorë
- D) 11 mil banorë

Pyetja 92.

Cili nga qytetet e mëposhtme shihet si një “Detroit Rus” i prodhimit të makinave:

- A) Tula
- B) Nizhni Novgorod
- C) Ivanovo
- D) Jarosllavi

Pyetja 93.

St.Petërburgu, qyteti i dytë i rëndësishëm i Ruisë, gjendet në skajine saj:

- A) Veriperëndimor
- B) Verilindor
- C) Juglindor
- D) Verilindor

Pyetja 94.

Rajoni Vollgë-Urale njihet si:

- A) Zonë e fushave bujqësore
- B) Zonë e fushave naftëmbajtëse
- C) Zonë e rëndësishme ushtarake
- D) Asnjë nga këto

Pyetja 95.

Pellgu më i pasur me qymyr në Rusi është:

- A) Pellgu rreth liqenit Bajkal
- B) Pellgu i Kusbasit
- C) Zona e Uraleve
- D) Zona e Karagandës

Pyetja 96.

Megjithëse një rajon i vështirë natyror, zona e Siberisë dallohet për burime të:

- A) Hekurit
- B) Boksideve
- C) Naftë e gaz natyror
- D) Të tre këto elementë

Pyetja 97.

Emrat *Obi*, *Jensej*, *Lena* perfaqsojnë:

- A) Emra qytetesh
- B) Emra lumejsh
- C) Emra malesh
- D) Asnjë nga këto

Pyetja 98.

Bajkali është depresioni liqenor më i thellë në botë me:

- A) 1000m thellësi
- B) 1200m thellësi
- C) 1500m thellësi
- D) 1800m thellësi

Pyetja 99.

*Vladivostok* është një emër:

- A) Mali
- B) Lugine
- C) Liqeni
- D) Porti

Pyetja 100.

Cili nga territoret e mëposhtme ruse nuk është gadishull:

- A) Kamcatka
- B) Sahalin
- C) Kola
- D) Krimea

Pyetja 101.

Tbilisi është kryeqyteti i:

- A) Armenisë
- B) Gjeorgjisë
- C) Uzbekistanit
- D) Azerbaixhanit

Pyetja 102.

Cili nga vendet e mëposhtme, ish-republikë sovjetike dallohet për homogjenitet popullsie(90% etnike)?

- A) Gjeorgjia
- B) Armenia
- C) Azerbaixhani
- D) Osetia

Pyetja 103.

Cila nga republikat e mëposhtme dallohet për popullsi myslimane:

- A) Gjeorgjia
- A) Armenia
- B) Azerbaixhani
- C) Osetia Veriore

Pyetja 104.

Cila nga republikat transkaukaziane dallohet për rezerva nafte pranë kryqytetit të saj:

- A) Azerbaixhani
- B) Armenia
- C) Gjeorgjia
- D) Asnjera

Pyetja 105.

Erevan është kryeqyteti i:

- A) Osetisë
- B) Gjeorgjisë
- C) Azerbaixhanit
- D) Armenisë

Pyetja 106.

Cili nga vendet e poshtshënuara nuk ndodhet në bregdetin jonian?

- A) Porto Palermo
- B) Porto Romano
- C) Plazhi i Gjipesë
- D) Plazhi i Llamanit

Pyetja 107.

Cila nga lagunat e mëposhtëme të bregut të Adriatikut ndodhet në pozicionin më verior?

- A) Laguna e Nartës
- B) Laguna e Vainit
- C) Laguna e Vilunit
- D) Laguna e Patokut

Pyetja 108.

Cili nga shkaqet gërryerjes së brigjeve detare është shkak i përgjithshëm natyror?

- A) Ngritja e nivelit detar nga shkrirja e akujve
- B) Zvogëlimi i prurjeve të ngurta në bregdet
- C) Marrja e materialeve inerte nga zona bregdetare
- D) Pakësimi i sasisë së ujërave rrjedhës që derdhen në det

Pyetja 109.

Cili nga faktorët klimatikë bënë pjesë në grupin e faktorëve kozmikë?

- A) Qarkullimi i masave ajrore
- B) Karakteristikat e relievit
- C) Afërsia me masat ujore detare
- D) Rrezatimi diellor

Pyetja 110.

Cili nga elementet e mëposhtëm është element klimatik?

- A) Qarkullimi i atmosferës
- B) Rrezatimi Diellor
- C) Temperatura
- D) Frontet atmosferikë

Pyetja 111.

Cila nga këto era lokale fryn nga kuadranti lindor në atë perëndimor?

- A) Puhija e detit
- B) Juga
- C) Shiroku
- D) Murlani

Pyetja 112.

Sa është temperatura mesatare vjetore e Tiranës?

- A)  $13.1^{\circ}$
- B)  $14.1^{\circ}$
- C)  $15.1^{\circ}$
- D)  $16.1^{\circ}$

Pyetja 113. V)

Në cilin prej këtyre qyteteve temperatura mesatare vjetore është më e ulët?

- A) Durrës
- B) Sarandë
- C) Shkodër
- D) Tiranë

Pyetja 114.

Në cilin nga qytetet e mëposhtëm periudha me temperaturë mbi  $30^{\circ}$  kanë zgjatje më të madhe?

- A) Në Gjirokastrë
- B) Në Tiranë
- C) Në Elbasanë
- D) Në Lushnjë

Pyetja 115.

Sasia më e madhe mesatare vjetore e reshjeve atmosferike bie në?

- A) Theth
- B) Kuç
- C) Nivicë
- D) Dukat

Pyetja 116.

Muaji më shumë reshje në Shqipëri është:

- A) Tetori
- B) Nëntori
- C) Dhjetori
- D) Janari

Pyetja 117.

Në muajin nëntor në Shqipëri bien zakonisht:

- A) 10-11% të normës vjetore
- B) 12-13% të normës vjetore
- C) 13-19% të normës vjetore
- D) 19-21% të normës vjetore

Pyetja 118.

Breshëri është një dukuri atmosferike që në Shqipëri ndodh më shumë në stinën e:

- A) Verës
- B) Vjeshtës
- C) Pranverës
- D) Dimrit